

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成21年度版
(平成21年7月10日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	地区区分	規 格	単位	単価(～7/9)	単価(7/10～)	七頁	ヶ頁	適 用
生コンクリート	モルタル	栗原(山間地域)		1:02	m3	18,000	18,500		
生コンクリート	モルタル	栗原(山間地域)		1:03	m3	15,500	16,000		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	16-3-25(20)-265kg-60%		m3	13,150	13,650		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-5-40-60%		m3	12,900	13,400		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40		m3	12,700	13,200		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40-55%		m3	13,350	13,850		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40-60%		m3	13,000	13,500		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-12-40-270Kg-60%		m3	13,550	14,050		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-15-25(20)		m3	13,100	13,600		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-15-40-270Kg-60%		m3	13,300	13,800		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-18-25(20)		m3	13,250	13,750		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-5-40-60%		m3	12,900	13,400		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25(20)-330-45%		m3	14,650	15,150		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25(20)-55%		m3	13,500	14,000		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25(20)-60%		m3	13,100	13,600		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-300Kg-45%		m3	14,150	14,650		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-55%		m3	13,350	13,850		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-60%		m3	13,000	13,500		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-15-25(20)		m3	13,450	13,950		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-18-25(20)		m3	13,650	14,150		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-21-25(20)		m3	13,850	14,350		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25(20)		m3	13,500	14,000		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25(20)-300kg-55%		m3	13,500	14,000		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25-55%		m3	13,500	14,000		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25-330Kg-45%		m3	14,650	15,150		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40		m3	13,350	13,850		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40-300Kg-45%		m3	14,150	14,650		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40-55%		m3	13,350	13,850		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-18-25(20)		m3	14,050	14,550		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-21-25(20)		m3	14,250	14,750		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	27-18-25(20)		m3	14,450	14,950		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	27-21-25(20)		m3	14,750	15,250		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-25(20)-50%		m3	14,250	14,750		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-25(20)-55%		m3	14,250	14,750		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-40-50%		m3	14,150	14,650		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-15-40-50%-370Kg		m3	14,600	15,100		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-25(20)-350Kg-55%		m3	14,950	15,450		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-25(20)-50%-370kg		m3	14,950	15,450		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-40-350Kg-55%		m3	14,800	15,300		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-40-50%-370Kg		m3	14,800	15,300		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	36-8-25(20)-55%		m3	15,000	15,500		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	40-8-25(20)-55%		m3	15,450	15,950		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-2.5-40-55%		m3	14,300	14,800		
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-6.5-40-55%		m3	14,600	15,100		

種 別	名 称	地区区分	規 格	単位	単価(～7/9)	単価(7/10～)	七頁	ヶ頁	適 用
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	13,150	13,650			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-5-40-60% 高炉B	m3	12,900	13,400			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40 高炉B	m3	12,700	13,200			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	13,850			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-8-40-60% 高炉B	m3	13,000	13,500			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,150	13,650			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,300	13,800			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-5-40-60% 高炉B	m3	12,900	13,400			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	14,650	15,150			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25-55% 高炉B	m3	13,500	14,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-25-60% 高炉B	m3	13,100	13,600			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	14,150	14,650			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	13,850			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	21-8-40-60% 高炉B	m3	13,000	13,500			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25 高炉B	m3	13,500	14,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	13,500	14,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	14,650	15,150			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-25-55% 高炉B	m3	13,500	14,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40 高炉B	m3	13,350	13,850			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	14,150	14,650			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	13,850			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	24-8-40-60% 高炉B	m3	13,350	13,850			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-25-50% 高炉B	m3	14,250	14,750			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-40-50% 高炉B	m3	14,150	14,650			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-15-40-50%-370Kg 高炉B	m3	14,600	15,100			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-25(20)-50%-370Kg 高炉B	m3	14,950	15,450			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	14,950	15,450			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-40-50%-370Kg 高炉B	m3	14,800	15,300			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	14,800	15,300			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	14,300	14,800			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	14,300	14,800			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	14,600	15,100			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	14,600	15,100			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	15,000	15,500			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	14,600	15,100			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	(早強)21-8-40-55%	m3	14,850	15,350			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	(早強)21-8-40-60%	m3	14,500	15,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	30-8-25-55% 早強	m3	15,750	16,250			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	36-8-25-55% 早強	m3	16,500	17,000			
生コンクリート	生コンクリート	栗原(山間地域)	40-8-25-55% 早強	m3	16,950	17,450			