

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成24年度版
(平成24年12月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～11月30日)	単価(12月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	碎石20-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	碎石40-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	コンクリート用骨材	碎石20-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	コンクリート用骨材	碎石40-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	碎石20-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	碎石40-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石15-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石20-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石40-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	鉄線管用割詰石	15-20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	碎石15-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	古川	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	築館	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	石巻	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～11月30日)	単価(12月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	雄勝牡鹿	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	雄勝牡鹿	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	碎石20-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	碎石40-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～11月30日)	単価(12月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～11月30日)	単価(12月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成24年度版
(平成24年12月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～11月30日)	単価(12月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	鋼板(厚板)(販売)	無規格 12≤t≤25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	70	783	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	777	