

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成2 年度版
(平成 年4月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・七ヶ浜町・利府町・富谷町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・美里町・加美町・色麻町・涌谷町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線基点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋
迫	登米市
石巻	石巻市(旧石巻市・旧河北町・旧河南町・旧桃生町)・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市・本吉町
気仙沼(大島地区)	気仙沼市(大島地区) ※ 生コンクリートのみ設定

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)


地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
仙台	仙台市・塩釜市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市 (旧石巻市, 旧河北町)・東松島市
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市 (旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町 (旧志津川町, 旧歌津町)
気仙沼	気仙沼市 (旧気仙沼市, 旧唐桑町)・本吉町

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
閑上	名取市・岩沼市
仙台	仙台市
松島	塩釜市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)
女川	女川町
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)
志津川	南三陸町(旧志津川町)
歌津	南三陸町(旧歌津町)
本吉	本吉町
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)

捨石・被覆石 地域区分 (海上・投入渡し)



「この地図は、国土地理院発行の
白地図を使用したものである。」

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B01 0000:骨材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館	コメント
Z 04030275	雑割石 控え 3.5cm	m ²	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480	旧コート ⁺ (Z 04030275)
Z002102002	コンクリート用骨材 砂利 2.5mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030030)
Z002102003	コンクリート用骨材 砂利 4.0mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030040)
Z002104001	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030050)
Z002106001	コンクリート用骨材 砕石 1.5~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030110)
Z002106002	コンクリート用骨材 砕石 2.0~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030070)
Z002106003	コンクリート用骨材 砕石 4.0~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030080)
Z002120002	クラッシャーラン C-30	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	3,100	*	旧コート ⁺ (Z 04030140)
Z002120003	クラッシャーラン C-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	3,000	*	旧コート ⁺ (Z 04030130)
Z002120004	クラッシャーラン C-80	m ³	2,000	2,000	2,300	1,800	1,800	1,800	2,100	2,400	3,000	2,900	旧コート ⁺ (Z 04030120)
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	*	*	-	*	*	*	*	*	2,400	*	旧コート ⁺ (Z 04040040)
Z002124003	粒度調整砕石 M-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	3,850	*	旧コート ⁺ (Z 04030170)
Z002128002	単粒度砕石 5号 2.0~13mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030210)
Z002128003	単粒度砕石 6号 1.3~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030220)
Z002128004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030230)
Z002136001	栗石 50~150mm	m ³	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030250)
Z002140001	割栗石 50~150mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	3,500	*	旧コート ⁺ (Z 04030260)
ZM04030010	雑割石 控え 3.0cm	m ²	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480	旧コート ⁺ (Z104030010)
ZM04030030	鉄線籠用割詰石 1.5~2.0cm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z104030030)
ZM04030060	ダスト	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z104030060)
ZM04030070	山砂 不洗	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	2,100	*	旧コート ⁺ (Z104030070)
ZM04040010	再生クラッシャーラン 無規格	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ⁺ (Z104040010)

1. 地域内現着価格（骨材地域別一覧表参照）
2. 砂及び山砂は500m³以上を対象とする。
3. 山砂は無規格材とする。
4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B01 0000:骨材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼					コメント
Z 04030275	雑割石 控え 3.5cm	m ²	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760					旧コート ⁺ (Z 04030275)
Z002102002	コンクリート用骨材 砂利 2.5mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030030)
Z002102003	コンクリート用骨材 砂利 4.0mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030040)
Z002104001	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030050)
Z002106001	コンクリート用骨材 碎石 1.5~5mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030110)
Z002106002	コンクリート用骨材 碎石 2.0~5mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030070)
Z002106003	コンクリート用骨材 碎石 4.0~5mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030080)
Z002120002	クラッシャーラン C-30	m ³	4,000	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030140)
Z002120003	クラッシャーラン C-40	m ³	3,900	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030130)
Z002120004	クラッシャーラン C-80	m ³	3,900	2,600	2,400	2,900	2,800	2,800					旧コート ⁺ (Z 04030120)
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	3,000	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04040040)
Z002124003	粒度調整碎石 M-40	m ³	5,200	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030170)
Z002128002	単粒度碎石 5号 2.0-1.3mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030210)
Z002128003	単粒度碎石 6号 1.3-5mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030220)
Z002128004	単粒度碎石 7号 5-2.5mm	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030230)
Z002136001	栗石 5.0-1.50mm	m ³	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030250)
Z002140001	割栗石 5.0-1.50mm	m ³	4,200	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030260)
ZM04030010	雑割石 控え 3.0cm	m ²	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760					旧コート ⁺ (Z104030010)
ZM04030030	鉄線籠用割詰石 1.5~2.0cm	m ³	4,800	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030030)
ZM04030060	ダスト	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030060)
ZM04030070	山砂 不洗	m ³	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030070)
ZM04040010	再生クラッシャーラン 無規格	m ³	-	1,800	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z104040010)
1. 地域内現着価格（骨材地域別一覧表参照） 2. 砂及び山砂は500m ³ 以上を対象とする。 3. 山砂は無規格材とする。 4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。													

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B06 0000:捨石・被覆石 (陸上投棄)

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	亘理	仙台	石巻	女川	雄勝牡鹿	志津川	気仙沼				コメント
ZM04030080	捨石(陸上投棄) 50~200kg	m ³	4,300	4,400	3,900	3,700	4,500	4,000	4,600				旧コード [*] (Z104030080)
ZM04030090	捨石(陸上投棄) 100~500kg	m ³	4,300	4,400	3,900	3,700	4,500	4,100	4,700				旧コード [*] (Z104030090)
ZM04030100	捨石(陸上投棄) 200~500kg	m ³	4,300	4,400	3,900	3,700	4,500	4,200	4,800				旧コード [*] (Z104030100)
ZM04030110	被覆石(陸上投棄) 200~300kg	m ³	4,300	4,400	3,900	3,700	4,500	4,200	4,800				旧コード [*] (Z104030110)
ZM04030120	被覆石(陸上投棄) 300~500kg	m ³	4,300	4,400	3,900	3,700	4,500	4,300	4,900				旧コード [*] (Z104030120)
ZM04030130	被覆石(陸上投棄) 500kg	m ³	4,650	4,750	4,100	3,700	4,500	4,300	4,900				旧コード [*] (Z104030130)
ZM04030140	被覆石(陸上投棄) 1000kg	m ³	4,650	4,750	4,400	4,200	5,000	4,500	5,100				旧コード [*] (Z104030140)
ZM04030150	砂 サンドコンパクション用(海上渡し)	m ³	-	-	4,150	-	-	-	-				旧コード [*] (Z104030150)

- 1. 現場着価格
- 2. 船への積込み横持ち費用は含まない。

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B08 0000:捨石・被覆石 (現場投入)

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	亶理	関上	仙台	松島	石巻	牡鹿	女川	雄勝	志津川	歌津	コメント
ZM04030160	捨石(現場投入渡し) 500~200Kg	m ³	6,400	6,200	5,950	5,750	5,400	5,750	5,150	5,450	5,650	6,450	旧コード [*] (Z104030160)
ZM04030170	捨石(現場投入渡し) 1000~500Kg	m ³	6,400	6,200	5,950	5,750	5,400	5,750	5,150	5,450	5,750	6,550	旧コード [*] (Z104030170)
ZM04030180	捨石(現場投入渡し) 2000~500Kg	m ³	6,400	6,200	5,950	5,750	5,400	5,750	5,150	5,450	5,850	6,650	旧コード [*] (Z104030180)
ZM04030190	捨石(岸壁渡し) 500~200Kg	m ³	-	-	-	-	4,250	-	3,850	-	4,150	-	旧コード [*] (Z104030190)
ZM04030200	捨石(岸壁渡し) 1000~500Kg	m ³	-	-	-	-	4,250	-	3,850	-	4,250	-	旧コード [*] (Z104030200)
ZM04030210	捨石(岸壁渡し) 2000~500Kg	m ³	-	-	-	-	4,250	-	3,850	-	4,350	-	旧コード [*] (Z104030210)
ZM04030220	被覆石(現場投入渡し) 2000~300Kg	m ³	6,400	6,200	5,950	5,750	5,400	5,750	5,150	5,450	5,850	6,650	旧コード [*] (Z104030220)
ZM04030230	被覆石(現場投入渡し) 3000~500Kg	m ³	6,400	6,200	5,950	5,750	5,400	5,750	5,150	5,450	5,950	6,750	旧コード [*] (Z104030230)
ZM04030240	被覆石(現場投入渡し) 500Kg	m ³	6,600	6,400	6,150	5,950	5,600	5,950	5,150	5,450	5,950	6,750	旧コード [*] (Z104030240)
ZM04030250	被覆石(現場投入渡し) 1000Kg	m ³	7,000	6,800	6,550	6,350	6,000	6,350	5,750	6,050	6,250	7,050	旧コード [*] (Z104030250)
ZM04030260	被覆石(岸壁渡し) 2000~300Kg	m ³	-	-	-	-	4,250	-	3,850	-	4,350	-	旧コード [*] (Z104030260)
ZM04030270	被覆石(岸壁渡し) 3000~500Kg	m ³	-	-	-	-	4,250	-	3,850	-	4,450	-	旧コード [*] (Z104030270)
ZM04030280	被覆石(岸壁渡し) 500Kg	m ³	-	-	-	-	4,450	-	3,850	-	4,450	-	旧コード [*] (Z104030280)
ZM04030290	被覆石(岸壁渡し) 1000Kg	m ³	-	-	-	-	4,750	-	4,350	-	4,650	-	旧コード [*] (Z104030290)
1. 現場投入渡しには、投入指示は含まれていない。 2. 岸壁渡しには、船への積み横持ち費用を含む。 3. 港名は湾岸壁名である。													

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
Z002022002	モルタル 1:2	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,350	旧コート [☆] (Z 04080070)
Z002022003	モルタル 1:3	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,350	旧コート [☆] (Z 04080040)
ZM04050085	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,950	旧コート [☆] (Z104050085)
ZM04050310	生コンクリート 18-5-40-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	旧コート [☆] (Z104050310)
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,850	旧コート [☆] (Z 04050107)
ZM04050490	生コンクリート 18-8-40-55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	旧コート [☆] (Z104050490)
ZM04050500	生コンクリート 18-8-40-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,150	旧コート [☆] (Z104050500)
ZM04050030	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,300	旧コート [☆] (Z104050030)
Z002010003	生コンクリート 18-15-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,250	旧コート [☆] (Z 04050119)
ZM04050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,450	旧コート [☆] (Z104050035)
Z002010004	生コンクリート 18-18-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	旧コート [☆] (Z 04050127)
ZM04050070	生コンクリート 21-5-40-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	旧コート [☆] (Z104050070)
ZM04050120	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	旧コート [☆] (Z104050120)
ZM04050200	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	旧コート [☆] (Z104050200)
ZM04050100	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,250	旧コート [☆] (Z104050100)
ZM04050110	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	旧コート [☆] (Z104050110)
ZM04050250	生コンクリート 21-8-40-55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	旧コート [☆] (Z104050250)
ZM04050090	生コンクリート 21-8-40-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,150	旧コート [☆] (Z104050090)
Z002010011	生コンクリート 21-15-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,600	旧コート [☆] (Z 04050191)
Z002010012	生コンクリート 21-18-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	旧コート [☆] (Z 04050199)
ZM04050330	生コンクリート 21-21-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,000	旧コート [☆] (Z104050330)
Z002010017	生コンクリート 24-8-25(20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	旧コート [☆] (Z 04050247)
1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照） 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。													

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
Z002022002	モルタル 1:2	m ³	18,500	*	*	*	*	*	25,200				旧コート [☆] (Z 04080070)
Z002022003	モルタル 1:3	m ³	16,000	*	*	*	*	*	23,700				旧コート [☆] (Z 04080040)
ZM04050085	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m ³	13,650	*	*	*	*	*	22,000				旧コート [☆] (Z104050085)
ZM04050310	生コンクリート 18-5-40-60%	m ³	13,400	*	*	*	*	*	21,750				旧コート [☆] (Z104050310)
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	m ³	13,200	*	*	*	*	*	21,650				旧コート [☆] (Z 04050107)
ZM04050490	生コンクリート 18-8-40-55%	m ³	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コート [☆] (Z104050490)
ZM04050500	生コンクリート 18-8-40-60%	m ³	13,500	*	*	*	*	*	21,850				旧コート [☆] (Z104050500)
ZM04050030	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m ³	13,650	*	*	*	*	*	22,000				旧コート [☆] (Z104050030)
Z002010003	生コンクリート 18-15-25(20)	m ³	13,600	*	*	*	*	*	22,050				旧コート [☆] (Z 04050119)
ZM04050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m ³	13,800	*	*	*	*	*	22,150				旧コート [☆] (Z104050035)
Z002010004	生コンクリート 18-18-25(20)	m ³	13,750	*	*	*	*	*	22,150				旧コート [☆] (Z 04050127)
ZM04050070	生コンクリート 21-5-40-60%	m ³	13,400	*	*	*	*	*	21,750				旧コート [☆] (Z104050070)
ZM04050120	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m ³	15,150	*	*	*	*	*	23,200				旧コート [☆] (Z104050120)
ZM04050200	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m ³	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コート [☆] (Z104050200)
ZM04050100	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m ³	13,600	*	*	*	*	*	22,100				旧コート [☆] (Z104050100)
ZM04050110	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m ³	14,650	*	*	*	*	*	22,800				旧コート [☆] (Z104050110)
ZM04050250	生コンクリート 21-8-40-55%	m ³	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コート [☆] (Z104050250)
ZM04050090	生コンクリート 21-8-40-60%	m ³	13,500	*	*	*	*	*	21,850				旧コート [☆] (Z104050090)
Z002010011	生コンクリート 21-15-25(20)	m ³	13,950	*	*	*	*	*	22,300				旧コート [☆] (Z 04050191)
Z002010012	生コンクリート 21-18-25(20)	m ³	14,150	*	*	*	*	*	22,400				旧コート [☆] (Z 04050199)
ZM04050330	生コンクリート 21-21-25(20)	m ³	14,350	*	*	*	*	*	22,550				旧コート [☆] (Z104050330)
Z002010017	生コンクリート 24-8-25(20)	m ³	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コート [☆] (Z 04050247)

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
ZM04050125	生コンクリート 24-8-25 (20) - 300kg - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,000	*	旧コート [○] (Z104050125)
ZM04050525	生コンクリート 24-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*	旧コート [○] (Z104050525)
ZM04050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg - 45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [○] (Z104050540)
Z002010058	生コンクリート 24-8-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [○] (Z 04050251)
ZM04050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg - 45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [○] (Z104050530)
ZM04050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [○] (Z104050505)
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*	旧コート [○] (Z 04050271)
ZM04050170	生コンクリート 24-21-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,400	*	旧コート [○] (Z104050170)
ZM04050180	生コンクリート 27-18-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,600	*	旧コート [○] (Z104050180)
ZM04050190	生コンクリート 27-21-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,900	*	旧コート [○] (Z104050190)
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,400	*	旧コート [○] (Z 04050342)
ZM04050365	生コンクリート 30-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,400	*	旧コート [○] (Z104050365)
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,300	*	旧コート [○] (Z 04050345)
ZM04050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg - 50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*	旧コート [○] (Z104050380)
ZM04050160	生コンクリート 30-18-25 (20) - 350Kg - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,100	*	旧コート [○] (Z104050160)
ZM04050400	生コンクリート 30-18-25 (20) - 370Kg - 50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,600	*	旧コート [○] (Z104050400)
ZM04050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg - 55%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	15,000	*	旧コート [○] (Z104050150)
ZM04050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg - 50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*	旧コート [○] (Z104050140)
ZM04050560	生コンクリート 36-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,200	*	旧コート [○] (Z104050560)
ZM04050570	生コンクリート 40-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,600	*	旧コート [○] (Z104050570)
ZM04050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,450	*	旧コート [○] (Z104050385)
ZM04050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,750	*	旧コート [○] (Z104050395)
1. 地区内現地価格 (生コン地区別一覧表参照) 2. 夜間割増は別途担当課 (室) と協議のこと。													

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04050125	生コンクリート 24-8-25 (20) - 300kg - 55%	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,550				旧コード [○] (Z104050125)
ZM04050525	生コンクリート 24-8-25 (20) - 55%	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コード [○] (Z104050525)
ZM04050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg - 45%	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200				旧コード [○] (Z104050540)
Z002010058	生コンクリート 24-8-40	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z 04050251)
ZM04050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg - 45%	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800				旧コード [○] (Z104050530)
ZM04050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z104050505)
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25 (20)	m3	14,550	*	*	*	*	*	22,700				旧コード [○] (Z 04050271)
ZM04050170	生コンクリート 24-21-25 (20)	m3	14,750	*	*	*	*	*	22,850				旧コード [○] (Z104050170)
ZM04050180	生コンクリート 27-18-25 (20)	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,050				旧コード [○] (Z104050180)
ZM04050190	生コンクリート 27-21-25 (20)	m3	15,250	*	*	*	*	*	23,250				旧コード [○] (Z104050190)
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m3	14,750	*	*	*	*	*	22,900				旧コード [○] (Z 04050342)
ZM04050365	生コンクリート 30-8-25 (20) - 55%	m3	14,750	*	*	*	*	*	22,900				旧コード [○] (Z104050365)
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800				旧コード [○] (Z 04050345)
ZM04050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg - 50%	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,250				旧コード [○] (Z104050380)
ZM04050160	生コンクリート 30-18-25 (20) - 350Kg - 55%	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550				旧コード [○] (Z104050160)
ZM04050400	生コンクリート 30-18-25 (20) - 370Kg - 50%	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550				旧コード [○] (Z104050400)
ZM04050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg - 55%	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500				旧コード [○] (Z104050150)
ZM04050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg - 50%	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500				旧コード [○] (Z104050140)
ZM04050560	生コンクリート 36-8-25 (20) - 55%	m3	15,500	*	*	*	*	*	23,500				旧コード [○] (Z104050560)
ZM04050570	生コンクリート 40-8-25 (20) - 55%	m3	15,950	*	*	*	*	*	23,850				旧コード [○] (Z104050570)
ZM04050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,300				旧コード [○] (Z104050385)
ZM04050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,600				旧コード [○] (Z104050395)
1. 地区内現地価格 (生コン地区別一覧表参照) 2. 夜間割増は別途担当課 (室) と協議のこと。													

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
ZM04060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,950	*	旧コート [☆] (Z104060125)
ZM04060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*	旧コート [☆] (Z104060055)
Z002012010	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,850	*	旧コート [☆] (Z 04060110)
ZM04060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [☆] (Z104060073)
ZM04060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,150	*	旧コート [☆] (Z104060065)
ZM04060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,300	*	旧コート [☆] (Z104060076)
ZM04060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,450	*	旧コート [☆] (Z104060085)
ZM04060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*	旧コート [☆] (Z104060110)
ZM04060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [☆] (Z104060160)
ZM04060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*	旧コート [☆] (Z104060145)
ZM04060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,250	*	旧コート [☆] (Z104060140)
ZM04060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [☆] (Z104060150)
ZM04060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [☆] (Z104060135)
ZM04060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,150	*	旧コート [☆] (Z104060130)
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*	旧コート [☆] (Z 04060253)
ZM04060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*	旧コート [☆] (Z104060250)
ZM04060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [☆] (Z104060240)
ZM04060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*	旧コート [☆] (Z104060210)
Z002012023	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [☆] (Z 04060250)
ZM04060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	旧コート [☆] (Z104060230)
ZM04060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [☆] (Z104060220)
ZM04060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*	旧コート [☆] (Z104060225)
1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照） 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。													

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	13,650	*	*	*	*	*	22,000				旧コード [○] (Z104060125)
ZM04060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	13,100	*	*	*	*	*	21,750				旧コード [○] (Z104060055)
Z002012010	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m3	13,200	*	*	*	*	*	21,650				旧コード [○] (Z 04060110)
ZM04060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z104060073)
ZM04060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	13,200	*	*	*	*	*	21,850				旧コード [○] (Z104060065)
ZM04060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,650	*	*	*	*	*	22,000				旧コード [○] (Z104060076)
ZM04060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,800	*	*	*	*	*	22,150				旧コード [○] (Z104060085)
ZM04060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	13,400	*	*	*	*	*	21,750				旧コード [○] (Z104060110)
ZM04060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200				旧コード [○] (Z104060160)
ZM04060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	13,600	*	*	*	*	*	22,350				旧コード [○] (Z104060145)
ZM04060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	13,600	*	*	*	*	*	22,100				旧コード [○] (Z104060140)
ZM04060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800				旧コード [○] (Z104060150)
ZM04060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z104060135)
ZM04060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	21,850				旧コード [○] (Z104060130)
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コード [○] (Z 04060253)
ZM04060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コード [○] (Z104060250)
ZM04060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200				旧コード [○] (Z104060240)
ZM04060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350				旧コード [○] (Z104060210)
Z002012023	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z 04060250)
ZM04060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800				旧コード [○] (Z104060230)
ZM04060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z104060220)
ZM04060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050				旧コード [○] (Z104060225)

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
Z002012005	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,400	* 旧コート ² (Z 04060260)
Z 04060263	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,300	* 旧コート ² (Z 04060263)
ZM04060260	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m ³	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	* 旧コート ² (Z104060260)
ZM04060190	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,600	* 旧コート ² (Z104060190)
ZM04060180	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,100	* 旧コート ² (Z104060180)
ZM04060200	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m ³	*	*	*	-	-	*	*	*	-	-	* 旧コート ² (Z104060200)
ZM04060170	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m ³	*	*	*	-	*	*	*	*	*	15,000	* 旧コート ² (Z104060170)
Z002012027	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,450	* 旧コート ² (Z 04060340)
ZM04060310	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,450	* 旧コート ² (Z104060310)
Z002012029	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,750	* 旧コート ² (Z 04060360)
ZM04060320	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,750	* 旧コート ² (Z104060320)

1. 地区内現地価格 (生コン地区別一覧表参照)
 2. 夜間割増は別途担当課 (室) と協議のこと。

設計単価表 (公表用) [2012年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)					コメント
Z002012005	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m ³	14,750	*	*	*	*	*	22,900					旧コード ² (Z 04060260)
Z 04060263	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m ³	14,650	*	*	*	*	*	22,800					旧コード ² (Z 04060263)
ZM04060260	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m ³	15,100	*	*	*	*	*	23,250					旧コード ² (Z104060260)
ZM04060190	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m ³	15,450	*	*	*	*	*	23,550					旧コード ² (Z104060190)
ZM04060180	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m ³	15,450	*	*	*	*	*	23,550					旧コード ² (Z104060180)
ZM04060200	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m ³	15,300	*	*	*	*	*	23,500					旧コード ² (Z104060200)
ZM04060170	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m ³	15,300	*	*	*	*	*	23,500					旧コード ² (Z104060170)
Z002012027	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m ³	14,800	*	*	*	*	*	23,300					旧コード ² (Z 04060340)
ZM04060310	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m ³	14,800	*	*	*	*	*	23,300					旧コード ² (Z104060310)
Z002012029	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m ³	15,100	*	*	*	*	*	23,600					旧コード ² (Z 04060360)
ZM04060320	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m ³	15,100	*	*	*	*	*	23,600					旧コード ² (Z104060320)

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
 2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B11 0030:生コンクリート早強

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04060325	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-55%	m 3	15,500	*	*	*	*	*	23,800				旧コード [△] (Z104060325)
ZM04070020	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-60%	m 3	15,100	*	*	*	*	*	23,350				旧コード [△] (Z104070020)
ZM04070025	生コンクリート (早強)21-8-40-55%	m 3	15,350	*	*	*	*	*	23,400				旧コード [△] (Z104070025)
ZM04070010	生コンクリート (早強)21-8-40-60%	m 3	15,000	*	*	*	*	*	23,000				旧コード [△] (Z104070010)
ZM04070045	生コンクリート (早強)30-8-25(20)-55%	m 3	16,250	*	*	*	*	*	24,700				旧コード [△] (Z104070045)
ZM04070055	生コンクリート (早強)36-8-25(20)-55%	m 3	17,000	*	*	*	*	*	25,600				旧コード [△] (Z104070055)
ZM04070065	生コンクリート (早強)40-8-25(20)-55%	m 3	17,450	*	*	*	*	*	25,950				旧コード [△] (Z104070065)

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B16 0000:生コンクリート割増料金

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04050480	小型車割増額	m ³	2,000	*	*	*	*	*	2,000				旧コード ²⁾ (Z104050480)

1. 小型車割増：道路幅員狭小、橋梁等の荷重制限、その他の制限により、小型車で運搬しなければならない場合に加算する。
 2. 夜間割増：コンクリート打設の開始時間を夜間割増の時間帯に指定する場合は別途考慮するものとする。
 3. 高炉セメント使用割引額：セメント量または水セメント比を規定しないものに適用。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B21 0000:アスファルト合材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館	コメント
Z004100001	アスファルト合材 開粒度アスコン 1 3	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,950	*	旧コート ² (Z 12010010)
Z004100002	アスファルト合材 粗粒度アスコン 2 0	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,150	*	旧コート ² (Z 12010070)
Z004100003	アスファルト合材 密粒度アスコン 2 0	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,800	*	旧コート ² (Z 12010080)
Z004100004	アスファルト合材 密粒度アスコン 1 3	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,800	*	旧コート ² (Z 12010090)
Z004100005	アスファルト合材 細粒度アスコン 1 3	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,600	*	旧コート ² (Z 12010100)
Z004100006	アスファルト合材 密粒度アスコン 1 3 F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,100	*	旧コート ² (Z 12010110)
Z004100007	アスファルト合材 細粒度アスコン 1 3 F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*	旧コート ² (Z 12010120)
Z004100008	アスファルト合材 密粒度アスコン (2 0 F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,100	*	旧コート ² (Z 12010140)
Z004100011	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 2 0 F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ² (Z 12010170)
Z004100012	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 1 3 F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,950	*	旧コート ² (Z 12010180)
Z004100014	アスファルト合材 細粒度ギャップアスコン 1 3 F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,600	*	旧コート ² (Z 12010200)
Z004106001	アスファルト合材 A S 安定処理材	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,500	*	旧コート ² (Z 12010130)

1. 地域内現着価格
2. 夜間割増 200円/t (22:00~5:00)
3. 夜間割増は、別途担当課（室）と協議のこと。
4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B21 0000:アスファルト合材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼					コメント
Z004100001	アスファルト合材 開粒度アスコン 1 3	t	11,350	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010010)
Z004100002	アスファルト合材 粗粒度アスコン 2 0	t	11,550	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010070)
Z004100003	アスファルト合材 密粒度アスコン 2 0	t	12,200	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010080)
Z004100004	アスファルト合材 密粒度アスコン 1 3	t	12,200	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010090)
Z004100005	アスファルト合材 細粒度アスコン 1 3	t	13,000	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010100)
Z004100006	アスファルト合材 密粒度アスコン 1 3 F	t	12,500	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010110)
Z004100007	アスファルト合材 細粒度アスコン 1 3 F	t	13,800	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010120)
Z004100008	アスファルト合材 密粒度アスコン (2 0 F)	t	12,500	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010140)
Z004100011	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 2 0 F	t	-	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010170)
Z004100012	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 1 3 F	t	12,350	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010180)
Z004100014	アスファルト合材 細粒度ギャップアスコン 1 3 F	t	13,000	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010200)
Z004106001	アスファルト合材 A S 安定処理材	t	10,900	*	*	*	*	*					旧コート ² (Z 12010130)

1. 地域内現着価格
2. 夜間割増 200円/t (22:00~5:00)
3. 夜間割増は、別途担当課（室）と協議のこと。
4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B26 0000:再生合材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館	コメント
Z004101001	アスファルト合材 再生細粒度アスコン（13F）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,000	*	旧コート [○] （Z 12010051）
Z004101002	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン（20）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,750	*	旧コート [○] （Z 12010040）
Z004101003	アスファルト合材 再生密粒度アスコン（20）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,400	*	旧コート [○] （Z 12010020）
Z004101004	アスファルト合材 再生密粒度アスコン（13）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,400	*	旧コート [○] （Z 12010030）
Z004101005	アスファルト合材 再生細粒度アスコン（13）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,200	*	旧コート [○] （Z 12010050）
Z004107002	アスファルト合材 再生AS安定処理	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,100	*	旧コート [○] （Z 12010055）
ZM12012010	アスファルト合材 再生密粒度アスコン（13F）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,700	*	旧コート [○] （Z112012010）
ZM12012020	アスファルト合材 再生密粒度アスコン（20F）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,700	*	旧コート [○] （Z112012020）
ZM12012030	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン（13F）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート [○] （Z112012030）
ZM12012040	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン（20F）	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート [○] （Z112012040）

1. 地域内現着価格
 2. 夜間割増200円/t（22:00～5:00）
 3. 夜間割増は、別途担当課（室）と協議のこと。
 4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。

設計単価表（公表用） [2012年04月]

B31 0000:改質合材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館	コメント
Z004103005	改質アスファルト 密粒アスコン 改質Ⅱ型(20)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	13,900	*	旧コート ² (Z 12012322)
Z004103008	改質アスファルト 粗粒アスコン 改質Ⅱ型(20)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,950	*	旧コート ² (Z 12012430)
Z004103010	改質アスファルト 密粒Gアスコン 改質Ⅱ型(13)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	13,900	*	旧コート ² (Z 12012450)
Z004120001	アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	16,800	*	旧コート ² (Z 12020020)
Z004120002	アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	16,800	*	旧コート ² (Z 12020025)
ZM12010010	改質アスファルト 密粒アスコン 改質Ⅱ型(13)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	13,900	*	旧コート ² (Z112010010)
ZM12010040	改質アスファルト 密粒Gアスコン 改質Ⅱ型(13F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*	旧コート ² (Z112010040)
ZM12010060	改質アスファルト 密粒Gアスコン 改質Ⅰ型(13F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	13,250	*	旧コート ² (Z112010060)
ZM12020010	排水性アスファルト合材 高粘度改質アスファルト(13)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ² (Z112020010)
ZM12020040	排水性アスファルト合材 高粘度改質アスファルト(20)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ² (Z112020040)
1. 地域内現着価格 2. 夜間割増200円/t (22:00~5:00) 3. 排水性アスファルト合材の単価は、取引数量200~2000tでありこれ以外は別途考慮 4. フィラー材の一部に下水污泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。													

