

労務・資材設計単価表  
(地域別資材単価)

平成26年度版  
(平成26年12月1日以降適用)

宮城県土木部

| 種別      | 地区名称      | 材料名称    | 材料規格                   | 単位 | 単価(～11月30日) | 単価(12月1日～) | 七項 | ヶ項 | 適用 |
|---------|-----------|---------|------------------------|----|-------------|------------|----|----|----|
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-18-25(20)           | m3 | 30,700      | 33,500     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-8-25(20)-50%        | m3 | 31,350      | 34,150     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-8-40-50%            | m3 | 31,350      | 34,150     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-15-25(20)           | m3 | 30,050      | 32,850     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-18-25(20)           | m3 | 30,100      | 32,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-15-25(20)           | m3 | 30,350      | 33,150     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-18-25(20)           | m3 | 30,400      | 33,200     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25(20)            | m3 | 30,500      | 33,300     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40                | m3 | 29,950      | 32,750     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40                | m3 | 30,500      | 33,300     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | モルタル    | 1:02                   | m3 | 33,050      | 35,850     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | モルタル    | 1:03                   | m3 | 31,750      | 34,550     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-12-40-270Kg-60%     | m3 | 31,100      | 33,650     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-15-40-270Kg-60%     | m3 | 30,900      | 33,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-60%            | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25(20)-60%        | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-300Kg-45%      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25(20)-330-45%    | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25(20)-300kg-55%  | m3 | 31,350      | 34,150     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-40-370Kg-50%     | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-40-350Kg-55%     | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-25(20)-350Kg-55% | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-21-25(20)           | m3 | -           | 33,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 27-18-25(20)           | m3 | 31,000      | 33,800     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 27-21-25(20)           | m3 | -           | 34,000     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25(20)-55%        | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-55%            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-21-25(20)           | m3 | -           | 33,400     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-8-25(20)-55%        | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-15-40-370Kg-50%     | m3 | 31,990      | 35,000     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40-55%       | m3 | -           | 34,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-25(20)-370Kg-50% | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40-55%            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40-60%            | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40-55%            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25(20)-55%        | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40-300Kg-45%      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25-330Kg-45%      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 36-8-25(20)-55%        | m3 | 31,700      | 34,500     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 40-8-25(20)-55%        | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25 高炉B            | m3 | 30,500      | 33,300     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-8-40-50% 高炉B        | m3 | 31,700      | 34,500     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-8-25-50% 高炉B        | m3 | 31,700      | 34,500     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40 高炉B            | m3 | 29,950      | 32,750     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40 高炉B            | m3 | 30,500      | 33,300     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40-60% 高炉B        | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-8-40-55% 高炉B        | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-12-40-270kg-60% 高炉B | m3 | 31,100      | 33,950     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 18-15-40-270kg-60% 高炉B | m3 | 30,900      | 34,000     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-60% 高炉B        | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-55% 高炉B        | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25-60% 高炉B        | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |

| 種別      | 地区名称      | 材料名称    | 材料規格                       | 単位 | 単価(～11月30日) | 単価(12月1日～) | 七項 | ケ項 | 適用 |
|---------|-----------|---------|----------------------------|----|-------------|------------|----|----|----|
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25-55% 高炉B            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-40-45%-300Kg 高炉B      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 21-8-25-45%-330Kg 高炉B      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-40-55%-350Kg 高炉B     | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-25-55%-350Kg 高炉B     | m3 | 31,900      | 34,700     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B | m3 | 32,300      | 35,100     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-18-40-370Kg-50% 高炉B     | m3 | 32,300      | 35,100     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25-55% 高炉B            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40-55% 高炉B            | m3 | 31,100      | 33,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40-60% 高炉B            | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-40-300kg-45% 高炉B      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25-330kg-45% 高炉B      | m3 | 32,100      | 34,900     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 24-8-25(20)-60% 高炉B        | m3 | 30,800      | 33,600     | -  | -  |    |
| 生コンクリート | 気仙沼(大島地区) | 生コンクリート | 30-15-40-370kg-50% 高炉B     | m3 | 32,190      | 35,000     | -  | -  |    |

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

平成26年度版  
(平成26年12月1日以降適用)

宮城県土木部

| 種別     | 地区名称 | 材料名称  | 材料規格         | 単位 | 単価(～11月30日) | 単価(12月1日～) | セ項  | ケ項  | 適用 |
|--------|------|-------|--------------|----|-------------|------------|-----|-----|----|
| 鋼矢板類   | 県統一  | スクラップ | ヘビーH1        | t  | *           | *          | 70  | 777 |    |
| 鋼管杭    | 県統一  | 鋼管杭   | SKK-400      | t  | *           | *          | 10  | 5   |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | 重油    | A重油 バージ(海上)  | L  | *           | *          | 250 | 771 |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | 重油    | A重油 ローリー(陸上) | L  | *           | *          | 248 | 771 |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | ガソリン  | レギュラー        | L  | *           | *          | 248 | 771 |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | ガソリン  | スタンドハイオクタン   | L  | *           | *          | 248 | 771 |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | 軽油    | ローリー         | L  | *           | *          | 248 | 771 |    |
| 油脂・燃料類 | 県統一  | 軽油    | ローリー(引取税含まず) | L  | *           | *          | 248 | 771 |    |