

労務・資材設計単価表
(県統一資材単価)

<公表用>

平成29年度版
(平成29年10月1日以降適用(改訂版))

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄色 溶融型	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3種2号 ビーズ20～23 白 溶融型	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3種2号 ビーズ20～23 黄色 溶融型	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 黄色	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー 溶融	kg	-	*		198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	-	*		198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	-	*		198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色	L	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	-	*		198	
区画線用材	県統一	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	-	*		198	
区画線用材	県統一	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用	kg	-	*	252	198	
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	-	*		198	
区画線工	県統一	区画線設置(溶剤型ペイント式) 供用区間	実線 加熱式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶剤型ペイント式) 供用区間	実線 常温式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線消去	削取り式 15cm換算	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線消去	ウォータージェット式 15cm換算	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	実線・ゼブラ 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	実線・ゼブラ 20cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	実線・ゼブラ 30cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	実線・ゼブラ 45cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 加熱式 30cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線 常温式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(水性型ペイント式)	実線 加熱式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(水性型ペイント式)	実線 常温式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 加熱式 15cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 加熱式 30cm	m	*	-			
区画線工	県統一	区画線設置(水性型ペイント式)	破線 常温式 15cm	m	*	-			
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	-	*	454	318	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	-	*	454	319	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m	-	*	454	319	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置(溶融式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	-	*	454	319	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置	リブ式(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	-	*	490	353	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	-	*	490	353	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受ける	m	-	*	490	353	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	-	*	490	354	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける	m	-	*	490	354	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受ける	m	-	*	490	354	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	-	*	498	359	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	-	*	498	359	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	-	*	498	359	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける	m	-	*	498	360	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線消去	夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受ける	m	-	*	498	360	
排水構築物工	県統一	排水構築物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 自由勾配側溝	L2m 1000を超え2000kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 自由勾配側溝	L2m 2000を超え2900kg以下	m	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚	*	-			
排水構築物工	県統一	排水構築物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚	*	-			
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 昼 無	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 昼 無	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 昼 無	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 昼 受	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 昼 受	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 受	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 昼 受	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 昼 受	m	-	*	510	365	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	366	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	366	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	366	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	366	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	366	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 夜 無	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 夜 無	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 夜 無	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 夜 無	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 夜 無	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 夜 受	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 夜 受	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 夜 受	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 夜 受	m	-	*	514	369	
排水構築物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 夜 受	m	-	*	514	369	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	370	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	370	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 1000kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	370	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2000kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	370	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L2000 2900kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	370	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 無	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 昼 無	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 昼 受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 昼 著しく受	m	-	*	510	367	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 夜 無	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 夜 無	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 夜 無	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 夜 受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 夜 受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 夜 受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 夜 著しく受	m	-	*	514	371	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 受	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 受	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	-	*	510	368	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 無	枚	-	*	514	372	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	-	*	514	372	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 受	枚	-	*	514	372	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 受	枚	-	*	514	372	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 著しく受	枚	-	*	514	372	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	-	*	514	372	