

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和3年度版
(令和3年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セブ	ケ	備考
混和剤	県統一	グラウト用混和剤	GF1700	kg	*	*	200	123	
混和剤	県統一	減水剤	ボソリス NO. 8	kg	*	*	198	118	
混和剤	県統一	減水剤	ボソリス NO. 75	kg	*	*	198	118	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	鋼板(厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	県統一	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	鋼矢板	SYW295	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	鋼矢板	SYW295 ㏽型(10H,25H)	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	75	795	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	鉄線	亜鉛引 12#	kg	*	*	52	57	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	*	*	52	57	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	*	*	52	57	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	鉄線	亜鉛引 10#	kg	*	*	52	57	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	鉄線	亜鉛引 8#	kg	*	*	52	57	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	県統一	鉄丸くぎ	大小取混ぜ	kg	159	164			
鋼管杭	県統一	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	10	5	
フトン筈	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高64cm	m	3500	3690			
フトン筈	県統一	パネルタイプ(角形)	線形φ4.0mm 網目10cm 幅120cm 高64cm	m	4270	4500			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋	1000×1000用 銷付202.8kg/組(2枚組) T-20	組	*	*	82	999	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	中幅700以上	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	32	34	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セブ	ケブ	備考
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	12×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	15×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×75×40	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×100×50	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6×125×65	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6.5×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7×180×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7.5×200×80	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	8×200×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×250×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	kg	*	*	48	999	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3	kg	*	*	48	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径10.0	kg	*	*	50	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径13.0	kg	*	*	50	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径16.0	kg	*	*	50	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径20.0	kg	*	*	50	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径22	kg	*	*	50	999	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径25～100	kg	*	*	50	999	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (J A S 2種)	12×600×1800	枚	*	*	217	175	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (J A S 2種)	12×900×1800	枚	*	*	217	175	
木材・型枠用合板	県統一	足場板 (杉)	4.0m×3.6cm×20cm	m3	*	*		159	
木材・型枠用合板	県統一	足場板 (松・カラ松)	4.0m×3.6cm×20cm	m3	*	*			単価廃止
木材・型枠用合板	県統一	矢板 (松)	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	*	*	234	159	
木材・型枠用合板	県統一	矢板 (松)	3.6m×3～4.5cm×15cm	m3	*	*		159	
木材・型枠用合板	県統一	矢板 (松)	4.0m×3～4.5cm×15cm	m3	*	*	234	159	
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	48000	51000			
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉3m×6cm×6cm 特1等	m3	48000	51000			
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉4m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉4m×6cm×6cm 特1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	平割材	杉1.8m×3cm×6cm 1等	m3	41000	44000			
木材・型枠用合板	県統一	平割材	杉4m×4.5cm×10.5cm 1等	m3	41000	44000			
木材・型枠用合板	県統一	板材 (内地材)	杉2m×1.8cm×24cm 特1等	m3	57000	59000			
木材・型枠用合板	県統一	板材 (内地材)	杉4m×1.5cm×9cm 特1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	板材 (内地材)	杉4m×1.8cm×12cm 特1等	m3	51000	53000			
木材・型枠用合板	県統一	板材 (内地材)	松1.8～2m×1.5cm×18cm 特1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	平割材 (杉)	4m×4×6cm 2等	m3	41000	44000			
木材・型枠用合板	県統一	板材	4m×2.5cm×24cm 1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	松板	3.6m×24cm×4.5cm 2等	m3	40000	46000			
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー (陸上)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 ミニローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		1:20 L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		1:25 L	*	*	261		
型枠材・足場材	県統一	セバレータ	鉄筋 500×W1/2	個	*	*	223	180	
型枠材・足場材	県統一	セバレータ	無筋 1000×W1/2	個	*	*	223	180	
型枠材・足場材	県統一	薄鉄板	#28 (0.4×914×1829)	m2	*	*	51	55	
型枠材・足場材	県統一	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*	36	36	
アスファルト・乳剤類	県統一	澀青ゴム系接着剤		l	653	679			
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト	ストレート (ローリー) 針入度60～100	kg	*	*	330	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト	改質アスファルトI型	kg	*	*	332	221	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト	改質アスファルトII型	kg	*	*	332	221	
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	膨張目地舗装厚25cm 目地全延長当り	m	4040	4360			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	膨張目地舗装厚28cm 目地全延長当り	m	4060	4390			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	膨張目地舗装厚30cm 目地全延長当り	m	4080	4410			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	横収縮目地舗装厚25cm 目地全延長当り	m	3410	3690			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セブ	ケブ	備考
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	横収縮目地舗装厚28cm 目地全延長当り	m	3500	3780			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物	横収縮目地舗装厚30cm 目地全延長当り	m	3530	3810			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工25cm	m	1230	1330			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工28cm	m	1240	1340			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工30cm	m	1250	1350			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工25cm	m	1530	1630			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工28cm	m	1530	1640			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工30cm	m	1540	1650			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(タイバースのみ)	縦目地1車線施工25cm	m	1230	1260			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(タイバースのみ)	縦目地1車線施工28cm	m	1230	1270			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(タイバースのみ)	縦目地1車線施工30cm	m	1240	1280			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(踏掛版緩衝版)	横ダミー目地舗装厚30cm	m	2950	3190			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(踏掛版緩衝版)	横ダミー目地舗装厚35cm	m	2970	3210			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(踏掛版用ダミー)	縦目地2車線施工35cm	m	1250	1360			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(踏掛版用突合せ)	縦目地1車線施工35cm	m	1590	1710			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地28cm	m	4870	5260			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地30cm	m	4850	5240			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地35cm	m	4860	5250			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-21cm舗装厚28cm	m	1210	1320			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-23cm舗装厚30cm	m	1220	1330			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-30cm踏掛版30cm	m	1230	1340			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-35cm踏掛版35cm	m	1230	1350			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-21cm舗装厚28cm	m	1510	1620			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-23cm舗装厚30cm	m	1530	1640			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-30cm踏掛版30cm	m	1530	1650			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-35cm踏掛版35cm	m	1540	1650			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地28-30cm	m	1240	1350			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地28-35cm	m	1250	1360			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地30-35cm	m	1250	1360			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地28-30cm	m	1530	1670			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地28-35cm	m	1540	1680			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地30-35cm	m	1550	1690			
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 150～200	t	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	kg	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-175	kg	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	kg	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-100	kg	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	kg	*	*	416	332	
支保工用H型鋼	県統一	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-250	kg	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	416	332	
頂板・底板・溶接・穴明	県統一	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	416	332	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1050	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1350	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1650	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=900	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1050	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1150	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1250	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1350	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1450	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1650	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	内張材(STK400)	径60.5×2.3×750mm	本	*	*	416	999	
継手φ100×φ100・内張材	県統一	内張材(STK400)	径60.5×2.3×800mm	本	*	*	416	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～6月30日）	単価（7月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
賃料(建機)	県統一	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]	全旋回式10～11t積級	日	*	*	280	802	
賃料(建機)	県統一	高所作業車(トラック架装リフト車)A-L型	標準タイプ 作業床高さ9.7m	日	*	*	280	803	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板II型賃料	中古品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板III型賃料	中古品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板IV型賃料	中古品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板II型賃料	新品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板III型賃料	新品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板IV型賃料	新品価格	t	*	*	286	810	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	286	810	