

大規模発生源常時監視局（平成20年3月31日現在）

設置場所 市町名	番号	位置図 の記号	発生源監視局名	二酸化硫黄 濃度	燃料使用量	発電量	二酸化硫黄 排出量	窒素酸化物 濃度
岩沼市	1	G	日本製紙岩沼	(49)	(49)		(49)	(3)
仙台市	2	D	新仙台火力	(49)		(49)	(49)	(3)
	3	D	新日本石油精製	(49)	(49)		(49)	(15)
	4	E	JFE条鋼	(49)	(49)		(49)	
	5	E	東北スチール	(49)	(49)		(49)	
七ヶ浜町	6	C	仙台火力	(50)		(50)	(50)	(3)
石巻市	7	A	日本製紙石巻	(49)	(49)		(49)	(15)
	8	B	東北東ソー化学	(49)	(49)		(49)	
	9	B	伊藤製鉄	(50)	(50)		(50)	
	10	B	東海カーボン	(53)	(53)		(53)	
福島県新地町	11	G	相馬共同火力	(6)		(6)	(6)	(6)
合計			11局	11	8	3	11	6

(注) ()内は設置年度。 仙台火力についてはリプレースのため平成19年8月以降テレメータ機を一時撤去している。



- A 日本製紙石巻
- B 東北東ソー化学, 伊藤製鉄,
東海カーボン
- C 仙台火力
- D 新仙台火力, 新日本石油精製
- E JFE条鋼, 東北スチール
- F 日本製紙岩沼
- G 相馬共同火力