宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－2 (二つ根)	606-03A0 K－3 (日向貝)	606-56A K－1 (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0824	0812	0812	0824	0824	0824
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0633	0639	0646	0610	0620	0613	0927	0916	0923	0910	0853	0812	0806	1219	1215	1207
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	8.4	8.0	27.8	11.6	12.5	10.7	6.6	13.8	11.4	26.9	15.0	11.3	26.1	9.7	19.2	29.2
透明度 (m)	9.9	110	1.7	1.5	1.4	1.5	2.0	1.5	1.8	3.3	2.8	3.7	3.4	4.9	8.0	2.2	3.1	3.8
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	×××	×××	○○×	○○×	○○×
気温(度)	99.9	104	22.5	22.3	22.5	22.5	23.0	22.6	26.0	25.0	26.0	25.0	25.1	24.9	24.6	25.2	25.2	24.8
水温(度)	99.9	105	21.4	20.4	15.7	21.5	21.7	21.6	25.0	24.4	24.1	24.8	24.0	23.0	24.0	23.9	23.9	24.1
ｐＨ	99.9	201	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.8	8.1	8.2	7.9	7.8	8.0	9.1	7.6	7.5	8.0	6.9	7.5	7.6	7.9	7.6	7.7
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	3.2	3.3	3.8	3.8	3.0	3.4	3.2	2.7	2.5	3.3	2.1	1.5	2.1	1.9	1.8	1.9
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			7.9E+03	1.7E+03	1.6E+04	9.2E+03		2.4E+02	2.2E+02	3.3E+02	6.8E+00		< 1.8E+00			< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.83	0.42	0.59	0.43	0.23	0.40	0.27	0.18	0.23	0.26	0.17	0.07	0.06	0.56	0.23	0.19
全リン (mg/L)	99.999	209	0.054	0.030	0.054	0.040	0.025	0.040	0.027	0.019	0.017	0.022	0.015	0.009	0.005	0.040	0.018	0.014
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.64	0.22	0.38	0.22	0.045	0.16	0.055	0.015	0.085	0.075	0.035			0.43	0.065	0.055
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																
亜鉛 (mg/L)	99.99	403							0.001	< 0.001						0.001	< 0.001	< 0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904							< 0.00006	< 0.00006						< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409							< 0.0000018	< 0.0000018						< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410							< 0.0000047	< 0.0000047						< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411							< 0.0000071	< 0.0000071						< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412							< 0.0000030	< 0.0000030						< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413							< 0.0000028	< 0.0000028						< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414							< 0.0000031	< 0.0000031						< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415							< 0.0000026	< 0.0000026						< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416							< 0.0000015	< 0.0000015						< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417							< 0.0000032	< 0.0000032						< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418							0.0000063	0.0000035						< 0.0000017	0.0000043	0.0000033
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419							< 0.0000051	< 0.0000051						< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420							< 0.0000020	< 0.0000020						< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421							< 0.0000027	< 0.0000027						< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027
LAS (mg/L)	9.99999	940							< 0.0006	0.0009						< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941							< 0.0001	< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942							< 0.0001	0.0002						< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943							< 0.0001	0.0003						< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944							< 0.0001	0.0002						< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945							< 0.0001	< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	5900	8920	6840	9740	14800	10800	13700	16600	15400	14300	16900	18100	18100	8460	15900	16300
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.037	0.013	0.032	0.018	0.007	0.019	0.010	0.006	< 0.005	0.005	< 0.005			0.027	0.005	< 0.005
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.64	0.22	0.38	0.22	0.04	0.16	0.05	0.01	0.08	0.07	0.03			0.43	0.06	0.05
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	49	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	231	231	231	230	230	230	231	231	231	231	231	230	230	231	231	231
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	05	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0121	0121	0121	0121	0121	0121	1302	1302	1302	1302	1302	0426	0426	1302	1302	1302
満潮時刻		132	0730	0730	0730	0730	0730	0730	0730	0730	0730	0730	0730	1200	1200	0730	0730	0730
備 考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖（Ｋ－１）	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖（Ｈ－１）	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖（Ｎ－２）	619-01B0 雲雀野海岸沖（Ｈ－２）	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖（Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖（Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖（Ｈ－３）	601-01C0 港　橋
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0824	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0812	0803
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1155	1022	1035	1027	1001	0948	0944	1007	0956	0910	0922	1055	1040	0939	1011	1051
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	33.4	13.6	12.4	7.8	8.0	7.2	6.6	10.8	8.2	6.5	5.0	14.8	14.3	6.5	12.9	4.5
透明度 (m)	9.9	110	3.7	1.3	2.1	1.3	3.6	3.7	3.9	3.8	3.8	3.5	3.0	2.5	3.0	2.7	6.0	1.7
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	○××
気温(度)	99.9	104	26.7	26.4	26.2	26.2	27.1	26.9	27.2	26.5	27.1	23.7	23.5	26.0	26.2	26.9	26.2	29.3
水温(度)	99.9	105	24.1	25.5	25.2	26.2	26.4	24.8	25.2	26.2	25.5	25.8	26.1	25.2	25.6	24.9	26.1	28.8
ｐＨ	99.9	201	8.1	7.8	8.2	7.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	7.8
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.4	8.2	8.5	7.1	6.6	8.2	7.9	7.5	7.7	6.9	6.8	8.6	8.5	7.8	7.6	6.5
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.8	4.6	3.8	2.9	5.2	3.5	2.2	3.8	3.0	2.7	2.1	3.7	3.7	2.7	3.1	2.8
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	7.9E+01									1.2E+01	1.7E+01	< 1.8E+00	7.0E+01	< 1.8E+00	1.1E+03	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.16	0.50	0.24	0.64	0.25	0.12	0.17	0.27	0.29	0.17	0.20	0.19	0.18	0.13	0.50	0.72
全リン (mg/L)	99.999	209	0.013	0.078	0.028	0.078	0.026	0.012	0.013	0.019	0.023	0.020	0.026	0.018	0.019	0.011	0.033	0.13
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.055	0.055	< 0.015	0.16	0.025		< 0.015	0.075		< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	0.21	0.24
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																
亜鉛 (mg/L)	99.99	403		0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.001						0.007
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904		< 0.00006			0.00008		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409		< 0.0000018			0.0000049		< 0.0000018	0.0000027		< 0.0000018						< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410		< 0.0000047			< 0.0000047		< 0.0000047	0.0000048		< 0.0000047						< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411		< 0.0000071			< 0.0000071		< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071						< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412		0.0000039			< 0.0000030		0.0000034	< 0.0000030		0.0000036						< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413		< 0.0000028			< 0.0000028		< 0.0000028	< 0.0000028		< 0.0000028						< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414		0.0000035			0.000018		< 0.0000031	0.0000055		< 0.0000031						0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415		< 0.0000026			< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026						< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416		0.0000023			0.000022		< 0.0000015	0.0000056		< 0.0000015						< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417		< 0.0000032			< 0.0000032		< 0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032						< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418		< 0.0000017			0.0000019		< 0.0000017	0.0000037		< 0.0000017						< 0.0000017
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419		< 0.0000051			< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051						< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420		< 0.0000020			< 0.0000020		< 0.0000020	< 0.0000020		0.0000020						< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421		< 0.0000027			< 0.0000027		< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027						< 0.0000027
LAS (mg/L)	9.99999	940		0.0014			0.0010		< 0.0006	< 0.0006		0.0012						< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941		0.0002			0.0002		< 0.0001	< 0.0001		0.0001						< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942		0.0005			0.0004		0.0001	0.0001		0.0003						< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943		0.0004			0.0002		0.0001	< 0.0001		0.0004						< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944		0.0002			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		0.0003						< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	16500	8850	14700	3900	15500	17700	17900	14600	15200	18000	17900	16400	16700	17900	9630	15500
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		< 0.005	0.066	0.016	0.064	0.016		0.005	0.012		0.012	0.017	0.009	0.011	< 0.005	0.025	0.12
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.015
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.05	0.05	< 0.01	0.16	0.02		< 0.01	0.07		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.21	0.23
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701					4			3							5	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	45	> 50	44	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	231	181	230	181	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	05	01	05	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1302	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0426	0959
満潮時刻		132	0730	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1645

備　　考

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	602-01BO 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01AO 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03BO 御殿崎－１	612-01AO 菖蒲田前－１	612-02AO 御殿崎－２	613-01CO 二ノ倉前－１	614-01BO 二ノ倉前－２	615-01AO 二ノ倉前－３	625-01AO 荒浜(亘理)右(南)	625-01AO 荒浜(亘理)左(北)
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-01	625-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0803	0801	0801
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1039	1044	0637	0642	0600	0611	0619	0626	0711	0703	0716	0811	0804	0757	1054	1059
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	9.8	7.6	2.3	6.4	3.1	3.3	2.8	3.7	10.3	6.8	18.1	16.1	19.0	20.5		
透明度 (m)	9.9	110	1.1	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	1.5	2.5	2.3	2.6	2.2	2.2	2.2 >	1.0 >	1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	04	04	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××		
気温(度)	99.9	104	29.1	28.9	25.8	25.9	25.0	25.0	25.0	25.5	28.5	28.0	28.0	28.0	27.9	27.6	29.0	29.3
水温(度)	99.9	105	28.0	28.1	27.3	27.4	28.3	28.2	28.5	28.0	26.4	26.3	26.3	26.5	26.6	26.5	28.8	28.5
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.0	6.1	6.4	6.4	5.6	6.0	6.4	7.6	7.4	6.9	7.3	8.1	8.0	7.9	6.9	6.8
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204			3.0	2.8	3.0	3.8	3.9	4.0		2.7	2.8	2.8	3.9	3.4	2.7	3.4
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			6.8E+00	1.3E+01	2.3E+01	5.4E+03	4.5E+00	4.9E+01		4.0E+01 <	1.8E+00			2.0E+00		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.32	0.33	0.25	0.28	0.32	0.29	0.29	0.24	0.17	0.20	0.18	0.17	0.21	0.16		
全リン (mg/L)	99.999	209	0.040	0.045	0.034	0.037	0.040	0.046	0.038	0.031	0.014	0.015	0.012	0.010	0.012	0.011		
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.15	0.15	< 0.015	< 0.015	0.025	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015					
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328															< 0.005	
亜鉛 (mg/L)	99.99	403	0.002		< 0.001						< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006	< 0.00006						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409	< 0.0000018		< 0.0000018						< 0.0000018	< 0.0000018						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410	< 0.0000047		< 0.0000047						< 0.0000047	< 0.0000047						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411	< 0.0000071		< 0.0000071						< 0.0000071	< 0.0000071						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412	< 0.0000030		< 0.0000030						< 0.0000030	< 0.0000030						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413	< 0.0000028		< 0.0000028						< 0.0000028	< 0.0000028						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414	0.0000045		0.0000037						0.0000043	< 0.0000031						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415	< 0.0000026		< 0.0000026						< 0.0000026	< 0.0000026						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416	< 0.0000015		< 0.0000015						0.0000017	< 0.0000015						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417	< 0.0000032		< 0.0000032						< 0.0000032	< 0.0000032						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418	< 0.0000017		< 0.0000017						< 0.0000017	< 0.0000017						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419	< 0.0000051		< 0.0000051						< 0.0000051	< 0.0000051						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420	0.0000022		< 0.0000020						< 0.0000020	0.0000021						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421	< 0.0000027		< 0.0000027						< 0.0000027	< 0.0000027						
LAS (mg/L)	9.99999	940	< 0.0006		< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006						
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001						
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001						
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001						
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001						
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001						
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																2.0E+00	< 2.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	16600	16600	16700	16600	16600	16100	16100	15900	16600	16700	16700	16600	16600	16700	14900	15500
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.034	0.038	0.027	0.030	0.034	0.038	0.030	0.025	0.007	0.008	0.006					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05					
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005					
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.15	0.15	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701												2	2	2		
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574	2.6	2.8							2.4							
透視度 (cm)	99	602	41	41 >	50 >	50	39	39	43 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50		
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	180	180	180	180	181	181	180	180	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	05	05	01	01	05	05	05	01	01	01	01	01	01	01		
干潮時刻		131	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959	0959		
満潮時刻		132	1645	1645	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259	0259		
備 考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	625-02A0 磯浜 右(南)	625-02A0 磯浜 左(北)	625-03A0 小田の浜 右(南)	625-03A0 小田の浜 左(北)	625-04A0 お伊勢浜 右(西)	625-04A0 お伊勢浜 左(東)	625-05A0 大谷 右(西)	625-05A0 大谷 左(東)	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-09A0 桂島海水浴場 右(西)	625-09A0 桂島海水浴場 左(東)	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-56A 長面湾	625-57A 島の海出口
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	625-02	625-02	625-03	625-03	625-04	625-04	625-05	625-05	625-07	625-08	625-09	625-09	625-10	625-11	625-56	625-57
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0801	0801	0824	0824	0801	0801	0801	0801	0824	0812	0803	0803	0824	0824	0824	0803
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1010	1014	0716	0713	0659	0653	0715	0720	1111	0847	0648	0651	0600	1017	1042	0831
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107									11	11			11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109									35.8	12.8			39.1	17.2	4.9	4.6
透明度 (m)	9.9	110	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	2.5	5.5	> 1.0	> 1.0	0.5	0.2	0.7	1.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04	02	04	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901									○○×	×××			○○×	○○×	○○×	○××
気温(度)	99.9	104	28.0	28.1	23.0	23.0	26.0	26.0	26.9	27.2	26.2	24.7	26.0	26.1	21.0	24.9	25.5	28.8
水温(度)	99.9	105	27.9	27.9	22.6	22.6	22.0	22.0	21.9	22.0	23.6	23.9	26.9	26.9	19.2	23.0	25.0	27.2
ｐＨ	99.9	201	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	7.4	7.9	8.0
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.1	6.9	7.7	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.9	6.4	6.7	8.4	7.1	7.6	7.2
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.0	2.3	2.5	2.3	2.2	2.5	2.2	2.9	2.3	2.2	3.2	3.2	2.8	7.2	4.6	5.0
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206									1.4E+03	< 1.8E+00			9.2E+03	5.4E+04	9.2E+03	5.4E+03
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208									0.26	0.11			0.45	0.97	0.63	0.53
全リン (mg/L)	99.999	209									0.022	0.010			0.042	0.15	0.072	0.053
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325									0.095	< 0.015			0.32	0.64		
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005					
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																
LAS (mg/L)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99		< 2.0E+00	< 2.0E+00	1.2E+01	1.2E+01	< 2.0E+00	4.0E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00			4.0E+00	1.0E+01				
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	16300	16400	16500	17300	18200	18400	18400	18300	15300	17900	16600	16500	7630	87	6000	6060
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999										0.011	< 0.005			0.039	0.15		
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511									< 0.05	< 0.05			< 0.05	< 0.05		
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512									< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005		
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513									0.09	< 0.01			0.32	0.64		
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602									> 50	> 50			28	13	29	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	231	230	230	230	231	022	020	061
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125									01	01			05	05	05	01
干潮時刻		131									1302	0426			0121	1302	1302	0959
満潮時刻		132									0730	1200			0730	0730	0730	0259
備 考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦	菖蒲田 右(南)	菖蒲田 左(北)	網地白浜 右(西)	網地白浜 左(東)
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	625-66	625-78				
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0803	0812	0801	0801	0812	0812
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0903	0737	1227	1232	0659	0656
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11				
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	6.0	43.2				
透明度 (m)	9.9	110	2.1	11.8	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	×××				
気温(度)	99.9	104	28.0	23.0	30.4	31.0	24.8	24.7
水温(度)	99.9	105	26.6	21.6	28.0	28.1	24.0	23.9
ｐＨ	99.9	201	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.2	7.8				
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203						
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.8	1.9	3.3	3.5	2.1	2.1
ＳＳ (mg/L)	9999	205						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	2.0E+00				
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.12	0.12				
全リン (mg/L)	99.999	209	0.010	0.007				
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301						
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302						
鉛 (mg/L)	9.999	304						
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305						
砒素 (mg/L)	9.999	306						
総水銀 (mg/L)	9.9999	307						
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308						
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310						
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319						
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320						
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321						
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323						
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325		< 0.015				
フッ素 (mg/L)	99.9	326						
ホウ素 (mg/L)	9.99	327						
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328						
亜鉛 (mg/L)	99.99	403						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420						
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421						
LAS (mg/L)	9.99999	940						
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941						
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942						
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943						
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944						
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945						
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501						
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99				< 2.0E+00	2.0E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	17000	18600				
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999			< 0.005				
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511		< 0.05				
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512		< 0.005				
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513		< 0.01				
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620						
色度 (mg/L)	9999	701						
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574						
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50				
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01				
干潮時刻		131	0959	0426				
満潮時刻		132	0259	1200				
備 考								