

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R6.12 河 川 ）

3/4

項 目 名	041-01A0	049-01C0	004-01C0	005-01C0	006-01C0	007-01C0	008-01C0	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51AA	031-53A	034-01A0	035-01B0
	魚板橋	下志田橋	明神橋	常盤橋	旧多賀城堰	念仏橋	貞山橋	蛇田新橋	上浜橋	亀岡橋	北釜大橋	阿武隈川 合流前	古閑橋	川向橋 (細淵橋)	薬師橋 (ダム流入部)	小山橋
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	031-53	034-01	035-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1209	1216	1216	1205	1205	1205	1205	1216	1216	1216	1213	1213	1205	1205	1212	1212
*採水時刻	0855	1145	1205	1030	0935	1000	1010	0950	1030	1100	1115	0950	0845	0800	0840	0940
*採水位置コード	02	01	01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	03	03	02	03	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	04
降雨状況	×××	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×××	×××	×○×	×○×	×××	×××
気温(度)	4.3	4.1	4.3	12.4	8.6	9.2	10.2	4.3	3.9	6.8	8.6	5.4	3.1	3.6	4.9	4.0
水温(度)	4.6	4.1	4.7	11.4	8.3	12.0	12.0	5.1	5.6	6.2	5.6	5.8	6.5	9.0	4.8	5.3
水量(流量)	(m3/s)			0.565				4.81		10.1		11.0	1.76		0.030	0.272
pH	7.4	8.0	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.3	7.5	7.4
D O	(mg/L)	13	14	11	7.8	9.3	7.8	12	10	11	12	12	11	10	12	12
B O D	(mg/L)	0.5	1.7	0.9	1.1	0.7	1.0	1.0	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0	0.5	0.5
C O D	(mg/L)			4.3	1.8		1.9	3.1	3.1	2.8	3.0	2.8	1.3		1.5	
S S	(mg/L)	1	15	4	5	9	4	14	6	3	2	3	1	3	1	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	81						30	5	1	3	7	31	5	30	14
大腸菌群数	(MPN/100mL)	330						1700	280	2400	790	24000	240	2200	790	1100
全窒素	(mg/L)															
全リン	(mg/L)															
カルシウム	(mg/L)															
全シアン	(mg/L)															
鉛	(mg/L)															
六価クロム	(mg/L)															
砒素	(mg/L)															
総水銀	(mg/L)															
メチル水銀	(mg/L)															
P C B	(mg/L)															
ジクロロタン	(mg/L)															
四塩化炭素	(mg/L)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
トリクロロエチレン	(mg/L)															
テトラクロロエチレン	(mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
チウラム	(mg/L)															
シマジン	(mg/L)															
チオベンザルファ	(mg/L)															
ベンゼン	(mg/L)															
セレン	(mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
フッ素	(mg/L)		0.09			0.22									<	0.08
ホウ素	(mg/L)		0.09			0.57									<	0.21
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005					<	0.005
亜鉛	(mg/L)	<	0.001	0.002	0.003	0.006	0.003	0.003		0.009					<	0.001
ニッケル	(mg/L)	<	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006		0.00006					<	0.00006
ニッケル異性体Na1	(mg/L)	<	0.0000030	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030		0.0000036					<	0.0000030
ニッケル異性体Na2	(mg/L)	<	0.0000062	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062		0.0000062					<	0.0000062
ニッケル異性体Na3	(mg/L)	<	0.0000089	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089		0.0000089					<	0.0000089
ニッケル異性体Na4	(mg/L)	<	0.0000034	0.0000035	<	0.0000034	<	0.0000034		0.0000034					<	0.0000034
ニッケル異性体Na5	(mg/L)	<	0.0000036	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036		0.0000036					<	0.0000036
ニッケル異性体Na6	(mg/L)	<	0.0000037	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037		0.0000037					<	0.0000037
ニッケル異性体Na7	(mg/L)	<	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033		0.0000033					<	0.0000033
ニッケル異性体Na8	(mg/L)	<	0.000022	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018		0.0000018					<	0.0000018
ニッケル異性体Na9	(mg/L)	<	0.0000039	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039		0.0000039					<	0.0000039
ニッケル異性体Na10	(mg/L)	<	0.0000020	0.0000010	<	0.0000020	<	0.0000020		0.0000021					<	0.0000020
ニッケル異性体Na11	(mg/L)	<	0.0000059	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059		0.0000059					<	0.0000059
ニッケル異性体Na12	(mg/L)	<	0.0000014	0.0000015	<	0.0000014	<	0.0000014		0.0000014					<	0.0000014
ニッケル異性体Na13	(mg/L)	<	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033		0.0000033					<	0.0000033
LAS	(mg/L)		0.0007	0.0012	0.0017	0.0007	0.0053	0.0006		0.0018					<	0.0006
C10-LAS	(mg/L)	<	0.0001	0.0003	0.0003	0.0001	0.0003	0.0001		0.0001					<	0.0001
C11-LAS	(mg/L)		0.0002	0.0005	0.0008	0.0002	0.0019	0.0001		0.0007					<	0.0001
C12-LAS	(mg/L)		0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0021	0.0001		0.0007					<	0.0001
C13-LAS	(mg/L)		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0009	0.0001		0.0002					<	0.0001
C14-LAS	(mg/L)	<	0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001		0.0001					<	0.0001
E P N	(mg/L)															
トリハロタン生成能	(mg/L)															
クロロホルム生成能	(mg/L)															
ブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ジブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ブロモホルム生成能	(mg/L)															
塩化物イオン	(mg/L)	16	55	6500	13000	2300	15000	14000	49	7700	6800	1300	1500	7	6	17
リン酸塩リン	(mg/L)															
アンモニア性窒素	(mg/L)															
亜硝酸性窒素	(mg/L)															
硝酸性窒素	(mg/L)															
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフィルa	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	97	103	88	79	78	81	91	83	92	93	94	86	83	90	91
平均流速	(m/s)				0.090			0.202		0.328		0.258	0.762		0.124	0.141
透明度	(cm)	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>
色相コード		001	210	210	001	200	210	200	210	210	210	220	030	210	001	200
臭気コード		011	141	151	011	011	151	141	011	151	011	011	011	011	011	141
濁りコード		03	03	03	02	03	03	03	03	03	03	03	02	03	01	03
貯水位	(m)															
貯水量	(万トン)															
水位板	(m)															
干潮時刻				0927	1131	1131	1131	1131	0927	0927	0927	0701	0701			
満潮時刻				1450	0721	0721	0721	0721	1450	1450	1450	1244	1244			
備 考	流量測定不能 橋工事のため上流 約400mにて採取	流量殆どなし	潮時合わず		流量多く測定不能	流量測定不能	流量測定不能	南方向に流れあり	流量殆どなし	南方向に流れあり	流量殆どなし	北方向に流れあり		流量多く測定不能		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R6.12 河 川)

4/4

項 目 名	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	043-54C 薬の木堀 サイホン	011-01AA0 砂押橋 (川原子沢)	011-51AA	213-01 入山沢最下流 (白石川合流前)	012-01A0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0 新河内橋 (河内橋上流)	205-01
	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋			内川橋		白幡橋	江坪橋	宮大橋	清水原橋	菰伸橋		
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-01	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01	205-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1212	1212	1213	1213	1213	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1212	1213
*採水時刻	1050	1020	1015	1040	1100	1125	1005	1050	1450	1200	1310	0920	1420	1100	0930
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	02	04	04	10	04	02	04	04	04	04	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	8.4	8.3	8.2	6.5	8.0	8.6	8.0	8.0	10.8	12.4	11.7	7.6	10.2	7.3	5.4
水温(度)	6.5	6.2	4.1	4.9	4.2	10.1	7.0	7.5	9.2	8.9	9.1	6.0	7.4	5.0	4.1
水量(流量) (m3/s)		0.269	0.077			1.69	3.77	0.219		1.24	6.29	0.856	0.489		
pH	7.6	7.6	7.8	8.1	8.0	7.5	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	4.8	7.5	7.6	7.9
DO (mg/L)	12	13	12	13	13	10	10	10	10	11	10	11	10	12	11
BOD (mg/L)	1.2	1.3	0.9	4.7	8.8	0.6	0.6	0.5	0.9	0.9	0.5		1.1	1.5	1.0
COD (mg/L)							1.7	1.5	2.1						
SS (mg/L)	4	1	5	9	11	4	1	2	5	2		6	4	2	5
大腸菌数 (CFU/100mL)					73	12	53		44	54	7		650	33	53
大腸菌群数 (MPN/100mL)					1400	700	490		790	790	490		17000	2400	3100
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	< 0.001	< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001		
全ｼﾚﾝ (mg/L)	ND	ND					ND			ND	ND	ND	ND		
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005		
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	< 0.01	< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01		
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.006						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005		
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ｼﾞｸﾛﾛﾏﾝ (mg/L)	< 0.002	< 0.002											< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002											< 0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004											< 0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)	< 0.002	< 0.002											< 0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)	< 0.004	< 0.004											< 0.004		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005											< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006											< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)	< 0.001	< 0.001											< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005											< 0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002											< 0.0002		
ﾁｵﾗﾑ (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006											< 0.0006		
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003											< 0.0003		
ﾁｵﾍﾞﾝﺿｵﾙﾌﾞ (mg/L)	< 0.001	< 0.001											< 0.001		
ﾍﾞﾝﺿﾞｰﾝ (mg/L)	< 0.001	< 0.001											< 0.001		
ｾﾚﾝ (mg/L)	< 0.002	< 0.002											< 0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
ﾌｯｿ素 (mg/L)	< 0.11	< 0.08	< 0.08	< 0.09	< 0.08	< 0.08				< 0.08	< 0.13		< 0.08	< 0.08	
ﾎｳｿ素 (mg/L)	< 0.46	< 0.22	< 0.03	< 0.20	< 0.02	< 0.02				< 0.02	< 0.10		< 0.04	< 0.18	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
亜鉛 (mg/L)	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.008	< 0.002	< 0.001	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030			< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062			< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089			< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000035	< 0.0000034	< 0.0000034			< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036			< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037			< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018			< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039			< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na10 (mg/L)	< 0.0000029	< 0.0000020	< 0.0000021	< 0.0000063	< 0.0000020	< 0.0000020			< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059			< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014			< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	
ﾆｴﾙﾌｴｰﾙ異性体Na13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0024	< 0.0007	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0066	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0011	< 0.0006	
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0006	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0011	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0022	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0001	
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0026	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0001	
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0013	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
E P N (mg/L)															
ﾄﾘﾎﾙﾓﾝ生成能 (mg/L)									0.027						
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)									0.020						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾌｵﾙﾓﾝ生成能 (mg/L)									0.005						
ｼﾞﾌ｛ﾛﾓｸﾛﾛﾌｵﾙﾓﾝ生成能 (mg/L)								< 0.001							
ﾌﾞﾛﾓﾌｵﾙﾓﾝ生成能 (mg/L)								< 0.001							
塩化物イオン (mg/L)	1300	16	14	740		3	3	6	8	5	8	4	18		
リン酸態リン (mg/L)															
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸ｲﾝ (mg/L)								48			52	140			
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ (mg/L)															
DO飽和度 (%)	95		88	98	96	85	79	80	84	91	83	85	80	90	81
平均流速 (m/s)		0.524	0.080			0.258	0.730	0.215		0.300	0.437	0.200	0.082		
透明度 (cm)	> 200	>													

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり