

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.3 河 川 ）

1/3

項 目 名	013-01A0	014-02B0	014-01B0	050-01C0	051-01A0	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	016-53A	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋
	館山大橋	大川河口	神山橋	尾崎橋	金山橋	浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		港 橋	五輪原橋			
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	016-53	016-51	016-52	016-54
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0304	0310	0304	0304	0304	0304	0304	0304	0304	0304	0311	0311	0311	0311
*採水時刻	1140	0651	1115	1055	1315	1210	1025	1000	0905	0920	0945	1005	1020	1100
採水位置コード []	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード [*]	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×
気温(度)	6.0	2.6	5.0	4.0	3.8	5.3	4.0	4.0	3.5	2.7	10.7	11.6	11.1	14.0
水温(度)	5.5	8.0	7.5	6.5	8.0	10.2	4.2	9.0	8.5	7.5	10.3	8.6	7.1	7.7
水量(流量) (m3/s)	0.693		0.145	0.054	0.016		0.305	0.375	0.099		0.347	0.445	1.61	6.89
pH	7.6	8.1	8.0	7.6	8.0	7.9	7.9	7.5	7.5	7.9	7.2	7.2	7.4	7.5
D O (mg/L)	13	11	13	13	12		14	13	12	10	11	11	12	12
B O D (mg/L)	1.5	1.0	0.5	1.3 <	0.5	0.6 <	0.5 <	0.5 <	0.5 <	0.5	1.4	1.0	0.6	1.2
C O D (mg/L)	1.8	1.2	2.2			1.7								
S S (mg/L)	1	2	4	12 <	1	4 <	1 <	1	2	5 <	1 <	1	1	4
大腸菌数 (CFU/100mL)	61 <	1	30		1	30 <	1	13	21	2				
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1700	11	240		110	490	33	49	7900	49				
全窒素 (mg/L)														
全リン (mg/L)														
αトリスiam (mg/L)											0.002	0.003 <	0.001 <	0.001
全シアソ (mg/L)														
鉛 (mg/L)											0.013	0.008 <	0.005 <	0.005
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)										<	0.005 <	0.005 <	0.005 <	0.005
総水銀 (mg/L)														
アルキル水銀 (mg/L)														
P C B (mg/L)														
ジクロロタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエレン (mg/L)														
テトラクロロエレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
チラナム (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
チオベンチカルブ [*] (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)											0.004	0.004 <	0.002 <	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)														
フッ素 (mg/L)											1.6	1.5	0.33	0.09
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.003	0.002	0.005 <	0.001	0.002	0.001 <	0.001	0.001	0.001	0.43	0.45	0.12	0.030
フェニフェノール (mg/L)	<	0.00006 <	0.00006 <	0.00006 <	0.00006		<	0.00006 <	0.00006					
フェニフェノール異性体No.1 (mg/L)	<	0.0000030 <	0.0000030 <	0.0000030 <	0.0000036		<	0.0000030 <	0.0000030					
フェニフェノール異性体No.2 (mg/L)	<	0.0000062 <	0.0000062 <	0.0000062 <	0.0000062		<	0.0000062 <	0.0000062					
フェニフェノール異性体No.3 (mg/L)	<	0.0000089 <	0.0000089 <	0.0000089 <	0.0000089		<	0.0000089 <	0.0000089					
フェニフェノール異性体No.4 (mg/L)	<	0.0000034 <	0.0000034 <	0.0000034 <	0.0000034		<	0.0000034 <	0.0000034					
フェニフェノール異性体No.5 (mg/L)	<	0.0000036 <	0.0000036 <	0.0000036 <	0.0000036		<	0.0000036 <	0.0000036					
フェニフェノール異性体No.6 (mg/L)	<	0.0000037 <	0.0000037 <	0.0000037 <	0.0000037		<	0.0000037 <	0.0000037					
フェニフェノール異性体No.7 (mg/L)	<	0.0000033 <	0.0000033 <	0.0000033 <	0.0000033		<	0.0000033 <	0.0000033					
フェニフェノール異性体No.8 (mg/L)	<	0.0000018 <	0.0000018 <	0.0000018 <	0.0000018		<	0.0000018 <	0.0000018					
フェニフェノール異性体No.9 (mg/L)	<	0.0000039 <	0.0000039 <	0.0000039 <	0.0000039		<	0.0000039 <	0.0000039					
フェニフェノール異性体No.10 (mg/L)	<	0.0000034 <	0.0000020 <	0.0000041 <	0.0000036		<	0.0000020 <	0.0000020					
フェニフェノール異性体No.11 (mg/L)	<	0.0000059 <	0.0000059 <	0.0000059 <	0.0000059		<	0.0000059 <	0.0000059					
フェニフェノール異性体No.12 (mg/L)	<	0.0000014 <	0.0000014 <	0.0000014 <	0.0000014		<	0.0000014 <	0.0000014					
フェニフェノール異性体No.13 (mg/L)	<	0.0000033 <	0.0000033 <	0.0000033 <	0.0000033		<	0.0000033 <	0.0000033					
LAS (mg/L)	0.0063 <	0.0006	0.0060	0.0094	0.0030	0.0015 <	0.0006	0.0006	0.0046	0.0009				
C10-LAS (mg/L)	0.0008 <	0.0001	0.0008	0.0013	0.0002	0.0002 <	0.0001 <	0.0001	0.0006 <	0.0001				
C11-LAS (mg/L)	0.0023	0.0001	0.0023	0.0037	0.0008	0.0006 <	0.0001	0.0002	0.0018	0.0003				
C12-LAS (mg/L)	0.0019 <	0.0001	0.0018	0.0028	0.0011	0.0004 <	0.0001	0.0003	0.0014	0.0003				
C13-LAS (mg/L)	0.0012 <	0.0001	0.0010	0.0015	0.0008	0.0002 <	0.0001	0.0001	0.0007	0.0001				
C14-LAS (mg/L)	<	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001				
E P N (mg/L)														
トリハロタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモジクロロタン生成能 (mg/L)														
ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)														
ブロモホルム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	9	18000	1700	1700	5	9800	6	8	19	15000				
リノ酸脂質 (mg/L)														
アンモニウム性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)														
硝酸性窒素 (mg/L)														
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イソ (mg/L)														
クロロフィa (%)														
DO飽和度 (%)	99	109	106	104	97	104	103	108	99	95	94	91	95	97
平均流速 (m/s)	0.201		0.215	0.077	0.221		0.413	0.216	0.176		0.275	0.374	0.589	0.564
透明度 (cm)	>	50 >	50 >	45 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50 >	50
色相コード [*]	001	001	030	210	001	001	001	001	210	030	001	210	210	210
臭気コード [*]	141	011	011	141	011	011	011	011	141	151	321	321	321	321
濁りコード [*]	01	01	02	03	01	02	01	01	02	02	02	02	02	02
貯水位 (m)														
貯水量 (万トン)														
水位板 (m)														
干潮時刻		0737	1231	1231		1231				1231				
満潮時刻		0341	0547	0547		0547				0547				
備 考						流量殆どなし				橋撤去のため 流量測定不能				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.3 河 川 ）

2/3

項 目 名	016-01A0		017-51B		017-01B0 西前橋 (二ツ屋)	017-52B	019-01A0		021-01C0	022-01C0	023-01C0	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0	049-01C0	004-01C0	005-01C0	006-01C0
	若 柳		富 橋			伊豆沼入口	清水開門		小牛田橋	新堀#1入口	定川大橋		魚板橋	下志田橋	明神橋	常盤橋	旧多賀城堰
*測定年度	24		24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	016-01		017-51		017-01	017-52	019-01	021-01	022-01	023-01	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	
*調査区分コード	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0311		0318		0313	0318	0310	0310	0310	0313	0317	0317	0310	0310	0310	0312	0312
*採水時刻	1145		1215		1135	1040	0845	1005	0940	0935	1050	0840	1050	1115	1040	0910	
採水位置コード	03		01		01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5		0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード*	02		02		02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	02	02	01
降雨状況	× × ×		○ ○ ×		× ○ ×	○ ○ ×	× × ×	× × ×	× × ×	× ○ ○	× ○ ○	× ○ ○	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×
気温(度)	13.2		9.4		14.6	9.9	7.0	9.1	9.5	13.9	6.8	5.0	12.0	9.3	15.1	12.3	
水温(度)	8.3		7.4		12.1	6.3	5.4	6.6	5.2	10.9	5.4	5.1	7.3	8.6	8.6	9.3	
水量(流量)	(m3/s)	7.08	1.26		8.84	0.243	12.3	0.480	0.181							0.300	
pH		7.4	7.4		7.4	7.4	7.4	7.2	7.1		7.7	7.0	7.2	7.8	7.8	7.9	7.9
D O	(mg/L)	12	12		10	12	13	10	9.0		9.7	12	12	10	10	9.1	
B O D	(mg/L)	1.1	3.4		2.7	2.5	1.0	1.9	2.0		0.8	1.1	1.2	2.1	1.4	0.8	1.5
C O D	(mg/L)	2.5			9.8				2.7					5.3	2.8		
S S	(mg/L)	5	9		20	2	7	4	5		25	22	19	8	2	12	
大腸菌数	(CFU/100mL)	22	270		86		12				89	53					
大腸菌群数	(MPN/100mL)	170	7900		490		130				490	790					
全窒素	(mg/L)				1.3												
全リン	(mg/L)				0.072												
ｶﾞﾄﾞﾐﾝｸﾞ	(mg/L)	<	0.001														
全ｼｬﾝ	(mg/L)	ND															
鉛	(mg/L)	<	0.005														
六価ｸﾛﾑ	(mg/L)	<	0.01														
砒素	(mg/L)	<	0.005														
総水銀	(mg/L)	<	0.0005														
ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
P C B	(mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾀﾞﾝ	(mg/L)																
四塩化炭素	(mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	(mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	(mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	(mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	(mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	(mg/L)																
ﾅﾌｧﾙﾑ	(mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ	(mg/L)																
ﾅｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
ｾﾚﾝ	(mg/L)	<	0.002														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.96												
ﾌｯｿ素	(mg/L)		0.08														
ﾎｳ素	(mg/L)																
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)																
亜鉛	(mg/L)		0.025		0.025		0.003	0.012	0.009	0.002		0.002	0.002	0.003	0.009	0.003	
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ	(mg/L)	<	0.00006		0.00006	<	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	<	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.1	(mg/L)	<	0.000030		0.000030	<	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030	<	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.2	(mg/L)	<	0.000062		0.000062	<	0.000062	0.000062	0.000062	0.000062	<	0.000062	0.000062	0.000062	0.000062	0.000062	0.000062
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.3	(mg/L)	<	0.000089		0.000089	<	0.000089	0.000089	0.000089	0.000089	<	0.000089	0.000089	0.000089	0.000089	0.000089	0.000089
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.4	(mg/L)	<	0.000034		0.000034	<	0.000034	0.000034	0.000034	0.000034	<	0.000034	0.000034	0.000034	0.000034	0.000034	0.000034
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.5	(mg/L)	<	0.000036		0.000036	<	0.000036	0.000036	0.000036	0.000036	<	0.000036	0.000036	0.000036	0.000036	0.000036	0.000036
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.6	(mg/L)	<	0.000037		0.000037	<	0.000037	0.000037	0.000037	0.000037	<	0.000037	0.000037	0.000037	0.000037	0.000037	0.000037
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.7	(mg/L)	<	0.000033		0.000033	<	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	<	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.8	(mg/L)	<	0.000018		0.000018	<	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018	<	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.9	(mg/L)	<	0.000039		0.000039	<	0.000039	0.000039	0.000039	0.000039	<	0.000039	0.000039	0.000039	0.000039	0.000039	0.000039
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.10	(mg/L)	<	0.000020		0.000020	<	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020	<	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.11	(mg/L)	<	0.000059		0.000059	<	0.000059	0.000059	0.000059	0.000059	<	0.000059	0.000059	0.000059	0.000059	0.000059	0.000059
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.12	(mg/L)	<	0.000014		0.000014	<	0.000014	0.000014	0.000014	0.000014	<	0.000014	0.000014	0.000014	0.000014	0.000014	0.000014
ﾆｵﾌﾞﾔｰﾙ異性体No.13	(mg/L)	<	0.000033		0.000033	<	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	<	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033	0.000033
LAS	(mg/L)	<	0.0006		0.0006		0.0011	0.022	0.039	0.0031	<	0.0006	0.0026	0.0053	0.0014	0.0006	
C10-LAS	(mg/L)	<	0.0001		0.0001		0.0001	0.0034	0.0052	0.0004	<	0.0001	0.0003	0.0006	0.0005	0.0001	
C11-LAS	(mg/L)		0.0001		0.0002		0.0003	0.0089	0.015	0.0012	<	0.0001	0.0009	0.0019	0.0006	0.0001	
C12-LAS	(mg/L)	<	0.0001		0.0001		0.0003	0.0065	0.012	0.0009	<	0.0001	0.0008	0.0017	0.0001	0.0001	
C13-LAS	(mg/L)	<	0.0001		0.0001		0.0003	0.0031	0.0071	0.0005	<	0.0001	0.0005	0.0010	0.0001	0.0001	
C14-LAS	(mg/L)	<	0.0001		0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
E P N	(mg/L)																
ﾄﾘﾎﾛﾀﾞﾝ生成能	(mg/L)																
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能	(mg/L)																
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾀﾞﾝ生成能	(mg/L)																
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾀﾞﾝ生成能	(mg/L)																
ﾌﾛﾓｸﾞﾙﾑ生成能	(mg/L)																
塩化物イオン	(mg/L)	7	22		12	35	14	28	27	10000	7	10	44	8700	7000	49	
ｼﾝｹﾞﾙ	(mg/L)					0.048											
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)					0.09											
亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.010											
硝酸性窒素	(mg/L)					0.95											
界面活性剤	(mg/L)																
硫酸ｲﾝ	(mg/L)																
ｸﾛﾛﾌｵﾙ	(mg/L)																
DO飽和度	(%)	98	96		89	93	99	78	68	94	91	91	96	90	89	76	
平均流速	(m/s)	0.290	0.400		0.243	0.059	0.316	0.272	2.01							0.050	
透明度	(cm)	> 50	> 50		32	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	33	36	24	> 50	> 50	35	
色相コード*	210		210		210	210	001	210	210	210	210	210	210	210	001	210	
臭気コード*	011		141		141	141	011	141	381	011	011	011	141	151	011	011	
濁りコード*	03		03		03	03	02	03	03	03	03	03	03	03	02	03	
貯水位	(m)																
貯水量	(万トン)																
水位板	(m)																
干潮時刻										0923					0737	0853	0853
満潮時刻										1508					1157	1424	1424
備 考						照越川合流後にて採取					流量測定不能	流量多く測定不能	流量測定不能 橋工事のため上流 約400mにて採取	流量殆			

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.3 河 川 ）

3/3

項 目 名	007-01C0	008-01C0	034-01A0	035-01B0	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0
	念仏橋	貞山橋	薬師橋 (砂流入部)	小山橋	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	江坪橋	宮大橋	清水原橋	藍神橋
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	007-01	008-01	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	046-01	047-01	047-51	048-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0312	0312	0307	0307	0307	0307	0307	0307	0313	0313	0313	0313
*採水時刻	0940	1010	1030	1005	0925	0950	0840	0910	1020	1100	0840	1140
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	02	02	02	02	03	03	03	02
降雨状況	× × ×	× × ×	○ × ×	○ × ×	○ × ×	○ × ×	○ × ×	○ × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×
気温(度)	12.2	14.6	4.7	6.4	5.7	7.6	4.4	4.6	15.3	15.5	11.1	16.5
水温(度)	10.8	9.5	4.9	5.1	6.8	5.6	4.9	6.4	8.5	10.9	6.0	11.6
水量(流量) (m3/s)			0.238	0.437		0.552	0.436		1.81	4.26	0.991	0.473
pH	7.8	7.9	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	5.6	7.4
D O (mg/L)	8.9		13	13	11	12	11	11	12	11	11	10
B O D (mg/L)	0.9	1.1	0.5	0.6	0.8	1.0	2.0	2.0	1.2	0.9	0.5	1.6
C O D (mg/L)	3.7	3.9	3.6									
S S (mg/L)	6	3	1	2	8	4	17	14	3	4	14	6
大腸菌数 (CFU/100mL)			7	23					90	5		420
大腸菌群数 (MPN/100mL)			490	1100					1300	1300		4600
全窒素 (mg/L)												
全リン (mg/L)												
カドミウム (mg/L)										<	0.001	<
全シアン (mg/L)										ND	ND	
鉛 (mg/L)										<	0.005	<
六価クロム (mg/L)										<	0.01	<
砒素 (mg/L)										<	0.005	<
総水銀 (mg/L)										<	0.0005	<
メチル水銀 (mg/L)												
P C B (mg/L)												
ジクロロメタン (mg/L)												
四塩化炭素 (mg/L)												
1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
トリクロロエチレン (mg/L)												
テトラクロロエチレン (mg/L)												
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
チナゲル (mg/L)												
シマジン (mg/L)												
チオベンゾカルバ (mg/L)												
ベンゼン (mg/L)												
セレン (mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
フッ素 (mg/L)												
ホウ素 (mg/L)												
1,4-ジオキサン (mg/L)												
亜鉛 (mg/L)	0.006	0.004	<	0.001	0.001	0.006	0.002	0.002	0.011	0.004	0.001	0.007
ニッケル (mg/L)	<	0.00006	<		<	0.00006		<	0.00006	<		<
ニッケル異性体No.1 (mg/L)	<	0.0000030	0.0000079		<	0.0000030		<	0.0000030	<		<
ニッケル異性体No.2 (mg/L)	<	0.0000062	<	0.0000062		<	0.0000062	<	0.0000062	<		<
ニッケル異性体No.3 (mg/L)	<	0.0000089	<	0.0000089		<	0.0000089	<	0.0000089	<		<
ニッケル異性体No.4 (mg/L)	<	0.0000034	<	0.0000034		<	0.0000034	<	0.0000034	<		<
ニッケル異性体No.5 (mg/L)	<	0.0000036	<	0.0000036		<	0.0000036	<	0.0000036	<		<
ニッケル異性体No.6 (mg/L)	<	0.0000037	<	0.0000037		<	0.0000037	<	0.0000037	<		<
ニッケル異性体No.7 (mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033		<	0.0000033	<	0.0000033	<		<
ニッケル異性体No.8 (mg/L)	<	0.0000018	<	0.0000018		<	0.0000018	<	0.0000018	<		<
ニッケル異性体No.9 (mg/L)	<	0.0000039	<	0.0000039		<	0.0000039	<	0.0000039	<		<
ニッケル異性体No.10 (mg/L)	<	0.0000020	<	0.0000043		<	0.0000020	<	0.0000020	<		<
ニッケル異性体No.11 (mg/L)	<	0.0000059	<	0.0000059		<	0.0000059	<	0.0000059	<		<
ニッケル異性体No.12 (mg/L)	0.0000017	<	0.0000014		<	0.0000014		0.0000034	<	0.0000014	<	0.0000014
ニッケル異性体No.13 (mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033		<	0.0000033	<	0.0000033	<		<
LAS (mg/L)	<	0.0006	0.0092	0.0015	<	0.0006	0.0012	<	0.010	0.0025	0.013	0.0008
C10-LAS (mg/L)	<	0.0001	0.0006	0.0001	<	0.0001	0.0001	<	0.0004	0.0010	0.0003	0.0009
C11-LAS (mg/L)	<	0.0001	0.0030	0.0005	<	0.0001	0.0004	<	0.0011	0.0036	0.0008	0.0043
C12-LAS (mg/L)	<	0.0001	0.0033	0.0005	<	0.0001	0.0004	<	0.0001	0.0008	0.0049	0.0002
C13-LAS (mg/L)	<	0.0001	0.0022	0.0003	<	0.0001	0.0002	<	0.0001	0.0003	0.0005	0.0034
C14-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
E P N (mg/L)												
トリハロメタン生成能 (mg/L)												
クロロホルム生成能 (mg/L)												
ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)												
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
ブロモホルム生成能 (mg/L)												
塩化物イオン (mg/L)	11000	16000	18	22	1300	21	25	1100	11	13	5	21
リナセリン (mg/L)												
アンモニア性窒素 (mg/L)												
亜硝酸性窒素 (mg/L)												
硝酸性窒素 (mg/L)												
界面活性剤 (mg/L)												
硫酸イオン (mg/L)										48	130	
クロロフィルa (mg/L)												
DO飽和度 (%)	87	95	98	98	88	92	83	87	99	96	85	88
平均流速 (m/s)			0.142	0.155		0.741	0.211		0.480	0.692	0.222	0.114
透視度 (cm)	>	50	>	50	>	50	28	29	>	50	>	50
色相コード	210	030	210	210	210	210	210	210	030	210	210	210
臭気コード	151	151	011	141	011	141	011	141	141	141	011	141
濁りコード	03	02	03	03	03	03	03	03	02	02	03	03
貯水位 (m)												
貯水量 (万ト)												
水位板 (m)												
干潮時刻	0853	0853			1535			1535				
満潮時刻	1424	1424			0654			0654				
備 考	流量測定不能	流量測定不能			流量殆どなし			流量殆どなし				

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり