

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R8.6 海 域)

項 目 名		605-02B0		605-01B0		606-01A0		606-02A0 K－2 (二つ根)		606-03A0 K－3 (日向貝)		606-56A K－1 (千岩田)		621-01B0 志津川 魚市場前		622-01A0 荒島沖		622-02A0 弁天崎沖		622-58A 椿島沖		622-59A 館崎沖		623-03B0 鮎川漁港内		624-01A0 御番所崎沖		607-01C0 女川 魚市場前	
		神明崎沖		蜂ヶ崎沖		大島北沖																							
*測定年度		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26	
*測定地点番号		605-02		605-01		606-01		606-02		606-03		606-56		621-01		622-01		622-02		622-58		622-59		623-03		624-01		607-01	
*調査区分コード		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
*採水月日		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0623		0624		0624		0623	
*採水時刻		0617		0623		0631		0637		0652		0642		0842		0831		0836		0824		0817		0843		0836		1143	
*採水位置コード		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11	
*採水水深 (m)		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
*全水深 (m)		7.8		6.9		31.1		10.9		10.3		9.9		5.1		13.6		13.0		28.0		25.3		11.0		25.7		8.6	
*透明度 (m)		1.2		2.0		2.2		2.1		6.4		2.1		2.0		1.7		1.2		2.5		2.5		10.2		8.0		2.0	
天候コード		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		02		02		10	
降雨状況		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇〇		〇〇×		〇〇×		〇〇〇	
気温(度)		16.9		15.8		15.8		15.7		16.0		16.0		16.0		16.0		16.0		16.9		16.9		21.8		20.8		17.2	
水温(度)		16.1		16.0		15.4		16.3		16.8		16.9		17.7		17.0		16.5		17.9		17.7		16.7		17.8		15.4	
pH		7.8		7.8		7.7		7.9		8.0		7.9		7.9		7.9		7.8		7.9		8.0		7.9		8.0		7.6	
D O (mg/L)		9.7		9.1		9.2		8.8		8.8		9.2		8.3		8.6		8.9		8.0		8.2		7.6		8.0		9.8	
B O D (mg/L)																													
C O D (mg/L)		2.9		3.0		3.2		3.3		2.5		3.2		3.2		3.3		3.1		2.5		2.1		2.0		1.6		2.2	
S S (mg/L)																													
大腸菌数 (CFU/100mL)						230		310		210		250				180		170		22		15		<		1			
n-ヘキサン(油分) (mg/L)																													
全窒素 (mg/L)		1.0		0.51		0.59		0.48		0.38		0.48		0.45		0.52		0.58		0.28		0.21		0.25		0.08		0.69	
全リン (mg/L)		0.071		0.022		0.031		0.029		0.021		0.028		0.032		0.031		0.028		0.020		0.017		0.022		0.007		0.017	
カドミウム (mg/L)																													
全シアン (mg/L)																													
鉛 (mg/L)																													
六価クロム (mg/L)																													
砒素 (mg/L)																													
総水銀 (mg/L)																													
メチル水銀 (mg/L)																													
P C B (mg/L)																													
ジクロロメタン (mg/L)																													
四塩化炭素 (mg/L)																													
1,2-ジクロロエタン (mg/L)																													
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																													
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																													
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																													
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																													
トリクロロエチレン (mg/L)																													
テトラクロロエチレン (mg/L)																													
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																													
チリウム (mg/L)																													
シマジン (mg/L)																													
チベンチカルブ (mg/L)																													
ベンゼン (mg/L)																													
セレン (mg/L)																													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.95		0.37		0.48		0.33		0.25		0.36		0.28		0.37		0.39		0.13		0.095		0.085		0.015		0.62	
フッ素 (mg/L)																													
ボウ素 (mg/L)																													
1,4-ジオキサン (mg/L)																													
亜鉛 (mg/L)				0.003		0.002								0.002		0.001								0.002		0.002		0.006	
フェノール (mg/L)		<		0.00006		<		0.00006		<		0.00006		<		0.00006		<		0.00006		<		0.00006		<		0.00006	
フェノール-α異性体No.1 (mg/L)		<		0.0000030		<		0.0000030		<		0.0000030		<		0.0000030		<		0.0000030		<		0.0000030		<		0.0000030	
フェノール-α異性体No.2 (mg/L)		<		0.0000062		<		0.0000062		<		0.0000062		<		0.0000062		<		0.0000062		<		0.0000062		<		0.0000062	
フェノール-α異性体No.3 (mg/L)		<		0.0000089		<		0.0000089		<		0.0000089		<		0.0000089		<		0.0000089		<		0.0000089		<		0.0000089	
フェノール-α異性体No.4 (mg/L)		<		0.0000034		<		0.0000034		<		0.0000034		<		0.0000034		<		0.0000034		<		0.0000034		<		0.0000034	
フェノール-α異性体No.5 (mg/L)		<		0.0000036		<		0.0000036		<		0.0000036		<		0.0000036		<		0.0000036		<		0.0000036		<		0.0000036	
フェノール-α異性体No.6 (mg/L)		<		0.0000037		<		0.0000037		<		0.0000037		<		0.0000037		<		0.0000037		<		0.0000037		<		0.0000037	
フェノール-α異性体No.7 (mg/L)		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033	
フェノール-α異性体No.8 (mg/L)		<		0.0000018		<		0.0000018		<		0.0000018		<		0.0000018		<		0.0000018		<		0.0000018		<		0.0000018	
フェノール-α異性体No.9 (mg/L)		<		0.0000039		<		0.0000039		<		0.0000039		<		0.0000039		<		0.0000039		<		0.0000039		<		0.0000039	
フェノール-α異性体No.10 (mg/L)		<		0.0000020		<		0.0000020		<		0.0000020		<		0.0000020		<		0.0000020		<		0.0000020		<		0.0000020	
フェノール-α異性体No.11 (mg/L)		<		0.0000059		<		0.0000059		<		0.0000059		<		0.0000059		<		0.0000059		<		0.0000059		<		0.0000059	
フェノール-α異性体No.12 (mg/L)		<		0.0000014		<		0.0000014		<		0.0000014		<		0.0000014		<		0.0000014		<		0.0000014		<		0.0000014	
フェノール-α異性体No.13 (mg/L)		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033		<		0.0000033	
LAS (mg/L)		<		0.0006		<		0.0006		<		0.0006		<		0.0006		<		0.0006		<		0.0006		<		0.0006	
C10-LAS (mg/L)		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001	
C11-LAS (mg/L)		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001	
C12-LAS (mg/L)		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001	
C13-LAS (mg/L)		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001	
C14-LAS (mg/L)		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001		<		0.0001	
E P N (mg/L)																													
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																													
塩化物イオン (mg/L)		2840		5390		4620		7510		10100		7240		11500		9640		7670		14900		16000		16500		18100		2660	
リノール酸 (mg/L)		0.061		0.016		0.026		0.023		0.013		0.022		0.024		0.023		0.021		0.012		0.009		0.015		0.005		0.013	
アミノ酸 (mg/L)		<		0.05		<		0.05		<		0.05		<		0.05		<		0.05		<		0.05		<		0.05	
亜硝酸性窒素 (mg/L)		<																											

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R8.6 海 域)

2/4

項 目 名	608-01B0	609-01A0	609-51A	616-01C0	616-51C 工業港沖 (K－1)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (H－1)	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖 (N－2)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (H－2)	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖
	小乗浜前	桐ヶ崎	鳥島沖	工業港入口										
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	608-01	609-01	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0623	0623	0623	0624	0624	0624	0624	0624	0624	0624	0624	0624	0624	0624
*採水時刻	1137	1129	1122	1100	1114	1105	1038	1023	1026	1043	1033	0949	0959	1135
*採水位置コード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	23.0	32.7	35.4	12.5	11.7	7.6	7.5	6.9	8.4	9.9	8.2	7.8	4.7	14.8
透明度 (m)	2.0	3.0	3.8	1.5	1.5	0.7	0.7	3.1	3.1	0.9	0.7	2.6	2.5	1.5
天候コード	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×
気温(度)	17.1	16.8	17.0	23.6	23.0	23.5	23.2	23.8	23.6	23.0	23.0	24.1	24.5	23.0
水温(度)	16.0	16.7	16.8	20.3	21.1	20.5	19.7	19.3	19.7	20.8	18.1	19.4	19.9	20.6
pH	7.8	8.0	8.0	7.7	8.0	7.3	7.9	8.0	8.0	7.9	7.5	8.0	7.9	7.9
DO (mg/L)	9.0	8.4	8.3	7.2	8.5	6.8	7.6	7.8	7.9	7.7	7.4	7.6	7.0	9.4
BOD (mg/L)														
COD (mg/L)	2.5	1.7	1.4	4.8	4.6	8.1	4.2	2.5	2.1	4.6	6.2	2.0	2.1	4.2
SS (mg/L)														
大腸菌数 (CFU/100mL)		11	12									70	7	92
n-ヘキサン(油分) (mg/L)														
全窒素 (mg/L)	0.65	0.21	0.12	0.62	0.52	1.1	0.58	0.16	0.14	0.60	0.74	0.20	0.28	0.45
全リン (mg/L)	0.026	0.017	0.013	0.040	0.036	0.039	0.041	0.021	0.017	0.040	0.049	0.016	0.017	0.033
鉛 (mg/L)														
全シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
P C B (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
パラ (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
オキシカルバ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.52	0.095	0.025	0.29	0.23	0.71	0.35	0.015	0.015	0.35		0.055	0.10	0.27
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.001		0.002			0.005		0.003	0.005		0.002		
ニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
ニルフェノール異性体№1 (mg/L)	< 0.000030	< 0.000030		< 0.000030			< 0.000030		< 0.000030	< 0.000030		< 0.000030		
ニルフェノール異性体№2 (mg/L)	< 0.000062	< 0.000062		< 0.000062			< 0.000062		< 0.000062	< 0.000062		< 0.000062		
ニルフェノール異性体№3 (mg/L)	< 0.000089	< 0.000089		< 0.000089			< 0.000089		< 0.000089	< 0.000089		< 0.000089		
ニルフェノール異性体№4 (mg/L)	< 0.000034	< 0.000034		< 0.000034			< 0.000034		< 0.000034	< 0.000034		< 0.000034		
ニルフェノール異性体№5 (mg/L)	< 0.000036	< 0.000036		< 0.000036			< 0.000036		< 0.000036	< 0.000036		< 0.000036		
ニルフェノール異性体№6 (mg/L)	< 0.000037	< 0.000037		< 0.000037			< 0.000037		< 0.000037	< 0.000037		< 0.000037		
ニルフェノール異性体№7 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033		< 0.000033			< 0.000033		< 0.000033	< 0.000033		< 0.000033		
ニルフェノール異性体№8 (mg/L)	< 0.000018	< 0.000018		< 0.000018			< 0.000018		< 0.000018	< 0.000018		< 0.000018		
ニルフェノール異性体№9 (mg/L)	< 0.000039	< 0.000039		< 0.000039			< 0.000039		< 0.000039	< 0.000039		< 0.000039		
ニルフェノール異性体№10 (mg/L)	< 0.000020	< 0.000020		< 0.000020			< 0.000020		< 0.000020	< 0.000020		< 0.000020		
ニルフェノール異性体№11 (mg/L)	< 0.000059	< 0.000059		< 0.000059			< 0.000059		< 0.000059	< 0.000059		< 0.000059		
ニルフェノール異性体№12 (mg/L)	< 0.000014	< 0.000014		< 0.000014			< 0.000014		< 0.000014	< 0.000014		< 0.000014		
ニルフェノール異性体№13 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033		< 0.000033			< 0.000033		< 0.000033	< 0.000033		< 0.000033		
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
E P N (mg/L)														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
塩化物イオン (mg/L)	7240	16100	17900	11000	12200	3940	10600	17700	17400	10200	4820	17000	15900	9730
リノ酸態P (mg/L)	0.019	0.010	0.005	0.028	0.027	0.026	0.031	0.013	0.010	0.031		0.008	0.010	0.025
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.007	0.006	0.012	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	0.52	0.09	0.02	0.29	0.23	0.70	< 0.05	0.01	0.01	0.35		0.05	0.10	0.27
界面活性剤 (mg/L)							< 0.05					< 0.05		< 0.05
色度 (mg/L)							5				6			
COD(7ℎかり法) (mg/L)														
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 36	> 46	> 50	> 50	> 50	> 35	> 50	> 50	> 50
色相コード	001	001	001	170	170	160	170	001	001	170	160	001	001	170
臭気コード	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りコード	01	01	01	04	04	05	05	01	01	05	01	01	01	04
干潮時刻	1521	1521	1521	0529	0529	0529	0529	0529	0529	0529	0529	0529	0529	0529
満潮時刻	1008	1008	1008	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223
備 考														

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.6 海 域 ）

項 目 名	612-02A0	613-01C0	614-01B0	615-01A0	625-07A0	625-08A0	625-10A0	625-11A0	625-56A	625-57A	625-66A	625-78A
	御殿崎－2	二ノ倉前－1	二ノ倉前－2	二ノ倉前－3	雄勝地先	荻浜地先	広田湾	追波湾	長面湾	鳥の海出口	山元・磯浜沖	鮫ノ浦
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-56	625-57	625-66	625-78
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0616	0616	0616	0616	0623	0624	0623	0623	0623	0616	0616	0624
*採水時刻	0704	0812	0803	0753	1032	0923	0548	0936	1004	0836	0917	0803
*採水位置コード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	17.5	16.3	18.3	19.8	4.7	12.1	38.0	18.5	2.0	3.9	6.3	43.0
透明度 (m)	3.5	4.5	4.7	4.9	3.5	8.3	4.0	0.6	1.1	1.1	1.5	3.7
天候コード	02	02	02	02	10	02	10	10	10	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	○○○	○○×	○○○	○○○	○○○	×××	×××	○○×
気温(度)	18.9	23.0	22.8	20.1	19.3	22.8	17.0	17.5	17.6	23.6	21.6	20.2
水温(度)	19.7	19.3	19.6	19.5	15.6	18.6	15.9	16.7	17.7	20.3	18.5	16.5
p H	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0
D O (mg/L)	7.5	8.7	8.9	9.1	9.3	8.1	9.4	8.6	8.4	7.5	8.2	8.7
B O D (mg/L)												
C O D (mg/L)	3.1	2.8	2.6	2.8	2.2	2.0	2.2	3.8	4.0	3.4	2.4	2.0
S S (mg/L)												
大腸菌数 (CFU/100mL)	< 1			1	130	2	97	250	140	7	3	9
n-ヘキサン(油分) (mg/L)												
全窒素 (mg/L)	0.25	0.10	0.11	0.47	0.64	0.13	0.50	0.78	0.78	0.37	0.11	0.18
全リン (mg/L)	0.020	0.005	0.007	0.008	0.022	0.006	0.019	0.041	0.035	0.028	0.009	0.013
カルシウム (mg/L)												
全ソジウム (mg/L)												
鉛 (mg/L)												
六価クロム (mg/L)												
砒素 (mg/L)												
総水銀 (mg/L)												
メチル水銀 (mg/L)												
P C B (mg/L)												
ジクロロメタン (mg/L)												
四塩化炭素 (mg/L)												
1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
トリクロロエチレン (mg/L)												
テトラクロロエチレン (mg/L)												
1,3-ジクロロプロパン (mg/L)												
チクロム (mg/L)												
シマジン (mg/L)												
オキサベンゾチクロム (mg/L)												
ベンゼン (mg/L)												
セレン (mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.015				0.55	0.035	0.39	0.56	0.53	0.18	< 0.015	0.075
フッ素 (mg/L)												
ホウ素 (mg/L)												
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005				0.005							
亜鉛 (mg/L)		0.001	< 0.001	< 0.001								
ニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006								
ニルフェノール異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030								
ニルフェノール異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062								
ニルフェノール異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089								
ニルフェノール異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034								
ニルフェノール異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036								
ニルフェノール異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037								
ニルフェノール異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000041	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033								
ニルフェノール異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018								
ニルフェノール異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039								
ニルフェノール異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020								
ニルフェノール異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059								
ニルフェノール異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000015	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000017								
ニルフェノール異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033								
LAS (mg/L)	0.0006	0.0010	< 0.0006	< 0.0006								
C10-LAS (mg/L)		0.0001	0.0001	< 0.0001								
C11-LAS (mg/L)		0.0002	0.0003	< 0.0001								
C12-LAS (mg/L)		0.0001	0.0003	< 0.0001								
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0002	< 0.0001	< 0.0001								
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001								
E P N (mg/L)												
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
塩化物イオン (mg/L)	17000	17600	17200	16700	7880	17500	7400	3660	7210	11700	17300	16400
リン酸塩リン (mg/L)	0.013				0.017	< 0.005	0.014	0.035	0.028	0.023	< 0.005	0.006
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.01				0.55	0.03	0.39	0.56	0.53	0.18	< 0.01	0.07
界面活性剤 (mg/L)		< 0.05								< 0.05		
色度 (mg/L)		1	1	1								
COD(7.4リ法) (mg/L)												
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	32	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気コード	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りコード	01	01	01	01	01	01	01	05	05	04	03	01
干潮時刻	1028	1028	1028	1028	1521	0529	0413	0413	0413	1028	1028	0529
満潮時刻	0242	0242	0242	0242	1008	1223	1008	1008	1008	0242	0242	1223
備 考					岸壁から採水							

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり