

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.6 河 川 ）

1/4

項 目 名	013-01A0	013-51A	014-02B0	014-01B0	014-52B	050-01C0	051-01A0	052-51B 官代沢川 合流後	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0 花山ダム 流入部
	館山大橋	大川橋上流	大川河口	神山橋	曙 橋	尾崎橋	金山橋		浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		汐見橋	小畑橋	宇南田橋	
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	013-01	013-51	014-02	014-01	014-52	050-01	051-01	052-51	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0602	0602	0623	0602	0602	0602	0602	0602	0602	0602	0602	0602	0602	0629	0629	0629
*採水時刻	1210	1230	0627	1150	1130	1105	1300	1325	1350	1020	1000	0905	0925	1300	1325	1040
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	03	03	10	02	02	02	02	02	02	03	03	02	02	02	02	02
降雨状況	×××	×××	〇〇〇	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	23.4	21.8	16.1	21.5	20.2	19.2	23.9	24.4	24.3	26.5	23.0	23.0	23.3	26.4	24.7	25.3
水温(度)	19.4	18.8	16.3	21.9	20.1	20.5	19.5	17.4	20.1	18.8	14.2	14.4	17.4	23.8	22.8	16.4
水量(流量)	(m3/s)	1.48		0.268		0.178	0.052	0.159		0.132	0.576	0.065	0.157	0.424	0.208	* 8.79
pH	7.6	8.1	7.8	7.9	7.7	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	7.2	7.7	7.8	7.5	7.6	7.4
DO	(mg/L)	10	10	9.1	12	8.1	11	9.9	10	11	9.8	11	13	9.0	9.0	10
BOD	(mg/L)	1.1	0.5	0.5	1.0	0.7	2.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.6	1.1	0.5
COD	(mg/L)	2.1		3.1	2.7				1.2							1.6
SS	(mg/L)	2	2	5	4	5	5	1	4	1	1	1	2	11	3	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	30		460	14		5		4	10	15	120	32	71	44	5
全窒素	(mg/L)	0.71		0.65	0.51		1.5	0.39	0.54	0.46	0.56	1.0	0.77	0.58	0.58	
全リン	(mg/L)	0.052		0.039	0.056		0.13	0.021	0.028	0.029	0.010	0.025	0.029	0.10	0.095	
カドミウム	(mg/L)			<	0.001	<	0.001		<	0.001						
全シアン	(mg/L)			ND		ND			ND							
鉛	(mg/L)			<	0.005	<	0.005		<	0.005						
六価クロム	(mg/L)			<	0.01	<	0.01		<	0.01						
砒素	(mg/L)				0.006		0.007	0.007	<	0.005						
総水銀	(mg/L)			<	0.0005	<	0.0005		<	0.0005						
メチル水銀	(mg/L)															
PCB	(mg/L)			ND		ND			ND							
ジクロロメタン	(mg/L)			<	0.002	<	0.002		<	0.002						
四塩化炭素	(mg/L)			<	0.0002	<	0.0002		<	0.0002						
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<	0.0004	<	0.0004		<	0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<	0.002	<	0.002		<	0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<	0.004	<	0.004		<	0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<	0.0005	<	0.0005		<	0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<	0.0006	<	0.0006		<	0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/L)			<	0.001	<	0.001		<	0.001						
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<	0.0005	<	0.0005		<	0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<	0.0002	<	0.0002		<	0.0002						
ナフタレン	(mg/L)			<	0.0006	<	0.0006		<	0.0006						
シマジン	(mg/L)			<	0.0003	<	0.0003		<	0.0003						
オキサベンザル	(mg/L)			<	0.001	<	0.001		<	0.001						
ベンゼン	(mg/L)			<	0.001	<	0.001		<	0.001						
セレン	(mg/L)			<	0.002	<	0.002		<	0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.47	0.50	0.51	0.25	0.15	1.0	0.36	0.42	0.36	0.53	0.95	0.66	0.20	0.26	
フッ素	(mg/L)	<	0.08					0.08		<	0.08	<	0.08		0.10	0.08
ホウ素	(mg/L)	<	0.02					0.02		<	0.02	<	0.02	<	0.02	0.02
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
亜鉛	(mg/L)	<	0.003	<	0.001	0.002	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
ニッケル	(mg/L)	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	0.00006
ニッケル#異性体Ni1	(mg/L)	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	0.0000030
ニッケル#異性体Ni2	(mg/L)	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	0.0000062
ニッケル#異性体Ni3	(mg/L)	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	0.0000089
ニッケル#異性体Ni4	(mg/L)	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	0.0000034
ニッケル#異性体Ni5	(mg/L)	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	0.0000036
ニッケル#異性体Ni6	(mg/L)	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	0.0000037
ニッケル#異性体Ni7	(mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	0.0000033
ニッケル#異性体Ni8	(mg/L)	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	0.0000018
ニッケル#異性体Ni9	(mg/L)	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	0.0000039
ニッケル#異性体Ni10	(mg/L)	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	0.0000020
ニッケル#異性体Ni11	(mg/L)	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	0.0000059
ニッケル#異性体Ni12	(mg/L)	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	0.0000014
ニッケル#異性体Ni13	(mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	0.0000033
LAS	(mg/L)	0.0008	0.0050	<	0.0006	0.0018	0.0006	0.0012	0.0011	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0011	0.0006
C10-LAS	(mg/L)	0.0001	0.0009	<	0.0001	0.0003	0.0001	0.0002	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001
C11-LAS	(mg/L)	0.0003	0.0018	<	0.0001	0.0002	0.0004	0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001
C12-LAS	(mg/L)	0.0002	0.0017	<	0.0001	0.0004	0.0001	0.0003	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001
C13-LAS	(mg/L)	0.0001	0.0005	<	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001
C14-LAS	(mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001
EPN	(mg/L)															
トリロタン生成能	(mg/L)															
クロロホルム生成能	(mg/L)															
ブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ジブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ブロホルム生成能	(mg/L)															
塩化物イオン	(mg/L)	8	7	3500	990	11000	200	5	3600	6	7	13	1400	7	9	5
リブ酸塩	(mg/L)	0.047		0.031	0.028		0.12	0.018	0.022	0.024	0.008	0.017	0.024	0.086	0.085	
アンモニア性窒素	(mg/L)			<	0.05	0.05	0.08		<	0.05		<	0.05			
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	0.006	<	0.005	0.005	0.020	<	0.005	<	0.005	0.009	0.005	<	0.005	
硝酸性窒素	(mg/L)	0.47	0.50	0.51	0.25	0.15	1.0	0.36	0.42	0.36	0.53	0.95	0.66	0.20	0.26	
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフ	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	104	103	92	132	95	117	103	100	109	113	92	103	132	101	98
平均流速	(m/s)	0.460			0.299		0.202	0.187	0.337		0.246	0.197	0.303	0.615	0.181	
透視度	(cm)	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>	50	>
色相コード	030	030	001	210	210	210	001	001	210	030	030	001	210	170	210	001
臭気コード	011	141	011	141	151	141	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
濁りコード	02	01	01	03	03	03	01	01	03	01	01	01	03	03	03	01
貯水位	(m)															
貯水量	(万トン)															
水位板	(m)															
干潮時刻			0413	1048	1048	1048			1048				1048			
満潮時刻			1008	1807	1807											

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R8.6 河 川)

2/4

	015-02AAO		015-03AAO 洞万橋 (栗駒ｸﾞﾛ)		016-53A		016-51A 久保橋 (最下流)		016-52A 豊後橋 (四ノ塚)		016-54A		016-01AO		017-01BO 西前橋 (二ツ屋)		017-52B		019-01AO		021-01CO		022-01CO		023-01CO		024-01AAO		024-02AAO 唐府沢川 最下流	
項 目 名	鍛冶屋橋				五輪原橋				御蔵橋				若 柳				伊豆沼入口		清水開門		小牛田橋		新堀ﾀｲﾌﾟﾝ入口		定川大橋		筒砂子橋			
*測定年度	26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26	
*測定地点番号	015-02		015-03		016-53		016-51		016-52		016-54		016-01		017-01		017-52		019-01		021-01		022-01		023-01		024-01		024-02	
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
*採水月日	0629		0629		0629		0629		0629		0629		0629		0615		0612		0629		0615		0615		0615		0615		0615	
*採水時刻	1005		0900		1030		1005		0910		1120		1140		0940		0905		1310		1155		1130		1115		1140		1100	
*採水位置ｺｰﾄﾞ	01		01		01		01		01		01		03		01		01		01		01		01		01		01		01	
*採水深	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
天候ｺｰﾄﾞ	02		02		02		02		02		02		02		04		03		02		02		03		03		04		03	
降雨状況	×××		○××		×××		×××		×××		×××		×××		×××		×××		○××		○××		○××		○××		○××		○××	
気温(度)	26.9		23.5		25.8		25.9		24.9		26.7		26.4		21.3		21.5		28.7		26.6		25.2		23.4		22.2		21.4	
水温(度)	16.2		15.9		21.2		20.8		18.0		20.1		20.2		21.9		21.3		21.4		21.2		20.6		22.8		15.1		13.5	
水量(流量) (m3/s)	2.38		* 5.05		0.456		0.847		4.26		22.5		16.8		0.168		21.1		21.1		1.08		0.143		7.4		7.5		0.798	
pH	7.4		7.3		7.1		7.0		7.3		7.2		7.1		7.4		7.1		7.3		7.1		7.3		7.4		7.5		7.4	
D O (mg/L)	10		9.9		9.0		8.9		9.4		8.8		7.8		7.3		7.3		9.2		7.0		6.7		7.1		9.9		9.7	
B O D (mg/L)	<	0.5	<	0.5	<	0.6	<	0.5	<	0.5	<	1.0	<	0.8	<	1.6	<	1.6	<	0.7	<	2.0	<	2.0	<	2.5	<	0.6	<	0.5
C O D (mg/L)			1.3										4.6		7.1										15		1.8		1	
S S (mg/L)	4		1		1		1		3		20		16		20		9		10		13		15		120		1		1	
大腸菌数 (CFU/100mL)	35		11										68		260				13		13		15				16		17	
全窒素 (mg/L)																	0.79													
全リン (mg/L)																	0.060													
ｶﾙｼｳﾑ (mg/L)					0.007		0.005		0.001		0.001																			
全ｼﾚﾝ (mg/L)																														
鉛 (mg/L)					0.013		0.009		<		0.005		<		0.005															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																														
砒素 (mg/L)			<		0.005		<		0.005		<		0.005		<		0.005													
総水銀 (mg/L)																														
ﾌﾙｵｲﾍﾞﾙ水銀 (mg/L)																														
P C B (mg/L)																														
ｼﾞｴｸﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)																														
四塩化炭素 (mg/L)																														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ (mg/L)																														
ﾅﾌｳﾍﾞﾝ (mg/L)																														
ｼﾏﾞｼﾞﾝ (mg/L)																														
ﾅﾌｴﾝﾄﾞｵﾙﾌﾞ (mg/L)																														
ﾍﾞﾝｴﾞｰﾝ (mg/L)																														
ｾﾚﾝ (mg/L)					0.007		0.006		<		0.002		<		0.002															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																	0.41													
ﾌｯｿ素 (mg/L)					1.5		1.3				0.08																			
ﾎｳｳ素 (mg/L)																														
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)																														
亜鉛 (mg/L)	<		0.002		<		0.001		<		0.96		0.70		0.18		0.040		<		0.003		0.006		0.029		0.007		0.001	
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ (mg/L)	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.1 (mg/L)	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.2 (mg/L)	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.3 (mg/L)	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.4 (mg/L)	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.5 (mg/L)	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.6 (mg/L)	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.7 (mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.8 (mg/L)	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018
ﾆｵﾌｳﾍﾞﾝ異性体No.9 (mg/L)	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0								

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.6 河 川 ）

項 目 名	024-03AA0 漆沢ダム 流入部	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 旧多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古関橋	031-53A 川向橋 (細淵橋)
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	024-03	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	031-53
調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0615	0615	0619	0619	0619	0619	0619	0619	0615	0615	0615	0617	0617	0610	0610
*採水時刻	1040	0900	1115	1035	0950	0835	0900	0915	1045	1130	1220	1120	0935	0825	0800
採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	04	02	03	03	04	03	03	04	03	04	02	02	02	02
降雨状況	○××	○××	×××	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	○××	○××	○××	×××	×××	○○×	○○×
気温(度)	20.2	23.1	28.7	28.9	26.5	24.7	25.4	26.4	24.3	23.7	22.0	25.6	25.6	20.6	22.1
水温(度)	14.3	18.2	29.6	26.8	22.4	22.9	25.2	23.8	22.0	24.3	24.6	23.9	22.4	18.2	18.2
水量(流量) (m3/s)				2.85	0.253	3.37			2.73	1.53	0.212			2.11	
pH	7.5	7.5	7.8	7.4	7.8	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.1	7.3
D O (mg/L)	10	9.4	9.2	6.1	7.6	6.8	6.5	7.0	8.1	7.0	7.5	8.0	7.4	10	9.6
B O D (mg/L)	< 0.5	1.0	3.5	1.1	0.7	2.2	0.8	2.1	1.9	0.8	0.8	1.4	0.5	0.5	1.0
C O D (mg/L)	1.8			6.4	3.1		6.2	4.2	6.5	5.7	4.9	4.2	3.3	2.0	1.0
S S (mg/L)	< 1	3	16	12	3	19	10	5	30	8	15	5	4	1	3
大腸菌数 (CFU/100mL)	25	150							51	13	9	4	4	20	50
全窒素 (mg/L)			0.58	0.66	1.4	0.77	0.75	2.5						0.31	
全リン (mg/L)			0.052	0.099	0.062	0.051	0.081	0.29						0.036	
カドミウム (mg/L)		<	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001							
全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
鉛 (mg/L)		<	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005							
六価クロム (mg/L)		<	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
砒素 (mg/L)		<	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005							
総水銀 (mg/L)		<	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
メチル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
ジクロロメタン (mg/L)	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
四塩化炭素 (mg/L)	<	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002							
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004							
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004							
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006							
トリクロロエチレン (mg/L)	<	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
テトラクロロエチレン (mg/L)	<	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002							
チクロム (mg/L)	<	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006							
シマジン (mg/L)	<	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003							
オキシカルブ (mg/L)	<	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
ベンゼン (mg/L)	<	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001							
セレン (mg/L)	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<	0.015	0.21	1.2	0.37	0.31	0.73							0.20	
フッ素 (mg/L)			0.17				0.12								
ホウ素 (mg/L)			0.04				0.08								
1,4-ジオキサン (mg/L)	<	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005							
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.001	0.001	0.003	0.013	0.004	0.004	0.010							
ニクロモル (mg/L)	< 0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006							
ニクロモル異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030							
ニクロモル異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062							
ニクロモル異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089							
ニクロモル異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034							
ニクロモル異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036							
ニクロモル異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037							
ニクロモル異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033							
ニクロモル異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000025	0.0000019	0.0000023	0.0000018	0.0000018							
ニクロモル異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039							
ニクロモル異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020							
ニクロモル異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059							
ニクロモル異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014	0.0000014	0.0000033	0.0000014	0.0000014	0.0000014	0.0000018	0.0000014							
ニクロモル異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033							
LAS (mg/L)	< 0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0009	0.0010	0.0006	0.0014							
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0003							
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001	0.0006							
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0002	0.0001	0.0003							
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001							
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001							
E P N (mg/L)															
トリクロロメタン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)															
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
ジブromクロロメタン生成能 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)	3	11	22	6200	7500	25	2800	14000	13	1500	4800	5900	4900	7	
リン酸態リン (mg/L)			0.026	0.088	0.054	0.043	0.071	0.25						0.033	
アンモニア性窒素 (mg/L)			0.05	0.09	0.05	0.06	0.10	1.2						< 0.05	
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.005	0.015	0.009	0.040	0.029	0.10						0.006	
硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	0.20	1.2	0.33	0.29	0.63						0.20	
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)															
クロロフィルa (%)	94	95	113	76	90	75	77	90	88	80	89	95	85	102	97
DO飽和度 (%)															
平均流速 (m/s)				0.101	0.166	0.371			0.164	0.098	0.038		0.414	0.644	
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 21	> 36	> 50	> 29	> 50	> 50	> 19	> 50	> 35	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード*	001	210	210	210	030	210	210	210	211	030	210	210	210	001	210
臭気コード*	011	011	141	151	011	141	141	151	141	141	151	151	151	011	011
濁りコード*	01	03	03	03	02	03	02	03	04	02	03	03	02	01	03
貯水位 (m)															
貯水量 (万ト)															
水位板 (m)															
干潮時刻				1243	1243	1243	1243	1243	0939	0939	0939	1115	1115		
満潮時刻				0515	0515	0515	0515	0515	1716	1716	1716	1844	0332		
備 忘	流量測定不能	流量測定不能	流量殆どなし				流量測定不能	流量測定不能	北方向に流れあり	北方向に流れあり	北方向に流れあり	流量殆どなし	南方向に流れあり		流量多く測定不能

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.6 河 川 ）

項 目 名	034-01A0 薬師橋 (ダム流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 毘沙門橋	037-01C0 境 橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	043-54C 葉の木堤 サイホン	011-01AA0 砂押橋 (川原子沢)	011-51AA 内川橋	213-01 入山沢最下流 (白石川合流前)	012-01A0 白幡橋	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	047-51A 清水原橋	048-01A0 菫神橋	055-01B0 新河内橋 (河内橋上流)	205-01 防潮堤樋門
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-01	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01	205-01
*調査区分コード ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0618	0618	0618	0618	0617	0617	0617	0610	0610	0610	0610	0610	0610	0610	0610	0618	0617
*採水時刻	0840	0945	1100	1010	1000	1035	1055	1110	1010	1045	1320	1145	1215	0905	1255	1040	0910
*採水位置コード ²⁾	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	03	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	×××	×××
気温(度)	22.7	25.0	24.6	25.0	25.8	24.8	26.7	20.5	20.0	17.9	23.3	22.2	25.1	16.1	24.0	24.6	24.2
水温(度)	17.9	21.1	24.9	21.6	23.5	24.4	23.5	16.2	14.0	14.3	19.7	19.4	19.1	12.1	21.4	23.7	22.7
水量(流量) (m3/s)	0.029	0.224	2.19	0.599	1.80	4.49	0.968	2.75	2.39	0.495		1.46	3.57	1.23	1.32		6.44
pH	7.3	7.0	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	5.5	7.2	7.1	7.3
D O (mg/L)	8.3	7.8	8.1	9.5	8.0	7.4	8.0	9.8	10	10	9.2	9.9	9.6	10	8.9	7.5	6.5
B O D (mg/L)	0.5	0.7	1.0	0.5	1.5	1.5	1.9	0.6	0.5	0.5	0.9	1.0	0.5	0.5	1.7	1.6	1.4
C O D (mg/L)	2.5								2.8	2.9	4.1						
S S (mg/L)	1	6	14	5	10	21	20	1	2	2	6	11	3	7	16	15	38
大腸菌数 (CFU/100mL)	88	44					20	15	42		51	160	13		220	64	85
全窒素 (mg/L)	0.18	0.32	0.34	0.32	0.49	0.53		0.24			0.71	0.56	0.48		0.82	0.47	
全リン (mg/L)	0.009	0.037	0.031	0.019	0.028	0.032		0.008	0.010		0.032	0.060	0.010		0.037	0.030	
カドミウム (mg/L)	<	0.001	<	0.001					<	0.001		<	0.001	<	0.001		
全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	ND					ND			ND	ND	ND	ND		
鉛 (mg/L)	<	0.005	<	0.005	<				<	0.005		<	0.005	<	0.005	<	
六価クロム (mg/L)	<	0.01	<	0.01	<				<	0.01		<	0.01	<	0.01	<	
砒素 (mg/L)	<	0.005	<	0.005	<	0.005			<	0.005		<	0.005	<	0.005	<	
総水銀 (mg/L)	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005			<	0.0005		<	0.0005	<	0.0005	<	
アセチル水銀 (mg/L)																	
P C B (mg/L)		ND	ND	ND													
ジクロロメタン (mg/L)	<	0.002	<	0.002	<	0.002									ND	<	0.002
四塩化炭素 (mg/L)	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002									<	0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004									<	0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<	0.002	<	0.002	<	0.002									<	0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<	0.004	<	0.004	<	0.004									<	0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005									<	0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006									<	0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)	<	0.001	<	0.001	<	0.001									<	0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005									<	0.0005	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002									<	0.0002	
チオラム (mg/L)	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006									<	0.0006	
シオジン (mg/L)	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003									<	0.0003	
チベンゾカルブ (mg/L)	<	0.001	<	0.001	<	0.001									<	0.001	
ベンゼン (mg/L)	<	0.001	<	0.001	<	0.001									<	0.001	
セレン (mg/L)	<	0.002	<	0.002	<	0.002									<	0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.18	0.12	0.17	0.20	0.20		0.14	0.16	0.24	0.52	0.37	0.44		0.50	0.14	
フッ素 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.14	<	0.08				0.09	0.15		0.13	0.11	
ホウ素 (mg/L)	0.02	0.10	0.17	0.12	0.05	0.12	<	0.02				0.02	0.12		0.03	0.11	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	<	0.005		<	0.005	0.005	0.005	<	0.005	0.005	
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.005	<	0.010	0.001		0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	
ニルフェナール (mg/L)	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	<	0.00006				0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	
ニルフェナール異性体No.1 (mg/L)	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	<	0.0000030				0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	
ニルフェナール異性体No.2 (mg/L)	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	<	0.0000062				0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	0.0000062	
ニルフェナール異性体No.3 (mg/L)	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	<	0.0000089				0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	0.0000089	
ニルフェナール異性体No.4 (mg/L)	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	<	0.0000034				0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	0.0000034	
ニルフェナール異性体No.5 (mg/L)	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	<	0.0000036				0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	0.0000036	
ニルフェナール異性体No.6 (mg/L)	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	<	0.0000037				0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	0.0000037	
ニルフェナール異性体No.7 (mg/L)	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033				0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	
ニルフェナール異性体No.8 (mg/L)	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	<	0.0000018				0.0000022	0.0000018	0.0000018	0.0000030	0.0000018	
ニルフェナール異性体No.9 (mg/L)	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000047	<	0.0000039				0.0000051	0.0000039	0.0000039	0.0000039	0.0000039	
ニルフェナール異性体No.10 (mg/L)	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000025	<	0.0000020				0.0000026	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	
ニルフェナール異性体No.11 (mg/L)	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	<	0.0000059				0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	0.0000059	
ニルフェナール異性体No.12 (mg/L)	0.0000014	0.0000014	0.0000014	0.0000014	0.0000021	0.0000014	<	0.0000014				0.0000014	0.0000014	0.0000014	0.0000019	0.0000014	
ニルフェナール異性体No.13 (mg/L)	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033				0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	0.0000033	
LAS (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	<	0.0006	0.0006		<	0.0006	0.0008	0.0006	0.0006	0.0013	0.0006
C10-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<	0.0001	0.0001		<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	
C11-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	<	0.0001	0.0001		<	0.0001	0.0003	0.0001	0.0004	0.0001	
C12-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	<	0.0001	0.0001		<	0.0001	0.0002	0.0001	0.0004	0.0001	
C13-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<	0.0001	0.0001		<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	
C14-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	<	0.0001	0.0001		<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	
E P N (mg/L)																	
トリクロロメタン生成能 (mg/L)												0.067					
クロロホルム生成能 (mg/L)												0.057					
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												0.008					
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												0.001					
ブロモホルム生成能 (mg/L)											<	0.001					
塩化物イオン (mg/L)	8	13	360	13	11	300		3	3	4	8	8	9	3	10		72
リ糖糖リン (mg/L)	0.005	0.033	0.024	0.015	0.023	0.024	<	0.005	0.006		0.026	0.052	0.007		0.029		
アンモニア性窒素 (mg/L)		<	0.05	0.05	0.06	0.09					<	0.05					
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	<	0.005	0.005	0.005	0.009	0.005	0.005		0.023	0.005	
硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.18	0.12	0.17	0.20	0.20		0.14	0.16	0.24	0.52	0.37	0.44		0.48	0.14	
界面活性剤 (mg/L)																	

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金属臭(微)
332	金属臭(中)
333	金属臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり