

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.8 河 川 ）

1/4

項 目 名	013-01A0	013-51A	014-02B0	014-01B0	014-52B	050-01C0	051-01A0	052-51B 官代沢川 合流後	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0 花山ダム 流入部
	館山大橋	大川橋上流	大川河口	神山橋	曙 橋	尾崎橋	金山橋		浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		汐見橋	小畑橋	宇南田橋	
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	013-01	013-51	014-02	014-01	014-52	050-01	051-01	052-51	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0806	0806	0807	0806	0806	0806	0806	0806	0806	0806	0806	0806	0806	0818	0818	0818
*採水時刻	1215	1245	0645	1155	1125	1110	1350	1405	1315	1025	1005	0920	0935	1030	1055	1030
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	03	02	03
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	26.8	27.2	24.8	26.5	26.5	26.5	23.7	27.1	29.6	27.6	27.0	25.8	25.7	28.4	28.1	24.8
水温(度)	19.5	19.2	24.2	20.2	20.4	20.5	15.7	18.1	22.2	18.7	19.1	18.4	18.9	26.2	25.2	17.0
水量(流量) (m3/s)	7.53					0.381	0.567	1.13	3.65	1.56	3.22	1.17		0.121	0.144	* 14.17
pH	7.6	7.7	8.3	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.4	7.6	7.5	7.8	8.0	7.4
D O (mg/L)	9.4	9.4	8.0	9.6	9.3	9.9	9.8	9.5	8.8	9.6	8.8	8.9	9.5	9.1	9.4	10
B O D (mg/L)	< 0.5	< 0.5	2.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	0.9	0.5
C O D (mg/L)	2.3		3.6	1.9					2.0							1.6
S S (mg/L)	2	3	4	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	8
大腸菌数 (CFU/100mL)	36		25	55			70		50	21	25	30	15	23	630	35
全窒素 (mg/L)	0.57		0.54	0.36		0.56			0.66							
全リン (mg/L)	0.034		0.043	0.026		0.072			0.024							
カルシウム (mg/L)																
全シアン (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価クロム (mg/L)																
砒素 (mg/L)			<	0.005			<	0.005								
総水銀 (mg/L)																
アルキル水銀 (mg/L)																
P C B (mg/L)																
ジクロロメタン (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
トリクロロエチレン (mg/L)																
テトラクロロエチレン (mg/L)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
チウラム (mg/L)																
シマジン (mg/L)																
チオベンカルブ (mg/L)																
ベンゼン (mg/L)																
セレン (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)																
亜鉛 (mg/L)	< 0.001		0.001	0.003		0.001	< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	< 0.001
ニッケル (mg/L)	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニッケル/異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル/異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062		< 0.0000062	< 0.0000062		< 0.0000062	< 0.0000062		< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル/異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089		< 0.0000089	< 0.0000089		< 0.0000089	< 0.0000089		< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル/異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034		< 0.0000034	< 0.0000034		< 0.0000034	< 0.0000034		< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000045	< 0.0000034
ニッケル/異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036		< 0.0000036	< 0.0000036		< 0.0000036	< 0.0000036		< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル/異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル/異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル/異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000019	< 0.0000018
ニッケル/異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039		< 0.0000039	< 0.0000039		< 0.0000039	< 0.0000039		< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル/異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020		< 0.0000020	< 0.0000020		< 0.0000020	< 0.0000020		< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000024	< 0.0000020
ニッケル/異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059		< 0.0000059	< 0.0000059		< 0.0000059	< 0.0000059		< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル/異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014		< 0.0000014	< 0.0000014		< 0.0000014	< 0.0000014		< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル/異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0012		< 0.0018	< 0.0006		< 0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0002		< 0.0003	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0004		< 0.0007	< 0.0001		< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0003		< 0.0005	< 0.0001		< 0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0001		< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
E P N (mg/L)																
トリロメタン生成能 (mg/L)		0.048														
クロロホルム生成能 (mg/L)		0.037														
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.009														
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.001														
ブロモホルム生成能 (mg/L)	< 0.001											<				
塩化物イオン (mg/L)	5	5	7200	11	580	330	5		130	5	6	9	30	10	11	4
リノ酸態リン (mg/L)																
アンモニア性窒素 (mg/L)																
亜硝酸性窒素 (mg/L)																
硝酸性窒素 (mg/L)																
界面活性剤 (mg/L)																
硫酸イオン (mg/L)																
クロロフィルa (mg/L)																
D O飽和度 (%)	98	97	97	101	99	105	95	96	96	98	91	91	98	106	108	99
平均流速 (m/s)	0.709					0.055	0.615	0.755	0.097	0.417	0.371	0.672		0.187	0.176	
透明度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	030	001	001	030	210	030	001	001	030	030	030	001	001	210	210	210
臭気コード	011	011	011	141	011	011	011	011								

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R8.8 河 川)

3/4

[illegible]

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R8.8 河 川 ）

項 目 名	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	043-54C	011-01AA0	011-51AA	213-01	012-01A0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0	205-01
	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	葉の木堀 サイホン	砂押橋 (川原子沢)	内川橋	入山沢最下流 (白石川合流前)	白幡橋	江坪橋	宮大橋	清水原橋	藍神橋	新河内橋 (河内橋上流)	防潮堤樋門
*測定年度	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
*測定地点番号	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-01	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01	205-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0817	0817	0810	0810	0810	0817	0817	0817	0817	0817	0817	0817	0817	0817	0810
*採水時刻	0945	1015	1040	1115	1130	1150	1025	1115	1450	1230	1300	0920	1430	0920	0910
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	04	02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	02	04
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	×××	×××
気温(度)	27.5	27.4	27.1	26.2	26.6	23.2	24.9	21.7	26.0	27.0	27.5	23.5	27.5	26.8	27.2
水温(度)	24.4	19.4	24.9	27.1	25.4	20.2	16.3	17.0	21.4	23.5	20.5	15.6	23.6	22.5	24.7
水量(流量) (m3/s)	3.10	0.781	2.12					1.84		2.49				0.783	
pH	7.4	7.6	7.4	7.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	6.7	7.4	7.3	7.3
DO (mg/L)	7.4	9.9	7.7	8.4	8.5	9.3	9.6	9.7	9.2	9.0	9.5	10	8.3	8.1	6.5
BOD (mg/L)	0.9<	0.5	0.9	3.4	2.3<	0.5<	0.5<	0.5	0.6	0.6<	0.5<	0.5	0.9	0.7	1.1
COD (mg/L)															
SS (mg/L)	8	10	11	21	12	3	3	2	12	8	6	15	22	7	13
大腸菌数 (CFU/100mL)					31	30	84			120	230	76	390	76	140
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
鉛ミナム (mg/L)								< 0.001			< 0.001<	0.001			
全シアン (mg/L)								ND			ND	ND			
鉛 (mg/L)								< 0.005			< 0.005<	0.005			
六価クロム (mg/L)								< 0.01			< 0.01<	0.01			
砒素 (mg/L)								< 0.005			< 0.005<	0.005			
総水銀 (mg/L)								< 0.0005			< 0.0005<	0.0005			
アルキル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
ナフタレン (mg/L)															
シメジン (mg/L)															
チオベンゾカルバ (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
セレン (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
フッ素 (mg/L)															
ホウ素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)	0.004	0.002	0.002	0.007		0.006				0.004	0.001	0.003	0.004	0.003	
ニオブニール (mg/L)	< 0.00006<	< 0.00006<	< 0.00006<	< 0.00006<	< 0.00006<	< 0.00006<				< 0.00006<	< 0.00006<		< 0.00006<	< 0.00006<	
ニオブニール異性体Na1 (mg/L)	< 0.0000030<	< 0.0000030<	< 0.0000030<	< 0.0000030<	< 0.0000030<	< 0.0000030<				< 0.0000030<	< 0.0000030<		< 0.0000030<	< 0.0000030<	
ニオブニール異性体Na2 (mg/L)	< 0.0000062<	< 0.0000062<	< 0.0000062<	< 0.0000062<	< 0.0000062<	< 0.0000062<				< 0.0000062<	< 0.0000062<		< 0.0000062<	< 0.0000062<	
ニオブニール異性体Na3 (mg/L)	< 0.0000089<	< 0.0000089<	< 0.0000089<	< 0.0000089<	< 0.0000089<	< 0.0000089<				< 0.0000089<	< 0.0000089<		< 0.0000089<	< 0.0000089<	
ニオブニール異性体Na4 (mg/L)	< 0.0000034<	< 0.0000034<	< 0.0000034<	< 0.0000034<	< 0.0000034<	< 0.0000034<				< 0.0000034<	< 0.0000034<		< 0.0000034<	< 0.0000036<	
ニオブニール異性体Na5 (mg/L)	< 0.0000036<	< 0.0000036<	< 0.0000036<	< 0.0000036<	< 0.0000036<	< 0.0000036<				< 0.0000036<	< 0.0000036<		< 0.0000036<	< 0.0000036<	
ニオブニール異性体Na6 (mg/L)	< 0.0000037<	< 0.0000037<	< 0.0000037<	< 0.0000037<	< 0.0000037<	< 0.0000037<				< 0.0000037<	< 0.0000037<		< 0.0000037<	< 0.0000037<	
ニオブニール異性体Na7 (mg/L)	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<				< 0.0000033<	< 0.0000033<		< 0.0000033<	< 0.0000033<	
ニオブニール異性体Na8 (mg/L)	< 0.0000018<	< 0.0000018<	< 0.0000018<	< 0.0000018<	< 0.0000018<	< 0.0000018<				< 0.0000018<	< 0.0000018<		< 0.0000018<	< 0.0000018<	
ニオブニール異性体Na9 (mg/L)	< 0.0000039<	< 0.0000039<	< 0.0000039<	< 0.0000039<	< 0.0000039<	< 0.0000039<				< 0.0000039<	< 0.0000039<		< 0.0000039<	< 0.0000039<	
ニオブニール異性体Na10 (mg/L)	< 0.0000020<	< 0.0000020<	< 0.0000020<	< 0.0000020<	< 0.0000020<	< 0.0000020<				< 0.0000020<	< 0.0000020<		< 0.0000020<	< 0.0000020<	
ニオブニール異性体Na11 (mg/L)	< 0.0000059<	< 0.0000059<	< 0.0000059<	< 0.0000059<	< 0.0000059<	< 0.0000059<				< 0.0000059<	< 0.0000059<		< 0.0000059<	< 0.0000059<	
ニオブニール異性体Na12 (mg/L)	< 0.0000014<	< 0.0000014<	< 0.0000014<	< 0.0000015<	< 0.0000015<	< 0.0000014<				0.0000014<	0.0000014		< 0.0000014<	0.0000018	
ニオブニール異性体Na13 (mg/L)	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<				< 0.0000033<	< 0.0000033<		< 0.0000033<	< 0.0000033<	
LAS (mg/L)	0.0022	0.0040	0.0017	0.0064		0.0012				0.0029	0.0008		0.0013	0.0007	
C10-LAS (mg/L)	0.0002	0.0003	0.0001	0.0005		0.0001				0.0003<	0.0001		0.0001	0.0001	
C11-LAS (mg/L)	0.0006	0.0011	0.0004	0.0016		0.0003				0.0010	0.0002		0.0004	0.0002	
C12-LAS (mg/L)	0.0007	0.0014	0.0006	0.0022		0.0004				0.0010	0.0002		0.0004	0.0002	
C13-LAS (mg/L)	0.0006	0.0011	0.0005	0.0020		0.0003				0.0005	0.0002		0.0003	0.0001	
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001		< 0.0001				< 0.0001<	< 0.0001		< 0.0001<	< 0.0001	
E P N (mg/L)															
トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.064						
クロホルム生成能 (mg/L)									0.054						
ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)									0.008						
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								< 0.001							
ブロモホルム生成能 (mg/L)								< 0.001							
塩化物イオン (mg/L)	8	6	7	17		3	3	4	5	7	5	2	8		
リン酸態リン (mg/L)															
アンモニア性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)								12			23	49			
クロロフィク (mg/L)															
DO飽和度 (%)	84	103	88	99	98	98	94	96	99	101				89	74
平均流速 (m/s)	0.092	0.787	0.117					0.472		0.300				0.079	
透視度 (cm)	> 50>	> 50>	44	30	45>	50>	50>	50>	50>	50>	50>	45	28>	50	36
色相コード	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
臭気コード	141	141	141	141	141	011	011	011	141	011	141	011	011	141	011
濁りコード	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
貯水位 (m)															
貯水量 (万トン)															
水位板 (m)									8.40						
干潮時刻	1203			0746	0746									1203	0746
満潮時刻	0604			1606	1606									0604	1606
備 忘				潮時合わず	潮時合わず	流量多く測定不能	流量多く測定不能				流量多く測定不能 流量多く左岸で採取	流量多く測定不能	流量多く測定不能		水門：開門 潮時合わず

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり