北上川水系荒川筋仮屋上流水位観測所

自記

河口or合流点より　　粁　流域面積　　平方粁

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.50	5.50	5.00	5.00	5.60	6.00	5.08	5.30	5.40	5.40	5.52	5.44
2	5.50	5.50	5.00	5.00	5.80	5.70	5.30	5.30	5.42	5.46	5.50	5.60
3	5.50	5.50	5.00	5.00	5.60	5.54	5.30	5.30	5.56	5.56	5.70	5.66
4	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	5.30	5.30	5.60	5.60	5.66	5.60
5	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	5.30	5.40	5.54	5.58	5.60	5.60
6	5.50	5.50	5.00	5.00	5.44	5.44	5.44	5.30	5.60	5.60	5.64	5.64
7	5.50	5.50	5.00	5.00	5.40	5.40	5.30	5.30	5.60	5.60	5.64	5.60
8	5.50	5.50	5.00	5.00	5.40	5.40	5.30	5.40	5.62	5.60	5.56	5.46
9	5.50	5.50	5.00	5.00	5.36	5.50	7.20	8.30	5.58	5.58	5.40	5.40
10	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.04	7.63	6.80	5.60	5.60	5.50	5.44
11	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.90	5.50	5.50	5.46	5.40
12	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	7.30	8.20	5.70	5.80	5.40	5.40
13	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	8.50	8.10	5.90	6.40	5.44	5.40
14	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	7.76	7.50	6.10	5.80	5.40	5.40
15	5.50	5.50	5.02	5.02	5.00	5.00	7.30	7.24	5.70	5.60	5.40	5.40
16	5.50	5.50	5.04	5.04	5.00	5.30	7.10	7.30	5.50	5.46	5.50	5.50
17	5.50	5.50	5.04	5.04	5.30	5.30	7.60	7.50	5.56	5.50	6.00	6.55
18	5.50	5.50	5.04	5.04	5.30	5.30	7.22	7.00	5.50	5.50	6.24	5.86
19	5.50	5.50	5.10	5.06	5.30	5.30	6.80	6.74	5.56	5.50	5.70	5.70
20	5.50	5.50	5.04	5.04	5.30	5.30	6.60	6.60	5.50	5.50	5.64	5.60
21	5.50	5.50	5.02	5.02	5.30	5.30	6.50	6.40	5.50	5.50	5.60	5.50
22	5.50	5.50	5.02	5.02	5.30	5.30	6.34	6.30	5.50	5.70	5.54	5.54
23	5.50	5.50	5.02	5.02	5.30	5.30	6.24	6.00	5.56	5.40	5.58	5.58
24	5.50	5.50	5.02	5.02	5.24	5.04	6.14	6.10	5.40	5.40	5.58	5.50
25	5.50	5.50	5.02	5.02	5.04	5.40	6.30	5.60	5.50	5.40	5.60	5.58
26	5.50	5.50	5.02	5.02	5.20	5.16	5.46	5.40	5.50	5.50	5.50	5.50
27	5.50	5.50	5.04	5.04	5.10	5.05	5.30	5.30	5.50	5.86	5.50	5.50
28	5.50	5.50	5.10	5.10	5.00	5.00	5.50	5.64	5.30	5.80	5.52	5.60
29	5.50	5.50			5.00	5.00	5.55	5.40	5.70	5.60	5.80	5.66
30	5.50	5.50			5.00	5.00	5.40	5.40	5.56	5.50	5.64	5.64
31	5.50	5.50			5.00	5.00			5.50	5.50		
計	170.50	170.50	140.54	140.51	162.78	163.07	188.07	188.32	173.56	173.30	167.76	167.25
平均	5.50	5.50	5.02	5.02	5.25	5.26	6.27	6.28	5.60	5.59	59	5.58
最高 日	1	1	19	28	2	1	13	9	28	13	18	7
最高 水位	5.50	5.50	5.10	5.10	5.80	6.00	8.50	8.30	6.30	6.40	6.24	6.55
最低 日	1	1	1	1	11	11	1	1	1	1	9	9
最低 水位	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.08	5.30	5.40	3.40	5.40	5.40

自至57元年年間8年							
年平均 累年当年	—	—	—	—	5.65	5.67	
	5.50	5.02	5.26	6.28	5.60	5.59	
最高	元年1月1日	60年2月21日	63年3月23日	元年4月13日	63年5月1日	63年6月3日	
	5.50	6.06	6.90	8.50	7.30	7.26	
最低	59年1月20日	59年2月5日	59年3月8日	61年4月1日	63年7月6日	58年6月5日	
	4.90	5.00	5.00	5.02	5.12	5.24	
累年当年 最高水位		豊水位		平水位		低水位	

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	5.64	5.70	5.40	5.40	5.90	6.06	5.80	5.80	5.60	5.60	5.46	5.46
2	5.70	5.56	5.60	5.70	6.06	6.06	5.80	5.80	5.88	5.60	5.46	5.46
3	5.50	5.60	5.60	5.60	6.00	6.00	5.70	5.70	5.46	5.46	5.46	5.46
4	5.60	6.00	5.50	5.48	5.90	7.20	5.66	5.66	5.46	5.46	5.46	5.46
5	5.90	5.76	5.50	5.40	7.80	7.40	5.60	5.60	5.46	5.46	5.46	5.46
6	5.60	5.60	5.40	5.48	7.70	8.00	5.50	5.50	5.46	5.46	5.46	5.46
7	5.50	5.50	6.00	7.10	8.40	8.40	5.50	5.50	5.46	5.46	5.46	5.46
8	5.44	5.44	7.20	6.40	8.20	7.50	5.50	5.48	5.46	5.46	5.46	5.46
9	5.44	5.50	5.80	5.60	6.70	7.20	5.48	5.48	5.46	5.46	5.46	5.46
10	5.50	5.50	5.60	5.60	7.00	7.00	5.46	5.46	5.68	5.50	5.46	5.46
11	5.40	5.40	5.60	5.40	6.90	7.00	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
12	6.60	6.60	6.50	5.40	6.80	6.80	5.54	5.60	5.46	5.46	5.46	5.46
13	6.30	6.20	5.60	5.48	6.62	6.58	5.50	5.50	5.46	5.46	5.46	5.46
14	6.10	6.10	5.40	5.60	6.60	6.74	5.98	5.70	5.46	5.46	5.46	5.46
15	6.10	6.02	6.98	6.50	6.50	6.40	5.70	5.60	5.46	5.46	5.50	5.50
16	6.00	5.90	5.90	5.56	6.40	6.24	5.50	5.50	5.46	5.46	5.46	5.46
17	5.80	5.80	5.40	5.40	6.20	6.20	5.50	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
18	6.00	5.60	5.60	5.50	6.10	6.10	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
19	5.60	5.40	5.56	5.50	6.20	6.80	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
20	5.40	5.40	5.64	5.50	7.40	6.80	5.90	5.80	5.46	5.46	5.46	5.46
21	5.40	5.40	5.50	5.40	6.00	6.40	5.58	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
22	5.40	5.40	5.40	5.40	6.40	6.80	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
23	5.40	5.40	5.48	5.40	7.20	6.80	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
24	5.40	5.40	5.48	5.40	6.20	6.60	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
25	5.40	5.40	5.42	5.40	6.60	6.45	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
26	5.40	5.40	5.40	5.40	6.40	6.30	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
27	5.40	5.40	5.64	5.60	6.30	6.20	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
28	5.40	5.40	7.40	7.30	6.20	6.10	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
29	5.40	5.40	7.00	7.78	6.00	6.00	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
30	5.40	5.40	7.60	6.64	5.98	5.70	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
31	5.40	5.40	5.90	5.90			5.46	5.46			5.46	5.46
計	174.52	173.98	181.00	179.22	198.66	199.83	172.18	171.58	164.58	164.12	169.30	169.30
平均	5.63	5.61	5.84	5.78	6.62	6.66	5.55	5.53	5.49	5.47	5.46	5.46
最高 日	12	12	30	29	7	7	14	1	2	1	15	15
最高 水位	6.60	6.60	7.60	7.78	8.40	8.40	5.98	5.80	5.88	5.60	5.50	5.50
最低 日	11	11	1	1	1	30	10	10	3	3	1	1
最低 水位	5.40	5.40	5.40	5.40	5.90	5.70	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46

自至57元年年間8年						
年平均 累年当年	—	—	—	—	—	—
	5.62	5.81	6.64	5.54	5.48	5.46
最高	61年7月23日	61年8月6日	元年9月7日	58年10月10日	60年11月8日	63年12月1日
	8.26	9.66	8.40	7.32	7.48	5.50
最低	58年7月21日	60年8月26日	58年9月3日	62年10月30日	62年11月1日	58年12月19日
	5.14	5.11	5.14	5.00	5.00	4.50
累年当年 渇水位		平均低水位		最低水位		平均水位

北上川水系荒川筋仮屋（上流）水位観測所

自記

河口or合流点より　　粁　流域面積　　平方粁

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.24	5.50	5.50	5.50
2	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
3	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
4	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	5.50	5.50
5	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.80	6.46	5.50	5.50
6	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.00	5.80	5.50	5.50
7	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	6.00	5.50	5.50
8	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.00	6.00	5.50	5.50
9	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.40	6.20	5.50	5.50
10	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.90	5.80	6.24	5.98
11	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.78	5.70	5.60	5.58
12	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	5.70	5.50	5.50
13	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.50	5.50	5.50
14	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
15	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.58	5.96	6.00	5.50	5.50
16	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.54	5.50	5.90	5.80	5.80	5.66
17	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	5.60	5.70	5.50
18	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.60	5.50	5.50
19	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.00	5.50	5.50
20	5.50	5.50	5.50	5.70	5.50	5.50	5.50	5.50	5.90	5.67	5.50	5.50
21	5.50	5.50	6.50	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.50	5.50
22	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.60
23	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.88	8.54	5.50	5.50	5.50	5.50
24	5.50	5.50	5.50	6.00	5.50	5.50	8.60	8.00	5.50	5.50	5.50	5.50
25	5.50	5.50	5.90	5.80	5.50	5.50	7.70	7.48	5.50	5.50	5.56	5.60
26	5.50	5.50	5.70	5.64	5.50	5.50	7.20	7.20	5.50	5.50	5.56	5.60
27	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	7.00	6.80	5.50	5.50	6.00	7.90
28	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.60	6.60	5.50	5.50	8.50	8.40
29	5.50	5.50			5.50	5.50	6.50	6.54	5.50	5.50	7.60	7.10
30	5.50	5.50			5.50	5.50	6.50	6.40	5.50	5.50	6.94	6.80
31	5.50	5.50			5.50	5.50			5.50	5.50		
計	170.50	170.50	155.60	155.64	170.50	170.50	178.12	178.64	176.28	176.13	173.60	174.22
平均	5.50	5.50	5.56	5.56	5.50	5.50	5.94	5.95	5.69	5.68	5.79	5.81
最高 日	1	1	21	21	1	1	24	23	9	5	28	28
最高 水位	5.50	5.50	6.50	6.00	5.50	5.50	8.60	8.54	6.40	6.46	8.50	8.40
最低 日	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
最低 水位	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
自至57 2年間9年 年平均 累年	5.35		5.30		5.46		5.72		5.65		5.68	
自至57 2年間9年 年平均 当年	5.50		5.56		5.50		5.95		5.69		5.80	
自至57 2年間9年 最高	H2年1月1日 5.50		H2年2月21日 6.50		63年3月23日 6.90		H2年4月24日 8.60		63年5月1日 7.30		H2年6月28日 8.50	
自至57 2年間9年 最低	59年1月20日 4.90		59年2月5日 5.00		59年3月8日 5.00		61年4月1日 5.02		63年7月6日 5.12		58年6月5日 5.24	
累年当年	最高水位			豊水位			平水位			低水位		

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	6.62	6.60	5.50	5.50	5.70	5.64	5.90	6.10	5.90	5.90	6.30	7.00
2	6.50	6.40	5.50	5.50	5.60	5.60	5.80	5.70	5.82	5.82	6.40	6.00
3	6.38	6.30	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	5.60	5.80	5.80	6.00	5.90
4	6.20	6.60	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	5.66	5.66	5.16	6.00	6.00
5	7.10	7.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.70	5.66	7.90	8.80	6.00	5.90
6	6.60	6.40	5.50	5.50	5.50	5.50	5.66	5.30	8.00	7.60	5.70	5.60
7	6.40	6.28	5.50	5.50	5.50	5.50	5.90	5.80	7.10	7.00	5.60	5.60
8	6.20	6.10	5.50	5.50	5.50	5.50	5.80	6.10	6.70	6.60	5.50	5.50
9	6.10	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	6.30	6.00	6.50	6.40	5.50	5.50
10	6.00	5.80	5.68	6.40	5.50	5.60	5.70	5.76	6.60	6.60	5.50	5.50
11	5.86	5.80	7.54	7.70	5.50	5.50	5.80	5.80	6.60	6.60	5.50	5.50
12	5.80	5.80	7.20	6.30	5.50	5.50	5.70	5.70	6.30	6.30	5.50	5.50
13	5.80	5.60	5.80	6.10	5.50	5.50	5.68	5.68	6.30	6.30	5.50	5.50
14	6.60	6.60	6.20	6.10	5.50	5.50	6.20	6.20	6.20	6.20	5.50	5.50
15	6.00	6.20	6.10	5.90	5.50	5.70	5.90	5.80	6.10	6.00	5.50	5.50
16	6.10	5.90	5.90	5.94	5.50	5.50	5.80	5.80	5.90	5.90	5.50	5.50
17	5.70	6.40	6.50	7.90	5.50	5.52	5.70	5.70	5.90	5.88	5.50	5.50
18	5.90	5.70	8.46	8.30	5.50	5.50	5.60	5.60	5.80	5.80	5.50	5.50
19	5.70	5.70	7.60	6.80	5.50	5.54	5.60	5.60	5.80	5.80	5.50	5.50
20	6.00	6.00	6.70	6.80	6.50	8.40	5.60	5.60	5.80	5.80	5.50	5.50
21	6.00	5.80	6.60	6.60	8.30	8.10	5.50	5.50	5.70	5.70	5.50	5.50
22	5.50	5.50	6.46	6.40	7.40	6.70	5.50	5.50	5.60	5.60	5.50	5.50
23	5.50	5.50	6.32	6.20	6.50	6.30	5.50	5.50	5.60	5.60	5.50	5.50
24	5.50	5.50	6.20	6.00	6.30	6.20	5.50	5.50	5.60	5.60	5.50	5.50
25	5.50	5.50	6.10	5.90	6.20	6.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
26	5.50	5.50	6.00	5.80	6.00	6.00	5.50	7.50	5.50	5.50	5.50	5.50
27	5.50	5.50	6.00	5.80	5.96	5.90	8.00	7.10	5.50	5.50	5.50	5.50
28	5.50	5.50	5.80	5.80	5.90	5.90	6.00	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50
29	5.50	5.50	5.80	5.76	5.80	5.80	6.00	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50
30	5.50	5.50	5.70	5.70	5.80	5.80	6.00	5.90	5.50		5.50	5.50
31	5.50	5.50	5.64	5.60			5.90	5.94			5.50	5.50
計	184.56	183.98	189.80	189.30	175.46	176.40	180.54	182.10	182.18	177.26	174.00	174.00
平均	5.95	5.93	6.12	6.11	5.85	5.88	5.82	5.87	6.07	6.11	5.61	5.61
最高 日	5	5	18	18	21	20	27	26	6	5	2	1
最高 水位	7.10	7.00	8.46	8.30	8.30	8.40	8.00	7.50	8.00	8.80	6.40	7.00
最低 日	22	22	1	1	3	3	21	21	25	25	8	8
最低 水位	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
自至57 2年間9年 年平均 累年	5.87		5.88		6.08		5.55		5.52		5.39	
自至57 2年間9年 年平均 当年	5.94		6.12		5.87		5.85		6.09		5.61	
自至57 2年間9年 最高	61年7月23日 8.26		61年8月6日 9.66		H2年9月20日 8.40		H2年10月27日 8.00		H2年11月5日 8.80		H2年12月1日 7.00	
自至57 2年間9年 最低	58年7月21日 5.14		60年8月26日 5.11		58年9月3日 5.14		62年10月30日 5.00		62年11月1日 5.00		58年12月19日 4.50	
累年当年	渇水位			平均低水位			最低水位			平均水位		

北上川水系荒川筋仮屋上流水位観測所

自記

河口or合流点より　　粁　　流域面積　　平方粁

月 / 日	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.50	5.50	5.00	5.00	5.55	5.50	5.80	5.50	5.00	5.00	5.10	5.10
2	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	5.40	5.40	5.00	5.00	5.14	5.14
3	5.50	5.50	5.00	5.00	5.28	5.26	5.36	5.36	5.00	5.00	5.20	5.20
4	5.50	5.50	5.00	5.00	5.26	5.26	5.36	5.36	5.00	5.00	5.30	5.60
5	5.50	5.50	5.00	5.00	5.26	5.20	5.36	5.36	5.00	5.00	5.40	5.20
6	5.50	5.50	5.00	5.00	5.20	5.20	5.36	5.36	5.00	5.00	5.30	5.16
7	5.50	5.50	5.00	5.00	5.20	5.20	5.36	5.36	5.00	5.00	5.20	5.10
8	5.50	5.50	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.00	5.30	5.10	5.10
9	5.50	5.50	5.00	5.00	5.20	5.20	5.60	5.50	5.30	5.30	5.10	5.10
10	5.50	5.50	5.02	5.30	5.20	5.20	5.30	5.30	5.14	5.20	5.10	5.10
11	5.50	5.50	5.20	5.10	5.38	5.38	5.40	5.40	5.10	5.10	5.40	5.20
12	5.50	5.50	5.10	5.10	5.40	5.40	5.40	5.40	5.10	5.10	5.20	5.20
13	5.50	5.50	5.10	5.10	5.36	5.36	5.40	5.40	5.10	5.10	5.20	5.80
14	5.50	5.50	5.10	5.10	5.26	5.20	5.29	5.28	5.10	5.10	6.02	5.60
15	5.50	5.50	5.10	5.30	5.20	5.20	5.26	5.26	5.10	5.10	5.40	5.14
16	5.50	5.50	5.80	7.38	5.18	5.18	5.20	5.20	5.10	5.18	5.30	5.20
17	5.00	5.02	6.90	6.30	5.18	5.18	5.10	5.10	5.16	5.16	5.20	5.20
18	5.02	5.02	5.80	5.70	5.18	5.80	5.10	5.10	5.20	5.20	5.20	5.24
19	5.02	5.02	5.70	5.90	5.70	5.64	5.10	5.10	5.10	5.10	5.24	5.10
20	5.02	5.02	5.66	5.70	5.60	5.60	5.10	5.10	5.10	5.10	5.40	5.30
21	5.00	5.00	5.70	5.70	5.50	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10	5.86	5.50
22	5.00	5.00	5.70	5.70	5.40	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10	5.44	5.30
23	5.00	5.00	5.70	5.70	5.40	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10	5.60	6.00
24	5.00	5.00	5.70	5.70	5.40	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10	5.70	5.70
25	5.00	5.00	5.70	5.70	5.40	5.40	5.10	5.10	5.10	5.10	5.70	6.60
26	5.00	5.00	5.74	5.74	5.40	5.40	5.10	5.10	5.10	5.16	6.10	5.80
27	5.00	5.00	5.50	5.50	5.34	5.40	5.10	5.10	5.60	5.60	5.70	5.40
28	5.00	5.00	5.50	5.60	5.40	5.40	5.10	5.10	5.50	5.20	5.50	5.50
29	5.00	5.00			5.50	5.90	5.10	5.10	5.30	5.10	5.40	5.32
30	5.00	5.00			6.00	5.90	5.10	5.10	5.10	5.10	5.40	6.00
31	5.00	5.00			5.90	5.86			5.10	5.10		
計	163.06	163.08	150.72	152.32	166.93	167.62	157.55	157.14	158.80	158.80	161.80	161.90
平均	5.26	5.26	5.38	5.44	5.38	5.41	5.25	5.24	5.12	5.12	5.39	5.39
最高 日	16	16	17	16	30	30	1	9	27	27	26	25
最高 水位	5.50	5.50	6.90	7.38	6.00	5.90	5.80	5.50	5.60	5.60	6.10	6.60
最低 日	31	31	9	9	18	17	30	30	8	7	10	19
最低 水位	5.00	5.00	5.00	5.00	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	5.10	5.10
自至57年3年間10年 年平均 累年	5.34		5.31		5.45		5.67		5.60		5.65	
年平均 累年	5.26		5.41		5.40		5.25		5.12		5.39	
最高	H2年1月1日		H3年2月16日		63年3月23日		H2年4月24日		63年5月1日		H2年6月28日	
最高	5.50		7.38		6.90		8.60		7.30		8.50	
最低	59年1月20日		59年2月5日		59年3月8日		H3年4月17日		H3年5月1日		H3年6月1日	
最低	4.90		5.00		5.00		5.10		5.00		5.10	
累年	最高水位			豊水位			平水位			低水位		
当年												

月 / 日	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	6.10	6.20	6.20	6.20	8.00	7.80	5.80	5.80	5.70	5.70	5.40	5.40
2	6.20	6.24	6.20	5.90	6.80	6.40	6.50	6.20	5.60	5.60	5.40	5.40
3	6.20	5.60	5.90	6.00	6.26	6.20	6.00	6.00	5.60	5.60	5.40	5.40
4	5.60	5.60	6.20	6.10	6.14	5.90	6.00	6.00	5.60	5.58	5.40	5.40
5	6.00	6.80	6.00	6.00	5.90	5.90	5.84	5.80	5.54	5.54	5.40	5.40
6	6.00	6.50	5.80	5.60	5.80	5.80	5.50	5.50	5.50	5.50	5.40	5.40
7	6.60	6.20	5.98	7.24	5.80	5.82	5.64	6.00	5.50	5.50	5.40	5.40
8	6.30	6.20	8.00	8.00	5.70	5.70	5.90	5.90	5.50	5.50	5.40	5.40
9	6.20	6.20	7.80	7.00	5.70	5.70	5.80	5.80	5.50	5.50	5.40	5.40
10	6.10	6.70	6.80	6.70	5.70	5.70	5.80	5.80	5.50	5.50	5.40	5.40
11	6.50	6.50	6.50	6.50	5.50	5.48	5.70	5.88	5.48	5.48	5.40	5.40
12	6.34	6.34	6.40	6.40	5.50	5.50	6.40	7.88	5.40	5.44	5.40	5.40
13	6.40	7.20	6.40	6.38	5.50	5.60	8.50	9.10	5.46	5.46	5.40	5.40
14	7.00	6.90	6.40	6.40	5.50	7.00	9.20	8.40	5.46	5.46	5.40	5.40
15	6.60	6.50	6.20	6.10	8.40	8.30	8.00	7.90	5.46	5.46	5.40	5.40
16	6.30	7.10	6.10	5.90	7.50	6.50	7.50	7.40	5.46	5.46	5.40	5.40
17	8.36	8.60	5.90	5.70	6.50	6.50	7.20	7.00	5.46	5.46	5.40	5.40
18	8.00	7.80	5.50	5.40	6.20	6.20	7.20	7.40	5.46	5.46	5.40	5.40
19	7.40	7.40	5.40	5.40	6.20	7.80	7.00	7.00	5.46	5.46	5.40	5.40
20	7.10	7.10	5.40	5.40	8.80	8.00	6.90	6.70	5.46	5.46	5.40	5.40
21	7.30	7.30	6.10	6.50	7.30	7.20	6.60	6.60	5.46	5.46	5.40	5.40
22	7.60	8.00	6.50	6.40	7.00	7.00	6.60	6.60	5.46	5.46	5.40	5.40
23	8.10	8.00	7.00	7.00	6.74	6.70	6.40	6.40	5.46	5.46	5.40	5.40
24	7.70	7.70	6.80	6.80	6.50	6.50	6.34	6.30	5.46	5.46	5.40	5.40
25	7.70	7.70	6.00	6.00	6.20	6.20	6.10	6.30	5.46	5.46	5.40	5.40
26	7.60	7.50	6.00	6.00	6.20	6.20	6.10	6.10	5.46	5.46	5.40	5.40
27	7.20	7.20	5.80	5.80	6.20	6.20	5.90	5.90	5.46	5.46	5.40	5.40
28	6.80	6.80	5.80	5.50	6.00	6.00	6.00	6.00	5.46	5.46	5.40	5.40
29	6.70	6.70	5.40	5.40	5.80	5.84	6.00	6.00	5.86	5.70	5.40	5.40
30	6.50	6.50	5.40	5.40	5.80	5.80	5.90	5.90	5.50	5.46	5.40	5.40
31	6.40	6.40	5.40	5.40			5.90	5.80			5.40	5.40
計	210.90	213.48	191.28	190.52	191.14	191.44	200.52	201.36	165.14	164.96	167.40	167.40
平均	6.80	6.89	6.17	6.15	6.37	6.38	6.47	6.50	5.50	5.50	5.40	5.40
最高 日	17	17	8	8	20	15	14	13	29	29	31	31
最高 水位	8.36	8.60	8.00	8.00	8.80	8.30	9.20	9.10	5.86	5.70	5.40	5.40
最低 日	4	4	31	31	14	11	6	6	12	12	31	31
最低 水位	5.60	5.60	5.40	5.40	5.50	5.48	5.50	5.50	5.40	5.44	5.40	5.40
自至57年3年間10年 年平均 累年	5.97		5.91		6.11		5.64		5.52		5.39	
年平均 累年	6.85		6.16		6.38		6.49		5.50		5.40	
最高	H3年7月17日		61年8月6日		H3年9月20日		H3年10月14日		H2年11月5日		H2年12月1日	
最高	8.60		9.66		8.80		9.20		8.80		7.00	
最低	58年7月21日		60年8月26日		58年9月3日		62年10月30日		62年11月1日		58年12月19日	
最低	5.14		5.11		5.14		5.00		5.00		4.50	
累年	渇水位			平均低水位			最低水位			平均水位		
当年												

北上川水系荒川筋仮屋上流水位観測所　自記

河口or合流点より　　料　流域面積　　平方料

月 / 日	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.60	5.60	6.00	6.00	5.92	5.40
2	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.64	6.64	5.60	5.50	5.40	5.38
3	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.40	6.40	5.40	5.40	5.38	5.36
4	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.20	5.86	5.50	5.50	5.34	5.34
5	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	5.70	5.50	5.46	5.34	5.34
6	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.80	5.80	5.46	5.46	5.40	5.40
7	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	5.70	5.50	5.60	5.40	5.40
8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.80	5.70	6.18	7.40	5.40	6.46
9	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	5.70	7.10	6.72	7.80	7.40
10	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.68	5.60	6.10	6.00	6.46	6.00
11	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	6.00	5.70	5.50	5.78	5.90
12	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.00	5.58	5.40	5.40	6.20	6.00
13	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.50	6.50	5.40	5.40	5.80	5.70
14	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.40	6.30	5.70	6.00	5.70	5.70
15	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6.00	6.00	6.00	5.90	5.90	5.81
16	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.80	5.86	5.60	5.84	5.70	5.50
17	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.80	5.80	5.80	6.00	5.40	5.40
18	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.60	5.60	6.00	6.20	5.40	5.40
19	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.60	5.60	6.10	6.00	5.40	5.42
20	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.58	5.58	5.80	5.80	5.64	5.48
21	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.80	5.60	5.50	6.00
22	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.50	5.60	5.60	5.90	5.70
23	5.40	5.40	5.40	5.40	5.50	5.46	5.40	5.40	5.98	5.98	5.70	5.70
24	5.40	5.40	5.40	5.40	5.46	5.80	5.40	5.40	6.00	6.00	5.60	5.60
25	5.40	5.40	5.40	5.40	5.80	5.70	5.40	5.40	6.58	6.00	5.60	5.60
26	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	5.68	5.40	5.40	6.00	5.98	5.50	5.40
27	5.40	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40	5.80	5.62	5.40	5.40
28	5.40	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40	5.60	5.50	5.42	5.42
29	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.70	5.40	5.40	6.00
30	5.40	5.40			5.40	6.00	5.40	5.40	5.40	5.40	6.00	6.00
31	5.40	5.40			6.04	5.86			5.50	5.40		
計	167.40	167.40	156.60	156.60	159.10	169.80	178.40	171.62	179.80	179.56	170.78	170.61
平均	5.40	5.40	5.40	5.40	5.45	5.48	5.75	5.72	5.80	5.79	5.69	5.68
最高 日	31	31	29	29	31	30	2	2	9	8	9	9
最高 水位	5.40	5.40	5.40	5.40	6.04	6.00	6.64	6.64	7.10	7.40	7.80	7.40
最低 日	31	31	29	29	30	29	30	30	30	31	5	5
最低 水位	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.34	5.34
自至57 4年年間11年 年平均	5.35		5.32		5.45		5.68		5.62		5.65	
累年平均	5.40		5.40		5.47		5.74		5.80		5.69	
最高	H2年1月1日 5.50		H3年2月16日 7.38		63年3月23日 6.90		H2年4月24日 8.60		H4年5月8日 7.40		H2年6月28日 8.50	
最低	59年1月20日 4.90		59年2月5日 5.00		59年3月8日 5.00		H3年4月17日 5.10		H3年5月1日 5.00		H3年6月1日 5.10	
累年	最高水位			豊水位			平水位			低水位		
当年												

7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	月 / 日
6.40	7.18	5.00	5.00	5.24	5.94	5.62	5.50	5.48	5.48	5.40	5.40	1
6.40	6.40	5.00	5.00	5.94	5.90	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	2
6.20	6.20	5.00	5.00	5.80	5.80	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	3
6.20	6.20	5.00	5.20	5.80	5.80	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	4
6.10	6.10	5.10	5.00	5.80	5.80	5.36	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5
6.00	6.00	5.10	5.10	5.80	5.76	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	6
5.90	5.90	5.30	5.50	5.70	5.70	5.40	5.38	5.40	5.40	5.40	5.40	7
5.80	5.70	5.50	5.50	5.70	5.68	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	8
5.70	5.70	5.40	6.10	5.60	5.60	5.38	6.00	5.40	5.40	5.40	5.40	9
5.54	5.30	6.10	5.40	5.60	6.00	5.70	5.60	5.40	5.40	5.40	5.40	10
5.30	5.30	5.20	5.20	6.10	5.70	5.46	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	11
5.30	5.30	5.20	5.16	5.30	5.30	5.40	6.18	5.40	5.40	5.40	5.40	12
5.30	5.30	5.40	6.10	5.30	5.30	6.00	5.90	5.40	5.40	5.40	5.40	13
5.30	5.30	5.90	5.50	5.30	5.30	5.80	5.70	5.40	5.40	5.40	5.40	14
5.30	5.30	5.50	5.50	5.30	5.30	5.60	5.70	5.40	5.40	5.40	5.40	15
5.30	5.30	5.40	5.20	5.30	5.80	5.60	5.60	5.40	5.40	5.40	5.40	16
5.30	5.30	5.20	5.20	5.80	5.80	5.50	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	17
5.30	7.20	5.80	5.80	5.70	5.70	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	18
7.80	7.20	5.80	5.10	5.68	5.64	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	19
6.10	6.00	5.80	6.00	5.60	5.60	5.40	5.80	5.40	5.40	5.40	5.40	20
5.72	5.60	5.90	5.90	5.40	5.40	6.10	5.90	5.40	5.40	5.40	5.40	21
6.30	6.50	5.80	5.80	5.40	5.40	5.60	5.60	5.40	5.40	5.40	5.40	22
6.50	6.30	5.80	5.20	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	23
6.00	5.70	5.20	5.20	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	24
5.80	5.50	5.20	5.80	5.40	5.90	5.60	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	25
5.70	5.50	5.50	5.50	5.90	5.70	5.50	5.56	5.40	5.40	5.40	5.40	26
5.50	5.50	5.48	5.40	5.50	5.50	5.50	5.50	5.40	5.40	5.40	5.40	27
5.30	5.30	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	28
5.30	5.00	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	29
5.30	5.00	5.30	5.30	5.60	5.70	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	30
5.30	5.00	5.30	5.30			5.50	5.50			5.40	5.40	31
178.66	179.08	167.78	167.56	167.18	168.62	171.08	178.80	162.08	162.08	167.40	167.40	計
5.76	5.77	5.41	5.40	5.57	5.62	5.51	5.55	5.40	5.40	5.40	5.40	平均
19	19	10	13	11	10	21	12	1	1	31	31	最高 日
7.80	7.20	6.10	6.10	6.10	6.00	6.10	6.18	5.48	5.48	5.40	5.40	最高 水位
31	31	4	5	1	15	8	8	30	30	31	31	最低 日
5.30	5.00	5.00	5.00	5.26	5.30	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	最低 水位
5.95		5.86		6.06		5.63		5.51		5.39		自至57 4年年間11年 年平均
5.77		5.40		5.60		5.53		5.40		5.40		累年平均
H3年7月17日 8.60		61年8月6日 9.66		H3年9月20日 8.80		H3年10月14日 9.20		H2年11月5日 8.80		H2年12月1日 7.00		最高
58年7月21日 5.14		H4年8月5日 5.00		58年9月3日 5.14		62年10月30日 5.00		62年11月1日 5.00		58年12月19日 4.50		最低
渇水位		平均低水位				最低水位		平均水位				累年
												当年

北上川水系荒川筋仮屋（上流）水位観測所　普通

河口or合流点より　　粁　流域面積　　平方粁

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.00	5.00	5.20	5.20	5.60	5.80	5.20	5.40	5.56	5.56	5.40	5.30
2	5.00	5.00	5.20	5.20	5.80	5.60	5.50	5.40	5.40	5.50	5.30	5.30
3	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.30	6.50	7.08	5.40	6.58
4	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.30	6.20	5.90	7.70	7.78
5	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.30	5.70	5.70	6.80	6.00
6	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.30	5.50	5.60	6.00	5.80
7	5.00	5.00	5.20	5.30	5.30	5.30	5.26	5.26	5.66	5.66	5.70	5.70
8	5.00	5.00	5.40	5.30	5.30	5.30	5.26	5.26	5.60	5.60	5.70	5.50
9	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.26	5.26	5.50	5.52	5.50	5.50
10	5.00	5.00	5.20	5.20	5.30	5.30	5.26	5.26	5.80	6.60	5.50	5.50
11	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	6.50	6.40	5.40	5.40
12	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	6.30	5.70	5.50	5.30
13	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	5.56	5.80	5.50	5.40
14	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	6.00	6.60	6.20	6.46
15	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	6.56	6.40	6.30	6.30
16	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.26	5.26	6.30	5.50	7.20	7.60
17	5.00	5.16	5.20	5.46	5.20	5.20	5.26	5.26	5.50	5.50	7.10	6.70
18	5.20	5.20	5.90	6.30	5.20	5.20	5.26	5.40	5.60	5.74	6.60	6.20
19	5.10	5.00	6.10	6.00	5.20	5.20	5.26	5.20	5.70	5.40	6.30	6.30
20	5.00	5.00	5.80	5.80	5.20	5.20	5.26	5.20	5.40	5.30	6.70	7.60
21	5.00	5.00	5.70	5.70	5.20	5.20	5.20	5.20	5.30	5.30	6.80	6.70
22	5.00	5.00	5.70	6.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.30	5.30	6.50	6.40
23	5.00	5.00	6.20	6.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.80	5.80	6.50	6.38
24	5.00	5.00	6.30	6.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.60	5.50	6.30	6.20
25	5.00	5.10	6.20	6.20	5.30	5.30	5.20	5.20	5.50	5.50	6.20	6.10
26	5.10	5.26	6.00	6.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.40	5.30	6.10	6.00
27	5.26	5.20	5.90	5.90	5.20	5.20	5.20	5.20	5.30	5.30	6.00	6.10
28	5.20	5.30	5.80	5.80	5.20	5.20	5.20	5.20	5.38	5.38	5.80	5.80
29	5.20	5.20			5.20	5.20	5.20	5.20	5.38	5.38	5.80	5.80
30	5.20	5.20			5.20	5.20	5.20	5.40	5.38	5.38	5.30	5.36
31	5.20	5.20			5.20	5.20			5.38	5.38		
計	156.46	156.82	154.20	155.16	163.10	163.10	157.54	157.86	176.56	176.58	183.10	183.06
平均	5.04	5.05	5.50	5.54	5.26	5.26	5.25	5.26	5.69	5.69	6.10	6.10
最高 日	27	28	24	18	2	1	2	1	15	3	4	4
最高 水位	5.26	5.30	6.30	6.30	5.80	5.80	5.50	5.40	6.56	7.08	7.70	7.78
最低 日	1	1	1	1	11	11	1	19	12	20	2	1
最低 水位	5.00	5.00	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.30
自至57年5年間12年 年平均 累年当年	5.32		5.33		5.43		5.65		5.63		5.69	
	5.04		5.52		5.26		5.26		5.69		6.10	
最高	H2年1月1日		H3年2月16日		S63年3月23日		H2年4月24日		H4年5月8日		H2年6月28日	
	5.50		7.38		6.90		8.60		7.40		8.50	
最低	S59年1月20日		S59年2月5日		S59年3月8日		H3年4月17日		H3年5月1日		H3年6月1日	
	4.90		5.00		5.00		5.10		5.00		5.10	
累年当年 最高水位				豊水位			平水位			低水位		

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	5.40	5.20	6.64	6.60	6.40	6.40	5.80	5.76	5.60	5.90	5.40	5.70
2	5.30	5.30	6.38	6.30	6.40	6.40	5.70	5.70	5.90	5.90	5.50	5.40
3	5.40	6.20	6.30	6.30	6.40	6.40	5.68	5.68	5.88	5.80	5.40	5.40
4	6.20	6.10	6.10	6.10	6.30	7.10	5.60	5.60	5.80	5.80	5.40	5.40
5	6.10	6.00	6.10	6.10	7.80	7.20	5.60	5.60	5.60	5.60	5.40	5.40
6	6.00	6.00	6.10	5.90	6.40	6.40	5.60	5.60	5.60	5.60	5.40	5.40
7	5.90	5.90	5.90	5.60	6.40	6.40	5.50	5.40	5.60	5.60	5.40	5.40
8	5.40	5.20	5.60	5.80	6.40	6.40	5.40	6.10	5.60	5.60	5.40	5.40
9	5.40	5.40	5.80	5.80	6.50	6.50	5.60	5.50	5.60	5.60	5.40	5.40
10	5.40	6.00	5.50	5.50	6.60	6.62	5.50	5.40	5.60	5.60	5.40	5.76
11	5.86	5.80	5.50	6.00	6.60	6.50	5.40	5.40	5.50	5.50	6.10	6.10
12	5.80	5.80	6.00	6.00	6.50	6.50	5.40	5.40	5.50	5.50	6.00	6.00
13	5.90	5.90	5.90	5.50	6.30	6.30	5.40	5.40	5.50	5.50	6.00	5.94
14	5.90	7.40	5.40	5.70	6.20	6.50	5.40	5.40	6.70	8.40	5.83	5.80
15	7.80	7.50	5.60	5.50	6.70	6.50	5.40	5.40	8.40	7.60	5.80	5.80
16	6.80	6.60	5.50	6.00	6.30	6.30	5.40	5.40	6.62	6.40	5.80	5.80
17	6.60	6.40	5.70	5.80	6.30	6.30	5.40	5.40	6.30	6.30	5.80	5.40
18	6.30	6.30	5.80	5.50	6.70	7.70	5.40	5.40	6.20	6.20	5.40	5.40
19	6.50	6.50	5.50	5.50	7.50	6.80	5.40	5.40	6.10	6.10	5.40	5.40
20	6.80	6.72	6.00	6.20	6.50	6.50	5.40	5.40	6.00	6.00	5.40	5.40
21	6.40	6.40	6.20	6.30	6.40	6.40	5.40	5.40	5.88	5.90	5.40	5.40
22	6.40	6.30	6.20	6.20	6.30	6.30	5.40	5.40	5.90	5.90	5.40	5.40
23	6.36	6.10	6.50	6.50	6.10	6.00	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
24	6.00	6.00	6.38	6.30	6.10	6.02	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
25	6.00	6.08	6.20	6.00	6.00	6.00	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
26	6.10	6.20	6.10	6.10	6.00	6.00	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
27	6.20	6.20	6.10	6.10	5.80	5.80	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
28	6.20	6.10	7.46	8.00	5.80	5.80	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
29	6.10	6.50	8.00	7.00	5.80	5.80	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
30	7.66	7.30	6.50	6.50	5.58	5.58	5.40	5.60	5.50	5.50	5.40	5.40
31	7.10	7.00	6.50	6.50			5.88	5.70			5.40	5.40
計	191.28	192.40	189.46	189.20	191.08	191.42	169.86	170.24	175.38	176.30	170.83	171.10
平均	6.17	6.20	6.11	6.10	6.36	6.38	5.47	5.49	5.84	5.87	5.51	5.51
最高 日	15	15	29	28	5	18	31	8	15	14	11	11
最高 水位	7.80	7.50	8.00	8.00	7.80	7.70	5.88	6.10	8.40	8.40	6.10	6.10
最低 日	2	1	14	10	30	30	8	7	11	11	1	2
最低 水位	5.30	5.20	5.40	5.50	5.58	5.58	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40
自至57年5年間12年 年平均 累年当年	5.97		5.88		6.09		5.62		5.54		5.40	
	6.19		6.11		6.37		5.48		5.86		5.51	
最高	H3年7月17日		S61年8月6日		H3年9月20日		H3年10月14日		H2年11月5日		H2年12月1日	
	8.60		9.66		8.80		9.20		8.80		7.00	
最低	S58年7月21日		H4年8月5日		S58年9月3日		S62年10月30日		S62年11月1日		S58年12月19日	
	5.14		5.00		5.14		5.00		5.00		4.50	
累年当年 渇水位				平均低水位			最低水位			平均水位		

北上川水系荒川筋仮屋（上流）水位観測所

月 / 日	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.20	5.20	5.18	5.18
2	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.30	5.20	5.20	5.18	5.18
3	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.36	5.52	5.20	5.20	5.16	5.16
4	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.20	5.20	5.16	5.16
5	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.26	5.58	5.18	5.18
6	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.24	5.24	5.32	5.30	5.18	5.18
7	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.30	5.30	5.32	5.18	5.18	5.18
8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.30	5.30	5.38	5.17	5.18	5.18
9	5.40	5.40	5.40	5.40	5.94	5.70	5.20	5.20	5.20	5.20	5.18	5.18
10	5.40	5.40	5.40	5.50	5.70	5.68	5.20	5.24	5.16	5.16	5.18	5.18
11	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.24	5.24	5.16	5.16	5.20	5.20
12	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.24	5.24	5.16	5.16	5.20	5.20
13	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.16	5.16	5.20	5.80
14	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.16	5.16	5.82	5.70
15	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.16	5.16	5.50	5.24
16	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	6.76	7.00	5.20	5.20
17	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	6.12	5.37	5.20	5.20
18	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.33	5.34	5.20	5.18
19	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.38	5.23	5.30	5.30
20	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.20	5.24	5.16	5.40	5.56
21	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.16	5.16	5.16	5.16	5.50	5.20
22	5.40	5.40	6.10	6.00	5.40	5.40	5.16	5.16	5.16	5.16	5.60	5.52
23	5.40	5.40	5.70	5.60	6.00	6.20	5.16	5.16	5.16	5.16	5.62	5.50
24	5.40	5.40	5.50	5.50	5.98	5.90	5.16	5.16	5.16	5.16	5.48	5.42
25	5.40	5.40	5.50	5.50	5.70	5.90	5.16	5.16	5.16	5.16	5.94	6.18
26	5.40	5.40	5.50	5.50	5.70	5.60	5.16	5.16	5.14	5.14	5.94	5.80
27	5.40	5.40	5.50	5.50	5.54	5.50	5.16	5.16	5.18	6.24	5.80	5.78
28	5.40	5.40	5.50	5.50	5.40	5.40	5.16	5.16	6.69	6.14	5.60	5.58
29	5.40	5.40			5.40	5.40	5.16	5.16	5.40	5.18	5.50	5.60
30	5.40	5.40			5.40	5.40	5.16	5.16	5.24	5.20	5.50	5.50
31	5.40	5.40			5.40	5.40			5.20	5.20		
計	167.4	167.4	152.8	152.7	170.26	169.88	156.08	156.38	165.72	165.19	161.36	161.42
平均	5.40	5.40	5.45	5.45	5.49	5.48	5.20	5.21	5.34	5.32	5.37	5.38
最高 日	1	1	22	22	23	23	3	3	16	16	25	25
最高 水位	5.40	5.40	6.10	6.00	6.00	6.20	5.36	5.52	6.76	7.00	5.94	6.18
最低 日	1	1	1	1	1	1	21	21	26	26	3	3
最低 水位	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.16	5.16	5.14	5.14	5.16	5.16
自至576年年間13年 年平均	5.32		5.33		5.43		5.62		5.61		5.67	
累年当時	5.40		5.45		5.49		5.21		5.33		5.38	
最高	H2年1月1日 5.50		H3年2月16日 7.38		63年3月23日 6.90		H2年4月24日 8.60		H4年5月8日 7.40		H2年6月28日 8.50	
最低	59年1月20日 4.90		59年2月5日 5.00		59年3月8日 5.00		H3年4月17日 5.10		H3年5月1日 5.00		H3年6月1日 5.10	
累年当年	最高水位		豊水位		平水位				低水位			

7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	月 / 日
5.40	5.40	5.16	5.16	5.16	5.20	8.80	8.28	5.10	5.10	5.10	5.10	1
5.75	5.67	5.16	5.16	5.20	5.20	7.60	7.40	5.10	5.10	5.10	5.10	2
5.55	5.50	5.16	5.16	5.16	5.16	7.30	7.10	5.10	5.10	5.10	5.10	3
5.40	5.32	5.16	5.16	5.16	5.20	6.98	6.90	5.10	5.10	5.10	5.10	4
5.32	5.32	5.16	5.16	5.20	5.20	6.80	6.80	5.10	5.10	5.00	5.00	5
5.30	5.28	5.16	5.16	5.20	5.20	6.60	6.60	5.10	5.10	5.00	5.00	6
5.40	5.34	5.16	5.16	5.20	5.20	6.50	6.40	5.10	5.10	5.00	5.00	7
5.30	5.60	5.16	5.16	5.20	5.20	6.34	6.30	5.10	5.10	5.00	5.00	8
5.58	5.44	5.16	5.16	5.80	5.60	6.24	6.20	5.10	5.10	5.00	5.00	9
5.42	5.40	5.16	5.16	5.20	5.20	6.16	6.18	5.10	5.10	5.00	5.00	10
5.50	5.60	5.16	5.16	5.24	5.50	6.00	5.98	5.10	5.10	5.00	5.00	11
5.50	5.25	5.16	5.16	5.52	5.22	5.96	5.96	5.10	5.10	5.00	5.00	12
5.30	5.30	5.16	5.16	5.20	6.16	5.90	5.90	5.10	5.10	5.00	5.00	13
5.20	5.20	5.16	5.16	6.40	6.30	5.68	5.64	5.10	5.10	5.00	5.00	14
5.20	5.60	5.16	5.16	6.54	7.86	5.60	5.60	5.10	5.10	5.00	5.00	15
5.20	5.20	5.16	5.16	8.50	8.18	5.60	5.60	5.10	5.10	5.00	5.00	16
5.20	5.20	5.16	5.16	7.20	7.00	5.60	5.60	5.10	5.10	5.00	5.00	17
5.20	5.20	5.16	5.16	7.00	6.74	5.60	5.56	5.10	5.10	5.00	5.00	18
5.20	5.20	5.20	5.50	6.70	6.50	5.50	5.50	5.10	5.10	5.00	5.00	19
5.20	5.20	6.50	6.20	6.42	6.40	5.50	5.50	5.10	5.10	5.00	5.00	20
5.20	5.20	6.00	6.58	6.30	6.30	5.40	5.40	5.10	5.10	5.00	5.00	21
5.18	5.18	6.30	6.10	6.30	6.30	5.60	5.58	5.10	5.10	5.00	5.00	22
5.18	5.18	5.84	5.70	6.50	7.96	5.42	5.40	5.10	5.10	5.00	5.00	23
5.18	5.18	5.70	5.40	7.90	7.00	5.30	5.30	5.10	5.10	5.00	5.00	24
5.18	5.18	5.20	5.20	7.00	7.84	5.30	5.30	5.10	5.10	5.00	5.00	25
5.18	5.18	5.22	5.20	7.70	7.00	5.28	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	26
5.16	5.16	5.20	5.20	7.00	7.00	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	27
5.16	5.16	5.20	5.20	6.90	6.90	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	28
5.16	5.16	5.20	5.20	6.90	7.00	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	29
5.16	5.16	5.20	5.20	7.40	8.00	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	30
5.16	5.16	5.20	5.20			5.18	5.18			5.00	5.00	31
164.02	164.12	164.84	164.76	186.90	189.52	184.46	183.06	153.00	153.00	155.40	155.40	計
5.29	5.29	5.31	5.31	6.23	6.31	5.95	5.90	5.10	5.10	5.01	5.01	平均
2	2	20	21	16	16	1	1	1	1	1	1	最高 日
5.75	5.67	6.50	6.58	8.50	8.18	8.80	8.28	5.10	5.10	5.10	5.10	最高 水位
27	27	1	1	1	3	27	26	1	1	5	5	最低 日
5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.18	5.18	5.10	5.10	5.00	5.00	最低 水位
5.91		5.83		6.10		5.64		5.51		5.37		自至576年年間13年 累年平均
5.29		5.31		6.27		5.92		5.10		5.01		累年当時
H3年7月17日 8.60		61年8月6日 9.66		H3年9月20日 8.80		H3年10月14日 9.20		H2年11月5日 8.80		H2年12月1日 7.00		最高
58年7月21日 5.14		H4年8月5日 5.00		58年9月3日 5.14		62年10月30日 5.00		62年11月1日 5.00		58年12月19日 4.50		最低
渇水位		平均低水位				最低水位		平均水位				累年当年

北上川水系荒川筋仮屋（上流）水位観測所

月 / 日	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	6.20	6.12	5.50	5.50	5.50	5.50
2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	6.00	5.90	5.50	5.50	5.50	5.50
3	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	6.80	8.10
4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	6.30	7.70	6.78
5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	6.10	6.10	6.30	6.40
6	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	6.10	6.00	6.58	6.40
7	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	6.40	6.30
8	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	6.30	6.30
9	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	6.20	6.00
10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
11	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
12	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
13	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
14	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.40	6.92
15	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.40	6.40
16	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.50	6.50
17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.38	6.30
18	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.30	6.30
19	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.38	6.44
20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	6.20	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50
21	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
22	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
23	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
24	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.90	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	6.20	5.50	5.50	5.50
26	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	6.00	5.50	5.50	5.50
27	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
28	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
29	5.00	5.00			5.50	5.50	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
30	5.00	5.00			5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
31	5.00	5.00			6.00	6.50			5.50	5.50		
計	155.00	155.00	140.00	140.00	168.00	169.00	167.8	166.52	172.9	173.6	178.14	178.64
平均	5.00	5.00	5.00	5.00	5.44	5.45	5.59	5.55	5.58	5.60	5.94	5.95
最高 日	31	31	28	28	31	31	20	1	25	5	4	3
最高 水位	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.50	6.20	6.12	6.20	6.30	7.70	8.10
最低 日	31	31	28	28	10	10	30	30	31	31	30	30
最低 水位	5.00	5.00	5.00	5.00	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
自至 57 7 年間 14 年 累年 年平均	5.30		5.31		5.43		5.61		5.60		5.68	
累年 旬平均	5.00		5.00		5.45		5.57		5.59		5.95	
最高	2年1月1日		2年1月1日		63年3月23日		2年4月24日		4年5月8日		2年6月28日	
	5.50		5.50		6.90		8.60		7.40		8.50	
最低	59年1月20日		59年1月20日		59年3月8日		3年4月17日		3年5月1日		3年6月1日	
	4.90		4.90		5.00		5.10		5.00		5.10	
当年 最高水位				豊水位			平水位			低水位		

7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	月 / 日
5.50	5.50	5.50	5.50	6.32	6.30	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	1
5.50	5.50	5.50	5.50	6.20	6.10	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	2
5.50	6.44	5.50	5.50	6.00	6.00	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	3
6.36	6.24	6.55	7.20	6.00	6.00	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4
6.20	6.20	8.00	8.60	6.00	6.00	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5
6.16	6.10	8.50	7.98	5.90	5.90	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	6
6.10	6.10	7.40	7.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	7
5.50	5.50	7.20	7.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	8
5.50	5.50	6.92	6.90	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	9
6.50	6.10	6.70	6.71	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	10
6.10	6.20	6.74	6.70	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11
6.20	6.20	6.70	6.70	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12
6.10	6.10	6.50	6.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	13
6.50	6.50	6.42	6.30	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	14
6.06	5.56	6.28	5.80	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	15
6.30	6.60	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	16
6.60	6.40	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	17
6.30	6.28	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	18
6.10	6.10	5.50	5.50	6.00	7.56	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	19
6.00	6.00	5.50	5.50	6.94	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20
5.50	5.50	5.50	5.50	6.30	6.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	21
5.50	5.50	5.50	5.50	6.20	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	22
5.50	5.50	5.50	5.50	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	23
5.50	5.50	6.20	6.20	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	24
5.50	5.50	6.10	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	26
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	28
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	6.00	5.50	5.00	5.00	29
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.50	5.50	5.00	5.00	30
5.50	5.50	5.50	5.50			5.00	5.00			5.00	5.00	31
181.58	181.62	189.71	189.41	173.36	174.06	160.00	160.00	153.00	153.5	158.00	158.50	計
5.86	5.86	6.12	6.11	5.78	5.80	5.16	5.16	5.10	5.12	5.10	5.11	平均
17	16	6	5	20	19	10	10	29	28	24	24	最高 日
6.60	6.60	8.50	8.60	6.94	7.56	5.50	5.50	6.00	6.00	5.50	5.50	最高 水位
31	31	31	31	30	30	31	31	28	27	31	31	最低 日
5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	最低 水位
5.90		5.85		6.07		5.60		5.48		5.35		自至 57 7 年間 14 年 累年 年平均
5.86		6.12		5.79		5.16		5.11		5.11		累年 旬平均
3年7月17日		61年8月6日		3年9月20日		3年10月14日		2年11月58.80日		2年12月1日		最高
8.60		9.66		8.80		9.20				7.00		
58年7月21日		4年8月5日		58年9月3日		62年10月30日		62年11月1日		58年12月19日		最低
5.14		5.00		5.14		5.00		5.00		4.50		
渇水位			平均低水位			最低水位			平均水位			累年
												当年

北上川水系荒川筋仮屋(上流)水位観測所

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.31	5.42	5.30	5.30	5.30	5.30	5.74	5.70	5.31	5.31	5.53	5.42
2	5.32	5.45	5.30	5.30	5.30	5.30	5.59	5.37	5.41	5.38	5.56	5.42
3	5.44	5.44	5.30	5.30	5.30	5.30	5.33	5.33	5.77	5.62	5.56	5.52
4	5.42	5.43	5.30	5.30	5.30	5.30	5.32	5.32	5.61	5.46	5.62	5.56
5	5.39	5.50	5.30	5.30	5.30	5.30	5.32	5.33	5.50	6.59	5.59	5.46
6	5.45	5.45	5.30	5.30	5.30	5.30	5.38	5.39	6.55	6.20	5.47	5.38
7	5.44	5.45	5.30	5.30	5.30	5.30	5.36	5.34	5.83	5.78	5.52	5.42
8	5.46	5.45	5.30	5.30	5.30	5.30	5.33	5.39	5.76	5.77	5.57	5.44
9	5.43	5.47	5.30	5.30	5.31	5.32	5.35	5.34	5.70	7.01	5.61	5.45
10	5.37	5.50	5.30	5.30	5.34	5.32	5.34	5.35	7.79	7.53	5.59	5.52
11	5.45	5.46	5.30	5.30	5.36	5.33	5.34	5.37	6.72	6.85	5.66	5.86
12	5.45	5.46	5.30	5.30	5.34	5.30	5.34	5.36	6.80	6.81	5.73	5.50
13	5.45	5.46	5.30	5.30	5.30	5.30	5.35	5.37	6.69	6.61	5.66	5.60
14	5.40	5.33	5.33	5.33	5.30	5.30	5.38	5.41	6.52	6.42	5.69	5.61
15	5.32	5.31	5.32	5.30	5.30	5.30	5.41	5.44	6.32	6.30	5.74	5.66
16	5.77	6.37	5.30	5.30	6.34	6.12	5.39	5.37	6.21	5.58	5.78	5.53
17	6.24	6.20	5.29	5.29	5.74	7.01	5.45	5.46	5.44	5.51	5.62	5.65
18	6.17	6.15	5.29	5.29	6.96	6.78	5.44	5.52	5.54	5.58	5.71	6.15
19	6.14	6.13	5.29	5.29	6.56	6.33	5.48	5.41	5.56	5.61	6.11	6.12
20	6.12	6.11	5.29	5.81	6.22	6.08	5.39	5.41	5.57	5.56	6.05	5.84
21	6.10	6.09	5.80	5.79	5.96	5.33	5.40	5.41	5.56	5.63	6.04	5.92
22	6.08	5.47	5.78	5.74	5.33	5.69	5.40	5.42	5.63	5.74	6.08	5.95
23	5.31	5.30	5.73	5.30	5.62	5.47	5.46	5.38	5.67	5.51	6.07	6.01
24	5.30	5.30	5.30	5.30	5.38	5.36	5.44	5.43	5.54	5.43	6.11	6.06
25	5.30	5.30	5.30	5.30	5.35	5.50	5.42	5.40	5.43	5.40	6.24	7.53
26	5.30	5.30	5.30	5.30	5.41	5.44	5.33	5.31	5.51	5.47	7.43	6.61
27	5.30	5.30	5.30	5.30	5.34	5.33	5.32	5.32	5.57	5.49	6.61	6.56
28	5.30	5.30	5.30	5.30	5.32	5.32	5.33	5.31	5.55	5.47	6.49	6.59
29	5.30	5.30	5.30	5.30	5.31	5.36	5.32	5.32	5.51	5.46	6.60	6.52
30	5.30	5.30			5.36	5.88	5.31	5.31	5.55	5.47	6.48	6.47
31	5.30	5.30			6.06	5.87			5.58	5.42		
計	171.43	171.80	155.12	155.14	171.91	172.44	161.76	161.59	181.70	181.97	177.52	176.33
平均	5.53	5.54	5.35	5.35	5.55	5.56	5.39	5.39	5.86	5.87	5.92	5.88
最高 日	17	16	21	20	18	17	1	1	10	10	26	25
最高 水位	6.24	6.37	5.80	5.81	6.96	7.01	5.74	5.70	7.79	7.53	7.43	7.53
最低 日	24	23	17	17	1	1	30	26	1	1	6	6
最低 水位	5.30	5.30	5.29	5.29	5.30	5.30	5.31	5.31	5.31	5.31	5.47	5.38
自至 年平均 累年	5.17		5.20		5.76		5.59		5.62		5.69	
自至 年平均 当年	5.54		5.35		5.55		5.39		5.87		5.90	
57年8年間15年 最高	H8年1月16日		H8年2月20日		H8年3月17日		H7年4月24日		H8年5月10日		H2年6月28日	
57年8年間15年 最高	6.37		5.81		7.01		8.60		7.79		8.50	
57年8年間15年 最低	H7年1月1日		H7年2月1日		H元年3月11日		H3年4月17日		H3年5月1日		H3年6月1日	
57年8年間15年 最低	5.00		5.00		5.00		5.10		5.00		5.10	
57年8年間15年 累年	最高水位		豊水位				平水位		低水位			
当年												

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	6.43	6.38	5.49	5.31	6.03	6.09	5.66	5.64	5.28	5.32	5.27	5.28
2	6.37	6.33	5.53	5.33	6.04	6.02	5.62	5.60	5.39	5.28	5.28	5.28
3	6.32	6.39	5.54	5.31	6.01	6.05	5.58	5.57	5.28	5.28	5.28	5.27
4	6.43	6.44	5.50	5.38	6.12	5.88	5.72	5.65	5.28	5.28	5.28	5.28
5	6.37	6.36	5.86	5.67	5.84	5.78	5.60	5.58	5.28	5.28	5.28	5.28
6	6.64	6.64	5.73	5.47	5.82	5.80	5.53	5.52	5.28	5.28	5.28	5.28
7	6.50	6.46	5.60	5.34	6.05	6.54	5.50	5.50	5.27	5.27	5.27	5.27
8	6.42	6.42	5.51	5.30	5.82	5.54	5.47	5.46	5.27	5.27	5.27	5.27
9	6.43	6.42	5.43	5.38	5.46	5.60	5.46	5.45	5.27	5.27	5.27	5.27
10	6.38	6.38	5.59	5.41	5.64	5.53	5.43	5.42	5.27	5.28	5.27	5.27
11	6.34	6.28	5.56	5.48	5.45	5.42	5.40	5.39	5.28	5.28	5.27	5.27
12	6.26	6.25	5.60	5.49	5.42	5.42	5.38	5.38	5.28	5.28	5.27	5.27
13	6.25	5.81	5.59	5.45	5.40	5.40	5.38	5.30	5.28	5.27	5.27	5.27
14	5.87	5.76	5.59	5.45	5.40	5.96	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
15	5.91	6.03	5.54	5.69	6.27	6.17	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
16	5.91	5.53	5.71	5.54	6.06	6.01	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
17	5.54	5.48	5.54	5.36	6.02	5.95	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
18	5.82	5.47	5.49	5.30	5.92	5.89	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
19	5.62	5.38	5.46	5.36	5.87	5.83	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
20	5.55	5.42	5.47	5.35	5.40	5.38	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
21	5.56	5.38	5.54	5.35	5.39	5.47	5.29	5.29	5.32	5.56	5.27	5.27
22	5.53	5.43	5.51	5.32	5.45	6.26	5.29	5.29	5.28	5.28	5.27	5.27
23	5.59	6.11	5.55	5.42	7.53	6.63	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
24	6.07	5.71	6.12	6.45	5.79	6.24	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
25	5.76	5.49	6.03	5.98	6.14	6.09	5.29	5.29	5.27	5.27	5.27	5.27
26	5.69	5.52	5.91	5.85	6.04	6.02	5.28	5.28	5.27	5.27	5.27	5.27
27	5.64	5.43	5.82	5.72	5.93	5.89	5.28	5.28	5.27	5.27	5.27	5.27
28	5.62	5.38	5.76	5.85	5.84	5.81	5.28	5.28	5.35	5.28	5.27	5.27
29	5.59	5.39	6.21	6.25	5.77	5.75	5.28	5.28	5.27	5.27	5.27	5.26
30	5.52	5.35	6.11	6.08	5.71	5.69	5.28	5.28	5.27	5.27	5.25	5.25
31	5.59	5.31	6.07	6.09			5.28	5.28			5.26	5.26
計	185.52	182.13	175.96	172.73	175.63	176.11	166.89	166.62	158.44	158.54	163.39	163.38
平均	5.98	5.88	5.68	5.57	5.85	5.87	5.38	5.37	5.28	5.28	5.27	5.27
最高 日	6	6	29	24	23	23	4	4	2	21	2	1
最高 水位	6.64	6.64	6.21	6.45	7.53	6.63	5.72	5.65	5.39	5.56	5.28	5.28
最低 日	30	31	9	8	21	20	26	26	7	7	30	30
最低 水位	5.52	5.31	5.43	5.30	5.39	5.38	5.28	5.28	5.27	5.27	5.25	5.25
自至 年平均 累年	5.90		5.84		6.06		5.59		5.47		5.35	
自至 年平均 当年	5.93		5.62		5.86		5.38		5.28		5.27	
57年8年間15年 最高	H3年7月17日		61年8月6日		H3年9月20日		H3年10月14日		H2年11月5日		H2年12月1日	
57年8年間15年 最高	8.60		9.66		8.80		9.20		8.80		7.00	
57年8年間15年 最低	58年7月21日		H4年8月5日		58年9月3日		62年10月30日		62年11月1日		58年12月19日	
57年8年間15年 最低	5.14		5.00		5.14		5.00		5.00		4.50	
57年8年間15年 累年	渇水位		平均低水位		最低水位		平均水位					
当年												

北上川水系荒川筋仮屋(上流)水位観測所

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.26	5.27	5.27	5.27							5.97	5.85
2	5.27	5.27	5.27	5.27							5.73	5.57
3	5.27	5.27	5.26	5.26							5.51	5.59
4	5.27	5.27	5.26	5.26							5.77	7.26
5	5.27	5.27	5.26	5.26							7.00	6.72
6	5.27	5.27	5.27	5.27							6.54	6.45
7	5.43	5.53	5.26	5.26							6.34	6.18
8	5.53	5.39	5.26	5.26							6.09	6.16
9	5.34	5.35	5.26	5.26							6.15	6.25
10	5.28	5.28	5.26	5.26							6.56	6.96
11	5.28	5.28	5.26	5.26							6.66	6.50
12	5.28	5.27	5.26	5.26							6.39	6.33
13	5.27	5.27	5.26	5.26							6.27	6.02
14	5.27	5.27	5.26	5.26							5.99	5.86
15	5.27	5.28	5.26	5.26							5.89	5.69
16	5.27	5.27	5.26	5.26							5.77	5.61
17	5.27	5.27	5.26	5.26							5.58	5.43
18	5.27	5.27	5.26	5.26							5.28	5.42
19	5.27	5.27	5.26	5.26							5.37	5.28
20	5.27	5.27	5.26	5.26							5.33	6.25
21	5.27	5.27	5.26	5.26							7.77	7.85
22	5.27	5.27	5.26	5.26							6.98	6.71
23	5.27	5.27	5.26	5.26							6.50	6.30
24	5.27	5.27	5.26	5.26							6.30	6.22
25	5.27	5.27	5.26	5.26							6.15	6.10
26	5.27	5.27	5.26	5.26							6.15	6.02
27	5.27	5.27	5.26	6.10							6.01	5.98
28	5.27	5.27	6.23	6.16						6.61	6.17	6.54
29	5.27	5.27							6.55	6.39	8.51	-0.66
30	5.27	5.27							6.33	6.25	8.51	7.88
31	5.27	5.27							6.02	5.79		
計	163.88	163.86	148.28	149.05					18.90	25.04	189.24	180.32
平均	5.29	5.29	5.30	5.32					6.30	6.26	6.31	6.01
最高 日	8	7	28	28					29	28	29	30
最高 水位	5.53	5.53	6.23	6.16					6.55	6.61	8.51	7.88
最低 日	1	1	3	3					31	31	18	29
最低 水位	5.26	5.27	5.26	5.26					6.02	5.79	5.28	-0.66
自 至 年平均 累年	5.32		5.31						5.62		5.69	
自 至 年平均 当年	5.29		5.31						6.28		6.16	
57年9年間16年 最高	H8年1月16日 6.37		H9年2月28日 6.23		H8年3月17日 7.01		H7年4月24日 8.60		H8年5月10日 7.79		H2年6月28日 8.50	
57年9年間16年 最低	H7年1月1日 5.00		H7年2月1日 5.00		H元年3月11日 5.00		H3年4月17日 5.10		H3年5月1日 5.00		H3年6月1日 5.10	
累年 最高水位			豊水位				平水位			低水位		
当年												

7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	月＼日
7.65	7.40	5.13	5.15	5.19	5.50	5.88	5.99	5.09	5.09	6.44	6.36	1
7.30	7.21	5.11	5.08	5.33	5.32	5.79	5.38	5.09	5.09	6.27	6.23	2
7.05	6.91	5.09	5.11	5.30	5.31	5.15	5.13	5.08	5.08	6.18	6.13	3
6.86	6.77	5.11	5.08	5.25	5.15	5.16	5.16	5.08	5.08	6.08	5.47	4
6.68	6.59	5.27	5.21	5.15	5.17	5.13	5.12	5.08	5.08	5.41	5.35	5
6.48	6.46	5.22	5.19	5.17	5.16	5.11	5.11	5.08	5.08	5.31	5.28	6
6.38	6.24	5.25	5.21	5.12	5.10	5.11	5.12	5.08	5.08	5.28	5.43	7
6.18	6.20	5.24	5.32	5.88	5.94	5.12	5.11	5.08	5.08	5.53	5.48	8
6.12	6.45	5.53	5.24	5.75	5.33	5.11	5.10	5.08	5.09	5.56	5.50	9
6.35	6.18	5.26	5.15	5.26	5.23	5.10	5.10	5.08	5.08	5.40	5.34	10
6.16	6.11	5.29	5.28	5.20	5.19	5.10	5.10	5.08	5.08	5.28	5.28	11
6.06	5.99	5.28	5.21	5.26	5.23	5.12	5.10	5.08	5.08	5.21	5.21	12
5.88	5.85	5.43	5.25	5.17	5.15	5.10	5.10	5.08	5.08	5.19	5.17	13
6.29	6.36	5.45	5.23	5.22	5.80	5.10	5.11	5.08	5.08	5.16	5.15	14
6.12	6.07	5.30	5.20	5.63	5.36	5.12	5.11	5.11	5.10	5.15	5.14	15
5.97	6.22	5.32	5.26	5.21	5.14	5.11	5.11	5.09	5.08	5.14	5.15	16
6.16	6.04	5.27	5.10	5.10	7.70	5.11	5.11	5.08	5.80	5.15	5.15	17
5.92	5.88	5.13	5.10	7.75	6.68	5.11	5.12	5.94	5.38	5.15	5.15	18
5.63	5.64	5.21	5.11	7.40	7.31	5.12	5.11	5.25	5.19	5.14	5.13	19
5.62	5.56	5.23	5.35	6.39	6.59	5.11	5.11	5.14	5.12	5.13	5.13	20
5.49	5.40	5.39	5.37	6.45	6.54	5.11	5.11	5.12	5.11	5.12	5.11	21
5.50	5.46	5.26	5.17	6.43	6.31	5.11	5.11	5.13	6.70	5.11	5.12	22
5.46	5.42	5.34	5.26	6.27	6.24	5.11	5.11	6.34	6.00	5.12	5.12	23
5.39	5.35	5.30	5.18	6.12	6.27	5.11	5.11	5.68	5.54	5.12	5.12	24
5.38	5.37	5.33	5.25	6.25	6.13	5.11	5.12	5.51	5.49	5.12	5.12	25
5.39	5.40	5.26	5.25	6.09	6.48	5.12	5.13	5.46	6.80	5.11	5.11	26
5.41	5.36	5.18	5.14	6.58	6.45	5.14	5.19	6.91	6.60	5.12	5.12	27
5.41	5.33	5.12	5.10	6.31	6.20	5.19	5.15	6.17	5.97	5.13	5.12	28
5.38	5.42	5.10	5.14	6.11	6.06	5.14	5.14	5.85	5.83	5.12	5.13	29
5.44	5.16	5.16	5.11	5.99	6.05	5.11	5.09	6.62	6.65	5.13	5.13	30
5.25	5.09	5.13	5.09			5.09	5.09			5.13	5.12	31
186.36	184.89	162.69	160.89	174.33	176.09	160.10	159.75	161.54	163.51	165.49	164.55	計
6.01	5.96	5.25	5.19	5.81	5.87	5.16	5.15	5.38	5.45	5.34	5.31	平均
1	1	9	21	18	17	1	1	27	26	1	1	最高 日
7.65	7.40	5.53	5.37	7.75	7.70	5.88	5.99	6.91	6.80	6.44	6.36	最高 水位
31	31	3	2	17	7	31	30	3	3	22	21	最低 日
5.25	5.09	5.09	5.08	5.10	5.10	5.09	5.09	5.08	5.08	5.11	5.11	最低 水位
5.90		5.84		6.06		5.59		5.47		5.35		自 至 年平均 累年
5.99		5.22		5.84		5.16		5.42		5.32		自 至 年平均 当年
H3年7月17日 8.60		61年8月6日 9.66		H3年9月20日 8.80		H3年10月14日 9.20		H2年11月5日 8.80		H2年12月1日 7.00		57年9年間16年 最高
58年7月21日 5.14		H4年8月5日 5.00		58年9月3日 5.14		62年10月30日 5.00		62年11月1日 5.00		58年12月19日 4.50		57年9年間16年 最低
渇水位		平均低水位		最低水位		平均水位						累年
												当年

北上川水系荒川筋仮屋（上）水位観測所

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.12	5.12	5.38	5.36	5.15	5.14	5.10	5.13	5.54	5.52	5.61	5.16
2	5.12	5.12	5.34	5.32	5.14	5.13	5.20	5.22	5.64	5.62	5.21	5.25
3	5.12	5.12	5.31	5.29	5.13	5.13	5.25	5.39		6.05	5.26	5.75
4	5.12	5.13	5.29	5.27	5.13	5.13	5.40	5.34	6.08	5.95	6.00	5.63
5	5.12	5.12	5.25	5.28	5.11	5.11	5.32	5.28	5.80	5.63	5.64	5.51
6	5.12	5.12	5.24	5.24	5.11	5.11	5.20	5.15	5.77	5.65	5.55	5.38
7	5.12	5.45	5.24	5.23	5.11	5.16	5.19	5.15	5.67	5.71	5.52	5.24
8	5.17	5.14	5.22	5.31	5.11	5.14	5.16	5.17	5.82	6.06	5.39	5.37
9	5.24	5.13	5.47	5.55	5.11	5.63	5.17	5.40	5.92	5.67	5.36	5.37
10	5.10	5.10	5.55	5.33	5.65	5.21	6.41	6.06	5.85	5.56	5.32	5.53
11	5.09	5.09	5.20	5.22	5.10	5.09	5.82	5.54	5.71	5.55	5.54	5.38
12	5.09	5.09	5.19	5.18	5.10	5.16	5.49	5.63	5.66	5.82	5.48	5.51
13	5.09	5.21	5.22	5.37	5.44	5.35	5.58	6.01	5.93	5.81	5.49	5.39
14	5.08	5.08	5.47	5.49	5.26	5.24	5.92	5.91	5.69	5.61	5.80	6.46
15	5.08	5.14	5.55	5.45	5.30	5.30	6.02	6.75	5.62	5.54	6.74	6.73
16	5.22	5.16	5.43	5.39	5.23	5.23	6.61	6.06	5.59	5.56	6.67	6.07
17	5.11	5.10	5.39	5.65	5.20	5.19	5.96	6.05	5.62	5.55	5.78	5.63
18	5.10	5.63	5.86	5.36	5.15	5.16	6.02	5.87	5.52		5.60	5.81
19	6.38	6.37	5.27	5.22	5.15	5.13	5.88	5.42	5.80	5.70	5.82	5.79
20	5.98	5.79	5.29	5.25	5.13	5.24	5.32	5.36	5.59	5.43	6.16	6.09
21	5.76	5.71	5.67	6.30	5.16	5.21	5.44	5.49	5.44	5.44	6.07	5.88
22	5.67	5.62	6.14	5.87	5.16	5.17	5.43	5.49	5.36			5.71
23	5.57	5.53	5.80	5.47	5.15	5.21	5.42	5.41	5.39	5.17	5.69	5.47
24	5.51	5.49	5.23	5.45	5.26	5.29	5.40	5.41	5.36	5.33	5.51	5.51
25	5.43	5.46	5.23	5.58	5.24	5.62	5.39	5.26	6.91	7.56	5.53	5.58
26	5.41	5.62	5.18	5.42	5.56	5.51	5.31	5.41	6.72	6.72	5.59	6.34
27	5.92	5.88	5.14	5.42	5.46	5.43	5.53	5.38	6.52	5.77	6.48	6.63
28	5.78	5.72	5.19	5.16	5.40	5.37	5.37	5.35	5.47	5.32	6.60	6.44
29	5.63	5.58			5.31	5.30	5.46	5.42	5.47	5.95	6.24	6.14
30	5.52	5.52			5.26	5.10	5.46	5.45	6.11	5.89	6.06	5.96
31	5.51	5.44			5.11	5.11			5.78	5.65		
計	166.28	166.78	150.74	151.43	161.88	162.30	166.23	165.96	173.35	166.79	167.71	172.71
平均	5.36	5.38	5.38	5.41	5.22	5.24	5.54	5.53	5.78	5.75	5.78	5.76
最高 日	19	19	22	21	10	9	16	15	25	25	15	15
最高 水位	6.38	6.37	6.14	6.30	5.65	5.63	6.61	6.75	6.91	7.56	6.74	6.73
最低 日	15	14	27	28	12	11	1	1	24	23	2	1
最低 水位	5.08	5.08	5.14	5.16	5.10	5.09	5.10	5.13	5.36	5.17	5.21	5.16
自至 9 10 年年 間 2 年 年平均 累年	2.69		2.70		2.62		2.77		6.03		5.97	
年平均 当年	5.37		5.40		5.23		5.54		5.77		5.77	
最高	H10年 1月19日		H10年 2月21日		H10年 3月10日		H10年 4月15日		H10年 5月25日		H9年 6月30日	
最高	6.38		6.30		5.65		6.75		7.56		8.51	
最低	H10年 1月14日		H10年 2月27日		H10年 3月11日		H10年 4月 1日		H10年 5月23日		H9年 6月29日	
最低	5.08		5.14		5.09		5.10		5.17		-0.66	
累年 最高水位	8.93			豊水位	5.70		平水位	5.28		低水位	2.60	
当年	8.93				6.01			5.45			5.20	

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	日＼月
1	5.83	5.67	6.44	6.25	8.93	8.71	6.51	7.85	5.30	5.26	5.09	5.11	1
2	5.42	5.47	6.17	6.56	8.40	8.21	7.69	6.86	5.22	5.24	5.10	5.08	2
3		5.38	6.52	6.33	8.02	7.85	6.63	6.47	5.35	5.38	5.08	5.08	3
4	5.40	5.53	6.22	6.07	7.66	7.52	6.37	6.29	5.32	5.31	5.08	5.08	4
5	7.16	6.81	6.07	5.59	7.40	7.28	6.21	6.15	5.39	5.36	5.08	5.08	5
6	6.58	6.44	5.49	5.50	7.18	7.08	6.21	6.09	5.25	5.23	5.08	5.08	6
7	5.81	6.28	6.80	7.96	7.00	6.93	6.08	5.94	5.23	5.23	5.08	5.08	7
8	6.79	6.60	8.05	7.95	6.86	6.75	6.67	7.59	5.22	5.20	5.44	5.42	8
9	6.51	6.43	7.61	7.19	6.68	6.60	6.87	6.55	5.22	5.22	5.26	5.24	9
10	6.36	6.07	6.99	6.84	6.54	6.46	6.46	6.35	5.25	5.24	5.20	5.18	10
11	5.97	5.86	6.84	6.53	6.41	6.35	6.29	6.16	5.23	5.23	5.17	5.18	11
12	5.95	5.68	6.81	6.95	6.30	6.21	6.01	6.03	5.23	5.21	5.18	5.18	12
13	5.69	5.17	6.79	6.70	5.88	5.84	5.83	5.81	5.20	5.19	5.16	5.15	13
14	5.19	5.29	6.66	6.40	5.81	5.78	5.72	5.79	5.19	5.28	5.15	5.19	14
15	5.13	5.23	6.42	6.27	5.75	5.77	5.65	5.74	5.21	5.19	5.35	5.34	15
16	5.24	5.32	6.95	8.72	5.81	8.08	6.29	6.22	5.19	5.17	5.26	5.25	16
17	5.11	5.18	8.66	7.83	8.16	7.58	6.20	6.40	5.16	5.16	5.22	5.32	17
18	5.33	5.20	7.53	7.35	6.76	6.84	6.39	6.40	5.12	5.14	5.21	5.14	18
19	5.42	5.24	7.22	7.39	6.76	6.61	6.31	6.09	5.10	5.10	5.13	5.09	19
20	5.28	5.31	7.25	7.06	6.55	6.56	6.05	5.86	5.09	5.09	5.08	5.08	20
21	5.32	5.25	6.98	6.83	6.41	6.36	5.89	5.73	5.09	5.09	5.08	5.08	21
22	5.25	5.38	6.71	6.65	6.35	6.36	5.89	5.66	5.09	5.09	5.10	5.17	22
23	5.56	7.23	6.54	6.31	6.39	6.36	5.59	5.33	5.09	5.09	5.11	5.10	23
24	6.89	6.09	6.19	6.10	6.36	6.49	5.31	5.29	5.09	5.10	5.10	5.09	24
25	5.88	5.74	6.15	6.07	6.48	6.36	5.29	5.28	5.11	5.13	5.08	5.08	25
26	5.81	5.85	6.01	6.41	6.45	6.28	5.27	5.26	5.12	5.11	5.08	5.08	26
27	5.83	5.61	6.45	6.62	6.26	6.06	5.28	5.30	5.11	5.10	5.08	5.08	27
28	6.24		6.62	6.66	5.71	5.65	5.28	5.27	5.10	5.19	5.08	5.08	28
29	5.81	5.88	6.58	7.18	5.61	5.48	5.24	5.23	5.10	5.09	5.08	5.08	29
30	5.87	6.62	8.47	8.82	5.49	5.69	5.22	5.21	5.09	5.09	5.10	5.10	30
31	6.64	6.50	8.89	8.92			5.23	5.35			5.10	5.09	31
計	175.27	174.31	213.08	214.01	200.37	200.10	185.93	185.55	155.46	155.51	159.39	159.38	計
平均	5.84	5.81	6.87	6.90	6.68	6.67	6.00	5.99	5.18	5.18	5.14	5.14	平均
最高 日	5	23	31	31	1	1	2	1	5	3	8	8	最高 日
最高 水位	7.16	7.23	8.89	8.92	8.93	8.71	7.69	7.85	5.39	5.38	5.44	5.42	最高 水位
最低 日	17	13	6	6	30	29	30	30	30	30	29	29	最低 日
最低 水位	5.11	5.17	5.49	5.50	5.49	5.48	5.22	5.21	5.09	5.09	5.08	5.08	最低 水位
自至 9 10 年年 間 2 年 年平均 累年	5.91		6.06		6.26		5.58		5.30		5.23		自至 9 10 年年 間 2 年 年平均 累年
年平均 当年	5.83		6.89		6.67		5.99		5.18		5.14		年平均 当年
最高	H9年 7月1日		H10年 8月31日		H10年 9月 1日		H10年10月 1日		H9年11月27日		H9年12月 1日		最高
最高	7.65		8.92		8.93		7.85		6.91		6.44		最高
最低	H9年 7月31日		H9年 8月 4日		H9年 9月 7日		H9年10月31日		H9年11月16日		H10年12月29日		最低
最低	5.09		5.08		5.10		5.09		5.08		5.08		最低
渇水位	2.54			平均低水位	5.24		最低水位	-0.66		平均水位	5.66		累年
	5.08				5.30			5.08			5.73		当年

H11

北上川水系荒川筋仮屋（上）水位観測所

月 / 日	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.09	5.09	5.12	5.13	5.08	5.08	5.36	5.38	5.61	5.60	6.01	5.94
2	5.09	5.09	5.13	5.13	5.08	5.08	5.26	5.44	5.66	5.54	5.45	5.54
3	5.09	5.09	5.12	5.13	5.08	5.08	5.31	5.34	5.65	5.75	5.38	5.48
4	5.09	5.08	5.12	5.10	5.08	5.08	5.28	5.33	5.89	6.06	5.34	5.48
5	5.10	5.09	5.13	5.09	5.09	5.09	5.27	5.29	6.66	7.31	5.38	5.47
6	5.08	5.08	5.08	5.09	5.24	5.20	5.24	5.24	7.00	6.48	5.42	5.35
7	5.08	5.10	5.08	5.10	5.13	5.11	5.41	5.47	5.98	5.84	5.31	5.50
8	5.11	5.11	5.09	5.08	5.11	5.10	5.71	5.62	5.78	5.69	5.37	5.55
9	5.10	5.11	5.08	5.09	5.10	5.10	5.91	5.75	5.63	5.40	5.35	5.45
10	5.14	5.10	5.09	5.08	5.09	5.08	5.67	5.80	5.39	5.50	5.28	5.35
11	5.13	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.73	5.53	5.65	5.56	5.25	5.40
12	5.19	5.09	5.08	5.08	5.08	5.08	5.52	5.51	5.47	5.40	5.30	5.50
13	5.09	5.09	5.09	5.09	5.08	5.08	5.48	5.50	5.46	5.38	5.31	5.49
14	5.11	5.11	5.16	5.09	5.08	5.08	5.46	5.54	5.40	5.29	5.21	5.40
15	5.11	5.12	5.11	5.08	5.08	5.27	5.31	5.41	5.32	5.36	5.26	5.48
16	5.12	5.11	5.08	5.08	6.65	6.75	5.36	5.40	5.42	5.65	5.21	5.56
17	5.11	5.11	5.08	5.08	6.51	6.38	5.38	5.39	5.70	5.68	5.45	6.07
18	5.11	5.11	5.08	5.08	5.33	5.29	5.31	5.26	5.48	5.47	5.72	5.62
19	5.11	5.11	5.12	5.11	5.40	5.45	5.20	5.28	5.43	5.98	5.57	5.55
20	5.11	5.11	5.09	5.09	6.06	5.70	5.29	5.46	6.48	5.89	5.60	5.82
21	5.12	5.12	5.08	5.08	6.47	6.33	5.34	5.36	5.52	5.53	5.77	5.60
22	5.11	5.15	5.08	5.08	6.40	6.66	5.27	5.33	5.45	5.40	5.49	5.51
23	5.12	5.11	5.08	5.08	6.43	5.78	5.20	5.34	5.37	5.39	5.44	5.43
24	5.11	5.11	5.08	5.08	5.43	5.34	5.30	5.51	5.32	5.42	5.48	6.32
25	5.11	5.11	5.16	5.22	5.38	5.36	5.45	5.55	6.10	6.21	6.07	5.66
26	5.12	5.12	5.15	5.10	5.34	5.35	6.40	6.54	5.74	5.79	5.52	5.40
27	5.12	5.12	5.10	5.09	5.32	5.33	6.20	5.96	5.56	6.97	5.38	6.74
28	5.13	5.13	5.09	5.10	5.30	5.19	5.77	5.45	6.85	6.76	7.63	6.88
29	5.11	5.11			5.25	5.25	5.86	5.81	6.59	6.40	6.70	6.58
30	5.12	5.14			5.26	5.22	5.84	5.68	6.37	6.37	6.72	8.33
31	5.12	5.12			5.22	5.31			6.25	6.12		
計	158.45	158.32	142.83	142.71	168.23	167.28	165.09	165.47	180.18	181.19	168.37	173.45
平均	5.11	5.11	5.10	5.10	5.43	5.40	5.50	5.52	5.81	5.84	5.61	5.78
最高 日	12	22	25	25	16	16	26	26	6	5	28	30
最高 水位	5.19	5.15	5.16	5.22	6.65	6.75	6.40	6.54	7.00	7.31	7.63	8.33
最低 日	7	11	24	24	15	14	23	6	24	14	16	10
最低 水位	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.20	5.24	5.32	5.29	5.21	5.35

自至 9 11 年年 間 3 年						
年平均 累年	3.50	3.50	3.55	3.68	5.96	5.88
年平均 当年	5.11	5.10	5.41	5.51	5.83	5.70
最高	H10年 1月19日	H10年 2月21日	H11年 3月16日	H10年 4月15日	H10年 5月25日	H9年 6月30日
最高	6.38	6.30	6.75	6.75	7.56	8.51
最低	H11年 1月11日	H11年 2月24日	H11年 3月14日	H10年 4月 1日	H10年 5月23日	H11年 6月16日
最低	5.08	5.08	5.08	5.10	5.17	5.21

累年	最高水位	8.93	豊水位	5.79	平水位	5.32	低水位	3.46
当年		8.89		5.98		5.39		5.17

7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕	月 / 日
8.70	7.97	5.44	5.64	6.56	6.57	5.92	5.93	6.88	7.00	5.20	5.21	1
7.05	7.21	5.48	5.56	7.12	7.01	5.83	5.81	6.87	6.69	5.21	5.21	2
7.07	7.07	5.39	5.21	6.81	6.63	5.80	5.66	6.61	6.45	5.21	5.21	3
7.26	7.04	5.40	5.48	6.57	6.37	5.40	5.36	6.49	6.28	5.20	5.21	4
6.90	6.82	5.45	5.42	6.25	6.16	5.25	5.26	6.29	6.13	5.20	5.20	5
6.72	6.61	5.48	5.43	6.16	6.04	5.24	5.27	6.04	5.99	5.20	5.25	6
6.53	6.52	5.58	5.42	5.97	5.99	5.22	5.22	5.92	5.86	5.27	5.27	7
6.43	6.45	5.40	5.41	5.92	5.86	5.22	5.21	5.85	5.77	5.26	5.25	8
6.30	6.23	5.48	5.33	5.96	5.88	5.17	5.16	5.84	5.69	5.24	5.25	9
5.97	5.97	5.41	5.43	5.81	5.32	5.15	5.15	5.63	5.60	5.28	5.28	10
5.95	6.08	5.37	5.42	5.89	6.72	5.15	5.15	5.59	5.58	5.26	5.29	11
6.15	6.13	5.33	5.45	5.88	5.42	5.15	5.15	5.56	5.58	5.36	5.30	12
6.53	6.49	5.38	6.27	5.36	5.33	5.17	5.20	5.61	5.24	5.23	5.23	13
8.42	8.76	7.03	7.28	5.32	5.28	5.22	5.20	5.18	5.16	5.20	5.20	14
8.45	8.20	6.73	7.89	6.99	8.65	5.19	5.19	5.16	5.17	5.17	5.15	15
7.98	7.78	7.52	6.66	8.89	8.50	5.20	5.19	5.37	5.31	5.15	5.15	16
7.79	7.68	6.66	6.37	7.38	7.43	5.19	5.18	5.22	5.26	5.16	5.16	17
7.54	7.44	6.30	6.22	7.30	7.18	5.18	5.17	5.27	5.25	5.18	5.20	18
7.34	7.30	6.03	6.02	7.11	6.95	5.16	5.16	5.24	5.21	5.20	5.20	19
7.13	7.04	5.95	5.91	6.87	6.77	5.15	5.15	5.22	5.18	5.19	5.19	20
6.95	6.90	5.80	5.69	7.20	7.13	5.15	5.15	5.18	5.18	5.19	5.18	21
6.76	6.71	5.64	5.65	7.07	7.33	5.14	5.14	5.18	5.18	5.18	5.17	22
6.63	6.57	5.56	5.50	7.30	7.30	5.14	5.14	5.23	5.23	5.17	5.17	23
6.42	6.41	5.92	6.32	7.18	7.01	5.14	5.14	5.23	5.25	5.17	5.17	24
6.34	6.26	6.31	6.26	6.91	6.76	5.14	5.14	5.24	5.21	5.17	5.17	25
6.15	6.15	6.05	6.00	6.70	6.60	5.14	5.14	5.20	5.18	5.17	5.18	26
6.08	5.99	6.30	6.41	6.48	6.41	5.14	5.14	5.17	5.17	5.17	5.17	27
5.97	5.81	6.21	6.37	6.34	6.37	6.97	7.77	5.17	5.17	5.17	5.16	28
5.78	5.62	7.01	7.23	6.20	6.20	8.56	7.70	5.16	5.19	5.17	5.19	29
5.73	5.62	7.38	6.90	6.08	6.06	7.49	7.31	5.15	5.15	5.19	5.18	30
5.59	5.61	6.74	6.60			7.13	6.99			5.17	5.17	31
210.61	208.44	185.73	186.75	197.58	197.23	172.10	171.53	167.75	166.31	161.29	161.32	計
6.79	6.72	5.99	6.02	6.59	6.57	5.55	5.53	5.59	5.54	5.20	5.20	平均
1	14	16	15	16	15	29	28	1	1	12	12	最高 日
8.70	8.76	7.52	7.89	8.89	8.65	8.56	7.77	6.88	7.00	5.36	5.30	最高 水位
31	31	12	3	14	14	27	27	30	30	16	16	最低 日
5.59	5.61	5.33	5.21	5.32	5.28	5.14	5.14	5.15	5.15	5.15	5.15	最低 水位

自至 9 11 年年 間 3 年						
年平均 累年	6.19	6.04	6.37	5.53	5.39	5.22
年平均 当年	6.76	6.01	6.58	5.54	5.57	5.20
最高	H11年 7月14日	H10年 8月31日	H10年 9月 1日	H11年10月 29日	H11年11月1日	H9年12月 1日
最高	8.76	8.92	8.93	8.56	7.00	6.44
最低	H9年 7月31日	H9年 8月 4日	H9年 9月 7日	H9年10月31日	H9年11月16日	H10年12月29日
最低	5.09	5.08	5.10	5.09	5.08	5.08

累年	渇水位	3.39	平均低水位	5.24	最低水位	5.08	平均水位	5.67
当年		5.08		5.25		5.08		5.69

北上川水系荒川筋仮屋（上）水位観測所

日＼月	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	5.17	5.16	5.14	5.14	5.14	5.14	5.38	5.39	5.79	6.16	5.66	5.61
2	5.16	5.16	5.14	5.14	5.14	5.14	5.36	5.40	6.26	6.18	5.44	5.64
3	5.16	5.21	5.14	5.14	5.14	5.14	5.30	5.31	6.56	7.50	5.42	5.48
4	5.26	5.25	5.14	5.14	5.14	5.14	5.30	5.36	6.95	6.95	5.40	5.58
5	5.19	5.16	5.14	5.14	5.14	5.13	5.29	5.41	6.86	6.76	5.40	5.50
6	5.16	5.15	5.14	5.14	5.13	5.13	5.98	5.66	6.62	6.64	5.39	5.49
7	5.22	5.23	5.14	5.17	5.13	5.13	5.53	5.53	6.52	6.52	5.38	5.49
8	5.20	5.19	5.18	5.16	5.13	5.13	5.47	5.48	6.46	6.48	5.36	5.61
9	5.18	5.17	5.18	5.17	5.13	5.14	5.40	5.42	6.42	6.14	5.41	5.86
10	5.17	5.26	5.16	5.17	5.13	5.14	5.36	5.43	6.08	5.95	5.67	5.60
11	5.21	5.19	5.15	5.15	5.14	5.14	6.19	7.15	5.99	5.98	5.82	5.92
12	5.21	5.20	5.15	5.18	5.13	5.13	6.79	6.87	5.99	6.00	5.74	5.71
13	5.20	6.00	5.15	5.15	5.13	5.17	6.70	5.90	6.08	6.59	5.75	5.63
14	6.11	5.77	5.15	5.15	5.13	5.13	5.79	5.99	7.15	8.03	5.80	6.08
15	5.61	5.49	5.15	5.18	5.13	5.14	5.94	5.88	7.56	6.94	6.05	5.88
16	5.41	5.35	5.16	5.62	5.13	5.14	5.70	5.71	6.81	6.70	5.78	5.73
17	5.32	5.29	5.68	5.64	5.19	5.26	5.56	5.52	6.58	6.51	5.68	5.62
18	5.28	5.25	5.56	5.27	5.26	5.25	5.52	5.54	6.52	6.37	5.66	5.61
19	5.24	5.23	5.14	5.16	5.30	5.26	5.47	5.44	6.29	5.82	5.46	5.65
20	5.23	5.22	5.14	5.14	5.33	5.39	5.40	5.58	5.87	5.94	5.41	5.64
21	5.21	5.22	5.14	5.14	5.34	5.32	5.58	5.51	5.92	6.09	5.37	5.60
22	5.21	5.21	5.14	5.14	5.30	5.30	7.24	8.76	5.89	5.79	5.42	5.70
23	5.20	5.19	5.14	5.14	5.33	5.31	8.73	7.48	5.64	5.68	5.46	5.53
24	5.19	5.19	5.14	5.14	5.35	6.20	7.21	7.00	5.61	6.06	5.44	5.49
25	5.19	5.18	5.14	5.14	6.08	6.20	6.82	6.75	5.86	5.84	5.50	5.63
26	5.18	5.17	5.14	5.14	5.98	5.98	6.56	6.55	5.73	5.72	5.43	5.41
27	5.17	5.17	5.14	5.14	5.78	5.35	6.50	6.75	5.63	5.66	5.53	5.52
28	5.15	5.15	5.14	5.14	5.27	5.21	6.88	6.51	5.64	5.62	5.90	6.21
29	5.15	5.15	5.14	5.14	5.22	6.58	6.07	5.85	5.52	5.50	5.83	5.64
30	5.15	5.14			6.23	5.74	5.72	5.66	5.49	5.56	5.45	5.48
31	5.14	5.14			5.55	5.46			5.40	5.67		
計	162.63	162.84	150.19	150.41	164.65	166.02	180.74	180.79	191.69	193.35	167.01	169.54
平均	5.25	5.25	5.18	5.19	5.31	5.36	6.02	6.03	6.18	6.24	5.57	5.65
最高 日	14	13	17	17	30	29	23	22	15	14	15	28
最高 水位	6.11	6.00	5.68	5.64	6.23	6.58	8.73	8.76	7.56	8.03	6.05	6.21
最低 日	31	31	29	29	16	14	5	3	31	29	8	26
最低 水位	5.14	5.14	5.14	5.14	5.13	5.13	5.29	5.31	5.40	5.50	5.36	5.41
自至 9 12 年年 間 4 年 年平均 累年	3.94		3.92		4.00		4.27		6.02		5.81	
年平均 当年	5.25		5.18		5.33		6.03		6.21		5.61	
最高	H10年 1月19日		H10年 2月21日		H11年 3月16日		H12年 4月22日		H12年 5月14日		H9年 6月30日	
	6.38		6.30		6.75		8.76		8.03		8.51	
最低	H11年 1月11日		H11年 2月24日		H11年 3月14日		H10年 4月 1日		H10年 5月23日		H9年 6月29日	
	5.08		5.08		5.08		5.10		5.17		-0.66	
累年	最高水位	8.93		豊水位	5.76		平水位	5.33		低水位	3.88	
当年		8.76			5.66			5.37			5.14	

1/12

7		8		9		10		11		12		月＼日
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	
5.54	5.49	5.70	5.88	5.29	5.32	5.51	5.46	5.10	5.12	5.12	5.12	1
5.50	5.70	5.74	5.45	5.30	5.35	5.43	5.54	5.91	6.32	5.12	5.12	2
5.58	5.50	5.52	5.45	5.33	5.30	6.11	6.18	6.26	5.96	5.11	5.11	3
5.46	5.47	5.50	5.56	5.28	5.25	5.99	5.88	5.76	5.59	5.15	5.11	4
6.03	5.68		5.55	5.14	5.14	5.66	5.66	5.18	5.23	5.11	5.11	5
5.51	5.63	5.63	5.57	5.14	5.14	5.56	5.65	5.17	5.16	5.11	5.11	6
5.52	6.10	6.21	5.81	5.14	5.14	5.48	5.45	5.15	5.15	5.11	5.11	7
6.20	7.52	5.62	6.10	5.13	5.13	5.42	5.41	5.14	5.16	5.11	5.10	8
7.02	6.62	5.75	5.78	5.13	5.58	5.38	5.12	5.13	5.14	5.10	5.10	9
6.37	6.12	6.10	6.17	5.36	6.18	5.11	5.11	5.13	5.12	5.10	5.11	10
6.11	5.98	6.04	6.00	5.98	5.93	5.11	5.11	5.12	5.13	5.10	5.10	11
5.86	5.81	5.74	5.61	6.73	6.74	5.11	5.11	5.12	5.11	5.10	5.10	12
5.77	5.76	5.63	5.54	6.27	6.31	5.11	5.11	5.11	5.11	5.10	5.10	13
5.65	5.61	5.47	5.49	6.22	5.96	5.11	5.11	5.11	5.11	5.10	5.10	14
5.52	5.51	5.43	5.29	5.90	5.85	5.11	5.11	5.11	5.12	5.10	5.10	15
5.55	5.59	5.42	5.55	5.74	5.62	5.11	5.11	5.11	5.10	5.10	5.22	16
5.57	5.57	5.27	5.50	5.59	5.57	5.11	5.11	5.11	5.19	5.32	5.20	17
5.53	5.85	5.23	5.53	5.67	5.51	5.11	5.12	5.15	5.29	5.14	5.12	18
5.49	5.85	5.40	5.53	5.37	5.36	5.10	5.10	5.22	5.19	5.11	5.14	19
5.64	5.65	5.40	5.63	5.32	5.28	5.10	5.10	5.14	5.20	5.22	5.21	20
5.49	5.62	5.34	5.46	5.26	5.19	5.20	5.18	5.45	5.44	5.17	5.14	21
5.52	5.54	5.49	5.39	5.13	5.12	5.14	5.12	5.27	5.26	5.13	5.12	22
5.33	5.52	5.34	5.49	5.12	5.12	5.11	5.11	5.22	5.20	5.11	5.11	23
5.31	5.49	5.28	5.37	5.16	6.37	5.22	5.18	5.19	5.18	5.11	5.10	24
5.33	5.52	5.33	5.35	6.63	6.32	5.15	5.13	5.19	5.20	5.10	5.10	25
5.85	6.69		5.48	5.94	5.84	5.13	5.17	5.20	5.21	5.10	5.10	26
6.24	5.92	5.50	5.30	5.64	5.65	5.13	5.13	5.19	5.22	5.15	5.10	27
5.62	5.70	5.34	5.36	5.62	5.59	5.11	5.11	5.21	5.21	5.10	5.10	28
6.18	6.27	5.37	5.38	5.41	5.67	5.11	5.10	5.15	5.14	5.10	5.10	29
6.16	6.12	5.24	5.22	5.55	5.65	5.10	5.10	5.14	5.18	5.10	5.10	30
5.97	5.91	5.23	5.27			5.10	5.10			5.10	5.10	31
178.42	181.31	160.26	172.06	166.49	168.18	163.23	162.98	157.44	157.74	158.80	158.66	計
5.76	5.85	5.53	5.55	5.55	5.61	5.27	5.26	5.25	5.26	5.12	5.12	平均
9	8	7	10	12	12	3	3	3	2	17	16	最高 日
7.02	7.52	6.21	6.17	6.73	6.74	6.11	6.18	6.26	6.32	5.32	5.22	最高 水位
24	4	31	30	23	23	31	31	1	16	31	31	最低 日
5.31	5.47	5.23	5.22	5.12	5.12	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	最低 水位
6.09		5.92		6.17		5.46		5.36		5.20		年平均 累年
5.80		5.54		5.58		5.26		5.25		5.12		年平均 当年
H11年 7月14日		H10年 8月31日		H10年 9月 1日		H11年10月29日		H11年11月 1日		H9年12月 1日		自至 9 12 年年 間 4 年 最高
8.76		8.92		8.93		8.56		7.00		6.44		
H9年 7月31日		H9年 8月 4日		H9年 9月 7日		H11年10月28日		H9年11月16日		H10年12月29日		最低
5.09		5.08		5.10		-0.90		5.08		5.08		
渇水位	3.82		平均低水位	5.24	最低水位	-0.90		平均水位	5.63			累年
	5.10			5.22		5.10			5.51			当年

北上川水系荒川筋仮屋(上)水位観測所

日＼月	1 朝	1 夕	2 朝	2 夕	3 朝	3 夕	4 朝	4 夕	5 朝	5 夕	6 朝	6 夕
1	5.10	5.10	5.12	5.12	5.59	5.56	5.41	5.42	5.40	5.45	6.13	5.76
2	5.10	5.10	5.12	5.12	5.54	5.53	5.28	5.32	5.39	5.45	5.46	5.48
3	5.10	5.10	5.11	5.15	5.51	5.55	5.23	5.30	5.59	5.59	5.34	5.41
4	5.10	5.10	5.11	5.13	5.63	5.97	5.20	5.27	5.70	5.53	5.27	5.25
5	5.10	5.14	5.11	5.23	6.21	6.04	5.16	5.23	5.63	5.55	5.21	5.35
6	5.20	5.13	5.18	5.37	5.91	5.78	5.16	5.24	5.58	5.57	5.21	5.57
7	5.20	5.11	5.38	5.37	5.73	6.01	5.17	5.20	5.59	5.51	6.66	6.75
8	5.11	5.13	5.35	5.35	5.92	5.75	5.15	5.24	5.50	5.65	5.94	5.72
9	5.11	5.11	5.31	5.32	5.67	5.66	5.17	5.17	5.59	6.17	5.59	5.45
10	5.18	5.52	5.31	5.29	5.70	5.63	5.14	5.23	5.90	5.79	5.56	5.43
11	5.52	5.47	5.26	5.27	5.59	5.53	5.17	5.20	5.50	5.54	5.37	5.56
12	5.42	5.40	5.22	5.24	5.51	5.46	5.20	5.51	5.38	5.42	5.38	5.28
13	5.38	5.36	5.20	5.21	5.44	5.44	5.58	5.59	5.33	5.26	5.20	5.28
14	5.35	5.34	5.18	5.19	5.43	5.40	5.46	5.38	5.32	5.33	5.38	5.70
15	5.32	5.32	5.16	5.18	5.39	5.47	5.30	5.30	5.23	5.25	5.54	5.69
16	5.27	5.30	5.11	5.12	5.48	5.45	5.27	5.35	5.38	5.43	6.22	6.07
17	5.26	5.29	5.10	5.12	5.40	5.38	5.21	5.22	5.38	5.30	6.04	6.06
18	5.24	5.28	5.10	5.10	5.43	5.45	5.16	5.27	5.25		6.03	5.93
19	5.21	5.26	5.10	5.10	5.44	5.44	5.29	5.35			5.95	6.14
20	5.21	5.23	5.11	5.11	5.42	5.37	5.36	5.42			5.98	5.86
21	5.22	5.12	5.12	5.12	5.42	5.38	5.30	5.40			5.85	5.70
22	5.11	5.13	5.15	5.46	5.36	5.34	5.28	5.27			5.69	5.73
23	5.10	5.12	5.69	5.83	5.35	5.31	5.15	5.27			5.79	5.84
24	5.10	5.12	5.86	5.91	5.29	5.24	5.22	5.28	5.46	5.68	5.69	5.97
25	5.10	5.12	5.81	5.85	5.22	5.13	5.21	5.34	5.49	5.48	5.65	6.08
26	5.11	5.10	5.79	5.73	5.23	5.36	5.30	5.22	5.28	5.44	6.10	6.02
27	5.10	5.10	5.65	5.63	5.39	5.40	5.24	5.20	5.37	5.40	5.81	5.78
28	5.10	5.10	5.68	5.61	5.30	5.26	5.23	5.28	5.37	5.36	5.70	5.66
29	5.13	5.12			5.25	5.24	5.34	5.31	5.29	5.37	5.64	5.80
30	5.12	5.12			5.31	5.56	5.36	5.20	5.27	5.34	5.77	5.70
31	5.12	5.12			5.58	5.47			5.27	6.24		
計	160.79	161.06	148.39	149.23	170.64	170.56	157.70	158.98	141.44	138.10	171.15	172.02
平均	5.19	5.20	5.30	5.33	5.50	5.50	5.26	5.30	5.44	5.52	5.71	5.73
最高 日	11	10	24	24	5	5	13	13	10	31	7	7
最高 水位	5.52	5.52	5.86	5.91	6.21	6.04	5.58	5.59	5.90	6.24	6.66	6.75
最低 日	28	28	19	19	25	25	10	9	15	15	13	4
最低 水位	5.10	5.10	5.10	5.10	5.22	5.13	5.14	5.17	5.23	5.25	5.20	5.25
自9年13年間5年 年平均 累年	4.19		4.20		4.30		4.47		5.91		5.79	
自9年13年間5年 年平均 当年	5.19		5.31		5.50		5.28		5.48		5.72	
自9年13年間5年 最高	H10年1月19日		H10年2月21日		H11年3月16日		H12年4月22日		H12年5月14日		H9年6月30日	
自9年13年間5年 最高	6.38		6.30		6.75		8.76		8.03		8.51	
自9年13年間5年 最低	H11年1月11日		H11年2月24日		H11年3月14日		H10年4月1日		H10年5月23日		H9年6月29日	
自9年13年間5年 最低	5.08		5.08		5.08		5.10		5.17		-0.66	
累年 最高水位	8.78		豊水位		5.72		平水位		5.33		低水位	4.14
当年 最高水位	8.18				5.57				5.33			5.17

日＼月	7 朝	7 夕	8 朝	8 夕	9 朝	9 夕	10 朝	10 夕	11 朝	11 夕	12 朝	12 夕
1	6.07	5.86	6.08	6.96	6.11	6.03	5.38	6.35	5.16	5.16	5.15	5.15
2	5.65	5.57	6.80	6.23	5.78	5.74	6.14	5.95	5.16	5.16	5.15	5.15
3	5.57	5.58	5.82	5.65	5.66	5.65	5.62	5.52	5.16	5.16	5.15	5.15
4	5.90	6.07	5.51	5.76	5.55	5.49	5.45	5.44	5.31	5.31	5.15	5.15
5	5.85	5.73	5.59	5.51	5.50	5.45	5.42	5.50	5.19	5.17	5.15	5.15
6	5.75	5.73	5.44	5.56	5.45	5.43	5.50	5.46	5.29	5.71	5.15	5.15
7	5.66	5.59	5.42	5.58	5.39	5.37	5.40	5.35	5.49	5.35	5.15	5.15
8	5.56	5.51	5.39	5.62	5.42	5.41	5.34	5.31	5.28	5.19	5.15	5.15
9	5.51	5.43	5.41	5.49	5.38	5.40	5.31	5.27	5.17	5.16	5.15	5.16
10	5.37	5.15	5.38	5.50	5.33	5.34	5.31	5.78	5.16	5.16	5.16	5.16
11	5.29	5.29	5.36	5.52	5.33	6.10	6.20	6.25	5.16	5.16	5.15	5.15
12	5.14	5.37	5.37	5.70	7.67	8.18	6.57	6.37	5.16	5.16	5.15	5.15
13	5.22	6.15	5.71	5.90	7.74	6.97	6.04	5.96	5.16	5.16	5.15	5.15
14	5.95	5.61	5.65	5.60	6.03	5.98	5.80	5.79	5.16	5.16	5.15	5.15
15	5.39	5.54	5.60	5.51	5.97	6.12	5.67	5.80	5.16	5.16	5.15	5.15
16	5.31	5.64	5.54	5.51	6.44	6.45	5.59	5.59	5.16	5.16	5.15	5.15
17	6.20	6.02	5.46	5.45	6.24	6.11	5.51	5.51	5.16	5.16	5.15	5.15
18	5.50	5.40	5.45	5.70	6.01	5.94	5.48	5.27	5.16	5.16	5.15	5.15
19	5.41	5.51	5.69	5.60	5.80	5.74	5.19	5.18	5.16	5.16	5.15	5.15
20	5.62	5.49	5.56	5.58	5.70	5.73	5.18	5.18	5.16	5.16	5.15	5.15
21	5.38	5.57	5.67	6.04	5.62	5.59	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
22	5.35	5.38	5.96	6.19	5.56	5.52	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
23	5.44	5.32	6.85	6.73	5.50	5.47	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
24	5.19	5.32	6.11	6.13	5.45	5.21	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
25	5.17	5.28	6.02	6.02	5.18	5.36	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
26	5.15	5.28	5.97	5.93	5.35	5.31	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
27	5.15	5.25	5.79	5.78	5.26	5.27	5.17	5.16	5.16	5.16	5.15	5.15
28	5.25	5.25	5.84	5.85	5.30	5.33	5.16	5.16	5.16	5.16	5.15	5.15
29	5.15	5.39	5.71	5.75	5.29	5.28	5.32	5.27	5.16	5.16	5.15	5.15
30	5.16	5.34	5.62	5.64	5.24	5.23	5.17	5.17	5.16	5.16	5.15	5.15
31	5.15	5.27	6.22	6.31			5.17	5.16			5.15	5.15
計	169.46	170.89	177.99	180.30	172.25	172.20	169.11	169.77	155.57	155.73	159.66	159.67
平均	5.47	5.51	5.74	5.82	5.74	5.74	5.46	5.48	5.19	5.19	5.15	5.15
最高 日	17	13	23	1	13	12	12	12	7	6	10	10
最高 水位	6.20	6.15	6.85	6.96	7.74	8.18	6.57	6.37	5.49	5.71	5.16	5.16
最低 日	12	10	11	17	25	24	28	31	30	30	31	31
最低 水位	5.14	5.15	5.36	5.45	5.18	5.21	5.16	5.16	5.16	5.16	5.15	5.15
自9年13年間5年 年平均 累年	5.97		5.89		6.08		5.46		5.33		5.19	
自9年13年間5年 年平均 当年	5.49		5.78		5.74		5.47		5.19		5.15	
自9年13年間5年 最高	H11年7月14日		H10年8月31日		H10年9月1日		H11年10月29日		H11年11月1日		H9年12月1日	
自9年13年間5年 最高	8.76		8.92		8.93		8.56		7.00		6.44	
自9年13年間5年 最低	H9年7月31日		H9年8月4日		H9年9月7日		H11年10月28日		H9年11月16日		H10年12月29日	
自9年13年間5年 最低	5.09		5.08		5.10		-0.90		5.08		5.08	
累年 渇水位	4.08		平均低水位		5.22		最低水位	0.30	平均水位		5.59	
当年 渇水位	5.10				5.12			5.10			5.44	