

# 北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所

自記

河口or合流点より 杆 流域面積 平方杆

月 日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.68	1.66	1.88	1.82	1.78	1.80	1.76	1.74	1.70	1.70	1.86	1.84
2	1.66	1.66	1.80	1.78	2.12	1.80	1.74	1.68	1.80	1.80	1.90	1.84
3	1.68	1.66	1.76	1.80	2.04	1.98	1.76	1.84	1.84	1.92	1.86	1.86
4	1.70	1.68	1.68	1.72	1.94	1.96	1.78	1.82	1.92	1.96	1.94	1.82
5	1.68	1.66	1.74	1.70	2.04	2.02	1.82	1.78	1.84	1.94	1.96	1.70
6	1.70	1.72	1.76	1.72	1.96	1.90	1.80	1.76	1.90	1.86	1.98	1.72
7	1.72	1.84	1.76	1.74	1.88	1.84	1.74	1.82	1.96	1.84	1.96	1.70
8	1.74	1.82	1.74	1.70	1.90	1.86	1.86	1.82	1.92	1.96	1.72	1.68
9	1.72	1.80	1.80	1.78	1.80	1.82	1.98	2.50	2.04	1.80	1.92	1.68
10	1.70	1.76	2.00	2.06	1.80	1.80	3.72	3.54	2.00	1.78	1.80	1.68
11	1.70	1.64	1.96	1.82	1.84	1.78	2.78	2.82	1.78	1.66	1.78	1.64
12	1.72	1.70	1.80	1.78	1.74	1.68	2.94	3.56	1.82	1.98	1.66	1.58
13	1.72	1.74	1.82	1.80	1.76	1.84	4.64	4.38	2.02	2.10	1.62	1.58
14	1.74	1.72	1.76	1.72	1.90	1.86	4.04	3.52	2.32	2.18	1.60	1.56
15	1.72	1.70	1.68	1.66	1.88	1.84	3.08	2.64	2.00	1.88	1.58	1.66
16	1.72	1.68	1.66	1.68	1.88	1.82	2.72	2.96	1.90	1.84	1.64	1.76
17	1.66	1.64	1.70	1.72	1.84	1.74	3.58	3.30	1.90	1.86	2.02	2.64
18	1.68	1.62	1.76	1.78	1.78	1.76	3.40	3.12	1.88	1.92	2.70	2.54
19	1.68	1.70	1.74	1.70	1.74	1.76	2.84	2.68	1.90	1.86	1.96	2.14
20	1.76	1.78	1.72	1.76	1.70	1.68	2.44	2.20	1.92	1.90	2.08	1.90
21	1.80	1.78	1.68	1.70	1.74	1.72	2.18	2.12	2.04	1.82	2.06	1.90
22	1.76	1.74	1.72	1.74	1.72	1.68	2.04	1.96	1.96	1.90	1.96	1.84
23	1.76	1.80	1.72	1.70	1.70	1.66	2.00	1.98	1.92	1.78	1.98	1.80
24	1.86	1.84	1.70	1.68	1.68	1.72	2.04	2.00	2.00	1.80	1.92	1.88
25	1.88	1.82	1.70	1.72	1.80	1.76	2.18	2.20	1.90	1.78	1.94	1.86
26	1.86	1.84	1.74	1.70	1.78	1.74	2.02	1.98	1.92	1.98	1.90	1.68
27	1.88	1.86	1.74	1.68	1.76	1.72	2.04	2.00	2.30	2.22	1.70	1.66
28	1.84	1.80	1.76	1.72	1.70	1.72	2.00	1.90	2.02	1.98	1.90	2.00
29	1.78	1.76	1.76	1.72	1.80	1.80	2.02	1.82	1.92	1.86	2.12	2.16
30	1.80	1.84	1.78	1.76	1.78	1.76	2.00	1.70	1.84	1.80	2.06	1.92
31	1.86	1.82	1.78	1.74	1.80	1.78	2.44	2.20	1.82	1.84	2.08	1.90
計	54.16	54.08	49.28	48.88	56.82	55.92	72.94	71.32	59.98	58.38	57.38	55.26
平均	1.75	1.74	1.76	1.75	1.83	1.80	2.43	2.38	1.93	1.88	1.91	1.84
最高	25	27	10	10	2	2	13	13	14	27	18	17
高水位	1.88	1.86	2.00	2.06	2.36	2.12	4.64	4.38	2.32	2.22	2.70	2.64
最低	2	18	16	15	24	23	2	30	2	11	15	14
水位	1.66	1.62	1.66	1.66	1.68	1.66	1.74	1.70	1.68	1.66	1.58	1.56
自平	1.54	1.54	1.62	1.62	1.72	1.72	2.05	2.05	1.85	1.85	1.40	1.40
年	47年1月17日	55年2月1日	50年3月1日	57年4月17日	52年5月17日	41年6月29日	52年5月17日	41年6月29日	52年5月17日	41年6月29日	52年5月17日	41年6月29日
最高	2.87	2.58	2.58	5.74	5.74	5.56	5.74	5.74	5.56	5.56	4.80	4.80
同	48年1月17日	40年2月15日	32年3月4日	32年3月4日	30年5月23日	33年6月28日	30年5月23日	33年6月28日	30年5月23日	33年6月28日	30年5月23日	33年6月28日
最低	0.98	0.66	0.66	0.72	0.72	0.10	1.00	1.00	0.10	0.10	0.36	0.36
年	最高	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位
当	最高	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位

月 日	7		8		9		10		11		12	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.96	1.94	1.56	1.74	2.26	2.20	1.98	1.94	1.88	1.02	1.70	1.84
2	1.98	1.92	1.92	1.70	2.24	2.16	1.96	1.94	2.00	1.96	1.74	1.82
3	2.00	1.92	1.92	1.74	2.22	2.02	1.90	1.86	1.78	1.92	1.76	1.80
4	2.02	1.96	1.94	1.72	2.04	2.58	1.84	1.88	1.66	1.82	1.78	1.96
5	2.20	1.90	1.86	1.64	2.78	3.66	1.76	1.84	1.76	1.60	1.74	1.96
6	2.12	1.92	1.76	1.82	3.44	3.62	1.74	1.82	1.60	1.68	1.74	1.86
7	2.00	1.84	2.22	3.04	4.28	4.56	1.74	1.86	1.58	1.70	1.72	1.82
8	1.86	1.80	3.18	2.72	4.32	4.04	1.84	1.90	1.60	1.76	1.74	1.86
9	1.82	1.74	2.72	2.04	3.84	2.96	1.62	1.72	1.64	1.82	1.76	1.90
10	1.82	1.70	1.88	1.82	2.58	2.52	1.60	1.74	1.90	2.02	1.78	1.92
11	1.72	1.64	1.92	1.94	2.58	2.70	1.58	1.66	1.86	1.92	1.78	1.96
12	1.78	2.68	1.78	1.84	2.52	2.36	1.64	1.66	1.82	1.90	1.76	2.00
13	2.54	2.32	1.76	1.90	2.24	2.10	1.90	1.96	1.84	1.90	1.82	1.94
14	2.18	1.96	1.70	1.74	2.18	2.26	2.00	2.12	1.76	1.88	1.90	2.04
15	1.96	1.90	2.32	2.70	2.12	2.00	2.10	2.02	1.74	1.86	2.00	2.06
16	1.96	1.94	2.28	2.12	2.20	2.12	2.02	2.02	1.66	1.82	2.04	2.00
17	1.94	1.96	2.08	1.96	2.04	2.00	1.94	1.96	1.64	1.78	1.90	1.94
18	2.06	2.04	2.02	1.90	2.00	1.82	1.74	1.86	1.60	1.76	1.78	1.74
19	2.10	1.92	2.00	1.80	2.02	2.34	1.66	1.82	1.60	1.72	1.74	1.66
20	2.00	1.86	1.84	1.72	3.26	3.22	2.00	2.26	1.62	1.74	1.64	1.66
21	1.90	1.72	1.74	1.58	2.80	2.68	1.94	1.86	1.72	1.80	1.62	1.72
22	1.90	1.62	1.52	1.54	2.24	2.36	1.66	1.78	1.70	1.82	1.60	1.78
23	1.60	1.58	1.60	1.72	2.84	2.86	1.64	1.72	1.72	1.84	1.62	1.80
24	1.62	1.54	1.58	1.76	2.72	2.58	1.68	1.74	1.78	1.82	1.68	1.82
25	1.58	1.56	1.60	1.74	2.36	2.20	1.62	1.72	1.70	1.82	1.70	1.82
26	1.56	1.50	1.58	1.64	2.00	1.98	1.70	1.78	1.72	1.90	1.68	1.78
27	1.36	1.42	1.62	1.90	1.96	1.90	1.72	1.76	1.74	1.86	1.82	1.94
28	1.40	1.52	2.94	4.36	2.02	2.16	1.76	1.88	1.74	1.84	1.90	2.00
29	1.42	1.50	4.64	4.00	2.00	1.94	1.74	1.80	1.72	1.84	1.88	2.00
30	1.44	1.56	3.52	2.98	1.96	1.92	1.76	1.74	1.76	1.86	1.82	1.90
31	1.46	1.54	2.52	2.36	1.96	1.82	1.76	1.90	1.62	1.74	1.64	1.66
計	57.26	55.92	65.52	65.18	76.04	75.82	55.64	57.52	51.84	54.98	54.94	58.18
平均	1.85	1.80	2.11	2.10	2.53	2.53	1.79	1.86	1.73	1.83	1.77	1.88
最高	13	12	29	28	7	7	16	20	2	1	16	15
高水位	2.54	2.68	4.64	4.36	4.32	4.56	2.12	2.26	2.00	2.02	2.04	2.06
最低	27	27	22	22	18	18	11	11	7	5	22	19
水位	1.36	1.42	1.52	1.54	1.96	1.82	1.58	1.66	1.58	1.60	1.60	1.66
自平	1.90	1.83	2.21	2.11	1.98	1.71	1.83	1.83	1.65	1.78	1.66	1.66
年	55年7月16日	49年8月2日	57年9月14日	54年10月20日	50年11月8日	57年12月1日	54年10月20日	50年11月8日	57年12月1日	54年10月20日	50年11月8日	57年12月1日
最高	5.12	5.90	5.90	5.02	5.02	5.02	5.54	5.54	4.64	4.64	3.20	3.20
同	48年7月29日	46年8月11日	31年9月10日	43年10月11日	30年11月20日	32年12月29日	43年10月11日	30年11月20日	32年12月29日	43年10月11日	30年11月20日	32年12月29日
最低	0.59	0.62	0.59	0.59	0.59	0.59	0.70	0.70	0.37	0.85	0.85	0.85
年	最高	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位
当	最高	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位

# 北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所

河口or合流点より 料 流域面積 平方料

月	1	2	3	4	5	6
日	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.78	1.82	1.70	1.72	1.90	1.82
2	1.74	1.76	1.72	1.80	1.88	1.76
3	1.68	1.66	1.70	1.76	1.80	1.68
4	1.60	1.66	1.66	1.68	1.80	1.60
5	1.64	1.68	1.64	1.64	1.76	1.64
6	1.66	1.74	1.60	1.62	1.76	1.66
7	1.64	1.72	1.60	1.68	1.78	1.64
8	1.64	1.74	1.64	1.76	1.78	1.64
9	1.66	1.84	1.66	1.78	1.76	1.66
10	1.74	1.98	1.64	1.72	1.76	1.64
11	1.74	1.94	1.70	1.80	1.72	1.74
12	1.92	2.00	1.82	1.76	1.74	1.80
13	1.98	2.02	1.86	1.80	1.80	1.82
14	1.72	1.80	1.80	1.72	1.80	1.72
15	1.70	1.74	1.78	1.74	1.82	1.70
16	1.72	1.70	1.72	1.68	1.80	1.66
17	1.70	1.66	1.66	1.62	1.78	1.66
18	1.62	1.66	1.64	1.60	1.80	1.62
19	1.68	1.74	1.62	1.66	1.76	1.68
20	1.66	1.74	1.70	1.94	1.70	1.64
21	1.66	1.80	2.52	2.30	1.62	1.60
22	1.64	1.70	2.84	3.02	1.66	1.62
23	1.68	1.80	2.36	2.14	1.64	1.60
24	1.72	1.92	2.02	2.24	1.68	1.76
25	1.86	1.94	2.10	2.20	1.78	1.72
26	1.88	1.92	2.12	2.10	1.74	1.76
27	1.84	1.90	2.06	2.00	1.72	1.70
28	1.80	1.84	1.76	1.86	1.76	1.72
29	1.78	1.88			1.84	1.66
30	1.74	1.86			1.82	1.62
31	1.78	1.80			1.76	1.62
計	53.60	55.96	51.64	52.34	54.82	53.10
平均	1.73	1.81	1.84	1.87	1.77	1.71
最日	1.73	1.81	1.84	1.87	1.77	1.71
最高水位	1.98	2.02	2.84	3.02	1.90	1.92
最低水位	1.60	1.66	1.66	1.60	1.62	1.62
自至	1.55	1.63	1.72	2.05	1.85	1.42
30 2	1.77	1.86	1.74	2.09	1.87	2.12
年	47年1月17日	H2年2月22日	50年3月22日	57年4月17日	52年5月17日	H2年5月28日
年間	2.87	3.02	5.42	5.74	5.56	4.88
36	48年1月17日	40年2月15日	32年3月4日	32年4月5日	30年5月23日	33年6月28日
年	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36
当年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	低水位	

月	7	8	9	10	11	12	日
日	朝	夕	朝	夕	朝	夕	日
1	2.44	2.26	1.68	1.74	1.90	1.94	3.16
2	2.10	2.04	1.66	1.70	1.92	2.00	2.64
3	2.02	2.08	1.72	1.76	1.92	2.00	2.44
4	2.26	2.52	1.74	1.82	2.04	2.18	2.20
5	3.10	3.36	1.86	1.84	1.94	2.92	2.04
6	2.94	2.56	1.94	1.92	2.12	3.22	2.00
7	2.40	2.14	2.00	1.92	2.24	2.72	1.80
8	2.18	2.10	2.06	1.94	2.20	2.54	1.76
9	2.12	1.96	1.92	1.80	2.54	2.00	1.80
10	2.12	1.86	2.12	2.18	2.02	2.10	1.74
11	2.10	1.90	3.00	3.46	1.60	2.26	1.90
12	2.02	1.80	3.10	2.60	1.62	2.46	1.88
13	1.92	1.98	2.10	1.94	1.60	2.36	1.76
14	1.52	1.54	1.74	1.96	1.60	2.24	1.90
15	2.44	2.34	1.98	2.00	1.62	2.04	1.94
16	2.20	2.16	1.96	1.82	1.72	2.02	1.98
17	2.34	1.90	2.04	2.80	1.66	2.00	2.00
18	2.04	2.00	3.92	3.90	1.92	2.90	1.92
19	2.02	1.94	3.46	2.82	1.94	1.92	1.88
20	1.96	1.72	2.48	2.20	2.64	1.94	1.88
21	2.34	2.10	2.12	1.98	4.52	2.00	1.82
22	2.12	1.90	2.06	2.00	3.06	1.88	1.82
23	2.04	1.88	2.02	1.96	2.70	1.82	1.80
24	2.00	1.82	2.04	1.90	1.86	1.82	1.78
25	1.96	1.80	1.84	1.76	1.64	1.84	1.70
26	1.90	1.76	1.70	1.74	1.62	1.74	1.70
27	1.88	1.74	1.94	1.88	1.60	1.72	1.80
28	1.76	1.72	1.68	1.72	1.62	1.74	1.82
29	1.70	1.74	1.66	1.74	1.60	1.76	1.80
30	1.68	1.70	1.66	1.76	1.58	1.74	1.84
31	1.66	1.70	1.68	1.76		1.76	1.88
計	55.28	62.02	64.88	64.36	59.92	64.12	58.78
平均	2.11	2.00	2.09	2.08	2.12	2.10	1.90
最日	5	5	18	21	21	6	5
最高水位	3.10	3.36	3.92	3.90	4.52	3.74	4.92
最低水位	1.4	1.4	2	1	30	24	25
自至	1.90	2.06	2.21	1.98	2.10	1.66	1.67
30 2	55年7月16日	49年8月2日	57年9月14日	54年10月20日	50年11月8日	57年12月1日	57年12月30日
年間	5.12	5.90	5.90	5.02	5.54	4.64	3.20
36	48年7月29日	46年8月11日	31年9月10日	43年10月11日	30年11月20日	32年12月29日	36年12月36日
当年	0.59	0.62	0.59	0.70	0.37	0.85	
湯水位							

北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所

普通

河口or合流点より 料 流域面積 平方杆

日	月	1	2	3	4	5	6
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.80	2.00	1.82	1.74	2.04	2.10	1.94
2	1.80	2.02	1.78	1.76	2.06	1.96	1.80
3	1.80	2.00	1.80	1.78	2.00	1.80	1.94
4	1.90	2.04	1.80	1.68	2.00	1.84	1.86
5	1.70	1.74	1.74	1.80	1.94	1.86	1.82
6	1.72	1.70	1.72	1.68	2.00	1.86	1.80
7	1.66	1.74	1.68	1.66	1.92	1.88	1.82
8	1.68	1.78	1.70	1.74	1.94	1.84	1.88
9	1.70	1.86	1.72	1.68	1.98	2.10	2.06
10	1.76	1.88	1.70	1.66	1.92	1.88	2.16
11	1.86	1.90	1.68	1.76	1.90	1.94	2.12
12	1.88	1.90	1.70	1.76	1.96	1.92	2.16
13	1.86	1.90	1.72	1.76	1.94	1.92	2.10
14	1.80	1.90	1.70	1.78	1.86	1.90	2.20
15	1.80	1.92	1.74	1.80	1.78	1.82	2.20
16	1.78	1.84	2.34	3.10	1.80	1.84	2.10
17	1.74	1.86	2.36	2.94	1.86	1.82	2.00
18	1.74	1.82	2.02	2.30	1.78	1.66	2.02
19	1.76	1.86	2.24	2.32	1.76	1.66	2.22
20	1.72	1.80	2.04	1.86	1.80	1.72	2.12
21	1.70	1.66	1.90	1.82	1.74	1.70	1.96
22	1.64	1.68	1.90	1.80	1.92	1.80	1.92
23	1.70	1.68	1.92	1.84	1.90	1.82	1.76
24	1.68	1.72	1.80	1.76	2.00	1.92	1.72
25	1.66	1.74	1.74	1.80	1.94	1.90	1.62
26	1.74	1.78	1.78	1.92	1.96	1.94	1.68
27	1.72	1.90	1.92	2.00	1.90	1.96	1.74
28	1.72	1.86	1.96	2.08	2.00	2.02	1.76
29	1.74	1.88	2.00	2.04	2.00	2.04	1.78
30	1.76	1.90	1.96	1.96	1.96	1.92	1.86
31	1.76	1.92	1.96	1.90	1.90	1.90	1.92
計	54.28	57.18	51.92	53.58	59.52	58.28	58.16
平均	1.75	1.84	1.85	1.91	1.92	1.88	1.94
最高	4	4	17	16	2	9	19
水位	1.90	2.04	2.36	3.10	2.06	2.10	2.22
最低	22	21	11	10	21	19	25
水位	1.64	1.66	1.68	1.66	1.74	1.66	1.62
自至	1.56	1.64	1.72	2.05	1.85	1.43	1.43
均星	1.80	1.88	1.90	1.93	1.84	1.86	1.86
30 3	47年1月17日	H 2年2月22日	50年3月22日	57年4月17日	52年5月17日	H 2年6月28日	H 2年6月28日
最高	2.87	3.02	5.42	5.74	5.56	4.88	4.88
間	48年1月17日	40年2月15日	32年3月4日	32年4月5日	30年5月23日	33年6月28日	33年6月28日
最低	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36	0.36
年	最高	豐水位	平水位	平水位	低水位	低水位	低水位
当	年	年	年	年	年	年	年

日	月	7	8	9	10	11	12
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	2.12	2.00	1.74	2.12	1.96	1.82	1.74
2	2.04	2.12	1.72	2.26	2.52	1.70	1.84
3	2.10	1.96	1.78	2.26	2.18	2.00	1.84
4	1.90	1.84	1.86	2.16	1.94	1.74	1.82
5	2.06	2.38	2.08	1.92	1.78	1.84	1.80
6	2.56	2.36	1.90	1.86	1.74	1.84	1.80
7	2.02	1.92	1.94	2.98	1.74	1.80	1.80
8	1.90	2.00	3.82	4.04	1.86	1.82	1.76
9	2.12	1.90	3.62	3.12	1.94	2.08	1.74
10	2.02	2.44	2.94	2.72	2.04	1.96	2.28
11	2.84	3.00	2.30	2.26	1.92	1.86	2.12
12	2.22	2.54	2.20	2.04	1.80	1.66	2.10
13	2.66	2.78	2.10	1.96	1.62	1.64	4.58
14	3.08	2.84	2.08	2.00	1.60	2.38	5.56
15	2.52	2.14	1.90	1.76	3.28	3.86	4.16
16	2.06	2.54	1.72	1.78	3.24	2.48	2.56
17	4.12	4.30	1.66	1.72	2.20	1.98	3.02
18	4.00	3.58	1.64	1.68	1.90	1.86	2.66
19	3.12	2.84	1.66	1.70	1.94	3.30	2.50
20	2.82	2.58	1.68	1.98	4.14	3.96	2.34
21	3.00	3.12	2.20	2.52	3.12	2.78	2.24
22	3.00	3.52	2.22	2.26	2.36	2.20	2.06
23	3.36	2.92	2.24	2.38	2.06	2.04	2.04
24	3.54	2.98	2.36	2.20	1.98	2.02	2.04
25	2.86	3.12	2.04	2.00	1.96	2.02	2.08
26	3.10	2.74	2.02	1.96	1.94	1.90	2.20
27	2.66	2.54	2.04	1.98	1.98	2.16	2.16
28	2.16	2.02	1.86	1.74	2.34	2.08	1.94
29	2.04	1.90	1.84	1.70	2.02	1.94	1.92
30	1.94	1.88	1.80	2.00	1.86	1.92	1.90
31	1.90	1.86	欠測	欠測	1.78	1.80	1.64
計	79.54	78.66	62.96	63.68	66.90	74.20	75.79
平均	2.57	2.54	2.10	2.12	2.23	2.39	2.44
最高	17	17	8	8	20	25	14
水位	4.12	4.30	3.82	4.04	4.14	3.96	5.56
最低	31	4	18	18	14	13	31
水位	1.90	1.84	1.64	1.68	1.60	1.64	1.78
自至	1.92	2.21	2.11	2.24	1.99	1.74	1.67
均星	2.56	49年7月16日	49年8月2日	57年9月14日	57年11月8日	57年12月1日	57年12月1日
30 3	5.12	5.90	5.90	5.02	5.56	4.64	3.20
最高	48年7月29日	46年8月11日	31年9月10日	43年10月11日	30年11月20日	32年12月29日	32年12月29日
間	0.59	0.62	0.62	0.59	0.70	0.85	0.85
最低	最高	豐水位	平水位	平水位	低水位	低水位	低水位
年	年	年	年	年	年	年	年
当	年	年	年	年	年	年	年

北上川水系迫川筋長泥水位観測所 普通

河口or合流点より 平方杆

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.62	1.70	1.78	1.90	1.68	1.72	2.08	1.98	2.58	2.74	1.92	1.94
2	1.62	1.74	1.68	1.70	1.70	1.71	2.32	2.56	2.36	2.12	1.90	1.82
3	1.70	1.92	1.72	1.82	1.72	1.78	2.36	2.24	2.00	1.74	1.90	1.80
4	1.72	1.90	1.74	1.92	1.70	1.76	2.20	2.12	1.96	1.70	1.92	1.78
5	1.72	1.86	1.72	1.84	1.74	1.78	2.10	2.02	1.94	1.68	1.94	1.72
6	1.74	1.82	1.70	1.78	1.76	1.80	2.00	1.92	1.96	1.66	1.86	1.70
7	1.74	1.80	1.76	1.84	1.82	1.70	2.02	1.90	1.86	1.70	1.72	1.68
8	1.72	1.82	1.72	1.80	1.72	1.60	2.08	1.96	2.24	2.76	1.90	2.10
9	1.76	1.80	1.74	1.80	1.74	1.60	2.10	1.92	3.30	2.14	2.80	2.88
10	1.68	1.78	1.70	1.60	1.87	1.64	1.92	1.90	2.00	2.22	2.70	2.22
11	1.60	1.66	1.62	1.64	1.80	1.60	1.92	2.00	2.00	1.92	2.00	2.02
12	1.62	1.64	1.74	1.62	1.68	1.60	2.12	2.10	1.66	1.72	2.26	2.22
13	1.62	1.66	1.68	1.64	1.68	1.66	2.22	2.10	1.70	1.76	2.02	1.96
14	1.64	1.72	1.64	1.62	1.62	1.66	2.52	2.46	1.80	2.24	1.94	1.82
15	1.66	1.72	1.64	1.80	1.64	1.70	2.34	2.12	2.14	2.00	2.02	1.94
16	1.70	1.76	1.74	1.86	1.76	1.84	2.02	2.06	1.94	1.98	2.00	1.80
17	1.80	1.86	1.76	1.74	1.78	1.92	2.04	2.00	2.02	1.94	1.98	1.98
18	1.84	1.84	1.72	1.94	1.76	1.90	2.06	2.10	1.96	2.00	1.92	1.76
19	1.80	1.86	1.74	1.88	1.76	1.96	2.02	2.00	2.14	1.80	1.90	1.78
20	1.72	1.84	1.68	1.76	1.92	1.88	1.98	1.78	1.92	1.74	1.88	1.76
21	1.72	1.82	1.80	1.74	1.74	1.80	1.92	1.78	1.90	1.72	1.86	2.04
22	1.80	1.84	1.82	1.70	1.72	1.86	1.90	1.72	1.88	1.78	2.06	1.92
23	1.80	1.62	1.78	1.64	1.76	1.72	1.88	1.68	1.92	1.98	1.88	1.76
24	1.72	1.60	1.80	1.62	1.80	1.76	1.80	1.70	2.12	2.24	1.92	1.90
25	1.70	1.60	1.72	1.66	2.02	1.90	1.76	1.66	2.26	2.02	1.92	1.78
26	1.70	1.62	1.64	1.66	1.82	1.80	1.72	1.64	2.14	2.10	1.76	1.82
27	1.60	1.58	1.68	1.64	1.82	1.78	1.70	1.58	2.04	1.88	1.82	1.90
28	1.60	1.62	1.66	1.72	1.70	1.70	1.56	1.70	1.94	1.92	1.90	1.88
29	1.68	1.82	1.64	1.70	1.72	1.68	1.52	1.60	1.94	1.90	1.82	1.86
30	1.70	1.74			1.82	1.90	1.60	1.84	1.90	1.92	1.90	1.86
31	1.72	1.80			2.24	2.00			1.90	1.84		
計	52.76	54.36	49.72	50.52	54.94	54.76	59.78	58.14	63.42	60.86	59.42	57.20
平均	1.70	1.75	1.71	1.74	1.77	1.77	1.99	1.94	2.05	1.96	1.98	1.91
最日	18	3	22	18	31	31	14	2	9	1	9	9
高水位	1.84	1.92	1.82	1.94	2.24	2.00	2.52	2.56	3.30	2.74	2.80	2.88
最低日	28	27	28	10	14	12	29	27	12	6	7	7
低水位	1.60	1.58	1.62	1.60	1.62	1.60	1.52	1.58	1.66	1.66	1.72	1.68
自至	1.56	1.64	1.72	1.72	1.72	1.72	2.05	2.05	1.85	1.85	1.44	1.44
平均	1.73	1.73	1.77	1.77	1.77	1.77	1.97	1.97	2.01	2.01	1.95	1.95
最年	47年1月17日	日2年2月22日	50年3月22日	57年4月17日	52年5月17日	日2年6月28日	57年4月17日	52年5月17日	55年5月17日	55年5月17日	488	488
最高	2.87	3.02	5.42	5.74	5.56	5.42	5.74	5.56	5.56	5.56	4.88	4.88
最年	48年1月17日	40年2月15日	32年3月4日	32年4月5日	30年5月23日	33年6月28日	32年4月5日	30年5月23日	33年6月28日	33年6月28日	0.36	0.36
最低	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00	0.10	0.10	0.36	0.36
当年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	低水位	低水位	平水位	平水位	低水位	低水位	低水位	低水位

日	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
1	2.02	2.96	1.92	1.96	1.96	2.04	1.84	1.88	1.70	1.72	1.58	1.64	1	
2	3.00	2.56	2.00	1.94	2.00	1.88	1.82	1.86	1.72	1.70	1.56	1.66	2	
3	2.50	2.58	1.80	1.66	1.92	1.90	1.54	1.68	1.70	1.66	1.60	1.68	3	
4	2.30	2.18	1.60	1.56	1.94	1.92	1.52	1.70	1.68	1.76	1.58	1.68	4	
5	2.16	2.02	1.60	1.58	1.90	2.02	1.50	1.66	1.66	1.72	1.56	1.70	5	
6	2.10	2.00	1.62	1.56	2.08	2.12	1.52	1.74	1.70	1.74	1.54	1.66	6	
7	1.90	1.92	1.60	2.00	1.90	1.92	1.56	1.82	1.72	1.90	1.52	1.58	7	
8	1.90	1.94	1.90	1.82	1.92	1.96	1.58	1.76	1.74	1.92	1.78	1.98	8	
9	1.88	1.80	1.92	2.02	1.90	1.88	1.62	2.06	1.70	1.86	1.82	1.90	9	
10	1.82	1.66	2.00	1.90	1.92	2.14	2.10	2.18	1.84	1.90	1.84	2.02	10	
11	1.76	1.68	1.92	1.80	2.62	2.50	1.98	1.94	1.94	1.92	1.82	1.86	11	
12	1.64	1.66	1.90	1.92	2.28	2.10	1.86	1.96	1.90	1.86	1.78	1.86	12	
13	1.62	1.58	2.02	2.20	2.03	2.06	2.26	2.20	1.88	1.84	1.68	1.84	13	
14	1.60	1.62	2.02	2.24	2.00	2.02	2.00	1.92	1.76	1.80	1.66	1.72	14	
15	1.60	1.58	2.14	2.30	1.94	1.92	1.86	1.94	1.66	1.74	1.64	1.70	15	
16	1.60	1.64	2.12	2.00	1.90	1.96	1.82	1.90	1.62	1.70	1.74	1.78	16	
17	1.80	1.74	1.92	2.14	1.92	1.88	1.72	2.00	1.60	1.72	1.70	1.80	17	
18	1.94	2.60	1.90	1.82	1.90	1.80	1.68	1.72	1.60	1.70	1.64	1.78	18	
19	2.68	2.42	1.84	1.80	1.78	1.66	1.62	1.68	1.62	1.70	1.60	1.74	19	
20	1.96	2.18	1.82	1.80	1.76	1.70	1.60	1.78	1.68	1.86	1.58	1.64	20	
21	2.22	2.14	1.92	2.00	1.56	1.74	2.34	2.28	1.60	1.76	1.60	1.78	21	
22	2.16	2.10	1.96	1.92	1.62	1.80	1.94	1.90	1.62	1.86	1.80	1.90	22	
23	2.14	2.20	1.90	1.92	1.68	1.82	1.74	1.90	1.72	1.90	1.82	2.04	23	
24	2.00	2.06	1.82	1.86	1.66	1.90	1.70	1.88	1.74	1.90	1.80	1.92	24	
25	2.02	1.96	1.80	2.04	1.92	2.04	1.96	1.82	1.76	1.92	1.80	1.84	25	
26	1.98	1.96	2.56	2.52	2.20	2.32	2.02	2.04	1.80	1.88	1.76	1.78	26	
27	1.94	1.90	2.20	2.04	2.00	1.96	2.00	2.00	1.74	1.86	1.70	1.74	27	
28	1.90	1.92	2.12	2.00	1.92	1.94	1.86	1.82	1.66	1.74	1.72	1.78	28	
29	1.94	1.96	2.02	1.92	1.84	1.92	1.74	1.80	1.64	1.70	1.74	1.76	29	
30	1.92	1.96	2.04	2.00	2.00	1.88	1.76	1.94	1.60	1.64	1.72	1.74	30	
31	1.90	1.94	1.96	2.00			1.76	1.90	1.76	1.90	1.56	1.62	31	
計	61.90	62.42	58.86	60.24	57.98	58.70	55.72	58.66	51.30	53.88	52.24	55.14	平均	
平均	2.00	2.01	1.93	1.94	1.93	1.96	1.79	1.89	1.71	1.80	1.69	1.78	日最	
最高	3.00	2.96	2.56	2.52	2.62	2.50	2.26	2.28	1.94	1.92	1.84	2.04	水位	
最低日	16	14	5	6	21	19	5	5	30	30	7	7	最低	
低水位	1.60	1.58	1.60	1.56	1.56	1.66	1.50	1.66	1.60	1.64	1.52	1.58	本位	
自至	1.92	2.01	2.20	1.94	1.99	1.74	1.74	1.84	1.66	1.66	1.67	1.67	自至	
平均	2.01	2.01	1.94	1.94	1.95	1.95	1.84	1.84	1.76	1.76	1.74	1.74	平均	
最年	55年7月16日	49年8月2日	57年9月14日	57年9月14日	57年9月14日	日3年10月14日	日3年10月14日	50年11月8日	57年12月1日	57年12月1日	3.20	3.20	最年	
最高	5.12	5.12	5.90	5.90	5.02	5.02	5.56	5.56	4.64	4.64	3.20	3.20	最高	
最年	48年7月29日	46年8月11日	31年9月10日	31年9月10日	43年10月11日	43年10月11日	30年12月29日	30年12月29日	32年12月29日	32年12月29日	0.85	0.85	最年	
最低	0.59	0.59	0.62	0.62	0.59	0.59	0.70	0.70	0.37	0.37	0.85	0.85	最低	
当年	湯水位	湯水位	平均低水位	平均低水位	平均低水位	平均低水位	最低水位	最低水位	平均水位	平均水位	平均水位	平均水位	当年	

北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所 普通

河口口合流点より 軒 流域面積 平方科

日	1	2	3	4	5	6
朝	1.54	1.58	1.62	1.62	1.62	1.62
夕	1.52	1.60	1.62	1.62	1.62	1.62
朝	1.56	1.72	1.60	1.60	1.60	1.60
夕	1.68	1.76	1.60	1.62	1.62	1.62
朝	1.70	1.86	1.62	1.80	1.70	1.70
夕	1.72	1.84	1.72	1.94	1.72	1.72
朝	1.82	1.90	1.82	1.90	1.82	1.82
夕	1.82	1.92	1.86	1.98	1.82	1.82
朝	1.86	1.88	2.02	1.96	2.00	2.00
夕	1.76	1.72	2.00	1.92	2.00	2.00
朝	1.70	1.76	1.90	1.82	1.82	1.82
夕	1.72	1.74	1.84	1.76	1.76	1.76
朝	1.66	1.62	2.00	1.88	1.88	1.88
夕	1.60	1.62	1.92	1.78	1.74	1.74
朝	1.66	1.70	1.86	1.72	1.70	1.70
夕	1.62	1.70	1.80	1.82	1.76	1.76
朝	1.64	1.74	1.78	2.02	1.72	1.72
夕	1.62	1.72	2.24	2.32	1.70	1.70
朝	1.62	1.80	2.20	2.14	1.72	1.72
夕	1.64	1.78	2.02	2.00	1.70	1.70
朝	1.66	1.78	1.92	1.88	1.72	1.72
夕	1.70	1.80	2.00	1.84	2.00	2.00
朝	1.76	1.66	1.90	1.78	2.00	2.00
夕	1.76	1.68	1.86	1.80	1.80	1.80
朝	1.70	1.64	1.88	1.82	1.80	1.80
夕	1.62	1.68	1.90	1.72	1.92	1.92
朝	1.60	1.64	1.86	1.84	1.86	1.86
夕	51.72	53.88	53.08	53.50	56.76	56.08
計	51.72	53.88	53.08	53.50	56.76	56.08
平均	1.67	1.74	1.90	1.91	1.83	1.81
最高	1.86	1.92	2.24	2.32	2.00	2.12
最低	1.52	1.58	1.60	1.60	1.66	1.58
水位	1.56	1.65	1.72	2.05	1.86	1.78
年	1.70	1.90	1.82	1.87	2.16	1.46
自	S.47年1月27日	H.2年2月22日	S.50年3月22日	S.57年4月17日	S.52年5月17日	H.2年6月28日
305	2.87	3.02	5.42	5.74	5.56	4.88
年	S.48年1月17日	S.40年2月15日	S.32年3月4日	S.32年4月5日	S.30年5月23日	S.33年6月28日
間	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36
39	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36
年	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36
当	0.98	0.66	0.72	1.00	0.10	0.36

日	7	8	9	10	11	12	月
朝	1.98	3.16	2.84	2.10	2.20	2.14	1
夕	1.82	2.58	2.30	2.16	2.10	2.12	2
朝	2.00	2.34	2.22	2.10	2.06	2.08	3
夕	2.52	2.36	2.08	2.04	2.08	2.02	4
朝	2.00	2.16	2.06	2.00	1.96	1.94	5
夕	2.02	1.98	2.18	1.96	1.82	1.80	6
朝	2.04	2.00	1.92	1.90	1.86	1.80	7
夕	1.92	1.84	1.86	2.10	2.06	1.74	8
朝	1.90	1.72	1.84	2.32	1.82	1.78	9
夕	1.82	1.86	1.92	3.34	1.86	1.78	10
朝	1.98	2.24	2.52	2.64	1.86	1.94	11
夕	1.80	1.88	2.24	2.36	1.84	1.72	12
朝	2.00	2.14	2.08	1.92	1.90	2.00	13
夕	2.02	3.06	1.90	2.14	1.94	1.98	14
朝	3.00	3.94	2.10	2.00	2.78	4.12	15
夕	3.36	2.86	2.12	2.18	2.40	2.60	16
朝	2.48	2.34	2.30	2.26	2.20	2.10	17
夕	2.36	2.50	2.28	2.20	2.72	3.48	18
朝	2.72	2.84	2.12	2.04	3.74	3.44	19
夕	2.70	2.56	2.16	2.20	2.76	2.38	20
朝	2.34	2.08	2.22	2.36	2.20	2.18	21
夕	2.06	2.00	2.24	2.16	2.10	2.14	22
朝	2.02	1.98	2.18	2.26	2.02	1.96	23
夕	2.00	2.04	2.20	2.14	2.00	1.88	24
朝	2.02	2.24	2.22	2.16	1.92	1.80	25
夕	2.30	2.32	2.08	2.12	2.02	2.08	26
朝	2.22	2.14	2.06	2.38	2.00	2.10	27
夕	2.12	2.08	2.34	3.28	2.02	2.08	28
朝	2.16	2.62	3.54	3.32	2.02	2.06	29
夕	3.36	3.98	2.24	2.20	2.10	2.18	30
朝	3.36	3.26	2.20	2.16	1.94	2.02	31
計	70.38	72.74	68.88	68.82	71.58	60.42	59.56
平均	2.27	2.35	2.22	2.22	2.39	2.05	1.92
最高	16	30	29	20	19	15	1
水位	3.36	3.98	3.54	3.32	3.74	3.48	2.14
最低	12	9	10	8	25	25	9
年	1.80	1.72	1.86	1.86	1.92	1.80	1.74
自	1.93	2.22	2.22	2.00	2.37	1.67	1.68
305	2.30	2.22	2.22	2.37	1.92	2.03	1.91
年	S.55年7月16日	S.49年8月2日	S.57年9月14日	H.3年10月14日	S.50年11月8日	S.57年12月1日	305
間	5.12	5.90	5.90	5.02	5.56	4.64	3.20
39	S.48年7月23日	S.46年8月11日	S.3年9月10日	S.43年10月11日	S.30年11月20日	S.32年12月2日	39
年	0.59	0.62	0.59	0.70	0.37	0.85	0.85
当	0.59	0.62	0.59	0.70	0.37	0.85	0.85

北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所

日	1		2		3		4		5		6	
月	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.94	1.88	1.82	1.80	1.92	1.84	2.02	1.76	1.92	1.82	1.90	1.84
2	1.96	1.82	1.88	1.82	1.90	1.78	2.00	1.88	1.84	1.78	1.80	1.76
3	1.90	1.86	1.76	1.98	2.08	1.84	1.96	1.90	1.88	1.80	1.74	1.72
4	1.98	2.02	1.94	1.80	2.00	1.82	1.92	1.86	1.94	1.90	1.74	1.80
5	1.96	2.00	1.92	1.86	2.02	1.84	1.88	1.84	2.04	2.12	1.86	1.80
6	2.00	1.98	1.90	1.84	1.96	1.86	1.86	2.02	2.22	2.18	1.90	1.82
7	1.96	1.94	1.86	1.90	1.92	1.80	1.84	2.02	2.10	2.00	1.84	1.80
8	1.98	1.94	1.86	1.92	1.84	1.88	1.96	2.00	1.96	1.92	1.84	1.86
9	2.00	1.92	1.90	2.04	1.92	2.00	2.00	2.04	1.94	1.88	1.82	1.84
10	2.02	1.94	1.94	2.10	2.30	2.14	2.02	1.98	1.78	1.84	1.88	1.86
11	1.86	1.98	1.88	2.02	2.08	2.00	1.98	2.06	1.94	1.90	2.00	1.82
12	1.92	1.98	1.86	1.92	2.02	1.96	2.00	2.02	1.92	1.94	1.92	1.74
13	1.96	1.94	1.84	1.90	1.98	1.88	1.90	1.96	1.94	1.82	1.90	1.88
14	1.90	1.88	1.88	1.92	2.00	1.94	2.04	1.92	1.80	2.18	2.06	2.06
15	1.92	1.88	1.90	1.92	1.98	1.92	2.06	1.90	1.88	2.02	1.76	1.74
16	1.86	1.80	1.94	1.88	1.92	1.84	2.04	1.88	2.56	2.88	1.86	1.74
17	1.80	1.76	1.92	1.82	1.94	1.82	2.06	1.90	2.46	2.38	1.70	1.72
18	1.86	1.86	1.96	1.84	1.92	1.82	2.06	1.98	2.34	2.10	1.72	1.70
19	1.90	1.82	1.92	1.86	1.92	1.84	2.04	1.90	2.00	1.92	1.76	1.78
20	1.92	1.80	1.92	1.84	1.90	1.84	2.00	1.92	1.84	1.90	1.92	1.96
21	1.90	1.80	1.94	2.00	1.90	1.82	2.02	1.98	1.88	1.90	1.96	2.00
22	1.90	1.82	2.32	2.34	1.86	1.80	2.00	1.92	1.82	1.92	2.10	2.02
23	1.86	1.82	2.10	2.08	1.84	1.82	2.00	1.88	1.84	1.92	1.98	1.92
24	1.76	1.70	2.04	1.98	1.94	2.20	1.92	1.80	1.92	1.90	2.02	1.94
25	1.80	1.82	2.06	1.94	2.38	2.34	1.90	1.82	1.90	1.84	2.30	2.34
26	1.90	1.86	2.00	1.94	2.04	2.00	1.88	1.80	2.00	1.86	2.16	1.94
27	1.80	1.88	2.02	1.96	2.02	1.96	1.92	1.84	2.32	2.54	2.14	1.96
28	1.86	1.94	2.04	2.00	1.94	1.90	1.90	1.82	2.90	2.62	2.08	1.92
29	1.92	2.04			1.86	1.82	2.00	1.80	2.26	1.98	1.94	1.86
30	2.00	2.02			1.84	1.72	2.02	1.84	2.04	2.00	1.90	1.78
31	1.82	1.78			1.88	1.74		1.94	1.94	1.86		
計	58.12	58.58	54.32	54.22	61.02	58.78	59.20	57.24	63.24	62.02	57.88	55.94
平均	1.91	1.89	1.94	1.94	1.97	1.90	1.97	1.91	2.04	2.00	1.93	1.86
最高	2.02	2.04	2.32	2.34	2.38	2.34	2.06	2.06	2.90	2.88	2.30	2.34
最低	1.76	1.70	1.76	1.80	1.84	1.72	1.84	1.76	1.78	1.78	1.70	1.70
年	1.56	1.65	1.65	1.65	1.72	1.72	2.05	1.94	1.86	1.86	1.46	
自	1.90	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	2.02	2.02	1.90	
30.5												
年	47年	1月27日	H. 2年	2月22日	50年	3月22日	57年	4月17日	52年	5月17日	H. 2年	6月28日
最高	2.87		3.02		5.42		5.74		5.56		4.88	
間	48年	1月17日	40年	2月15日	32年	3月4日	32年	4月5日	30年	5月23日	33年	6月28日
最低	0.98		0.66		0.72		1.00		0.10		0.36	
年												
累年												
当												

日	7		8		9		10		11		12		月	
月	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	日	日
1	1.86	1.78	1.34	1.40	1.44	1.86	4.52	4.38	1.64	1.78	1.58	1.88	1	1
2	2.06	2.18	1.16	1.42	1.54	1.82	3.66	3.12	1.74	1.90	1.60	1.92	2	2
3	2.80	2.18	1.14	1.46	1.32	2.00	2.62	2.40	1.82	1.90	1.56	1.90	3	3
4	2.08	1.94	1.14	1.70	1.78	1.92	2.12	2.00	1.60	1.84	1.66	1.84	4	4
5	1.96	1.92	1.66	1.72	1.76	1.94	2.08	1.92	1.72	1.80	1.80	1.82	5	5
6	2.08	1.94	1.74	1.80	1.90	1.92	1.88	1.80	1.70	1.84	1.82	1.86	6	6
7	2.36	2.20	1.82	1.70	2.00	1.96	1.86	1.82	1.68	1.72	1.74	1.74	7	7
8	2.18	1.96	1.80	1.66	1.88	1.94	1.88	1.80	1.60	1.74	1.70	1.74	8	8
9	2.06	1.96	1.82	1.70	2.00	2.02	1.66	1.62	1.54	1.66	1.74	1.76	9	9
10	2.04	1.92	1.84	1.64	1.80	1.88	1.56	1.74	1.52	1.68	1.70	1.74	10	10
11	2.12	2.02	1.72	1.56	1.82	2.00	1.56	1.74	1.48	1.68	1.70	1.74	11	11
12	2.08	1.86	1.60	1.44	1.32	1.84	1.78	1.66	1.46	1.64	1.68	1.72	12	12
13	1.94	1.80	1.24	1.46	1.68	1.88	1.72	1.78	1.48	1.62	1.70	1.72	13	13
14	1.84	1.78	1.20	1.48	2.36	2.58	1.82	1.90	1.46	1.64	1.80	1.96	14	14
15	1.80	1.74	1.18	1.44	2.88	3.46	1.86	1.94	1.48	1.68	2.00	1.94	15	15
16	1.70	1.66	1.20	1.46	4.22	4.24	1.88	1.92	1.54	1.72	1.86	1.90	16	16
17	1.46	1.52	1.22	1.42	3.80	3.24	1.86	1.94	1.56	1.70	1.84	1.92	17	17
18	1.88	1.72	1.26	1.46	2.78	2.36	1.96	2.04	1.60	1.84	1.80	1.88	18	18
19	1.62	1.54	1.32	1.48	2.52	2.30	2.06	2.04	1.86	1.78	1.80	1.82	19	19
20	1.60	1.52	1.98	2.16	2.20	2.12	2.06	2.06	1.84	1.74	1.82	1.90	20	20
21	1.54	1.60	2.20	2.32	2.14	2.00	2.02	2.02	1.72	1.70	1.76	1.78	21	21
22	1.64	1.72	2.44	2.46	2.04	2.22	2.18	2.22	1.70	1.74	1.74	1.76	22	22
23	1.66	1.70	2.16	2.36	2.56	3.48	2.04	1.90	1.72	1.64	1.70	1.78	23	23
24	1.72	1.66	2.06	2.00	3.34	3.16	1.84	1.82	1.58	1.54	1.72	1.76	24	24
25	1.96	1.68	1.94	1.66	3.48	3.56	1.72	1.84	1.48	1.52	1.70	1.72	25	25
26	1.98	1.56	1.72	1.76	3.68	3.46	1.74	1.86	1.46	1.52	1.74	1.82	26	26
27	1.76	1.54	1.60	1.64	2.86	2.54	1.70	1.82	1.44	1.50	1.84	2.00	27	27
28	1.60	1.46	1.60	1.56	2.58	2.46	1.72	1.80	1.46	1.52	1.96	1.92	28	28
29	1.58	1.42	1.44	1.40	2.32	2.66	1.70	1.82	1.48	1.58	1.94	1.96	29	29
30	1.40	1.42	1.48	1.46	3.16	3.78	1.70	1.80	1.46	1.60	1.90	1.94	30	30
31	1.40	1.36	1.40	1.48			1.66	1.82			1.92	1.98	31	31
計	57.76	54.26	49.42	51.66	72.36	74.60	62.42	62.38	47.82	50.90	53.80	57.08	平均	平均
最高	2.80	2.20	2.44	2.46	4.22	4.24	4.52	4.38	1.86	1.90	2.00	2.00	水位	水位
最低	1.40	1.36	1.14	1.40	1.44	1.82	1.56	1.62	1.44	1.50	1.56	1.70	水位	水位
年	1.93		2.22	1.63	2.00	2.45	2.01	1.75	1.67	1.65	1.68	1.81	自	自
30.5	1.81		1.63		2.45		2.01	2.01	1.65	1.65	1.81		30.5	30.5
年	55年	7月16日	49年	8月2日	57年	9月14日	H. 3年	10月14日	50年	11月8日	57年	12月1日	年	年
最高	5.12		5.90		5.02		5.56		4.64		3.20		最高	最高
間	48年	7月29日	46年	8月11日	31年	9月10日	43年	10月11日	30年	11月20日	32年	12月29日	間	間
最低	0.59		0.62		0.59		0.70		0.37		0.85		最低	最低
年													年	年
累年													累年	累年
当													当	当



北上川水系旧迫川筋長泥水位観測所

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.92	1.88	1.80	1.78	1.96	1.98	2.58	2.46	2.18	2.08	2.08	1.96
2	1.90	1.84	1.82	1.92	1.84	1.92	2.10	2.02	2.42	2.36	1.98	1.86
3	1.74	1.82	1.84	1.80	1.82	1.94	2.04	1.92	2.34	2.22	1.96	1.84
4	1.72	1.78	1.82	1.84	1.84	1.90	2.02	1.90	2.20	2.00	1.98	1.84
5	1.80	1.74	1.82	1.74	1.82	1.72	2.00	1.92	2.20	2.32	3.16	2.64
6	1.76	1.80	1.80	1.72	1.80	1.64	2.00	1.90	2.22	2.16	2.52	2.24
7	1.74	1.80	1.82	1.66	1.76	1.62	1.96	2.00	2.10	2.00	2.12	2.02
8	1.76	1.90	1.80	1.74	1.82	1.70	2.06	2.02	2.00	1.92	2.08	1.96
9	1.72	1.78	1.82	1.78	1.74	1.70	2.06	2.04	1.96	1.90	1.98	1.96
10	1.74	1.82	1.82	1.76	1.80	1.70	1.96	1.98	1.80	1.84	1.96	1.92
11	1.74	1.80	1.80	1.74	1.84	2.14	2.00	2.04	2.00	1.92	1.96	1.94
12	1.76	1.90	1.78	1.86	2.08	2.12	2.02	2.06	1.96	2.00	1.96	1.90
13	1.74	1.92	1.82	1.88	1.94	1.92	2.10	2.14	2.18	2.26	1.94	1.82
14	1.74	1.90	1.80	1.84	1.86	1.84	2.00	2.06	2.24	2.24	2.06	1.84
15	1.76	1.90	1.78	1.84	1.78	1.74	2.00	2.08	2.20	2.18	2.56	2.72
16	1.72	1.88	1.78	1.80	1.76	2.00	2.02	2.10	2.26	2.12	2.94	2.56
17	1.70	1.84	1.80	1.82	2.16	2.30	2.02	2.04	2.34	2.20	2.52	2.50
18	1.74	1.80	1.80	1.82	2.12	2.04	2.14	2.16	2.30	2.18	2.12	2.02
19	1.80	1.76	1.82	1.84	2.00	1.98	2.32	2.28	2.14	2.00	2.14	2.06
20	1.80	1.78	1.80	1.82	1.98	1.89	2.40	2.28	2.08	1.92	2.08	2.04
21	1.80	1.74	1.78	1.82	1.98	1.86	2.40	2.24	2.02	1.90	2.50	2.64
22	1.76	1.80	1.86	1.68	1.82	1.78	2.22	2.30	1.92	1.94	2.56	2.24
23	1.76	1.72	1.80	1.82	1.84	1.80	2.42	2.48	2.00	1.92	2.12	2.06
24	1.82	1.90	1.78	1.80	1.82	1.80	2.54	2.58	2.02	1.94	2.06	2.30
25	1.84	1.88	1.82	1.84	1.98	1.92	2.42	2.30	1.94	1.92	2.44	2.26
26	1.86	1.92	1.80	1.84	1.96	1.90	2.12	2.08	1.92	1.93	2.20	2.12
27	1.82	1.88	1.80	1.86	1.84	1.88	2.12	2.32	1.94	1.92	2.16	2.06
28	1.80	1.84	1.84	1.88	1.92	1.90	2.10	2.08	1.96	1.94	2.12	2.04
29	1.80	1.88			1.80	1.80	2.12	2.10	2.12	1.96	2.10	2.04
30	1.82	1.86			1.78	1.90	2.00	1.98	2.08	1.94	2.06	1.94
31	1.78	1.80			2.20	2.72			2.14	1.96		
計	55.16	56.86	50.82	50.54	58.68	59.05	64.26	63.86	65.18	63.12	66.42	64.54
平均	1.78	1.83	1.81	1.81	1.89	1.90	2.14	2.13	2.10	2.04	2.21	2.15
最高	1.92	1.92	1.96	1.92	2.20	2.72	2.58	2.58	2.42	2.36	3.16	3.04
最低	1.70	1.72	1.78	1.66	1.74	1.62	1.96	1.90	1.80	1.84	1.94	1.82
至	1.81	1.81	1.81	1.81	1.90	1.90	2.14	2.14	2.07	2.07	2.18	
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
間	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
当	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年

日	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
1	2.02	1.96	1.78	1.62	2.18	2.10	1.78	1.74	1.56	1.74	1.78	1.88	1	
2	2.00	1.92	1.76	1.64	2.06	2.10	1.76	1.80	1.54	1.80	1.82	1.90	2	
3	2.12	2.18	1.72	1.70	1.96	2.00	1.74	1.82	1.80	1.72	1.86	2.04	3	
4	2.10	2.00	2.02	2.82	1.94	2.00	1.76	1.88	1.88	1.92	1.82	1.92	4	
5	2.02	1.94	3.68	3.80	1.98	1.92	1.78	1.92	1.94	1.86	1.88	2.06	5	
6	2.00	1.92	4.08	3.86	1.94	1.90	1.76	1.86	1.94	1.88	1.92	2.06	6	
7	1.96	1.88	3.66	3.54	1.96	1.88	1.82	1.88	1.90	1.96	2.04	2.06	7	
8	1.90	1.84	3.46	3.14	1.98	1.92	1.80	1.86	2.02	2.14	1.96	1.92	8	
9	1.92	1.86	3.06	2.64	1.96	1.92	1.88	1.86	2.16	2.30	1.98	1.94	9	
10	1.96	2.28	2.42	2.36	2.04	1.96	1.86	1.82	2.24	2.20	1.86	1.82	10	
11	2.56	2.68	3.44	2.34	2.06	1.94	1.84	1.86	2.00	2.04	1.84	1.88	11	
12	2.60	2.48	2.26	2.00	2.00	1.96	1.82	1.78	1.92	1.86	1.80	1.84	12	
13	2.42	2.36	2.14	1.90	1.94	1.88	1.82	1.76	1.74	1.80	1.78	1.76	13	
14	2.44	2.58	2.06	1.86	1.92	1.80	1.84	1.78	1.72	1.92	1.72	1.70	14	
15	2.88	2.60	2.04	1.78	1.76	2.82	1.80	1.74	1.70	1.88	1.72	1.74	15	
16	2.46	2.28	1.74	1.96	1.74	2.80	1.76	1.80	1.68	1.72	1.72	1.82	16	
17	2.56	2.80	1.90	1.70	1.86	2.82	1.74	1.76	1.66	1.78	1.74	1.80	17	
18	2.36	2.10	1.66	1.68	3.10	2.80	1.70	1.72	1.70	1.82	1.72	1.82	18	
19	2.02	1.96	1.62	1.64	2.22	2.08	1.68	1.70	1.72	1.82	1.74	1.88	19	
20	2.00	1.92	1.66	1.64	1.96	2.14	1.64	1.72	1.76	1.80	1.82	1.94	20	
21	1.92	1.94	1.62	1.66	2.06	1.92	1.66	1.70	1.78	1.88	1.88	1.94	21	
22	1.94	1.90	1.76	1.84	1.94	1.92	1.64	1.72	1.86	1.94	1.90	1.94	22	
23	1.90	1.82	1.90	1.92	1.92	1.90	1.72	1.82	1.88	2.00	1.92	1.90	23	
24	1.90	1.80	1.94	1.90	1.94	2.06	1.80	1.90	1.80	2.08	1.86	1.94	24	
25	1.78	1.70	2.06	2.02	1.90	2.04	1.78	1.86	1.88	1.92	1.90	1.92	25	
26	1.76	1.70	2.04	2.08	1.94	1.98	1.80	1.76	1.74	1.82	1.94	1.90	26	
27	1.72	1.78	2.44	2.50	1.96	2.08	1.78	1.82	1.72	1.78	1.86	1.82	27	
28	1.74	1.80	2.56	2.34	1.94	1.90	1.66	1.74	1.68	1.70	1.84	1.78	28	
29	1.82	1.84	2.30	2.16	1.92	1.90	1.62	1.76	1.68	1.80	1.74	1.80	29	
30	1.94	1.88	2.08	2.00	1.88	1.80	1.58	1.72	1.66	1.82	1.72	1.82	30	
31	1.90	1.62	1.92	1.82			1.56	1.74			1.74	1.86	31	
計	64.62	63.12	70.78	67.86	59.96	60.24	54.28	55.54	54.26	56.70	56.82	58.42	計	
平均	2.08	2.04	2.28	2.19	2.00	2.01	1.75	1.79	1.81	1.89	1.83	1.88	平均	
最高	2.88	2.68	4.08	3.86	3.10	2.82	1.90	1.92	2.24	2.30	2.04	2.08	最高	
最低	1.72	1.62	1.62	1.62	1.74	1.80	1.56	1.70	1.54	1.70	1.72	1.70	最低	
至	2.06	2.06	2.24	2.24	2.01	2.01	1.77	1.77	1.85	1.85	1.86	1.86	至	
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	
間	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	間	
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	
当	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	当	

- 77 -

- 78 -