

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康

令和元年度版



宮城県保健福祉部

令和2年3月

目次

1. 作成の趣旨	1
2. 本データ集の特徴と留意点	1
3. データの算出について	2
4. 共同分析研究の概要及び人工知能:AI による分析について.....	4

I 人口

1. 宮城県の年齢 3 区分別人口の推移.....	5
2. 年齢 3 区分別人口割合の推移(全国, 県)	6
3. 圏域別年齢 3 区分別人口と人口割合	7
4. 市町村別年齢 3 区分別人口と人口割合	8
5. 市町村別高齢者割合(65 歳以上及び 75 歳以上)	10

II 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)	12
2. 市町村別平均寿命:男女別	13
3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)	14
4. 市町村別圏域別健康寿命:男女別	15

III 死亡

1. 死因順位表(全国, 県)	18
2. 主な死因の粗死亡率(人口 10 万対)の推移(全国, 県)	19
3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移:男女別(全国, 県)	20
4. 部位別がん死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	22
5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口 10 万対)の年次推移:男女別(全国, 県)	23
6. 心疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	28
7. 脳血管疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	29
8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別.....	30
9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別.....	31

IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)	35
-------------------------	----

2. 圏域別要介護者の割合	35
3. 市町村別要介護者の割合	36

V 患者状況

1. 年齢階級別受療率:男女別(全国, 県)	37
2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県)	38
3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	40
4. 部位別がん罹患割合:男女別(県)	41
5. 年齢階級別がん罹患順位:男女別(県)	41
6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	42
7. 脳卒中の発症状況(県)	43
8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数:男女別(県)	44
9. リスクファクター別年代別患者数(県)	45
10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)	46
11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)	46
12. 圏域別人工透析患者数の推移	46
13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)	47
14. 国民医療費, 老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)	49
15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)	50
16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費	50
17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)	51
18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費	52
19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費 年次推移	54
20. 疾病大分類別医療費の状況(国民健康保険分・後期高齢者医療費分)	56

VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)	57
2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)	57
3. 都道府県別特定健診受診率	58
4. 都道府県別特定保健指導実施率	59

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等	60
6. 特定健診の年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)	61
7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】【協会けんぽ】	63
8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	65
9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	67
10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	69
11. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	73
12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】	76
13. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】	79
14. 市町村別特定健診有所見者	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	82
15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	88
16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】	92
17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	96
18. 特定健康診査受診者における治療の内服薬の状況(全国, 県)	100
19. 保険者別特定健診受診状況	100
20. 保険者別特定保健指導実施状況	100
21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別	101
22. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)	109

VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)	112
2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	118
3. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	121
4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】	124
5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】	127
6. 市町村別特定健診質問票	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	130
7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	136

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】	138
9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	140
10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別	142
11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)	148
12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合	149
13. 市町村別肥満傾向児の割合	149
14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)	150
15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)	150
16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)	151
17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)	152
18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)	152
19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)	153
20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)	153
21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)	153
22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)	154
23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県)	154
24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合	154

VIII 県民健康・栄養調査からみた食塩摂取のAI分析

1. 食塩摂取の関連性分析	155
2. 食塩摂取と食品の関連性	164

IX 参考資料

参考資料1 宮城県市町村マップ	169
参考資料2 市町村圏域対応表	170
参考資料3 教育事務所管内市町村対応表	171

1. 作成の趣旨

本県は、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合や脳血管疾患による死亡率が全国的にも高い状況にあり、地域格差を縮小し、健康寿命の延伸を図るため、より実効性の高い生活習慣病対策が重要となっております。

そこで、県民の保健、医療、介護等に関する既存の統計資料等から、県民の健康状態の実態把握とその要因分析を行い、また、市町村、圏域別の健康状態を見える化し、県、市町村、保険者が連携し、地域の課題解決に向け、効果的・効率的な生活習慣病の発症、重症化予防対策をPDCAサイクルに基づき実施するために本データ集を作成しました。

2. 本データ集の特徴と留意点

本データ集は、既存の統計資料のほか、特定健診に係るデータを各保険者から提供いただき集計しています。

本書では、特定健診の有所見率や質問票の回答率を年齢調整したうえで市区町村間、保険者間比較するために、基準集団(県)での有所見率を100として各市町村、各保険者での有所見率等を相対値で表していますが、対象の特性を踏まえてご覧ください。

圏域別、市町村別比較については、住所地データのある、市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)及び全国健康保険協会宮城支部(以下「協会けんぽ」)のデータを用いました。

市町村国保加入者は、自営業や農林水産業を営んでいる者、職場を退職した者やその家族などが加入し、協会けんぽは中小企業等で働く従業員やその家族が加入しています。そのため、協会けんぽに比べ、市町村国保では65歳以上の割合が多くなっています。

・ データの提供・公表について

データの提供・公表については医療保険者の同意を得た上で収集を行っています。市町村国保のデータ提供については、各市町村の同意を得て宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)から収集しています。

・ 秘匿処理について

市町村単位で実数を出す場合は、10人未満とならないよう秘匿処理(該当数が少なく、個人的な情報が推測できてしまうようなデータを0に置き換える処理)を行うこととしています。

・ データについて

協会けんぽのデータは被保険者の住所地情報を元に市町村別に集計したものです。

3. データの算出について

1. 市町村別 EBSMR(標準化死亡比 経験的ベイズ推定)

- ・ EBSMR について

年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標として、標準化死亡比(SMR)がありますが、小地域間の比較や経年的な動向を標準化死亡比で見ると、死亡数が少ないと数値が大きく変動してしまいます。そのため、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることが可能な「経験的ベイズ推定(EBSMR)」を使用しました。当該市町村のEBSMRが100より大きい場合は、全国と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 使用したプログラム

国立保健医療科学院技術評価部ホームページで提供されているプログラム(Estimator for Poisson-Gamma model)を使用しています。

(https://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html)

2. 市町村健康寿命

- ・ 算出方法について

厚生労働科学研究班による「健康寿命の算定プログラム」を用いて、「日常生活動作が自立している期間の平均」を、人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して算出しています。

なお、人口13万人未満の市町村は、精度を高めるため、複数年の死亡数を用いることが推奨されていることから、対象年次とその前後を合わせた3年分の死亡数等を用いています。

- ・ 使用したプログラム

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業)による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班(研究代表者橋本修二藤田保健衛生大学医学部教授)による「健康寿命の算定プログラム」を使用しています。(http://toukei.umin.jp/kenkoujyumu/)

- ・ 使用したデータ

項目	出典	
日本人人口(性別・5歳階級別)	住民基本台帳1月1日現在	H28 H29 H30
死亡数(性別・5歳階級別)	人口動態統計 都道府県編 死亡第1表(04 宮城県)	H28 H29 H30
全国の人口	住民基本台帳1月1日現在	H29
全国の死亡数	人口動態調査	H29
簡易生命表の生存数と定常人口	簡易生命表	H29
要介護2～5認定者数	介護保険事業報告(月報)1月分	H29

- ・ 使用上の注意

人口規模の小さな市町村(人口 12,000 人未満)では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く算出には適さないため、参考として公表しています。

算出した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間の幅は広がります。

3. 特定健診有所見者等標準化該当比

- ・ 標準化該当比

特定健診の有所見率や質問票の回答率を、年齢構成による差を取り除き、市町村間比較するために基準集団(県)を 100 として相対値で表したもので、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、県平均と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 標準化該当比の算出方法

算出式 = (当該市町村の観測総該当者数 / 当該市町村の期待該当者数※) × 100

※期待該当者数 = (当該市町村の該当者数 × 宮城県全体の該当者出現割合) の総和

- ・ 標準化該当比の算出及びマップ化について

特定健診データにおける標準化該当比の算出やマップ化については、国立保健医療科学院のホームページで公開されている「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を使用し、マップの描画はフリーGISソフト(MANDARA)を使用しています。

(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/mainpage.html#KenMap>)

(区分)

有意に低い	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 < 100」
低い有意でない	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 ≥ 100」
高い有意でない	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 ≤ 100」
有意に高い	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 > 100」

- ・ データの扱い

国保連と協会けんぽから提供されたデータを合算する場合、秘匿処理が行われたデータを含む項目は標準化該当比の算出に含めないものとしています。

なお、70-74 歳のデータはほとんどが秘匿処理の対象となったため、標準化該当比は 40-69 歳の階級で算出しています。

(例) 標準化該当比 40-69 歳【協会けんぽ + 市町村国保】(秘匿処理が行われた場合)

男 性	標準化該当比
〇〇〇市	100.0
〇〇〇町	(92.0)

※〇〇〇町の標準化該当比は、協会けんぽで秘匿処理が行われているため、参考値として市町村国保のみのデータで標準化該当比を算出しています。

※協会けんぽのマップについては、秘匿処理が行われている市町村は欠損値として表しています。

・ 標準化該当比を算出した項目

(特定健診検査項目) ※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
メタボリックシンドローム	該当者及び予備群
腹囲	男性:85cm 以上 女性:90cm 以上
BMI	25.0 kg/m ² 以上
高血圧	収縮期 130mmHg 以上または拡張期 85mmHg 以上
HbA1c	5.6%以上
中性脂肪	150mg/dl 以上
LDL コレステロール	140mg/dl 以上
肝機能	γ-GTP 51 IU/L 以上

(質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
20歳の時の体重から10kg以上増加している
夕食後に間食をとることが週に3回以上ある
就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
朝食を抜くことが週に3回以上ある
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない…※
睡眠で休養が十分とれていない人…※
現在、たばこを習慣的に吸っている
お酒を毎日飲む

※…(特定健診受診者) - (該当者) で算出。

4. 共同分析研究の概要及び人工知能:AIによる分析について

本事業の実施にあたって、仙台白百合女子大学と日本電気株式会社(NEC)との産・官・学連携による共同分析研究体制の協力を得ました。

これは、仙台白百合女子大学の公衆衛生学的知見と NEC の最先端 AI 技術群「NEC the WISE」の1つである「異種混合学習技術」を組み合わせ、匿名化したレセプト(診療報酬明細書)や特定健康診査のデータから疾病の発症及び重症化と関連性の高い要因の抽出や、疾病の発症および重症化リスクを予測することにより、自治体の保健事業における政策立案への活用や、効果的・効率的な特定保健指導への活用を目指すものです。


「異種混合学習技術」を用いることで、人手では困難であった多種多様なデータからの複雑な規則性の発見を自動で行うことが可能となります。本事業における共同分析研究では、同技術を用いて、宮城県「平成28年県民健康・栄養調査データ」から食塩摂取と関連性の強い生活習慣を調査し、統計分析による関連性の可視化を行いました。

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移(昭和25年～令和27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和25年	1,663,442	620,274	975,587	67,520	100.0	37.3	58.6	4.1
30年	1,727,065	619,598	1,025,790	81,670	100.0	35.9	59.4	4.7
35年	1,743,195	584,497	1,063,732	94,966	100.0	33.5	61.0	5.4
40年	1,753,126	503,630	1,141,867	107,629	100.0	28.7	65.1	6.1
45年	1,819,223	448,834	1,244,711	125,678	100.0	24.7	68.4	6.9
50年	1,955,267	460,953	1,343,632	150,010	100.0	23.6	68.7	7.7
55年	2,082,320	480,552	1,419,497	180,689	100.0	23.1	68.2	8.7
60年	2,176,295	480,899	1,478,820	215,457	100.0	22.1	68.0	9.9
平成 2年	2,248,558	439,313	1,535,449	266,759	100.0	19.5	68.3	11.9
7年	2,328,739	394,331	1,595,534	337,520	100.0	16.9	68.5	14.5
12年	2,365,320	353,516	1,601,826	409,156	100.0	14.9	67.7	17.3
17年	2,360,218	325,829	1,558,087	470,512	100.0	13.8	66.0	19.9
22年	2,348,165	308,201	1,501,638	520,794	100.0	13.1	63.9	22.3
27年	2,333,899	286,003	1,410,322	588,240	100.0	12.5	61.7	25.7
令和 2年	2,296,113	270,527	1,360,305	665,281	100.0	11.8	59.2	29.0
7年	2,227,471	248,940	1,282,718	695,813	100.0	11.2	57.6	31.2
12年	2,143,601	228,867	1,205,387	709,347	100.0	10.7	56.2	33.1
17年	2,046,219	208,564	1,121,287	716,368	100.0	10.2	54.8	35.0
22年	1,933,258	191,022	1,009,234	733,002	100.0	9.9	52.2	37.9
27年	1,809,021	173,630	905,996	729,395	100.0	9.6	50.1	40.3

資料：昭和25年～平成27年は国勢調査，
令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計)による。
ただし，昭和35年～昭和45年以外は，総数に「年齢不詳」を含む。




資料：昭和40年から平成27年は国勢調査，令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計)による。

注) グラフ上部の数値は65歳以上の人口割合(%)

2. 年齢3区分別人口割合の推移(全国, 県)

	宮城県			全国		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和40年	28.7	65.1	6.1	25.7	68.0	6.3
45年	24.7	68.4	6.9	24.0	68.9	7.1
50年	23.6	68.7	7.7	24.3	67.7	7.9
55年	23.1	68.2	8.7	23.5	67.4	9.1
60年	22.1	68.0	9.9	21.5	68.2	10.3
平成 2年	19.5	68.3	11.9	18.2	69.7	12.1
7年	16.9	68.5	14.5	16.0	69.5	14.6
12年	14.9	67.7	17.3	14.6	68.1	17.4
17年	13.8	66.0	19.9	13.8	66.1	20.2
22年	13.1	63.9	22.3	13.2	63.8	23.0
27年	12.5	61.7	25.7	12.5	60.8	26.6
令和 2年	11.8	59.2	29.0	12.0	59.1	28.9
7年	11.2	57.6	31.2	11.5	58.5	30.0
12年	10.7	56.2	33.1	11.1	57.7	31.2
17年	10.2	54.8	35.0	10.8	56.4	32.8
22年	9.9	52.2	37.9	10.8	53.9	35.3
27年	9.6	50.1	40.3	10.7	52.5	36.8

資料：昭和40年～平成27年は国勢調査，
令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計)，
「日本人の将来推計人口(平成29年推計)表1-1:出生中位推計」による。
ただし，昭和35年～昭和45年以外は，総数に「年齢不詳」を含む。



3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)


	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	129,309	674,873	234,360	12.5	65.0	22.6
仙 南 圏 域	20,497	102,683	53,458	11.6	58.1	30.3
塩 釜 圏 域	23,710	113,019	47,873	12.8	61.2	25.9
岩 沼 圏 域	23,776	102,541	40,175	14.3	61.6	24.1
黒 川 圏 域	15,668	58,246	19,267	16.8	62.5	20.7
大 崎 圏 域	25,377	120,834	59,179	12.4	58.8	28.8
栗 原 圏 域	7,255	36,888	25,064	10.5	53.3	36.2
登 米 圏 域	9,726	46,668	25,315	11.9	58.6	29.6
石 巻 圏 域	22,831	112,351	56,702	11.9	57.1	31.0
気 仙 沼 圏 域	7,854	42,219	26,847	10.2	54.9	34.9

資料:平成27年国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて計算している。



4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	人口割合	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙台市	1,082,159	129,309	674,873	234,360	46.4	12.5	65.0	22.6
石巻市	147,214	16,911	85,018	44,248	6.3	11.6	58.2	30.3
塩竈市	54,187	5,775	31,268	16,872	2.3	10.7	58.0	31.3
気仙沼市	64,988	6,579	35,264	22,709	2.8	10.2	54.6	35.2
白石市	35,272	3,872	20,006	11,200	1.5	11.0	57.0	31.9
名取市	76,668	11,966	48,392	15,895	3.3	15.7	63.5	20.8
角田市	30,180	3,516	17,099	9,483	1.3	11.7	56.8	31.5
多賀城市	62,096	8,769	39,634	13,691	2.7	14.1	63.8	22.0
岩沼市	44,678	6,445	27,590	10,410	1.9	14.5	62.1	23.4
登米市	81,959	9,726	46,668	25,315	3.5	11.9	57.1	31.0
栗原市	69,906	7,255	36,888	25,064	3.0	10.5	53.3	36.2
東松島市	39,503	5,366	23,680	10,328	1.7	13.6	60.1	26.2
大崎市	133,391	17,120	79,834	35,915	5.7	12.9	60.1	27.0
富谷市	51,591	9,625	32,749	9,088	2.2	18.7	63.6	17.7
蔵王町	12,316	1,400	6,820	4,093	0.5	11.4	55.4	33.2
七ヶ宿町	1,461	100	687	674	0.1	6.8	47.0	46.1
大河原町	23,798	3,284	14,419	5,969	1.0	13.9	60.9	25.2
村田町	11,501	1,260	6,689	3,527	0.5	11.0	58.3	30.7
柴田町	39,525	4,803	24,410	10,201	1.7	12.2	61.9	25.9
川崎町	9,167	898	5,185	3,083	0.4	9.8	56.6	33.6
丸森町	13,972	1,364	7,368	5,228	0.6	9.8	52.8	37.4
亘理町	33,589	4,224	19,906	9,361	1.4	12.6	59.4	28.0
山元町	12,315	1,141	6,653	4,509	0.5	9.3	54.1	36.6
松島町	14,421	1,375	7,957	5,083	0.6	9.5	55.2	35.3
七ヶ浜町	18,652	2,263	11,420	4,969	0.8	12.1	61.2	26.6
利府町	35,835	5,528	22,740	7,258	1.5	15.6	64.0	20.4
大和町	28,244	4,274	17,602	5,952	1.2	15.4	63.3	21.4
大郷町	8,370	962	4,670	2,738	0.4	11.5	55.8	32.7
大衡村	5,703	807	3,225	1,489	0.2	14.6	58.4	27.0
色麻町	7,238	927	4,132	2,179	0.3	12.8	57.1	30.1
加美町	23,743	2,696	13,200	7,837	1.0	11.4	55.6	33.0
涌谷町	16,701	1,814	9,526	5,358	0.7	10.9	57.0	32.1
美里町	24,852	2,820	14,142	7,890	1.1	11.3	56.9	31.7
女川町	6,334	554	3,653	2,126	0.3	8.7	57.7	33.6
南三陸町	12,370	1,275	6,955	4,138	0.5	10.3	56.2	33.5


資料:平成27年国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて算出している。

市町村別年齢3区分別人口割合(平成27年)




5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)

	65歳以上割合(%)		75歳以上割合(%)		割合増減	
	平成31年	令和7年	平成31年	令和7年	65歳	75歳
仙 台 市	23.7	28.3	11.6	16.2	4.6	4.6
石 巻 市	32.4	35.2	17.1	20.3	2.8	3.1
塩 竈 市	33.1	36.4	17.2	21.0	3.3	3.8
気 仙 沼 市	37.4	42.5	20.3	25.4	5.1	5.1
白 石 市	34.3	39.5	18.0	22.2	5.2	4.2
名 取 市	22.2	24.2	10.9	12.9	2.0	2.0
角 田 市	34.2	39.8	17.4	22.4	5.5	5.0
多 賀 城 市	24.1	26.9	11.5	14.8	2.8	3.4
岩 沼 市	25.8	28.7	12.1	15.4	2.9	3.2
登 米 市	33.9	37.9	18.1	19.6	4.1	1.4
栗 原 市	38.7	44.2	21.5	24.5	5.5	3.0
東 松 島 市	28.7	31.7	13.9	17.4	3.0	3.4
大 崎 市	29.4	31.7	15.0	17.0	2.3	2.0
富 谷 市	19.8	22.2	8.1	11.3	2.4	3.2
蔵 王 町	36.4	42.1	18.8	23.5	5.6	4.7
七ヶ宿 町	46.3	50.4	31.0	32.3	4.1	1.2
大 河 原 町	27.0	29.8	13.7	16.4	2.9	2.7
村 田 町	33.7	38.7	17.3	21.0	5.1	3.6
柴 田 町	29.3	30.9	13.6	17.1	1.7	3.6
川 崎 町	35.9	44.2	17.8	24.0	8.4	6.3
丸 森 町	40.3	47.3	22.6	26.7	7.1	4.1
亘 理 町	30.5	34.7	14.4	18.7	4.3	4.2
山 元 町	39.6	46.7	20.4	28.2	7.1	7.8
松 島 町	37.9	42.9	20.7	25.6	5.0	4.9
七ヶ浜 町	29.7	35.0	14.1	18.3	5.3	4.1
利 府 町	22.5	28.2	9.8	14.2	5.7	4.4
大 和 町	22.0	25.2	11.2	12.9	3.2	1.7
大 郷 町	36.2	42.4	18.4	23.2	6.2	4.8
大 衡 村	28.5	33.0	14.6	17.9	4.5	3.3
色 麻 町	33.0	36.2	16.9	19.7	3.1	2.7
加 美 町	35.9	40.2	19.3	21.6	4.3	2.3
涌 谷 町	35.1	40.1	18.0	21.2	4.9	3.2
美 里 町	34.1	38.9	17.5	21.4	4.8	3.9
女 川 町	38.7	40.4	21.8	24.2	1.7	2.4
南 三 陸 町	35.6	42.2	19.5	23.7	6.6	4.2

資料:宮城県高齢者人口調査結果(平成31年)
 令和7年は国立社会保障・人口問題研究所
 「日本人の地域別将来推計人口」(平成30年3月推計)

平成31年(2019年) 市町村別高齢者割合

令和7年(2025年) 市町村別高齢者割合





II 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年
全国男性	71.13	74.78	75.92	76.38	77.72	78.56	79.59	80.75
宮城県男性	71.50	75.11	76.29	77.00	77.71	78.60	79.65	80.99
男性順位	23	19	18	15	23	27	22	15

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年
全国女性	76.89	80.48	81.90	82.85	84.60	85.52	86.35	86.99
宮城県女性	77.00	80.69	82.15	83.32	84.74	85.75	86.39	87.16
女性順位	16	26	22	26	24	26	23	20

資料:完全生命表, 都道府県別生命表の概況



2. 市町村別平均寿命：男女別

男性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮	女性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮
宮城県	78.6	79.7	81.0	2.4	宮城県	85.7	86.4	87.2	1.5
仙台市	79.8	80.6	81.7	1.9	仙台市	86.2	86.8	87.6	1.4
青葉区	79.6	80.8	81.7	2.1	青葉区	86.3	87.0	87.5	1.2
宮城野区	79.2	80.0	81.6	2.4	宮城野区	86.1	86.6	87.5	1.4
若林区	78.8	79.9	81.5	2.7	若林区	86.1	86.4	87.4	1.3
太白区	79.7	80.3	81.4	1.7	太白区	86.4	86.9	87.6	1.2
泉区	80.8	81.5	82.2	1.4	泉区	85.9	87.0	87.9	2.0
石巻市	76.9	78.5	80.3	3.4	石巻市	84.9	85.5	86.7	1.8
塩竈市	78.5	78.8	80.2	1.7	塩竈市	85.8	86.2	86.8	1.0
気仙沼市	77.4	79.1	80.0	2.6	気仙沼市	85.3	86.4	86.7	1.4
白石市	78.9	79.3	80.7	1.8	白石市	85.8	86.6	87.0	1.2
名取市	79.8	80.0	81.1	1.3	名取市	86.2	86.9	87.1	0.9
角田市	78.8	79.6	80.5	1.7	角田市	85.9	86.1	87.2	1.3
多賀城市	79.5	79.7	81.2	1.7	多賀城市	86.4	87.2	86.7	0.3
岩沼市	79.2	79.3	81.6	2.4	岩沼市	86.7	85.8	87.4	0.7
登米市	77.1	78.3	80.6	3.5	登米市	84.8	85.7	87.0	2.2
栗原市	77.0	79.7	80.4	3.4	栗原市	85.2	85.6	87.0	1.8
東松島市	77.1	79.1	80.6	3.5	東松島市	84.5	85.7	87.2	2.7
大崎市	77.7	79.3	80.2	2.5	大崎市	85.4	86.0	86.8	1.4
富谷市	79.6	80.0	81.5	1.9	富谷市	86.2	86.9	87.8	1.6
蔵王町	79.4	79.6	80.8	1.4	蔵王町	86.4	86.0	87.1	0.7
七ヶ宿町	79.7	79.8	81.0	1.3	七ヶ宿町	86.2	86.7	87.3	1.1
大河原町	79.2	80.8	81.3	2.1	大河原町	86.1	85.8	87.6	1.5
村田町	78.9	79.3	80.9	2.0	村田町	85.7	87.0	87.4	1.7
柴田町	79.4	79.5	81.2	1.8	柴田町	86.1	86.9	86.8	0.7
川崎町	78.9	79.5	80.6	1.7	川崎町	86.2	86.3	87.5	1.3
丸森町	79.2	80.1	80.9	1.7	丸森町	86.3	86.7	87.1	0.8
亘理町	78.3	79.5	81.0	2.7	亘理町	85.7	86.7	87.0	1.3
山元町	79.6	79.0	81.5	1.9	山元町	86.1	86.8	86.8	0.7
松島町	78.9	79.8	81.0	2.1	松島町	86.6	87.1	87.5	0.9
七ヶ浜町	78.6	79.7	81.1	2.5	七ヶ浜町	85.6	85.8	86.7	1.1
利府町	79.3	80.3	81.8	2.5	利府町	87.0	86.6	87.6	0.6
大和町	78.6	79.5	81.4	2.8	大和町	85.4	87.1	87.1	1.7
大郷町	79.1	79.7	80.7	1.6	大郷町	86.3	86.3	87.1	0.8
大衡村	79.4	79.7	81.1	1.7	大衡村	85.4	86.3	87.2	1.8
色麻町	77.2	79.7	80.5	3.3	色麻町	85.3	86.6	86.7	1.4
加美町	77.9	79.5	80.5	2.6	加美町	85.2	86.5	86.9	1.7
涌谷町	77.1	78.8	80.1	3.0	涌谷町	85.1	86.2	86.7	1.6
美里町	77.9	79.8	80.4	2.5	美里町	85.6	85.8	86.8	1.2
女川町	77.2	80.0	80.7	3.5	女川町	85.0	85.9	87.0	2.0
南三陸町	77.5	79.4	80.7	3.2	南三陸町	85.2	86.9	87.5	2.3

資料：市区町村別生命表

3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)

日常生活に制限のない期間の平均(年)

全国及び 都道府県	男性				女性				順位男性				順位女性			
	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均
全 国	70.42	71.19	72.14	71.25	73.62	74.21	74.79	74.21	-	-	-	-	-	-	-	-
北 海 道	70.03	71.11	71.98	71.04	73.19	74.39	73.77	73.78	32	25	25	26	34	26	45	39
青 森	68.95	70.29	71.64	70.29	73.34	74.64	75.14	74.37	47	44	34	46	31	19	20	25
岩 手	69.43	70.68	71.85	70.65	73.25	74.46	74.46	74.06	43	40	28	42	32	24	34	32
宮 城	70.40	71.99	72.39	71.59	73.78	74.25	74.43	74.15	26	5	12	14	22	31	36	29
秋 田	70.46	70.71	71.21	70.79	73.99	75.43	74.53	74.65	23	39	46	37	18	3	33	18
山 形	70.78	71.34	72.61	71.58	73.87	74.27	75.06	74.40	15	22	7	17	20	30	23	24
福 島	69.97	70.67	71.54	70.73	74.09	73.96	75.05	74.37	34	41	36	39	16	35	24	25
茨 城	71.32	71.66	72.50	71.83	74.62	75.26	75.52	75.13	4	11	9	7	7	6	8	6
栃 木	70.73	71.17	72.12	71.34	74.86	74.83	75.73	75.14	16	23	19	21	4	11	6	5
群 馬	71.07	71.64	72.07	71.59	75.27	75.27	75.20	75.25	10	13	22	14	2	5	15	4
埼 玉	70.67	71.39	73.10	71.72	73.07	74.12	74.67	73.95	18	21	2	9	38	34	29	34
千 葉	71.62	71.80	72.37	71.93	73.53	74.59	75.17	74.43	3	7	13	4	27	20	18	22
東 京	69.99	70.76	72.00	70.92	72.88	73.59	74.24	73.57	33	37	24	33	41	42	38	41
神 奈 川	70.90	71.57	72.30	71.59	74.36	74.75	74.63	74.58	12	15	16	14	13	15	31	19
新 潟	69.91	71.47	72.45	71.28	73.77	74.79	75.44	74.67	36	17	10	23	23	13	11	17
富 山	70.63	70.95	72.58	71.39	74.36	74.76	75.77	74.96	20	31	8	20	13	14	4	9
石 川	71.10	72.02	72.67	71.93	74.54	74.66	75.18	74.79	9	4	5	4	9	17	16	14
福 井	71.11	71.97	72.45	71.84	74.49	75.09	75.26	74.95	8	6	10	6	11	9	14	10
山 梨	71.20	72.52	73.21	72.31	74.47	75.78	76.22	75.49	5	1	1	1	12	1	3	1
長 野	71.17	71.45	72.11	71.58	74.00	74.73	74.72	74.48	6	18	20	17	17	16	27	21
岐 阜	70.89	71.44	72.89	71.74	74.15	74.83	75.65	74.88	13	19	4	8	15	11	7	12
静 岡	71.68	72.13	72.63	72.15	75.32	75.61	75.37	75.43	2	3	6	2	1	2	13	2
愛 知	71.74	71.65	73.06	72.15	74.93	74.65	76.32	75.30	1	12	3	2	3	18	1	3
三 重	70.73	71.68	71.79	71.40	73.63	75.13	76.30	75.02	16	10	31	19	26	8	2	7
滋 賀	70.67	70.95	72.30	71.31	72.37	73.75	74.07	73.40	18	31	16	22	47	39	42	44
京 都	70.40	70.21	71.85	70.82	73.50	73.11	73.97	73.53	26	45	28	36	28	45	44	43
大 阪	69.39	70.46	71.50	70.45	72.55	72.49	74.46	73.17	44	43	39	44	45	47	34	46
兵 庫	69.95	70.62	72.08	70.88	73.09	73.37	74.23	73.56	35	42	21	34	37	44	39	42
奈 良	70.38	71.04	71.39	70.94	72.93	74.53	74.10	73.85	28	28	41	32	40	21	41	36
和 歌 山	70.41	71.43	71.36	71.07	73.41	74.33	74.42	74.05	25	20	43	25	30	28	37	33
鳥 取	70.04	70.87	71.69	70.87	73.24	74.48	74.14	73.95	31	34	33	35	33	23	40	34
島 根	70.45	70.97	71.71	71.04	74.64	73.80	75.74	74.73	24	30	32	26	6	38	5	15
岡 山	69.66	71.10	71.54	70.77	73.48	73.83	75.09	74.13	41	26	36	38	29	36	21	30
広 島	70.22	70.93	71.97	71.04	72.49	72.84	73.62	72.98	30	33	27	26	46	46	46	47
山 口	70.47	71.09	72.18	71.25	73.71	75.23	75.18	74.71	22	27	18	24	24	7	16	16
徳 島	69.90	69.85	71.34	70.36	72.73	73.44	74.04	73.40	37	47	44	45	43	43	43	44
香 川	69.86	70.72	72.37	70.98	72.76	73.62	74.83	73.74	38	38	13	30	42	40	26	40
愛 媛	69.63	70.77	71.33	70.58	73.89	73.83	74.59	74.10	42	36	45	43	19	36	32	31
高 知	69.12	69.99	71.37	70.16	73.11	74.31	75.17	74.20	46	46	42	47	36	29	18	28
福 岡	69.67	70.85	71.49	70.67	72.72	74.15	74.66	73.84	40	35	40	40	44	33	30	37
佐 賀	70.34	71.15	71.60	71.03	73.64	74.19	75.07	74.30	29	24	35	29	25	32	22	27
長 崎	69.14	71.03	71.83	70.67	73.05	73.62	74.71	73.79	45	29	30	40	39	40	28	38
熊 本	70.58	71.75	-	71.68	73.84	74.40	-	74.41	21	8	-	10	21	25	-	23
大 分	69.85	71.56	71.54	70.98	73.19	75.01	75.38	74.53	39	16	36	30	34	10	12	20
宮 崎	71.06	71.75	72.05	71.62	74.62	75.37	74.93	74.97	11	8	23	13	7	4	25	8
鹿 児 島	71.14	71.58	72.31	71.68	74.51	74.52	75.51	74.85	7	14	15	10	10	22	9	13
沖 縄	70.81	72.14	71.98	71.64	74.86	74.34	75.46	74.89	14	2	25	12	4	27	10	11

資料: 厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」

- 健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討 -

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

4. 市町村別圏域別健康寿命：男女別（平成29年）

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
年	年	下限	上限		年	年	年	下限		上限
宮城県	81.23	79.76	79.63	79.88	1.47	87.47	84.23	84.12	84.34	3.24
仙台市	81.61	80.23	80.05	80.42	1.38	87.66	84.53	84.37	84.70	3.13
石巻市	80.30	78.96	78.44	79.47	1.35	87.22	84.22	83.77	84.67	3.00
塩竈市	81.56	80.10	79.37	80.82	1.47	87.26	84.24	83.60	84.89	3.02
気仙沼市	80.22	78.83	78.03	79.63	1.39	86.69	83.84	83.11	84.58	2.84
白石市	81.68	79.91	79.00	80.81	1.77	86.87	83.62	82.63	84.62	3.25
名取市	81.55	80.10	79.41	80.79	1.45	87.25	84.17	83.66	84.68	3.08
角田市	79.93	78.76	77.57	79.95	1.17	87.06	84.02	82.88	85.16	3.04
多賀城市	81.40	79.81	79.12	80.50	1.59	86.75	83.56	82.91	84.20	3.19
岩沼市	81.45	79.68	78.70	80.66	1.77	87.87	83.92	83.13	84.72	3.95
登米市	80.36	78.58	77.90	79.26	1.78	87.81	83.97	83.44	84.50	3.84
栗原市	81.62	79.95	79.25	80.65	1.67	87.30	83.83	83.03	84.62	3.47
東松島市	81.37	80.06	79.18	80.94	1.31	87.61	84.43	83.50	85.35	3.19
大崎市	80.29	78.88	78.34	79.42	1.41	87.36	84.15	83.70	84.60	3.21
富谷市	83.60	81.72	80.92	82.52	1.88	88.34	84.21	83.49	84.93	4.13
蔵王町	79.77	78.58	76.26	80.90	1.19	88.41	85.58	84.51	86.65	2.83
大河原町	80.87	80.03	78.67	81.39	0.84	88.16	86.21	85.43	87.00	1.94
柴田町	80.88	79.19	78.12	80.25	1.69	86.75	83.17	82.24	84.10	3.58
丸森町	81.44	79.70	78.03	81.36	1.74	89.07	84.77	83.79	85.75	4.30
亘理町	81.02	79.31	78.20	80.41	1.71	86.31	82.72	81.83	83.62	3.59
山元町	81.36	79.24	77.32	81.15	2.13	87.22	83.05	80.90	85.20	4.18
松島町	82.16	80.62	79.26	81.98	1.54	89.53	86.04	85.17	86.91	3.49
七ヶ浜町	80.90	79.04	77.80	80.28	1.86	85.78	82.12	80.68	83.55	3.67
利府町	83.08	81.54	80.73	82.36	1.53	87.71	84.35	83.44	85.27	3.35
大和町	80.80	78.94	77.80	80.08	1.87	85.68	82.39	81.36	83.41	3.29
加美町	80.01	78.23	77.06	79.40	1.78	87.19	82.87	81.55	84.19	4.32
涌谷町	80.34	78.99	77.40	80.57	1.35	88.14	84.48	83.23	85.73	3.66
美里町	80.80	79.61	78.37	80.84	1.19	87.72	85.18	84.48	85.88	2.54
南三陸町	80.36	78.87	77.35	80.39	1.49	88.33	84.89	83.69	86.09	3.44

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
年	年	下限	上限		年	年	年	下限		上限
仙台市	81.61	80.23	80.05	80.42	1.38	87.66	84.53	84.37	84.70	3.13
仙南圏域	80.77	79.32	78.83	79.81	1.46	87.53	84.30	83.91	84.69	3.23
塩釜圏域	81.79	80.23	79.85	80.61	1.56	87.23	84.00	83.63	84.37	3.23
岩沼圏域	81.42	79.74	79.26	80.23	1.68	87.26	83.71	83.34	84.09	3.55
黒川圏域	82.23	80.47	79.89	81.05	1.76	86.90	83.42	82.89	83.95	3.48
大崎圏域	80.26	78.82	78.40	79.25	1.43	87.34	84.06	83.69	84.43	3.28
栗原圏域	81.62	79.95	79.25	80.65	1.67	87.30	83.83	83.03	84.62	3.47
登米圏域	80.36	78.58	77.90	79.26	1.78	87.81	83.97	83.44	84.50	3.84
石巻圏域	80.53	79.18	78.75	79.62	1.34	87.30	84.23	83.83	84.64	3.07
気仙沼圏域	80.25	78.84	78.13	79.55	1.41	86.96	84.02	83.37	84.66	2.94



参考値 *人口規模が小さい(12,000人未満)ところは参考値とする。

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
年	年	下限	上限		年	年	年	下限		上限
七ヶ宿町	77.33	76.11	69.07	83.16	1.22	92.29	88.73	86.52	90.94	3.56
村田町	82.12	80.44	79.20	81.68	1.67	87.53	84.17	83.02	85.32	3.36
川崎町	79.90	78.30	75.56	81.03	1.61	87.91	84.28	82.75	85.82	3.63
大郷町	81.10	79.50	77.77	81.23	1.60	85.94	82.99	81.04	84.94	2.96
大衡村	83.18	81.77	80.32	83.23	1.40	85.37	82.42	79.81	85.02	2.96
色麻町	79.57	78.09	76.14	80.03	1.48	84.75	81.95	79.18	84.71	2.81
女川町	80.57	79.15	77.11	81.20	1.42	87.14	83.18	79.42	86.94	3.97

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村健康寿命の算出方法について」を参照。



注)「要介護2以上の認定者数」をもとに算出しているので、p14の「日常生活に制限のない期間」をもとに算出した都道府県の健康寿命とは比較できません。

圏域別・市町村別健康寿命：男女別（平成29年）



注) 参考値は除く (p15参照)

市町村別不健康な期間：男女別（平成29年）





※不健康な期間＝平均寿命－健康寿命
注) 参考値は除く (p15参照)

Ⅲ 死亡



1. 死因順位表(全国, 県)(平成30年)

死因順位	平成30年				平成29年		平成30年/平成29年	
	死因	死亡数	死亡率(人口10万人対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡順位	死亡数	増減数	対前年比
	全死亡総数	24,520	1,067.9	100.0		23,876	644	102.7
第1位	悪性新生物	6,626	288.6	27.0	第1位	6,716	△90	98.7
第2位	心疾患	3,866	168.4	15.8	第2位	3,880	△14	99.6
第3位	脳血管疾患	2,428	105.7	9.9	第3位	2,369	59	102.5
第4位	老衰	2,165	94.3	8.8	第4位	2,032	133	106.5
第5位	肺炎	1,339	58.3	5.5	第5位	1,323	16	101.2
第6位	不慮の事故	753	32.8	3.1	第6位	645	108	116.7
第7位	誤嚥性肺炎	634	27.6	2.6	第7位	556	78	114.0
第8位	アルツハイマー病	502	21.9	2.0	第8位	422	80	119.0
第9位	腎不全	476	20.7	1.9	第10位	397	79	119.9
第10位	自殺	372	16.2	1.5	第12位	389	△17	95.6
	全死亡総数	1,362,470	1,096.8	100.0		1,340,567	21,903	101.6
第1位	悪性新生物	373,584	300.7	27.4	第1位	373,365	219	100.1
第2位	心疾患	208,221	167.6	15.3	第2位	204,868	3,353	101.6
第3位	老衰	109,605	88.2	8.0	第4位	101,411	8,194	108.1
第4位	脳血管疾患	108,186	87.1	7.9	第3位	109,896	△1,710	98.4
第5位	肺炎	94,661	76.2	6.9	第5位	96,859	△2,198	97.7
第6位	不慮の事故	41,238	33.2	3.0	第6位	40,332	906	102.2
第7位	誤嚥性肺炎	38,460	31.0	2.8	第7位	35,791	2,669	107.5
第8位	腎不全	26,081	21.0	1.9	第8位	25,135	946	103.8
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	20,521	16.5	1.5	第10位	19,551	970	105.0
第10位	自殺	20,031	16.1	1.5	第9位	20,468	△437	97.9

資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表
 死亡率:死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出



2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)



資料:死亡率:死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出
死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)




	宮城県						全国					
	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
平成 2年	219.9	108.1	135.7	77.9	117.7	82.9	215.6	107.7	139.1	88.5	97.9	68.6
7年	226.4	108.7	91.7	57.4	121.1	80.2	226.1	108.3	99.7	58.4	99.3	64.0
12年	208.9	102.7	81.3	47.3	87.1	50.7	214.0	103.5	85.8	48.5	74.2	45.7
17年	194.1	97.3	83.8	42.9	71.6	39.4	197.7	97.3	83.7	45.3	61.9	36.1
22年	177.1	90.3	72.1	35.1	61.8	33.9	182.4	92.2	74.2	39.7	49.5	26.9
27年	160.5	84.5	65.1	30.9	43.0	23.7	165.3	87.7	65.4	34.2	37.8	21.0

資料:人口動態調査


主な死因の年齢調整死亡率:男女別(全国, 県)及び全国順位(人口10万対)(平成27年)

	宮城県				全国	
	男性		女性		男性	女性
	死亡率	順位	死亡率	順位		
全死因	471.7	37	242.9	41	486.0	255.0
悪性新生物	160.5	30	84.5	29	165.3	87.7
肺の悪性新生物	40.1	10	10.0	29	39.2	11.1
胃の悪性新生物	21.3	33	7.3	41	22.9	8.3
大腸の悪性新生物	18.3	35	10.9	35	21.0	12.1
心疾患	65.1	22	30.9	36	65.4	34.2
急性心筋梗塞	11.5	39	5.3	32	16.2	6.1
脳血管疾患	43.0	13	23.7	11	37.8	21.0
脳梗塞	18.1	22	9.8	19	18.1	9.3
肺炎	31.1	45	12.9	42	38.3	15.8
不慮の事故	20.2	28	6.0	45	19.3	8.0
自殺	23.4	26	8.3	29	23.0	8.9
腎不全	6.1	42	3.7	37	7.3	4.0
慢性閉塞性肺疾患	6.5	44	0.6	43	7.5	1.1
肝疾患	8.8	29	3.1	34	9.8	3.5
糖尿病	4.5	39	1.8	42	5.5	2.5
老衰	12.4	11	15.6	10	10.1	13.4
大動脈瘤及び解離	7.7	7	3.9	9	6.4	3.3

資料:平成29年人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況



※急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患



資料:平成2, 7, 12, 17, 22, 27年:第2-4表 都道府県別年齢調整死亡率

平成28~30年:死亡数,人口及び昭和60年モデル人口から算出

死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表


人口:総務省「人口推計」第10表 都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口(日本人人口)

4. 部位別がん死亡数及び割合：男女別（全国，県）（平成30年）

		上段：死亡数(人) 下段：割合(%)									
		全がん	胃がん	子宮がん	肺がん	乳がん	直腸がん	結腸がん	肝臓がん	膵臓がん	前立腺がん
宮城県	男性	3,821 (100.0)	471 (12.3)	-	949 (24.8)	3 (0.1)	158 (4.1)	295 (7.7)	299 (7.8)	310 (8.1)	236 (6.2)
	女性	2,805 (100.0)	258 (9.2)	113 (4.0)	394 (14.0)	247 (8.8)	108 (3.9)	348 (12.4)	133 (4.7)	343 (12.2)	-
	計	6,626 (100.0)	729 (11.0)	113 (1.7)	1,343 (20.3)	250 (3.8)	266 (4.0)	643 (9.7)	432 (6.5)	653 (9.9)	236 (3.6)
全国	男性	218,625 (100.0)	28,843 (13.2)	-	52,401 (24.0)	106 (0.0)	9,631 (4.4)	17,467 (8.0)	17,032 (7.8)	17,938 (8.2)	12,250 (5.6)
	女性	154,959 (100.0)	15,349 (9.9)	6,800 (4.4)	21,927 (14.2)	14,653 (9.5)	5,613 (3.6)	17,947 (11.6)	8,893 (5.7)	17,452 (11.3)	-
	計	373,584 (100.0)	44,192 (11.8)	6,800 (1.8)	74,328 (19.9)	14,759 (4.0)	15,244 (4.1)	35,414 (9.5)	25,925 (6.9)	35,390 (9.5)	12,250 (3.3)

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

部位別がん死亡割合(%)（平成30年）





5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国, 県)

胃がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	850	36.7	15.7	10.1	567	50.2	25.1	15.5	283	23.8	8.3	4.9
26年	842	36.4	15.6	10.1	569	50.4	24.6	14.9	273	23.0	8.5	5.6
27年	756	33.0	13.9	9.5	499	44.6	21.8	14.4	257	21.9	7.4	4.8
28年	836	35.9	14.3	8.5	569	50.4	22.9	13.1	267	22.6	7.3	4.2
29年	778	33.8	12.7	7.7	501	44.5	18.9	10.8	277	23.5	7.7	4.8
30年	729	31.8	12.1	8.0	471	41.9	18.3	11.4	258	22.0	7.1	4.7

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	48,632	38.7	16.2	10.1	31,978	52.3	25.1	14.9	16,654	25.8	9.2	5.7
26年	47,903	38.2	15.6	9.7	31,483	51.6	24.1	14.1	16,420	25.5	9.0	5.6
27年	46,679	37.6	14.9	9.1	30,809	50.9	23.1	13.4	15,870	24.9	8.4	5.2
28年	45,527	36.1	14.4	8.3	29,851	48.5	22.5	12.0	15,676	24.3	8.2	4.8
29年	45,226	36.3	13.4	8.2	29,745	49.0	20.8	12.0	15,481	24.2	7.6	4.6
30年	44,192	35.6	12.8	7.7	28,843	47.7	19.6	11.2	15,349	24.1	7.3	4.4



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,

全国編死因・第9表

粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)



国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

肺がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	1,329	57.4	23.8	14.2	983	87.1	41.6	23.1	346	29.1	10.2	5.9
26年	1,347	58.2	23.8	14.0	987	87.4	40.9	22.0	360	30.3	10.7	6.3
27年	1,339	58.4	23.7	14.7	996	88.9	40.9	23.6	343	29.3	10.2	6.1
28年	1,269	54.5	20.7	11.5	908	80.4	35.1	18.4	361	30.6	9.3	5.0
29年	1,362	59.1	22.0	13.3	982	87.1	36.7	20.9	380	32.3	10.3	6.1
30年	1,343	58.5	21.3	12.9	949	84.5	35.3	20.0	394	33.6	10.1	6.1

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	72,734	57.9	24.0	14.7	52,054	85.1	40.2	23.2	20,680	32.1	11.3	6.8
26年	73,396	58.5	23.8	14.6	52,505	86.0	39.7	22.9	20,891	32.4	11.4	7.0
27年	74,378	59.8	23.6	14.5	53,208	88.0	39.4	22.9	21,170	33.2	11.2	6.7
28年	73,836	58.5	23.4	13.3	52,428	85.1	39.1	20.9	21,408	33.2	11.2	6.3
29年	74,120	59.5	21.9	13.1	53,002	87.4	36.6	20.8	21,118	33.0	10.3	6.0
30年	74,328	59.8	21.5	12.8	52,401	86.7	35.3	20.0	21,927	34.4	10.5	6.2





資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

結腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	576	24.9	9.8	5.5	271	24.0	11.8	7.1	305	25.7	8.0	4.0
26年	593	25.6	9.9	5.7	261	23.1	11.0	6.4	332	28.0	9.0	5.0
27年	581	25.4	9.5	5.6	265	23.7	10.8	6.3	316	27.0	8.4	4.9
28年	637	27.3	10.3	5.8	292	25.8	11.6	6.6	345	29.2	9.2	5.2
29年	655	28.4	10.5	6.3	299	26.5	11.8	7.2	356	30.2	9.3	5.5
30年	643	28.0	9.9	5.8	295	26.3	10.9	6.2	348	29.7	9.1	5.5

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	32,682	26.0	10.5	6.3	16,233	26.5	12.8	7.5	16,449	25.5	8.7	5.3
26年	33,297	26.5	10.6	6.5	16,478	27.0	12.8	7.7	16,819	26.1	8.8	5.3
27年	34,338	27.6	10.6	6.4	17,063	28.2	13.0	7.7	17,275	27.1	8.8	5.2
28年	34,519	27.4	10.7	6.1	17,114	27.8	13.1	7.3	17,405	27.0	8.9	5.0
29年	35,349	28.4	10.3	6.3	17,564	28.9	12.6	7.6	17,785	27.8	8.5	5.1
30年	35,414	28.5	10.2	6.2	17,467	28.9	12.3	7.4	17,947	28.2	8.4	5.0





資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

直腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	286	12.3	6.0	4.3	168	14.9	8.2	5.9	118	9.9	4.1	2.8
26年	266	11.5	5.3	3.8	160	14.2	7.6	5.5	106	8.9	3.4	2.2
27年	258	11.3	5.1	3.6	170	15.2	7.9	5.5	88	7.5	2.6	1.7
28年	264	11.3	4.9	3.2	175	15.5	7.8	5.3	89	7.5	2.4	1.3
29年	261	11.3	5.0	3.6	168	14.9	7.6	5.4	93	7.9	2.7	1.8
30年	266	11.6	5.0	3.8	158	14.1	6.7	4.7	108	9.2	3.7	2.8


	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	14,972	11.9	5.6	4.1	9,575	15.6	8.2	5.9	5,397	8.4	3.4	2.4
26年	15,188	12.1	5.7	4.2	9,699	15.9	8.2	6.0	5,489	8.5	3.5	2.5
27年	15,361	12.4	5.6	4.0	9,775	16.1	8.1	5.8	5,606	8.8	3.4	2.4
28年	15,575	12.3	5.7	3.9	9,907	16.1	8.3	5.6	5,668	8.8	3.5	2.3
29年	15,332	12.3	5.4	3.9	9,770	16.1	7.8	5.7	5,562	8.7	3.2	2.3
30年	15,244	12.3	5.2	3.8	9,631	15.9	7.6	5.4	5,613	8.8	3.2	2.3



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数、総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用


子宮がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国, 県)

	宮城県				全国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	94	7.9	4.8	4.3	6,033	9.4	5.2	4.5
26年	99	8.3	4.7	4.1	6,429	10.0	5.7	5.0
27年	132	11.3	6.2	5.4	6,429	10.1	5.6	4.9
28年	112	9.5	5.5	4.7	6,345	9.8	5.5	4.6
29年	126	10.7	6.0	5.3	6,611	10.3	5.5	4.8
30年	113	9.6	4.9	4.2	6,800	10.7	5.6	4.9



乳がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国, 県)

	宮城県				全国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成25年	227	19.1	12.1	11.1	13,148	20.4	11.9	10.7
26年	238	20.1	11.9	10.6	13,240	20.6	11.8	10.7
27年	229	19.5	11.4	10.3	13,584	21.3	11.9	10.7
28年	272	23.1	13.6	11.7	14,015	21.7	12.3	10.4
29年	281	23.7	13.0	11.8	14,384	22.3	12.0	10.7
30年	247	21.1	11.2	9.7	14,653	22.3	12.1	10.7



総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表

粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

6. 心疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（平成30年）

心疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移



	宮			城			県		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成25年	3,330	143.7	47.0	1,575	139.5	63.7	1,755	147.7	33.0
26年	3,526	152.2	50.5	1,729	153.1	70.3	1,797	151.4	33.8
27年	3,484	152.0	47.9	1,681	150.1	65.1	1,803	153.9	30.9
28年	3,662	157.2	47.9	1,717	151.9	64.7	1,945	164.8	33.3
29年	3,880	168.3	47.8	1,866	165.6	65.9	2,014	171.0	32.3
30年	3,866	168.4	46.4	1,845	164.3	64.3	2,021	172.3	30.4

	全			国			計		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成25年	196,723	156.5	52.0	91,445	149.5	69.1	105,278	163.2	37.0
26年	196,931	157.0	50.5	92,279	151.2	67.7	104,652	162.5	35.5
27年	196,127	156.5	49.5	92,146	151.0	65.5	103,981	161.7	34.2
28年	198,070	158.4	50.0	93,453	153.5	64.6	104,617	163.1	33.1
29年	204,868	164.4	47.2	96,330	158.8	63.7	108,538	169.7	32.7
30年	208,221	167.6	46.6	98,035	162.2	63.0	110,186	172.8	32.3

資料：死亡数：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

粗死亡率：人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出

年齢調整死亡率：平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出



7. 脳血管疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（平成30年）

脳血管疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移



	宮			城			県		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成25年	2,464	106.3	36.3	1,169	103.2	48.1	1,295	108.9	26.4
26年	2,391	103.2	36.1	1,131	99.7	47.0	1,260	106.1	26.6
27年	2,298	99.1	33.3	1,100	97.0	43.0	1,198	101.0	23.7
28年	2,312	99.9	32.3	1,112	98.3	42.4	1,200	101.5	23.8
29年	2,369	102.8	31.7	1,168	103.6	42.9	1,201	102.0	21.8
30年	2,428	105.7	32.1	1,145	102.0	41.4	1,283	109.4	23.7

	全			国			女		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成25年	118,347	94.1	31.7	56,718	92.7	42.0	61,629	95.5	23.3
26年	114,209	91.1	30.0	54,995	90.1	39.8	59,214	92.0	21.9
27年	111,974	89.4	29.1	53,576	87.8	37.8	58,398	90.8	21.0
28年	109,353	87.5	28.6	52,718	86.6	36.2	56,635	88.3	20.0
29年	109,896	88.2	26.8	53,198	87.7	35.5	56,698	88.6	19.4
30年	108,186	87.1	25.9	52,398	86.7	34.2	55,788	87.5	18.8

資料：死亡数：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

粗死亡率：人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出







年齢調整死亡率：平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出



8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR: 男女別(平成29年)

圏域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 台 市	98.7	99.9	96.7	90.1	107.9	112.2
仙 南 圏 域	97.9	96.3	101.2	100.8	128.9	128.2
塩 釜 圏 域	97.5	101.4	106.0	102.4	126.5	122.8
岩 沼 圏 域	98.6	100.7	94.1	104.7	113.0	110.3
黒 川 圏 域	98.1	102.3	86.6	97.4	132.6	131.9
大 崎 圏 域	99.2	97.1	117.0	115.0	134.0	124.9
栗 原 圏 域	98.2	97.9	102.7	97.0	141.0	121.2
登 米 圏 域	98.7	96.8	118.8	102.0	128.7	126.8
石 巻 圏 域	100.3	102.3	123.6	111.1	122.5	111.1
気 仙 沼 圏 域	98.4	97.3	122.6	113.9	131.4	128.7

* 宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算出について」を参照。
注)「男性 悪性新生物」については、モーメント推定量を用いて算出。





9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別(平成29年)

市町村	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	98.8	100.1	96.7	89.7	107.6	111.5
石巻市	105.3	102.5	122.2	118.9	125.2	111.2
塩竈市	92.6	100.6	110.0	103.1	123.5	123.1
気仙沼市	97.3	94.8	121.8	119.0	135.5	140.9
白石市	98.0	99.7	99.4	99.5	118.7	144.7
名取市	98.1	103.9	90.9	97.8	116.1	111.7
角田市	97.5	92.9	110.9	113.0	143.9	115.0
多賀城市	97.9	102.5	97.8	101.2	123.8	121.9
岩沼市	98.3	97.6	86.8	102.6	121.6	105.7
登米市	99.3	94.9	118.9	101.8	128.6	129.3
栗原市	97.6	96.9	102.4	95.8	141.9	121.3
東松島市	94.9	105.5	119.8	91.4	118.8	109.0
大崎市	99.4	93.9	119.6	117.7	135.6	123.0
富谷市	91.8	99.3	81.7	90.0	123.7	114.2
蔵王町	93.8	94.0	97.9	103.1	127.7	140.6
七ヶ宿町	100.4	97.9	109.9	103.8	121.8	126.7
大河原町	96.8	97.6	108.5	96.9	129.4	111.5
村田町	100.4	99.6	106.7	101.5	129.1	133.1
柴田町	101.6	103.0	103.3	96.3	128.7	119.7
川崎町	96.4	102.2	102.5	105.7	127.0	135.1
丸森町	96.9	96.1	91.8	96.2	115.3	115.0
亘理町	103.2	103.1	114.5	114.1	113.9	113.5
山元町	95.5	97.6	101.3	105.6	124.0	123.2
松島町	100.1	98.7	114.6	101.2	133.6	122.7
七ヶ浜町	109.0	105.0	111.8	107.5	121.3	122.7
利府町	90.1	99.1	98.5	100.6	130.7	127.1
大和町	99.4	105.3	95.0	104.2	130.5	132.5
大郷町	104.9	104.4	106.2	105.0	128.9	140.3
大衡村	99.3	99.9	103.1	98.7	134.6	143.6
色麻町	98.4	101.4	105.8	112.3	124.9	133.1
加美町	102.8	95.2	102.0	95.0	129.9	143.6
涌谷町	102.2	99.8	103.6	94.2	120.1	119.8
美里町	97.0	104.4	123.1	130.2	133.4	110.7
女川町	98.6	98.9	114.9	95.9	123.7	118.9
南三陸町	100.7	100.6	115.7	100.1	120.1	106.2



*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算出について」を参照。


注)「男性 悪性新生物」については、モーメント推定量を用いて算出。




【男性】

【女性】








【男性】




【女性】






【男性】



【女性】




IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)

(%)

	平成12年度		平成17年度		平成22年度		平成27年度	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
要支援割合	1.4	1.0	2.8	2.3	4.6	4.3	5.1	5.2
要介護1割合	3.1	2.7	5.5	5.3	3.1	3.1	3.5	3.6
要介護2以上割合	6.9	6.3	8.4	8.4	9.7	9.4	9.3	9.3
計	11.4	10.1	16.7	16.0	17.4	16.9	17.9	18.1


資料:介護保険事業報告書 保険者別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者)



2. 圏域別要介護者の割合(平成29年度)

(%)

圏域別	要支援	要介護1	要介護2以上
仙台市	5.9	4.0	7.8
仙南圏域	3.5	2.5	10.3
塩釜圏域	3.5	3.4	9.0
岩沼圏域	4.2	3.5	9.6
黒川圏域	3.2	3.2	9.7
大崎圏域	3.9	4.7	10.4
栗原圏域	5.0	4.7	12.2
登米圏域	3.8	4.0	13.0
石巻圏域	6.9	3.3	9.0
気仙沼圏域	4.8	3.6	9.4



※グラフは要介護2以上を降順で並べ替え


3. 市町村別要介護者の割合(平成29年度)

平成29年度末現在

市町村	第1号 被保険者数 (人)	要介護認定者数(人)								要介護認定 者の割合 (%)	要介護2以上 の割合(%)
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計		
全 国	34,878,658	865,686	860,864	1,272,004	1,097,034	833,789	770,220	582,811	6,282,408	18.0	9.4
宮 城 県	618,705	17,775	13,231	23,241	18,577	13,837	14,384	9,911	110,956	17.9	9.2
仙 台 市	245,482	10,041	4,475	9,813	6,086	4,469	5,040	3,542	43,466	17.7	7.8
石 巻 市	46,240	1,581	1,673	1,477	1,420	1,052	1,129	665	8,997	19.5	9.2
塩 竈 市	17,897	445	307	661	522	383	359	302	2,979	16.6	8.8
気仙沼市	23,610	550	685	813	708	516	573	371	4,216	17.9	9.2
白 石 市	11,524	111	236	292	451	330	262	216	1,898	16.5	10.9
名 取 市	16,919	422	435	612	496	345	368	243	2,921	17.3	8.6
角 田 市	9,867	177	258	332	306	264	263	147	1,747	17.7	9.9
多賀城市	14,732	298	258	479	455	285	243	235	2,253	15.3	8.3
岩 沼 市	11,133	129	307	350	382	295	244	139	1,846	16.6	9.5
登 米 市	26,419	398	615	1,057	1,154	948	778	557	5,507	20.8	13.0
栗 原 市	26,037	732	569	1,217	1,016	677	876	596	5,683	21.8	12.2
東松島市	11,294	397	305	382	287	208	259	157	1,995	17.7	8.1
大 崎 市	37,792	869	778	2,047	1,114	828	1,110	694	7,440	19.7	9.9
富 谷 市	10,016	116	159	290	296	200	161	134	1,356	13.5	7.9
蔵 王 町	4,247	21	108	66	152	128	83	65	623	14.7	10.1
七ヶ宿町	662	9	49	15	34	30	26	21	184	27.8	16.8
大河原町	6,248	93	91	171	113	88	90	51	697	11.2	5.5
村 田 町	3,691	36	83	72	149	84	98	66	588	15.9	10.8
柴 田 町	10,917	105	250	178	349	298	270	152	1,602	14.7	9.8
川 崎 町	3,055	19	68	80	116	117	85	47	532	17.4	11.9
丸 森 町	5,484	71	185	172	244	214	172	128	1,186	21.6	13.8
亘 理 町	10,027	164	218	340	375	279	217	181	1,774	17.7	10.5
山 元 町	4,835	51	91	198	200	155	114	104	913	18.9	11.9
松 島 町	5,323	84	98	203	189	126	122	115	937	17.6	10.4
七ヶ浜町	5,473	21	77	135	263	163	117	96	872	15.9	11.7
利 府 町	7,809	98	126	242	201	155	171	90	1,083	13.9	7.9
大 和 町	5,962	95	121	186	223	184	159	114	1,082	18.1	11.4
大 郷 町	2,838	48	54	123	123	89	82	36	555	19.6	11.6
大 衡 村	1,573	28	35	63	59	56	32	39	312	19.8	11.8
色 麻 町	2,185	18	32	81	92	82	51	50	406	18.6	12.6
加 美 町	8,371	41	79	271	415	312	275	179	1,572	18.8	14.1
涌 谷 町	5,654	88	119	187	179	147	142	111	973	17.2	10.2
美 里 町	8,236	290	117	327	161	153	228	140	1,416	17.2	8.3
女 川 町	2,557	76	95	114	81	54	71	37	528	20.6	9.5
南三陸町	4,596	53	75	195	166	123	114	91	817	17.8	10.7

資料:平成29年度介護保険事業報告 第1号被保険者数に占める保険者別要介護・支援者認定数(第1号被保険者)の割合を算出したもの

市町村別要介護2以上の割合(平成29年度)




V 患者状況

1. 年齢階級別受療率：男女別（全国，県）（平成29年）

	宮城県			全国		
	受療率(人／人口10万人当たり)			受療率(人／人口10万人当たり)		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	6,727	5,956	7,461	6,711	5,925	7,456
0～4歳	8,005	8,025	7,983	7,031	7,212	6,842
5～14歳	3,856	3,775	3,942	3,647	3,780	3,506
15～24歳	2,061	1,876	2,279	2,154	1,790	2,537
25～34歳	2,696	1,882	3,534	3,202	2,179	4,268
35～44歳	3,675	3,105	4,288	3,594	2,773	4,437
45～54歳	4,738	4,214	5,276	4,575	3,937	5,223
55～64歳	6,718	5,954	7,527	6,642	6,131	7,144
65～74歳	10,839	10,187	11,450	10,338	10,065	10,587
75歳以上	15,640	15,883	15,325	15,896	15,891	15,900
65歳以上 (再掲)	13,210	12,715	13,556	13,103	12,676	13,430
70歳以上 (再掲)	14,752	14,453	14,848	14,665	14,426	14,834

資料：厚生労働省「平成29年患者調査」



資料：厚生労働省「平成29年患者調査」

2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県)(平成29年)

区分	宮城県								全国							
	入院 外来計	入院			外来				入院 外来計	入院			外来			
		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所
総数	6,727	843	822	21	5,884	1,143	3,677	1,065	6,711	1,036	1,004	32	5,675	1,286	3,325	1,064
I 感染症及び寄生虫症	110	13	13	-	97	23	73	-	150	16	15	0	134	28	106	-
腸管感染症(再掲)	31	4	4	-	27	4	23	-	27	3	3	0	24	5	19	-
結核(再掲)	1	0	0	-	1	1	-	-	3	2	2	0	1	1	0	-
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲)	29	0	0	-	29	4	25	-	49	1	1	0	48	5	43	-
真菌症(再掲)	16	0	0	-	16	3	13	-	32	1	1	-	31	5	26	-
II 新生物<腫瘍>	244	85	85	-	159	136	24	-	309	112	111	1	197	158	39	-
(悪性新生物<腫瘍>)(再掲)	199	75	75	-	124	109	16	-	245	100	99	1	145	124	21	-
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	22	8	8	-	14	14	1	-	26	10	10	0	16	12	3	-
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	35	14	14	-	21	18	3	-	38	15	15	0	23	19	4	-
気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	22	9	9	-	13	11	2	-	27	14	14	0	13	12	2	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16	3	3	-	13	7	6	-	22	5	5	0	17	9	8	-
IV 内分泌, 栄養及び代謝疾患	427	17	17	-	410	91	319	-	376	26	25	1	350	95	254	-
甲状腺障害(再掲)	19	1	1	-	18	7	12	-	26	1	1	0	25	10	15	-
糖尿病(再掲)	199	10	10	-	189	57	132	-	192	15	14	1	177	60	117	-
V 精神及び行動の障害	362	173	173	-	189	64	124	-	405	199	198	1	206	85	121	-
統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	141	102	102	-	39	22	17	-	170	121	121	0	49	31	18	-
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	75	23	23	-	52	19	33	-	95	24	23	1	71	21	49	-
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	61	4	4	-	57	12	44	-	51	4	4	0	47	12	35	-
VI 神経系の疾患	258	102	102	-	156	71	84	-	230	100	98	1	130	53	77	-
VII 眼及び付属器の疾患	308	8	5	3	300	46	253	-	292	9	8	1	283	49	234	-
白内障(再掲)	73	6	3	3	67	15	53	-	72	6	5	1	66	14	52	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	74	2	2	-	72	13	60	-	80	2	2	0	78	11	67	-
IX 循環器系の疾患	1,001	141	136	5	860	181	680	-	882	180	175	5	702	175	527	-
高血圧性疾患(再掲)	684	3	3	-	681	90	590	-	515	4	4	1	511	78	432	-
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	150	41	40	1	109	51	59	-	156	50	49	1	106	53	53	-
虚血性心疾患(再掲)	53	11	11	-	42	17	24	-	56	12	12	0	44	22	22	-
脳血管疾患(再掲)	147	91	86	5	56	29	27	-	183	115	112	3	68	33	35	-
X 呼吸器系の疾患	629	54	53	1	575	56	518	-	573	76	74	2	497	64	433	-
急性上気道感染症(再掲)	220	1	1	-	219	12	207	-	197	1	1	0	196	14	182	-
肺炎(再掲)	28	20	20	1	8	2	6	-	34	28	27	1	6	3	3	-
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	99	1	1	-	98	6	93	-	74	2	2	0	72	7	65	-
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	19	3	3	-	16	7	9	-	25	7	6	0	18	6	11	-
喘息(再掲)	118	2	2	-	116	13	103	-	99	3	3	0	96	16	80	-
X I 消化器系の疾患	1,104	52	51	1	1,052	106	149	797	1,073	52	51	2	1,021	103	119	798
う蝕(再掲)	215	-	-	-	215	6	11	198	219	0	0	-	219	3	1	215
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	376	-	-	-	376	8	7	362	370	0	0	-	370	10	2	359
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	14	3	3	-	11	4	7	-	19	3	3	0	16	7	10	-
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	64	0	0	-	64	16	49	-	52	0	0	0	52	12	40	-
肝疾患(再掲)	21	4	4	-	17	10	7	-	27	6	6	0	21	10	11	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	195	5	5	-	190	22	168	-	249	9	9	0	240	35	204	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	771	41	40	1	730	103	626	-	748	56	53	3	692	145	548	-
炎症性多発性関節障害(再掲)	37	2	2	-	35	10	25	-	42	3	3	0	39	14	25	-
関節症(再掲)	175	9	9	-	166	17	149	-	174	13	12	1	161	30	130	-
脊柱障害(再掲)	371	17	16	1	354	43	311	-	350	19	18	2	331	57	274	-
骨の密度及び構造の障害(再掲)	61	1	1	-	60	6	54	-	49	2	2	0	47	11	36	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	239	30	30	-	209	75	134	-	294	40	37	2	254	91	162	-
糸球体疾患, 腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	137	16	16	-	121	39	82	-	149	28	26	2	121	46	75	-
前立腺肥大(症)(再掲)	23	1	1	-	22	12	10	-	26	1	1	0	25	12	13	-
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	34	2	2	-	32	11	22	-	74	2	2	0	72	19	54	-
X V 妊娠, 分娩及び産じょく	24	14	10	4	10	3	6	-	26	14	10	4	12	6	6	-
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
X VI 周産期に発生した病態	8	5	5	-	3	3	1	-	8	6	5	0	2	2	0	-
X VII 先天奇形, 変形及び染色体異常	15	3	3	-	12	10	2	-	15	4	4	0	11	8	3	-
X VIII 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	76	11	10	2	65	21	43	-	73	11	11	1	62	29	33	-
X IX 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	292	80	75	4	212	53	157	2	345	109	103	5	236	73	160	3
骨折(再掲)	117	57	53	4	60	21	39	-	155	77	73	4	78	31	47	-
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	575	3	3	-	572	58	249	266	563	10	9	1	553	67	223	263
歯の補てつ(再掲)	231	-	-	-	231	3	1	227	231	0	0	-	231	4	1	226


受療率(人口10万対), 入院-外来・施設の種類の種類×傷病分類×都道府県別

※「-」…計数のない場合, 「・」…統計項目のありえない場合


注)全国には, 住所不詳を含む。

出典:厚生労働省「平成29年患者調査」

【入院】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)



【外来】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万対)





がん登録

3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移: 男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成24年	25年	26年	27年	28年	平成24年	25年	26年	27年	28年
男性	全部位	9,081	8,842	9,518	9,577	10,039	327.5	313.9	325.9	326.2	326.8
女性	全部位	6,540	6,507	6,941	7,200	7,580	239.8	237.2	242.3	250.1	259.7

資料: がん登録事業 部位別がん患者数・率




注)平成28年の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。
※粘膜がん及び上皮内がんを含まない

4. 部位別がん罹患割合：男女別(県)(平成28年)

【男性】部位別がん罹患割合

部位名	罹患割合
胃	18.6%
大腸	16.3%
肺	14.7%
前立腺	14.3%
食道	4.5%
肝臓	4.3%
膵臓	3.9%
その他	23.4%


資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率
※粘膜がん及び上皮内がんを含まない



【女性】部位別がん罹患割合

部位名	罹患割合
乳房	21.8%
大腸	16.6%
胃	11.1%
肺	9.4%
子宮	5.8%
膵臓	4.7%
悪性リンパ腫	3.5%
卵巣	3.4%
その他	23.6%

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率
※粘膜がん及び上皮内がんを含まない



5. 年齢階級別がん罹患順位：男女別(県)(平成28年)

男性	30歳未満	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃
第2位	悪性リンパ腫	白血病	胃	胃	大腸	前立腺	肺
第3位	脳	肺 脳	肺	肺	前立腺	大腸	大腸

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率

※粘膜がん及び上皮内がんを含まない

女性	30歳未満	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	卵巣	乳房	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸
第2位	白血病	子宮	子宮	子宮	大腸	乳房	胃
第3位	脳	甲状腺	大腸	大腸	胃	肺	肺

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率

※粘膜がん及び上皮内がんを含まない







6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移: 男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率(人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成24年	25年	26年	27年	28年	平成24年	25年	26年	27年	28年
男性	胃	2,004	1,888	1,957	1,901	1,866	68.1	64.5	64.0	61.2	57.6
女性	胃	822	831	830	842	845	23.3	21.4	22.5	21.6	20.7
男性	大腸	1,380	1,309	1,482	1,436	1,639	50.1	48.1	52.7	51.0	56.0
女性	大腸	1,057	1,100	1,133	1,159	1,261	30.9	31.6	30.5	31.4	33.3
男性	肺	1,217	1,241	1,481	1,442	1,477	40.6	40.4	45.4	44.6	43.4
女性	肺	539	498	675	640	714	15.6	14.7	16.8	16.9	19.2
男性	前立腺	1,331	1,208	1,151	1,340	1,440	44.5	38.6	35.8	41.4	42.2
女性	乳房	1,404	1,409	1,455	1,566	1,654	67.9	68.1	69.8	72.3	77.1
女性	子宮	432	412	413	458	442	22.1	21.0	21.1	22.7	22.5

資料: がん登録事業 部位別がん患者数・率(平成31年3月集計)

注)平成28年の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。

※粘膜がん及び上皮内がんを含まない



脳卒中登録

7. 脳卒中の発症状況(県)


資料:宮城県脳卒中発症登録事業報告

※県外及び不明を除く。

脳内出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	計
平成27年	6	5	19	78	146	273	304	282	1,177
28年	0	1	12	70	128	250	274	278	1,086
29年	0	5	22	80	159	285	255	356	1,162
平成29年									
男性	0	3	15	56	109	190	137	128	638
女性	0	2	7	24	50	95	118	228	524


年代別発症者数(脳出血)(平成29年)



脳梗塞の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	計
平成27年	2	5	29	131	271	753	952	1,070	3,467
28年	2	6	28	100	269	687	944	1,114	3,456
29年	2	5	25	113	250	699	909	1,371	3,374
平成29年									
男性	1	3	18	68	183	490	618	585	1,966
女性	1	2	7	45	67	209	291	786	1,408


年代別発症者数(脳梗塞)(平成29年)



くも膜下出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	計
平成27年	0	6	12	66	76	105	71	94	439
28年	2	4	20	51	72	108	79	73	422
29年	3	0	15	57	65	101	82	87	410
平成29年									
男性	2	0	7	20	26	42	22	18	137
女性	1	0	8	37	39	59	60	69	273

年代別発症者数(くも膜下出血)(平成29年)




心疾患登録

8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数：男女別（県）


男性	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
30歳代	29	23	13	16	16	15	11
40歳代	62	92	83	75	85	79	82
50歳代	151	159	151	150	135	154	152
60歳代	215	275	259	258	273	255	288
70歳代	204	216	224	186	216	211	222
80歳代以上	146	170	156	143	164	171	217

資料：宮城県心疾患登録事業報告データ



女性	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
30歳代	1	1	2	0	1	4	1
40歳代	5	8	8	9	10	11	12
50歳代	19	15	13	12	15	16	23
60歳代	36	27	39	40	35	41	41
70歳代	77	66	65	79	78	76	58
80歳代以上	96	107	101	136	127	129	144

資料：宮城県心疾患登録事業報告データ




心疾患登録

9. リスクファクター別年代別患者数(県)(平成30年)

上段:患者数(人) 下段:割合(%)

年齢	総患者数	高血圧	糖尿病	高CHO血症	高LDL血症	高TG血症	高尿酸血症	タバコ
40歳代以下 (割合)	106 (100.0)	67 (63.2)	39 (36.8)	54 (50.9)	25 (23.6)	24 (22.6)	11 (10.4)	69 (65.1)
50歳代 (割合)	175 (100.0)	112 (64.0)	72 (41.1)	85 (48.6)	48 (27.4)	29 (16.6)	15 (8.6)	118 (67.4)
60歳代 (割合)	329 (100.0)	223 (67.8)	139 (42.2)	144 (43.8)	72 (21.9)	51 (15.5)	29 (8.8)	177 (53.8)
70歳代 (割合)	280 (100.0)	219 (78.2)	117 (41.8)	106 (37.9)	33 (11.8)	30 (10.7)	40 (14.3)	119 (42.5)
80歳代以上 (割合)	361 (100.0)	262 (72.6)	137 (38.0)	130 (36.0)	54 (15.0)	19 (5.3)	44 (12.2)	81 (22.4)
合計 (割合)	1,251 (100.0)	883 (70.6)	504 (40.3)	519 (41.5)	232 (18.5)	153 (12.2)	139 (11.1)	564 (45.1)

(割合:リスクファクターを有する患者数/年代別総患者数)




資料:宮城県心疾患登録事業報告データ

10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)

	平成20年	23年	26年	29年
全国	147	166	175	177
宮城県	116	158	164	189

資料:平成29年患者調査




11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)

(人)

	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
導入患者数	501	588	592	521	596	651	595	650	696
うち糖尿病性腎症	215	261	274	236	245	303	267	282	283

資料:わが国の慢性透析療法の現況(日本透析医学会)



12. 圏域別人工透析患者数の推移

圏域別透析患者数

	平成20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
仙台市	1,898	1,932	1,949	2,014	2,091	2,110	2,168	2,250	2,292	2,203	2,403
仙南圏域	359	384	406	408	416	408	420	428	423	440	456
塩釜圏域	409	423	407	422	450	474	487	579	514	539	563
岩沼圏域	306	304	313	311	349	351	350	295	378	376	394
黒川圏域	136	138	140	147	155	161	167	167	171	173	179
大崎圏域	503	521	533	568	570	577	572	575	586	602	620
栗原圏域	167	177	177	184	184	184	198	208	207	196	200
登米圏域	148	157	164	174	179	209	197	197	201	196	207
石巻圏域	509	535	546	480	508	528	533	573	589	588	635
気仙沼圏域	222	213	223	197	196	193	194	193	199	211	222
宮城県	4,657	4,784	4,858	4,905	5,098	5,195	5,286	5,465	5,560	5,524	5,879

圏域別透析患者数(人口10万対)

	平成20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
仙台市	184	187	186	192	197	197	202	208	211	203	221
仙南圏域	192	208	221	224	230	227	236	242	241	254	265
塩釜圏域	215	223	215	226	242	255	262	313	279	293	308
岩沼圏域	183	181	185	190	214	214	211	176	225	224	235
黒川圏域	162	163	162	166	173	177	181	178	181	183	190
大崎圏域	236	246	253	270	273	277	277	279	287	297	310
栗原圏域	217	233	236	249	252	256	280	298	301	290	301
登米圏域	172	185	195	208	216	254	242	240	248	244	262
石巻圏域	236	250	255	241	258	271	275	297	307	309	337
気仙沼圏域	239	233	245	233	237	237	242	249	261	282	301
宮城県	199	204	207	211	219	223	227	234	239	238	254


資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年10月1日現在),
22・27年は国勢調査人口により算出

13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)


	平成20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
仙 台 市	184	187	186	192	197	197	202	208	211	203	221
石 巻 市	252	267	275	260	270	281	289	314	321	319	353
塩 竈 市	267	285	267	288	292	321	342	336	348	376	420
気 仙 沼 市	240	233	242	243	236	249	252	249	251	272	293
白 石 市	253	283	291	295	298	294	295	284	287	296	286
名 取 市	138	136	146	143	171	171	161	171	186	184	193
角 田 市	188	178	182	192	191	207	212	212	221	244	241
多 賀 城 市	219	221	214	216	238	251	236	369	262	257	253
岩 沼 市	222	213	224	228	247	243	255	107	275	282	289
登 米 市	172	185	195	208	216	254	242	240	248	244	262
栗 原 市	217	233	236	249	252	256	280	298	301	290	301
東 松 島 市	165	175	191	191	202	223	216	238	258	273	279
大 崎 市	234	240	249	267	271	274	272	271	281	292	298
富 谷 市	127	115	113	120	128	140	139	140	150	150	156
蔵 王 町	176	171	210	195	229	207	241	244	230	241	220
七ヶ宿町	113	174	177	183	189	194	266	137	139	217	150
大河原町	166	234	174	165	169	177	215	223	228	232	249
村 田 町	171	165	217	219	213	260	253	261	220	277	316
柴 田 町	150	194	201	208	221	188	181	195	223	202	245
川 崎 町	246	161	321	358	343	349	313	349	278	352	345
丸 森 町	201	178	206	191	209	212	258	286	255	284	312
亘 理 町	209	223	212	247	271	263	271	253	244	228	248
山 元 町	217	201	198	172	196	235	203	252	238	248	268
松 島 町	246	267	265	293	303	313	323	388	344	398	422
七ヶ浜町	121	126	162	171	231	234	248	231	237	239	258
利 府 町	160	158	141	144	149	145	166	193	199	219	219
大 和 町	193	192	209	217	236	227	236	230	199	195	200
大 郷 町	264	312	280	284	230	257	296	287	364	382	412
大 衡 村	146	186	187	147	185	145	107	105	104	139	137
色 麻 町	302	239	269	257	219	220	208	290	253	257	292
加 美 町	228	262	290	280	264	312	316	324	354	351	384
涌 谷 町	242	234	212	235	244	252	273	281	279	282	349
美 里 町	228	269	262	305	327	295	287	278	267	295	280
女 川 町	272	285	219	132	306	313	332	268	291	296	339
南 三 陸 町	237	229	258	190	242	180	195	251	315	332	347
宮 城 県	199	204	207	211	219	223	227	234	239	238	254

資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年10月1日現在),
22・27年は国勢調査人口により算出

市町村別人工透析患者数(人口10万対)(平成30年)



圏域別透析患者数の推移(人口10万対)(平成30年)




資料：公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

14. 国民医療費，老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)


	老人医療費 (A) (億円)	一人当たり老人 医療費 (千円)	国民医療費 (B) (億円)	(B) - (A) (億円)	一人当たり国民 医療費 (千円)	老人医療費の国民 医療費に対する割合 (%)
昭和60年度	40,673	499	160,159	119,486	132	25.4
平成 2年度	59,269	609	206,074	146,805	167	28.8
7年度	89,152	752	269,577	180,425	215	33.1
11年度	118,040	832	307,019	188,979	242	38.4
12年度	111,997	758	301,418	189,421	238	37.2
13年度	116,560	757	310,998	194,438	244	37.5
14年度	117,300	737	309,507	192,207	243	37.9
15年度	116,524	753	315,375	198,851	247	36.9
16年度	115,764	780	321,111	205,347	252	36.1
17年度	116,444	821	331,289	214,845	259	35.1
18年度	112,594	832	331,276	218,682	259	34.0
19年度	112,753	870	341,360	228,607	267	33.0
20年度	114,146	865	348,084	233,938	273	32.8
21年度	120,108	882	360,067	239,959	282	33.4
22年度	127,213	905	374,202	246,989	292	34.0
23年度	132,991	918	385,850	252,859	302	34.5
24年度	137,044	919	392,117	255,073	308	34.9
25年度	141,912	930	400,610	258,698	315	35.4
26年度	144,927	932	408,071	263,144	321	35.5
27年度	151,323	949	423,644	272,321	333	35.7
28年度	153,806	935	421,381	267,575	332	36.5
29年度	160,229	945	430,710	270,481	340	37.2

資料：平成29年度国民医療費の概況

国民医療費とそのうちに占める老人医療費の割合の推移(棒グラフ：目盛り左)
一人当たり国民医療費と老人医療費の推移(折れ線グラフ：目盛り右)




15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)



資料: 国民医療費の概況(厚生労働省), 人口推計, 平成17年国勢調査

16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費(平成29年)






資料: 国民医療費の概況

17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)

(千円)

	市町村国保		後期高齢者医療		協会けんぽ	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
平成25年	318.7	319.9	914.8	819.4	163.8	165.1
26年	327.5	328.9	917.2	814.0	166.9	167.8
27年	343.5	349.1	933.5	829.3	174.0	175.5
28年	346.5	352.3	918.8	818.8	174.0	178.1




資料:医療費の地域差分析・基礎データ, 協会けんぽ事業報告書



18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費(平成30年度)

市町村名	(一般)一人当たり 医療費(円)	順位	(退職)一人当たり 医療費(円)	順位	(全体)一人当たり 医療費(円)	順位
仙台市	358,996	31	431,595	11	359,262	32
石巻市	405,606	11	997,037	1	406,019	10
塩竈市	430,617	2	363,260	19	430,292	3
気仙沼市	399,720	13	310,901	23	398,690	13
白石市	428,830	3	518,587	7	430,306	2
名取市	382,448	22	428,544	12	382,761	21
角田市	394,685	15	333,191	22	394,239	15
多賀城市	378,870	26	450,340	10	379,320	26
岩沼市	394,439	17	254,083	27	393,590	16
登米市	356,452	34	451,005	8	357,539	34
栗原市	402,014	12	629,069	4	404,779	12
東松島市	410,857	8	541,959	5	411,966	7
大崎市	374,031	28	377,728	17	374,066	28
富谷市	357,313	33	450,919	9	357,842	33
蔵王町	358,584	32	764,356	3	362,464	30
七ヶ宿町	390,355	18	22,603	34	383,996	20
大河原町	379,191	25	522,013	6	380,593	24
村田町	413,926	6	360,217	20	413,742	6
柴田町	409,644	9	184,863	33	409,276	9
川崎町	425,393	4	421,149	14	425,371	4
丸森町	394,623	16	199,009	31	393,469	17
亘理町	405,993	10	351,894	21	405,616	11
山元町	463,090	1	424,036	13	462,764	1
松島町	424,439	5	205,066	30	423,774	5
七ヶ浜町	410,873	7	366,655	18	410,554	8
利府町	397,390	14	395,012	16	397,370	14
大和町	361,545	30	307,336	24	360,983	31
大郷町	377,222	27	946,505	2	379,372	25
大衡村	344,033	35	※-	-	344,033	35
色麻町	388,375	19	225,277	28	385,819	18
加美町	386,478	20	190,908	32	384,293	19
涌谷町	380,216	24	218,731	29	378,834	27
美里町	381,424	23	399,265	15	381,617	23
女川町	382,756	21	294,302	26	382,052	22
南三陸町	365,667	29	302,152	25	365,147	29
市町村平均	391,888		389,702		391,766	




※「-」は退職被保険者数が0のため算出不能



19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費 年次推移

市町村名	平成28年度 (円)	順位	平成29年度 (円)	順位	平成30年度 (円)	順位
仙台市	879,184	6	885,338	7	884,273	7
石巻市	841,273	11	861,632	12	848,185	13
塩竈市	912,216	3	949,594	1	917,046	4
気仙沼市	685,321	35	696,795	35	680,891	35
白石市	854,711	9	881,233	8	897,085	6
名取市	856,993	8	885,720	6	850,922	12
角田市	767,210	25	785,540	26	798,131	21
多賀城市	948,617	1	933,682	4	926,006	3
岩沼市	881,326	5	863,278	10	876,291	8
登米市	714,610	33	711,680	33	769,285	30
栗原市	760,846	28	758,930	30	770,594	29
東松島市	833,565	13	863,645	9	783,488	25
大崎市	763,030	27	775,406	28	790,834	22
富谷市	795,128	19	824,402	17	900,720	5
蔵王町	812,166	16	856,485	14	708,555	34
七ヶ宿町	813,534	15	934,040	3	743,858	32
大河原町	821,125	14	834,246	16	863,826	10
村田町	766,936	26	777,418	27	772,994	28
柴田町	809,363	18	792,376	24	784,082	24
川崎町	882,512	4	859,013	13	798,374	20
丸森町	789,417	20	803,732	21	937,924	1
亘理町	872,872	7	843,103	15	836,285	16
山元町	775,175	24	767,308	29	783,089	26
松島町	841,757	10	911,028	5	802,339	19
七ヶ浜町	924,057	2	945,622	2	829,822	17
利府町	835,088	12	863,108	11	767,154	31
大和町	786,641	21	797,329	23	874,692	9
大郷町	810,860	17	809,611	19	824,774	18
大衡村	785,407	22	815,877	18	926,327	2
色麻町	748,936	29	803,271	22	846,382	14
加美町	725,664	31	741,780	32	854,159	11
涌谷町	697,008	34	807,625	20	779,600	27
美里町	782,156	23	786,642	25	789,185	23
女川町	722,433	32	709,227	34	838,203	15
南三陸町	726,859	30	755,875	31	733,390	33
市町村平均	829,165		841,026		837,230	


資料: 宮城県後期高齢者医療広域連合提供の市町村別診療費及び市町村別各月末被保険者数より作成



20. 疾病大分類別医療費の状況(国民健康保険分・後期高齢者医療費分)

	国民健康保険分		後期高齢者医療分	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	204,350,332	17.1%	191,941,509	11.9%
内分泌, 栄養 及び代謝疾患	74,017,294	6.2%	82,295,229	5.1%
循環器系疾患	215,375,223	18.0%	446,333,338	27.6%
その他	699,771,634	58.6%	894,463,489	55.4%
合計	1,193,514,483	100.0%	1,615,033,565	100.0%

資料: 平成29年度国民健康保険・後期高齢者医療の概要
注) 入院及び入院外の費用額(平成30年5月診療分)で算出



VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)




	健診受診率			保健指導実施率		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	38.3%	47.8%	2	7.7%	7.9%	30
21年度	41.3%	48.7%	2	12.5%	13.1%	26
22年度	42.9%	49.9%	4	13.3%	11.9%	40
23年度	44.0%	50.3%	3	15.3%	11.9%	44
24年度	45.6%	52.9%	3	16.8%	14.2%	44
25年度	47.1%	54.5%	3	18.0%	16.0%	37
26年度	48.6%	56.6%	3	17.8%	17.1%	35
27年度	50.1%	57.6%	3	17.5%	16.7%	35
28年度	51.4%	58.8%	3	18.8%	18.1%	33
29年度	52.9%	59.7%	3	19.5%	18.3%	35

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)

	メタボ予備群			メタボ該当者			該当者+予備群		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	12.4%	13.0%	9	14.4%	17.7%	1	26.7%	30.8%	2
21年度	12.3%	12.5%	17	14.3%	17.5%	1	26.6%	30.0%	2
22年度	12.0%	11.9%	26	14.4%	17.5%	2	26.4%	29.4%	2
23年度	12.1%	12.1%	24	14.6%	17.5%	2	26.8%	29.5%	2
24年度	11.9%	12.4%	7	14.5%	17.7%	1	26.4%	30.1%	2
25年度	11.8%	12.6%	4	14.3%	16.9%	2	26.1%	29.5%	2
26年度	11.8%	12.2%	11	14.4%	17.0%	3	26.2%	29.3%	3
27年度	11.7%	12.1%	13	14.4%	17.2%	2	26.2%	29.3%	3
28年度	11.8%	12.2%	13	14.8%	17.6%	2	26.6%	29.8%	3
29年度	12.0%	12.3%	13	15.1%	18.1%	2	27.1%	30.4%	2

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)



3. 都道府県別特定健診受診率(平成29年度)

都道府県	特定健診対象者数(推計値)(人)	特定健康診査受診者数(人)	特定健康診査受診率(%)	順位
1 北海道	2,360,239	994,105	42.1%	47
2 青森県	595,162	281,792	47.3%	40
3 岩手県	558,569	297,012	53.2%	16
4 宮城県	983,564	586,905	59.7%	3
5 秋田県	463,071	224,996	48.6%	34
6 山形県	483,593	303,265	62.7%	2
7 福島県	841,356	441,216	52.4%	21
8 茨城県	1,276,591	674,372	52.8%	17
9 栃木県	859,588	442,071	51.4%	24
10 群馬県	860,473	443,098	51.5%	23
11 埼玉県	3,108,616	1,670,923	53.8%	15
12 千葉県	2,641,901	1,492,121	56.5%	9
13 東京都	5,455,836	3,611,832	66.2%	1
14 神奈川県	3,828,918	2,011,627	52.5%	20
15 新潟県	1,005,258	568,318	56.5%	8
16 富山県	476,637	277,458	58.2%	4
17 石川県	503,117	284,484	56.5%	7
18 福井県	337,492	177,517	52.6%	19
19 山梨県	364,347	211,072	57.9%	5
20 長野県	904,136	519,498	57.5%	6
21 岐阜県	889,081	459,081	51.6%	22
22 静岡県	1,602,206	890,156	55.6%	10
23 愛知県	3,099,217	1,682,529	54.3%	13
24 三重県	777,259	427,450	55.0%	12
25 滋賀県	580,887	305,932	52.7%	18
26 京都府	1,077,405	544,650	50.6%	27
27 大阪府	3,682,365	1,781,572	48.4%	35
28 兵庫県	2,353,409	1,168,260	49.6%	29
29 奈良県	596,993	268,649	45.0%	44
30 和歌山県	430,003	183,710	42.7%	46
31 鳥取県	245,376	120,527	49.1%	32
32 島根県	293,247	157,953	53.9%	14
33 岡山県	803,197	386,572	48.1%	37
34 広島県	1,207,585	583,649	48.3%	36
35 山口県	606,521	266,858	44.0%	45
36 徳島県	330,407	157,321	47.6%	39
37 香川県	429,276	220,240	51.3%	25
38 愛媛県	610,720	283,692	46.5%	41
39 高知県	317,288	156,026	49.2%	31
40 福岡県	2,102,461	1,030,954	49.0%	33
41 佐賀県	349,846	174,249	49.8%	28
42 長崎県	595,494	274,489	46.1%	43
43 熊本県	749,223	369,147	49.3%	30
44 大分県	498,255	276,104	55.4%	11
45 宮崎県	476,410	221,174	46.4%	42
46 鹿児島県	696,975	334,312	48.0%	38
47 沖縄県	566,892	286,838	50.6%	26

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

4. 都道府県別特定保健指導実施率(平成29年度)

都道府県	特定保健指導の対象者数(人)	特定保健指導の終了者数(人)	特定保健指導の積極的支援実施率(%)	特定保健指導の動機づけ支援実施率(%)	特定保健指導の実施率(%)	順位
1 北海道	186,997	29,015	12.2%	19.0%	15.5%	44
2 青森県	45,476	11,113	18.1%	32.3%	24.4%	14
3 岩手県	53,958	9,659	15.6%	20.4%	17.9%	38
4 宮城県	109,198	19,995	16.0%	21.0%	18.3%	35
5 秋田県	38,792	8,063	18.6%	23.3%	20.8%	29
6 山形県	46,168	11,992	19.3%	33.2%	26.0%	10
7 福島県	75,465	15,895	17.5%	25.0%	21.1%	27
8 茨城県	126,535	23,496	14.6%	23.0%	18.6%	34
9 栃木県	76,409	17,158	17.9%	27.3%	22.5%	17
10 群馬県	77,184	11,615	13.3%	16.9%	15.0%	46
11 埼玉県	295,593	44,760	12.7%	17.7%	15.1%	45
12 千葉県	266,357	46,060	14.9%	19.7%	17.3%	40
13 東京都	608,599	100,811	14.1%	19.2%	16.6%	43
14 神奈川県	357,051	51,524	12.5%	16.6%	14.4%	47
15 新潟県	85,088	17,886	15.5%	26.9%	21.0%	28
16 富山県	48,014	10,362	17.7%	25.8%	21.6%	21
17 石川県	46,576	11,988	18.4%	33.8%	25.7%	11
18 福井県	30,745	6,966	19.9%	25.7%	22.7%	16
19 山梨県	33,076	7,138	13.5%	30.6%	21.6%	22
20 長野県	79,335	23,438	22.1%	37.0%	29.5%	5
21 岐阜県	70,987	17,496	19.1%	30.1%	24.6%	13
22 静岡県	137,764	27,174	14.2%	25.5%	19.7%	32
23 愛知県	278,411	60,156	19.1%	24.3%	21.6%	20
24 三重県	69,435	13,883	18.5%	21.5%	20.0%	31
25 滋賀県	49,677	11,000	17.3%	27.1%	22.1%	18
26 京都府	90,815	16,450	14.9%	21.3%	18.1%	36
27 大阪府	311,424	52,028	13.7%	19.9%	16.7%	42
28 兵庫県	197,613	33,196	12.7%	21.0%	16.8%	41
29 奈良県	44,650	7,937	15.6%	19.9%	17.8%	39
30 和歌山県	31,058	6,599	15.4%	27.7%	21.2%	25
31 鳥取県	20,626	4,388	17.5%	25.3%	21.3%	24
32 島根県	24,006	5,187	16.7%	26.8%	21.6%	19
33 岡山県	69,352	14,725	19.2%	23.4%	21.2%	26
34 広島県	109,003	23,304	17.6%	25.7%	21.4%	23
35 山口県	44,986	8,804	17.1%	22.2%	19.6%	33
36 徳島県	28,256	8,606	20.4%	39.7%	30.5%	4
37 香川県	39,424	11,286	25.8%	31.2%	28.6%	6
38 愛媛県	51,428	12,437	20.9%	27.7%	24.2%	15
39 高知県	28,936	5,184	13.3%	22.8%	17.9%	37
40 福岡県	185,296	38,505	14.6%	27.9%	20.8%	30
41 佐賀県	28,835	8,930	22.7%	39.8%	31.0%	3
42 長崎県	44,579	12,503	20.1%	36.3%	28.0%	8
43 熊本県	64,495	20,191	25.4%	38.1%	31.3%	2
44 大分県	46,037	12,198	20.1%	32.6%	26.5%	9
45 宮崎県	37,836	10,804	20.5%	36.8%	28.6%	7
46 鹿児島県	56,171	13,871	18.6%	30.8%	24.7%	12
47 沖縄県	58,484	19,391	23.3%	42.6%	33.2%	1

資料：特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等(平成29年度)

都道府県	特定健康診査 受診者数(人)	メタボリックシンドローム該当者		メタボリックシンドローム予備群		割合(%)	順位
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
1 北海道	994,105	158,927	16.0%	119,166	12.0%	28.0%	17
2 青森県	281,792	46,876	16.6%	32,618	11.6%	28.2%	14
3 岩手県	297,012	49,371	16.6%	35,095	11.8%	28.4%	12
4 宮城県	586,905	106,305	18.1%	72,306	12.3%	30.4%	2
5 秋田県	224,996	39,934	17.7%	26,717	11.9%	29.6%	4
6 山形県	303,265	46,895	15.5%	33,031	10.9%	26.4%	36
7 福島県	441,216	76,302	17.3%	55,913	12.7%	30.0%	3
8 茨城県	674,372	108,695	16.1%	79,942	11.9%	28.0%	18
9 栃木県	442,071	71,551	16.2%	55,761	12.6%	28.8%	10
10 群馬県	443,098	71,369	16.1%	52,781	11.9%	28.0%	16
11 埼玉県	1,670,923	254,227	15.2%	206,288	12.3%	27.6%	22
12 千葉県	1,492,121	227,062	15.2%	186,933	12.5%	27.7%	21
13 東京都	3,611,832	502,531	13.9%	426,104	11.8%	25.7%	43
14 神奈川県	2,011,627	287,810	14.3%	244,322	12.1%	26.5%	34
15 新潟県	568,318	82,675	14.5%	58,425	10.3%	24.8%	46
16 富山県	277,458	44,952	16.2%	32,639	11.8%	28.0%	19
17 石川県	284,484	45,187	15.9%	32,283	11.3%	27.2%	28
18 福井県	177,517	26,649	15.0%	20,931	11.8%	26.8%	32
19 山梨県	211,072	29,989	14.2%	24,389	11.6%	25.8%	42
20 長野県	519,498	75,277	14.5%	55,690	10.7%	25.2%	44
21 岐阜県	459,081	62,720	13.7%	49,660	10.8%	24.5%	47
22 静岡県	890,156	121,843	13.7%	99,279	11.2%	24.8%	45
23 愛知県	1,682,529	249,056	14.8%	194,182	11.5%	26.3%	37
24 三重県	427,450	65,316	15.3%	49,416	11.6%	26.8%	31
25 滋賀県	305,932	44,657	14.6%	35,401	11.6%	26.2%	39
26 京都府	544,650	77,005	14.1%	63,802	11.7%	25.9%	41
27 大阪府	1,781,572	255,963	14.4%	222,894	12.5%	26.9%	30
28 兵庫県	1,168,260	171,491	14.7%	139,852	12.0%	26.7%	33
29 奈良県	268,649	39,269	14.6%	33,460	12.5%	27.1%	29
30 和歌山県	183,710	30,183	16.4%	22,907	12.5%	28.9%	8
31 鳥取県	120,527	17,258	14.3%	14,068	11.7%	26.0%	40
32 島根県	157,953	24,445	15.5%	17,262	10.9%	26.4%	35
33 岡山県	386,572	60,402	15.6%	46,007	11.9%	27.5%	25
34 広島県	583,649	90,054	15.4%	70,696	12.1%	27.5%	23
35 山口県	266,858	39,228	14.7%	31,044	11.6%	26.3%	38
36 徳島県	157,321	25,650	16.3%	18,859	12.0%	28.3%	13
37 香川県	220,240	35,962	16.3%	25,275	11.5%	27.8%	20
38 愛媛県	283,692	44,231	15.6%	33,544	11.8%	27.4%	26
39 高知県	156,026	26,050	16.7%	19,066	12.2%	28.9%	7
40 福岡県	1,030,954	158,076	15.3%	125,760	12.2%	27.5%	24
41 佐賀県	174,249	26,479	15.2%	22,364	12.8%	28.0%	15
42 長崎県	274,489	44,710	16.3%	33,793	12.3%	28.6%	11
43 熊本県	369,147	61,157	16.6%	46,219	12.5%	29.1%	6
44 大分県	276,104	42,137	15.3%	33,439	12.1%	27.4%	27
45 宮崎県	221,174	35,244	15.9%	28,535	12.9%	28.8%	9
46 鹿児島県	334,312	55,184	16.5%	42,474	12.7%	29.2%	5
47 沖縄県	286,838	52,344	18.2%	42,226	14.7%	33.0%	1




資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（平成28年度）

(%)

【男性】所見 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	33.7	35.9	35.6	34.3	32.6	29.8	26.8	33.3	
	宮城県	36.4	38.4	37.8	36.8	35.6	34.5	32.1	36.3	4
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	25.2	30.5	36.1	42.2	48.0	52.9	55.0	38.9	
	宮城県	30.8	35.8	41.0	47.1	51.0	53.2	52.9	43.2	7
HbA1c 5.6%以上	全国	31.8	39.3	46.8	53.7	59.6	62.8	64.5	49.2	
	宮城県	40.4	48.0	55.7	62.2	68.2	72.6	73.4	59.3	2

資料：第4回NDBオープンデータ






6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（平成28年度）

(%)

【女性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	16.3	18.5	19.1	19.6	20.5	20.8	21.6	19.4	
	宮城県	18.9	21.3	21.9	22.3	24.0	25.3	26.8	22.9	7
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	10.8	16.7	23.4	28.9	37.4	46.3	52.4	30.1	
	宮城県	14.6	21.3	28.9	33.8	40.8	46.0	50.9	33.6	14
HbA1c 5.6%以上	全国	24.4	31.1	43.4	53.8	59.0	62.3	64.3	48.4	
	宮城県	29.4	37.7	52.6	64.0	70.5	74.3	75.9	59.4	3

資料：第4回NDBオープンデータ ※不明データ除く



7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】(平成29年度)

保険者名 (市町村国保)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	#####	65,515	47.4%	61,987	26,157	42.2%	76,108	39,358	51.7%	40,872	15,630	25,242
石 巻 市	25,148	9,961	39.6%	11,936	4,182	35.0%	13,212	5,779	43.7%	6,400	2,672	3,728
塩 竈 市	8,653	3,772	43.6%	4,024	1,564	38.9%	4,629	2,208	47.7%	2,385	961	1,424
気 仙 沼 市	12,519	5,411	43.2%	5,979	2,273	38.0%	6,540	3,138	48.0%	3,566	1,484	2,082
白 石 市	6,187	2,492	40.3%	3,131	1,209	38.6%	3,056	1,283	42.0%	1,674	796	878
名 取 市	9,634	4,855	50.4%	4,483	2,037	45.4%	5,151	2,818	54.7%	3,248	1,319	1,929
角 田 市	5,403	2,859	52.9%	2,684	1,298	48.4%	2,719	1,561	57.4%	1,937	850	1,087
多 賀 城 市	8,299	4,097	49.4%	3,827	1,744	45.6%	4,472	2,353	52.6%	2,668	1,077	1,591
岩 沼 市	6,315	3,032	48.0%	2,953	1,291	43.7%	3,362	1,741	51.8%	1,999	811	1,188
登 米 市	15,056	9,501	63.1%	7,823	4,730	60.5%	7,233	4,771	66.0%	7,226	3,585	3,641
栗 原 市	13,370	6,378	47.7%	6,931	3,142	45.3%	6,439	3,236	50.3%	4,632	2,212	2,420
東 松 島 市	6,565	2,338	35.6%	3,058	1,008	33.0%	3,507	1,330	37.9%	1,540	643	897
大 崎 市	21,657	9,986	46.1%	10,726	4,618	43.1%	10,931	5,368	49.1%	7,229	3,265	3,964
富 谷 市	5,971	3,566	59.7%	2,717	1,556	57.3%	3,254	2,010	61.8%	2,297	925	1,372
蔵 王 町	2,308	998	43.2%	1,174	495	42.2%	1,134	503	44.4%	730	353	377
七ヶ宿町	278	179	64.4%	148	96	64.9%	130	83	63.8%	132	68	64
大 河 原 町	3,470	1,759	50.7%	1,618	763	47.2%	1,852	996	53.8%	1,164	483	681
村 田 町	1,977	883	44.7%	1,019	444	43.6%	958	439	45.8%	640	313	327
柴 田 町	6,391	2,859	44.7%	3,013	1,249	41.5%	3,378	1,610	47.7%	1,866	761	1,105
川 崎 町	1,679	940	56.0%	909	469	51.6%	770	471	61.2%	680	333	347
丸 森 町	2,673	1,493	55.9%	1,444	738	51.1%	1,229	755	61.4%	1,053	515	538
亘 理 町	5,941	2,758	46.4%	2,827	1,195	42.3%	3,114	1,563	50.2%	1,775	746	1,029
山 元 町	2,609	1,282	49.1%	1,309	588	44.9%	1,300	694	53.4%	831	359	472
松 島 町	2,511	1,371	54.6%	1,192	602	50.5%	1,319	769	58.3%	928	406	522
七ヶ浜町	2,925	1,331	45.5%	1,419	622	43.8%	1,506	709	47.1%	907	423	484
利 府 町	4,481	2,454	54.8%	2,137	1,114	52.1%	2,344	1,340	57.2%	1,671	721	950
大 和 町	3,298	1,847	56.0%	1,653	867	52.5%	1,645	980	59.6%	1,300	589	711
大 郷 町	1,391	648	46.6%	705	294	41.7%	686	354	51.6%	464	211	253
大 衡 村	842	519	61.6%	433	255	58.9%	409	264	64.5%	369	178	191
色 麻 町	1,259	710	56.4%	657	370	56.3%	602	340	56.5%	547	286	261
加 美 町	4,431	2,088	47.1%	2,307	1,039	45.0%	2,124	1,049	49.4%	1,537	768	769
涌 谷 町	3,338	1,805	54.1%	1,690	833	49.3%	1,648	972	59.0%	1,289	576	713
美 里 町	4,658	2,211	47.5%	2,328	1,014	43.6%	2,330	1,197	51.4%	1,567	712	855
女 川 町	1,369	700	51.1%	683	325	47.6%	686	375	54.7%	424	192	232
南 三 陸 町	2,927	1,235	42.2%	1,585	616	38.9%	1,342	619	46.1%	947	466	481
仙 台 市	#####	65,515	47.4%	61,987	26,157	42.2%	76,108	39,358	51.7%	40,872	15,630	25,242
仙 南 圏 域	30,366	14,462	47.6%	15,140	6,761	44.7%	15,226	7,701	50.6%	9,876	4,472	5,404
塩 釜 圏 域	26,869	13,025	48.5%	12,599	5,646	44.8%	14,270	7,379	51.7%	8,559	3,588	4,971
岩 沼 圏 域	24,499	11,927	48.7%	11,572	5,111	44.2%	12,927	6,816	52.7%	7,853	3,235	4,618
黒 川 圏 域	11,502	6,580	57.2%	5,508	2,972	54.0%	5,994	3,608	60.2%	4,430	1,903	2,527
大 崎 圏 域	35,343	16,800	47.5%	17,708	7,874	44.5%	17,635	8,926	50.6%	12,169	5,607	6,562
栗 原 圏 域	13,370	6,378	47.7%	6,931	3,142	45.3%	6,439	3,236	50.3%	4,632	2,212	2,420
登 米 圏 域	15,056	9,501	63.1%	7,823	4,730	60.5%	7,233	4,771	66.0%	7,226	3,585	3,641
石 巻 圏 域	33,082	12,999	39.3%	15,677	5,515	35.2%	17,405	7,484	43.0%	8,364	3,507	4,857
気 仙 沼 圏 域	15,446	6,646	43.0%	7,564	2,889	38.2%	7,882	3,757	47.7%	4,513	1,950	2,563
市 町 村 計	#####	#####	47.7%	#####	70,797	43.6%	#####	93,036	51.4%	#####	45,689	62,805

資料:保険者より提供

7. 市町村別圏域別 特定健診実施状況【協会けんぽ】(平成29年度)


市町村名 (協会けんぽ)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙台市	#####	93,352	59.0%	80,202	52,653	65.7%	78,148	40,699	52.1%	89,730	50,392	39,338
石巻市	27,670	14,656	53.0%	14,206	8,627	60.7%	13,464	6,029	44.8%	14,129	8,324	5,805
塩竈市	10,793	5,962	55.2%	5,440	3,419	62.9%	5,353	2,543	47.5%	5,699	3,262	2,437
気仙沼市	12,467	7,033	56.4%	6,314	3,908	61.9%	6,153	3,125	50.8%	6,799	3,781	3,018
白石市	5,541	3,297	59.5%	2,834	1,804	63.7%	2,708	1,493	55.1%	3,196	1,745	1,451
名取市	12,124	7,339	60.5%	6,175	4,145	67.1%	5,950	3,194	53.7%	7,077	3,994	3,083
角田市	4,703	2,746	58.4%	2,377	1,476	62.1%	2,326	1,270	54.6%	2,654	1,427	1,227
多賀城市	10,349	5,799	56.0%	5,307	3,386	63.8%	5,042	2,413	47.9%	5,594	3,260	2,334
岩沼市	7,072	4,159	58.8%	3,537	2,283	64.5%	3,535	1,876	53.1%	4,017	2,210	1,807
登米市	15,107	9,733	64.4%	7,568	5,127	67.7%	7,539	4,606	61.1%	9,410	4,977	4,433
栗原市	12,292	6,766	55.0%	6,080	3,503	57.6%	6,213	3,263	52.5%	6,560	3,404	3,156
東松島市	7,572	4,269	56.4%	3,862	2,491	64.5%	3,710	1,778	47.9%	4,135	2,417	1,718
大崎市	22,587	13,652	60.4%	11,270	7,440	66.0%	11,317	6,212	54.9%	13,239	7,234	6,005
富谷市	8,085	4,893	60.5%	4,003	2,747	68.6%	4,082	2,146	52.6%	4,676	2,613	2,063
蔵王町	2,291	1,344	58.7%	1,192	795	66.7%	1,099	549	50.0%	1,282	754	528
七ヶ宿町	201	89	44.3%	100	42	41.9%	101	47	46.7%	80	35	45
大河原町	3,718	2,226	59.9%	1,841	1,184	64.3%	1,877	1,042	55.5%	2,157	1,143	1,014
村田町	1,931	1,159	60.0%	988	676	68.4%	943	483	51.2%	1,110	646	464
柴田町	5,602	3,231	57.7%	2,819	1,833	65.0%	2,783	1,398	50.2%	3,104	1,759	1,345
川崎町	1,752	1,159	66.2%	915	627	68.5%	837	532	63.6%	1,105	595	510
丸森町	2,300	1,248	54.3%	1,176	678	57.6%	1,124	570	50.7%	1,202	653	549
亘理町	5,918	3,384	57.2%	3,021	1,868	61.8%	2,897	1,516	52.3%	3,284	1,807	1,477
山元町	2,143	1,152	53.8%	1,115	648	58.1%	1,028	504	49.0%	1,088	612	476
松島町	2,689	1,586	59.0%	1,393	880	63.2%	1,296	706	54.5%	1,521	845	676
七ヶ浜町	3,852	2,215	57.5%	1,965	1,271	64.7%	1,887	944	50.0%	2,121	1,220	901
利府町	6,448	3,857	59.8%	3,263	2,173	66.6%	3,185	1,684	52.9%	3,749	2,103	1,646
大和町	4,635	2,718	58.6%	2,440	1,571	64.4%	2,195	1,147	52.3%	2,637	1,524	1,113
大郷町	1,650	968	58.7%	844	572	67.8%	806	396	49.1%	933	551	382
大衡村	1,077	598	55.5%	542	343	63.3%	536	255	47.6%	577	330	247
色麻町	1,361	877	64.4%	691	484	70.0%	670	393	58.7%	839	461	378
加美町	4,708	3,003	63.8%	2,393	1,664	69.5%	2,314	1,339	57.9%	2,914	1,604	1,310
涌谷町	3,069	1,801	58.7%	1,578	1,054	66.8%	1,491	747	50.1%	1,746	1,023	723
美里町	4,392	2,537	57.8%	2,181	1,407	64.5%	2,211	1,130	51.1%	2,437	1,361	1,076
女川町	1,049	619	59.0%	558	340	61.0%	491	279	56.8%	586	321	265
南三陸町	2,385	1,443	60.5%	1,154	729	63.2%	1,231	714	58.0%	1,393	701	692
仙台市	#####	93,352	59.0%	80,202	52,653	65.7%	78,148	40,699	52.1%	89,730	50,392	39,338
仙南圏域	28,038	16,499	58.8%	14,242	9,115	64.0%	13,796	7,384	53.5%	15,890	8,757	7,133
塩釜圏域	34,131	19,419	56.9%	17,368	11,129	64.1%	16,763	8,290	49.5%	18,684	10,690	7,994
岩沼圏域	27,258	16,034	58.8%	13,848	8,944	64.6%	13,409	7,090	52.9%	15,466	8,623	6,843
黒川圏域	15,447	9,177	59.4%	7,829	5,233	66.8%	7,618	3,944	51.8%	8,823	5,018	3,805
大崎圏域	36,116	21,870	60.6%	18,113	12,049	66.5%	18,003	9,821	54.6%	21,175	11,683	9,492
栗原圏域	12,292	6,766	55.0%	6,080	3,503	57.6%	6,213	3,263	52.5%	6,560	3,404	3,156
登米圏域	15,107	9,733	64.4%	7,568	5,127	67.7%	7,539	4,606	61.1%	9,410	4,977	4,433
石巻圏域	36,291	19,544	53.9%	18,626	11,458	61.5%	17,665	8,086	45.8%	18,850	11,062	7,788
気仙沼圏域	14,852	8,476	57.1%	7,469	4,637	62.1%	7,384	3,839	52.0%	8,192	4,482	3,710
市町村計	#####	#####	58.4%	#####	#####	64.7%	#####	97,022	52.0%	#####	#####	93,692

資料:保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成26年度	27年度	28年度	29年度
仙台市	45.9%	46.4%	47.0%	47.4%
石巻市	40.9%	39.3%	39.1%	39.6%
塩竈市	37.2%	43.5%	43.3%	43.6%
気仙沼市	43.8%	43.8%	43.8%	43.2%
白石市	40.2%	39.3%	41.2%	40.3%
名取市	45.8%	45.8%	47.6%	50.4%
角田市	45.7%	45.6%	51.8%	52.9%
多賀城市	45.5%	48.4%	48.4%	49.4%
岩沼市	48.6%	48.7%	47.4%	48.0%
登米市	62.3%	62.5%	62.8%	63.1%
栗原市	46.3%	47.3%	47.4%	47.7%
東松島市	35.8%	35.8%	36.3%	35.6%
大崎市	42.0%	45.0%	46.2%	46.1%
富谷市	57.5%	59.7%	60.0%	59.7%
蔵王町	42.8%	43.2%	40.9%	43.2%
七ヶ宿町	67.2%	66.1%	65.5%	64.4%
大河原町	48.8%	49.1%	49.6%	50.7%
村田町	47.2%	44.0%	43.9%	44.7%
柴田町	35.5%	36.4%	42.9%	44.7%
川崎町	54.7%	57.2%	57.5%	56.0%
丸森町	61.1%	60.1%	59.7%	55.9%
亘理町	46.4%	45.4%	46.7%	46.4%
山元町	44.1%	43.0%	44.7%	49.1%
松島町	48.9%	49.1%	52.2%	54.6%
七ヶ浜町	44.9%	46.0%	47.7%	45.5%
利府町	54.1%	54.9%	55.2%	54.8%
大和町	55.6%	55.7%	57.2%	56.0%
大郷町	49.4%	52.0%	52.3%	46.6%
大衡村	60.9%	59.8%	59.3%	61.6%
色麻町	52.0%	53.3%	55.4%	56.4%
加美町	50.4%	50.8%	48.9%	47.1%
涌谷町	51.3%	50.5%	52.9%	54.1%
美里町	47.9%	48.7%	47.4%	47.5%
女川町	53.8%	53.0%	51.8%	51.1%
南三陸町	32.3%	34.1%	39.2%	42.2%
市町村計	45.9%	46.6%	47.3%	47.7%

【国保】特定健診受診率(平成29年度)




資料: 保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【協会けんぽ】


市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成26年度	27年度	28年度	29年度
仙台市	56.7%	57.6%	56.8%	59.0%
石巻市	52.5%	52.7%	52.1%	53.0%
塩竈市	53.2%	54.0%	54.5%	55.2%
気仙沼市	56.0%	56.8%	60.0%	56.4%
白石市	61.3%	61.8%	62.5%	59.5%
名取市	58.9%	58.8%	60.6%	60.5%
角田市	60.8%	60.6%	61.1%	58.4%
多賀城市	52.5%	54.8%	55.0%	56.0%
岩沼市	55.3%	56.2%	59.5%	58.8%
登米市	62.5%	61.8%	62.6%	64.4%
栗原市	52.3%	53.7%	54.8%	55.0%
東松島市	53.6%	53.6%	54.5%	56.4%
大崎市	56.8%	59.0%	59.5%	60.4%
富谷市	56.4%	59.3%	60.4%	60.5%
蔵王町	61.8%	61.6%	64.2%	58.7%
七ヶ宿町	45.7%	47.6%	45.5%	44.3%
大河原町	59.1%	57.7%	60.6%	59.9%
村田町	58.0%	58.9%	60.2%	60.0%
柴田町	57.2%	57.7%	59.8%	57.7%
川崎町	63.9%	63.4%	65.1%	66.2%
丸森町	57.0%	58.2%	57.7%	54.3%
亘理町	55.4%	55.4%	58.1%	57.2%
山元町	54.1%	51.7%	54.6%	53.8%
松島町	56.5%	56.9%	57.3%	59.0%
七ヶ浜町	55.8%	56.1%	56.3%	57.5%
利府町	57.5%	58.2%	59.3%	59.8%
大和町	56.9%	59.0%	60.1%	58.6%
大郷町	56.1%	61.1%	60.1%	58.7%
大衡村	55.2%	53.8%	53.8%	55.5%
色麻町	60.8%	62.1%	63.6%	64.4%
加美町	61.1%	60.8%	63.4%	63.8%
涌谷町	57.3%	56.7%	56.3%	58.7%
美里町	53.7%	55.5%	57.2%	57.8%
女川町	56.1%	56.7%	57.8%	59.0%
南三陸町	62.3%	58.6%	59.6%	60.5%
市町村計	56.5%	57.2%	57.5%	57.5%

資料: 保険者より提供



9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】


市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成26年度	27年度	28年度	29年度
仙台市	7.1%	9.5%	8.7%	9.4%
石巻市	19.1%	24.2%	21.9%	27.3%
塩竈市	12.0%	9.6%	10.1%	11.5%
気仙沼市	8.4%	11.1%	12.3%	10.8%
白石市	13.0%	7.6%	15.7%	13.6%
名取市	41.6%	48.2%	67.6%	50.4%
角田市	12.5%	21.9%	34.0%	31.1%
多賀城市	15.8%	12.1%	16.1%	19.0%
岩沼市	20.5%	15.6%	37.7%	27.9%
登米市	6.3%	8.5%	9.0%	8.0%
栗原市	13.3%	12.7%	13.1%	10.2%
東松島市	48.6%	36.0%	33.8%	9.8%
大崎市	14.7%	9.6%	11.4%	10.5%
富谷市	50.6%	40.2%	31.2%	9.4%
蔵王町	22.5%	13.0%	11.3%	41.1%
七ヶ宿町	18.6%	14.6%	15.4%	23.1%
大河原町	7.8%	4.9%	12.3%	11.7%
村田町	12.2%	3.3%	27.3%	30.1%
柴田町	19.5%	18.6%	13.4%	15.6%
川崎町	32.5%	43.9%	50.7%	50.7%
丸森町	56.9%	48.2%	55.7%	68.0%
亶理町	54.9%	65.5%	66.2%	47.3%
山元町	53.8%	41.3%	40.0%	35.4%
松島町	13.1%	12.5%	8.9%	14.7%
七ヶ浜町	63.7%	62.5%	58.8%	49.6%
利府町	19.7%	21.8%	18.9%	20.4%
大和町	51.2%	45.5%	43.1%	33.9%
大郷町	3.8%	37.5%	22.5%	24.0%
大衡村	60.8%	37.6%	33.0%	25.8%
色麻町	16.2%	30.5%	10.7%	14.0%
加美町	62.6%	50.0%	51.1%	50.0%
涌谷町	27.8%	23.1%	28.3%	30.1%
美里町	7.9%	6.6%	6.5%	5.7%
女川町	55.4%	75.4%	71.7%	71.0%
南三陸町	4.5%	2.9%	1.4%	3.1%
市町村計	17.1%	17.6%	18.8%	17.4%



資料:保険者より提供

9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成26年度	27年度	28年度	29年度
仙台市	23.4%	23.9%	20.7%	-
石巻市	12.8%	10.8%	8.3%	-
塩竈市	21.0%	24.8%	16.1%	-
気仙沼市	11.5%	9.0%	4.9%	-
白石市	23.1%	19.2%	8.9%	-
名取市	26.7%	23.8%	21.3%	-
角田市	22.7%	23.8%	14.3%	-
多賀城市	20.4%	22.3%	17.4%	-
岩沼市	25.8%	23.1%	22.5%	-
登米市	20.4%	24.0%	14.0%	-
栗原市	29.9%	31.2%	15.7%	-
東松島市	12.6%	12.5%	8.0%	-
大崎市	17.5%	18.8%	14.5%	-
富谷市	22.2%	21.4%	16.0%	-
蔵王町	27.9%	21.7%	8.7%	-
七ヶ宿町	-	-	-	-
大河原町	26.8%	25.4%	11.5%	-
村田町	20.6%	26.2%	15.9%	-
柴田町	27.8%	27.2%	16.5%	-
川崎町	30.6%	28.7%	12.4%	-
丸森町	-	13.6%	11.8%	-
亶理町	27.8%	27.2%	18.5%	-
山元町	-	-	13.4%	-
松島町	21.7%	24.6%	14.3%	-
七ヶ浜町	24.9%	21.2%	14.8%	-
利府町	19.7%	27.5%	18.8%	-
大和町	19.1%	25.6%	17.1%	-
大郷町	-	-	11.8%	-
大衡村	-	-	16.2%	-
色麻町	-	25.0%	16.0%	-
加美町	-	16.8%	9.5%	-
涌谷町	22.1%	19.5%	17.4%	-
美里町	25.5%	22.9%	17.3%	-
女川町	-	-	-	-
南三陸町	-	16.9%	-	-
市町村計	21.0%	21.5%	16.3%	-



資料:保険者より提供(平成29年度は、資料提供なし)

10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100







圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.1	95.7	98.5	90.2	87.7	92.7	97.9	96.8	99.0	90.5	88.6	92.4	99.0	98.0	100.1	92.0	90.3	93.8
仙南圏域	96.8	93.7	100.0	104.9	99.0	111.1	97.7	95.3	100.2	107.2	102.6	111.9	98.1	95.7	100.4	106.7	102.5	111.1
塩釜圏域	99.7	96.6	102.8	93.7	88.1	99.6	98.9	96.6	101.4	94.9	90.6	99.4	99.2	97.0	101.5	95.8	91.8	99.9
岩沼圏域	100.0	96.7	103.5	109.1	102.6	115.8	101.3	98.6	104.0	108.0	103.1	113.0	101.4	98.9	104.0	107.1	102.6	111.6
黒川圏域	101.0	96.6	105.6	93.7	85.7	102.2	99.3	95.9	102.9	98.4	92.2	104.9	99.8	96.6	103.1	99.6	93.9	105.6
大崎圏域	105.2	102.3	108.1	117.3	111.7	123.1	103.1	100.9	105.4	113.4	109.2	117.7	100.7	98.7	102.8	111.9	108.0	115.8
栗原圏域	98.1	93.4	103.1	114.2	105.0	124.0	96.1	92.4	99.9	109.4	102.5	116.6	95.9	92.4	99.5	107.8	101.5	114.4
登米圏域	104.5	100.6	108.6	114.6	107.0	122.7	104.5	101.4	107.8	115.9	109.9	122.0	103.5	100.5	106.5	114.8	109.4	120.4
石巻圏域	110.4	107.2	113.7	108.7	102.6	115.1	107.6	105.1	110.1	106.5	101.9	111.2	104.9	102.6	107.2	103.3	99.1	107.6
気仙沼圏域	93.3	88.9	97.9	96.4	88.2	105.0	98.7	95.1	102.3	102.6	96.2	109.3	99.3	96.0	102.8	100.5	94.7	106.5
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	96.1	94.9	97.3	85.0	83.5	86.4	94.4	93.4	95.4	90.3	89.1	91.5	93.1	91.7	94.4	90.1	89.0	91.3
仙南圏域	101.0	98.2	103.8	114.0	110.2	117.8	104.2	101.9	106.6	107.4	104.6	110.4	97.9	95.1	100.7	103.2	100.5	106.0
塩釜圏域	98.2	95.6	100.9	101.2	97.7	104.7	100.5	98.3	102.8	100.7	98.0	103.6	104.8	101.6	108.1	107.9	104.9	110.9
岩沼圏域	101.4	98.4	104.3	106.7	102.9	110.6	100.8	98.3	103.3	101.3	98.4	104.4	104.0	100.7	107.4	108.0	104.9	111.1
黒川圏域	100.6	96.8	104.5	100.9	95.9	106.1	97.1	94.0	100.4	96.6	92.7	100.6	108.9	104.4	113.6	114.6	110.3	119.0
大崎圏域	102.7	100.3	105.2	116.1	112.8	119.6	104.1	102.1	106.2	108.1	105.6	110.7	108.1	105.3	110.8	113.3	110.6	116.1
栗原圏域	94.7	90.6	99.0	106.1	100.7	111.7	100.7	97.2	104.3	107.7	103.4	112.2	114.0	109.5	118.6	117.1	112.6	121.8
登米圏域	105.1	101.6	108.7	120.5	115.7	125.4	105.5	102.6	108.5	116.0	112.3	119.8	105.3	101.7	108.9	106.8	103.1	110.5
石巻圏域	112.0	109.2	114.8	115.5	111.7	119.4	110.5	108.2	112.9	110.0	107.1	113.0	100.9	97.9	104.1	99.3	96.5	102.2
気仙沼圏域	102.3	98.3	106.4	106.3	101.1	111.6	105.6	102.2	109.1	113.1	108.9	117.4	98.1	93.9	102.3	101.2	97.2	105.4
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	99.1	97.7	100.5	90.1	88.1	92.1	99.7	98.2	101.2	96.3	94.9	97.7	98.5	97.2	99.9	102.4	99.7	105.0
仙南圏域	98.2	95.2	101.3	116.0	111.0	121.3	103.1	99.8	106.5	103.4	100.2	106.8	96.8	93.9	99.8	101.5	95.6	107.6
塩釜圏域	101.4	98.4	104.4	101.7	96.9	106.6	109.1	105.8	112.5	111.9	108.6	115.4	99.1	96.2	102.0	98.5	92.8	104.5
岩沼圏域	99.0	95.8	102.3	98.2	93.2	103.3	103.6	100.1	107.1	103.4	99.9	106.9	98.5	95.4	101.7	94.1	88.2	100.3
黒川圏域	97.3	93.1	101.6	106.3	99.4	113.5	98.9	94.5	103.5	96.3	91.9	100.9	96.5	92.5	100.7	87.5	79.9	95.7
大崎圏域	101.3	98.6	104.0	104.2	99.9	108.6	94.6	91.8	97.5	92.2	89.5	95.0	101.7	99.1	104.4	99.0	93.9	104.4
栗原圏域	102.1	97.4	107.0	107.8	100.5	115.4	86.4	81.7	91.2	90.5	85.9	95.2	98.2	93.7	102.9	96.5	88.0	105.6
登米圏域	102.4	98.5	106.3	107.3	101.2	113.5	98.0	93.9	102.1	110.0	105.8	114.2	105.9	102.1	109.8	100.2	93.0	107.9
石巻圏域	105.9	102.9	109.0	119.5	114.3	124.9	100.2	97.1	103.4	106.1	102.8	109.5	106.6	103.6	109.5	103.8	97.9	109.9
気仙沼圏域	92.7	88.5	97.0	94.4	87.9	101.2	99.3	94.6	104.0	106.9	102.2	111.7	104.2	99.8	108.6	97.1	89.0	105.6

- メタボ該当者 …… メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≥[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供







10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100









10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100



10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100





11. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 \geq 85cm

腹囲 \geq 90cm

【女性】





11. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

BMI \geq 25.0



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】





11. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上



【女性】



【男性】

γ-GTP51UI/L以上

【女性】





12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 \geq 85cm

腹囲 \geq 90cm

【女性】





12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

BMI \geq 25.0



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】





12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上



【女性】



【男性】

γ-GTP51UI/L以上

【女性】





13. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 \geq 85cm

腹囲 \geq 90cm

【女性】





13. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

BMI \geq 25.0



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】





13. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

中性脂肪150mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上



【女性】



【男性】







γ -GTP5IU/L以上

【女性】



14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳 ※宮城県全体:100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq 25.0\text{kg}/\text{m}^2$ 以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成29年度) 【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳 ※宮城県全体: 100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 ≥ [男性: 85cm][女性: 90cm]
- BMI …… BMI 25kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳 ※宮城県全体:100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成29年度)

【市町村国保+協会けんぽ】






※40-69歳 ※宮城県全体:100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男 性	メタボ該当者				メタボ合算				腹 囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙 台 市	97.1	95.7	98.5	22	97.9	96.8	99.0	23	99.0	98.0	100.1	21
石 巻 市	111.8	108.1	115.7	2	108.6	105.8	111.6	3	105.1	102.5	107.8	3
塩 竈 市	107.4	101.6	113.5	8	102.9	98.4	107.5	11	102.2	98.0	106.6	10
気 仙 沼 市	89.3	84.6	94.3	32	95.7	91.9	99.7	31	96.9	93.2	100.6	28
白 石 市	102.5	95.3	110.1	13	101.8	96.2	107.8	14	100.9	95.6	106.4	14
名 取 市	99.9	94.9	105.2	19	99.7	95.8	103.8	20	100.0	96.3	103.8	19
角 田 市	94.7	87.4	102.4	28	97.4	91.5	103.5	24	98.7	93.1	104.5	22
多 賀 城 市	94.6	89.2	100.3	29	96.9	92.6	101.4	26	97.6	93.6	101.8	27
岩 沼 市	104.4	97.6	111.5	12	104.2	98.9	109.8	7	103.5	98.5	108.7	5
登 米 市	104.5	100.6	108.6	11	104.5	101.4	107.8	6	103.5	100.5	106.5	6
栗 原 市	98.1	93.4	103.1	21	96.1	92.4	99.9	29	95.9	92.4	99.5	30
東 松 島 市	105.1	98.3	112.3	9	102.5	97.3	108.0	13	102.8	97.9	107.9	8
大 崎 市	104.6	100.9	108.3	10	103.0	100.2	105.9	10	101.0	98.4	103.7	13
富 谷 市	97.1	91.0	103.5	23	96.8	92.0	101.7	27	98.5	94.0	103.1	24
蔵 王 町	100.2	89.5	111.7	18	98.1	89.8	107.1	22	98.4	90.4	106.8	25
七ヶ宿町	(67.9)	(42.5)	(102.8)	-	(67.8)	(46.9)	(94.7)	-	(65.3)	(45.7)	(90.4)	-
大 河 原 町	102.0	92.9	111.7	14.0	99.8	92.8	107.2	19.0	98.5	91.9	105.5	23.0
村 田 町	84.7	74.2	96.3	34	94.1	85.3	103.5	33	93.5	85.2	102.3	33
柴 田 町	96.6	89.5	104.1	25	96.2	90.6	102.0	28	98.2	92.9	103.7	26
川 崎 町	93.3	82.1	105.6	31	103.4	94.0	113.4	9	104.1	95.3	113.6	4
丸 森 町	94.3	84.4	105.2	30	91.0	83.2	99.4	34	91.5	84.1	99.4	34
亘 理 町	95.3	88.3	102.7	27	100.5	94.9	106.5	18	101.4	96.1	107.0	12
山 元 町	99.7	88.3	112.1	20	102.6	93.5	112.4	12	102.8	94.2	112.0	7
松 島 町	96.3	86.4	107.0	26	95.1	87.3	103.4	32	95.9	88.5	103.7	31
七ヶ浜町	100.4	91.5	109.9	17	95.9	89.1	103.2	30	95.7	89.2	102.5	32
利 府 町	97.0	90.3	104.1	24	99.6	94.2	105.2	21	100.9	95.8	106.1	15
大 和 町	110.4	102.1	119.2	5	103.9	97.6	110.5	8	102.7	96.8	108.8	9
大 郷 町	88.1	76.2	101.4	33	97.1	87.1	107.9	25	96.7	87.3	106.8	29
大 衡 村	108.9	92.6	127.2	6	101.4	88.9	115.1	15	102.1	90.3	115.0	11
色 麻 町	101.4	88.4	115.7	15	101.2	90.9	112.4	16	100.3	90.6	110.7	18
加 美 町	101.2	93.8	109.0	16	100.8	94.9	106.9	17	100.6	95.1	106.3	17
涌 谷 町	107.7	98.4	117.6	7	105.6	98.3	113.2	4	100.8	94.1	107.8	16
美 里 町	112.1	103.7	121.0	1	105.1	98.7	111.8	5	99.7	93.8	105.8	20
女 川 町	111.3	94.8	129.8	3	114.6	101.4	129.1	1	112.3	99.9	125.7	1
南 三 陸 町	111.2	100.1	123.2	4	111.8	103.0	121.1	2	110.2	102.1	118.9	2

男 性	BMI				血 圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙 台 市	96.1	94.9	97.3	30	94.4	93.4	95.4	33	93.1	91.7	94.4	33
石 巻 市	112.5	109.3	115.7	4	111.1	108.5	113.9	1	98.7	95.2	102.3	24
塩 竈 市	101.7	96.8	106.8	17	103.2	99.1	107.5	17	101.0	95.0	107.3	19
気 仙 沼 市	99.1	94.8	103.5	23	104.6	100.9	108.5	11	97.4	92.8	102.3	25
白 石 市	103.2	96.9	109.9	16	104.7	99.3	110.2	10	96.6	90.4	103.1	27
名 取 市	97.3	93.0	101.7	29	98.4	94.8	102.1	29	109.8	104.6	115.2	7
角 田 市	103.4	96.7	110.4	15	101.9	96.3	107.7	23	95.4	89.0	102.2	30
多 賀 城 市	97.8	93.1	102.7	27	99.1	95.1	103.3	28	103.1	97.4	109.1	18
岩 沼 市	104.7	98.9	110.9	11	104.4	99.4	109.5	13	103.8	97.1	110.9	16
登 米 市	105.1	101.6	108.7	9	105.5	102.6	108.5	9	105.3	101.7	108.9	15
栗 原 市	94.7	90.6	99.0	32	100.7	97.2	104.3	26	114.0	109.5	118.6	4
東 松 島 市	107.6	101.7	113.7	6	108.9	103.9	114.1	4	105.7	98.6	113.1	14
大 崎 市	101.1	98.0	104.3	19	103.4	100.7	106.1	16	109.4	105.9	113.0	11
富 谷 市	95.7	90.5	101.1	31	95.7	91.4	100.3	31	109.6	103.3	116.3	10
蔵 王 町	98.7	89.4	108.7	25	103.1	95.2	111.5	19	100.3	90.8	110.4	21
七ヶ宿町	(68.5)	(44.7)	(100.3)	-	93.4	70.3	121.5	35	(115.1)	(86.5)	(150.2)	-
大 河 原 町	101.0	93.2	109.3	20	103.2	96.6	110.2	18	107.2	98.8	116.0	12
村 田 町	97.9	87.9	108.7	26	106.5	97.8	115.7	6	94.8	84.9	105.5	32
柴 田 町	98.8	92.6	105.3	24	105.9	100.4	111.5	8	94.9	88.4	101.6	31
川 崎 町	104.5	94.0	115.8	12	102.2	93.6	111.4	21	100.2	89.7	111.7	22
丸 森 町	101.1	91.9	111.0	18	107.6	99.7	115.9	5	96.1	87.6	105.2	28
亘 理 町	103.7	97.4	110.4	14	100.1	94.9	105.6	27	95.5	88.9	102.5	29
山 元 町	107.0	96.6	118.1	8	104.1	95.6	113.2	14	98.9	88.9	109.7	23
松 島 町	94.7	86.1	103.9	33	101.7	94.2	109.5	24	109.8	99.6	120.7	8
七ヶ浜町	94.1	86.7	102.1	34	102.1	95.5	108.9	22	109.7	100.2	119.9	9
利 府 町	97.6	91.8	103.7	28	97.0	92.1	102.1	30	107.1	99.9	114.7	13
大 和 町	105.0	98.0	112.4	10	100.9	95.1	106.9	25	111.2	103.0	119.8	6
大 郷 町	100.1	88.8	112.4	22	95.5	86.4	105.4	32	97.1	84.6	110.9	26
大 衡 村	117.2	102.4	133.6	2	93.6	82.5	105.7	34	111.9	96.8	128.8	5
色 麻 町	104.3	92.7	117.0	13	102.4	92.8	112.8	20	119.8	106.5	134.4	2
加 美 町	108.2	101.5	115.3	5	104.6	99.1	110.3	12	114.8	107.3	122.7	3
涌 谷 町	107.5	99.3	116.1	7	109.4	102.6	116.6	3	90.6	82.7	99.0	34
美 里 町	100.3	93.4	107.6	21	103.7	97.9	109.9	15	103.6	96.1	111.6	17
女 川 町	128.6	113.2	145.7	1	106.3	94.5	119.2	7	119.9	104.0	137.6	1
南 三 陸 町	116.7	106.9	127.3	3	109.9	101.8	118.4	2	100.3	91.6	109.7	20

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	99.1	97.7	100.5	18	99.7	98.2	101.2	18	98.5	97.2	99.9	20
石巻市	106.7	103.3	110.3	2	99.5	96.0	103.1	19	106.1	102.7	109.5	5
塩竈市	103.5	98.1	109.2	9	109.9	103.9	116.1	5	100.0	94.7	105.4	16
気仙沼市	89.7	85.2	94.5	33	101.0	95.9	106.3	16	101.5	96.8	106.3	10
白石市	100.3	93.4	107.6	14	106.5	98.8	114.5	9	103.5	96.6	110.7	8
名取市	98.1	93.3	103.0	24	102.1	97.0	107.5	14	96.2	91.6	100.9	28
角田市	92.9	85.9	100.4	30	97.7	90.0	106.0	22	97.1	90.1	104.5	25
多賀城市	105.4	100.0	111.1	5	112.5	106.5	118.7	2	96.2	91.1	101.5	27
岩沼市	106.5	100.0	113.4	3	112.0	104.8	119.5	3	100.7	94.5	107.2	11
登米市	102.4	98.5	106.3	11	98.0	93.9	102.1	21	105.9	102.1	109.8	6
栗原市	102.1	97.4	107.0	12	86.4	81.7	91.2	33	98.2	93.7	102.9	21
東松島市	104.1	97.7	110.9	8	102.0	95.3	109.1	15	106.2	99.9	112.8	4
大崎市	101.6	98.1	105.1	13	93.4	89.8	97.0	28	102.4	99.0	105.8	9
富谷市	95.6	89.9	101.6	27	104.8	98.5	111.5	12	95.6	90.0	101.4	30
蔵王町	98.9	88.6	110.0	20	93.9	83.2	105.7	27	97.6	87.7	108.4	24
七ヶ宿町	(51.5)	(29.4)	(83.6)	-	(50.6)	(26.9)	(86.5)	-	(49.0)	(28.0)	(79.6)	-
大河原町	105.2	96.4	114.6	6	105.4	96.0	115.4	10	97.7	89.4	106.5	23
村田町	96.1	85.3	108.1	26	99.0	87.2	112.0	20	96.5	85.9	108.1	26
柴田町	99.4	92.5	106.7	15	108.9	101.2	117.1	6	94.9	88.3	101.8	32
川崎町	98.3	87.1	110.6	23	111.8	99.0	125.8	4	95.7	84.9	107.5	29
丸森町	96.9	87.0	107.7	25	100.1	89.2	112.0	17	89.6	80.2	99.7	33
亘理町	92.0	85.4	99.0	31	95.3	88.1	102.9	25	100.3	93.6	107.4	12
山元町	99.1	88.1	111.1	17	107.1	94.8	120.5	8	100.0	89.2	111.7	15
松島町	90.0	80.7	100.0	32	93.0	82.9	103.9	29	100.2	90.7	110.5	13
七ヶ浜町	99.0	90.5	108.0	19	113.1	103.4	123.4	1	105.3	96.8	114.4	7
利府町	98.3	91.8	105.2	22	107.5	100.2	115.1	7	98.1	91.8	104.8	22
大和町	102.7	95.1	110.8	10	91.3	83.7	99.5	30	100.2	92.8	108.0	14
大郷町	84.9	73.4	97.6	34	97.5	84.4	112.2	23	89.3	77.8	101.9	34
大衡村	104.7	89.3	122.1	7	90.8	75.4	108.3	32	98.8	84.2	115.2	19
色麻町	93.0	81.0	106.4	29	83.5	71.3	97.2	34	95.3	83.4	108.5	31
加美町	94.2	87.3	101.5	28	102.6	94.8	110.8	13	99.1	92.2	106.4	17
涌谷町	99.2	90.6	108.5	16	94.7	85.7	104.4	26	108.0	99.2	117.3	3
美里町	112.5	104.4	121.0	1	95.8	87.9	104.3	24	99.0	91.6	106.9	18
女川町	98.4	83.5	115.1	21	105.0	88.6	123.6	11	119.2	103.2	137.0	1
南三陸町	106.0	95.6	117.2	4	91.3	81.1	102.5	31	116.4	105.8	127.8	2

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.2	87.7	92.7	28	90.5	88.6	92.4	32	92.0	90.3	93.8	32
石巻市	111.7	104.5	119.2	12	106.9	101.6	112.5	18	103.4	98.7	108.4	21
塩竈市	88.0	78.2	98.8	29	93.6	85.8	101.8	31	95.1	87.9	102.6	29
気仙沼市	90.4	81.8	99.8	26	99.4	92.5	106.8	26	97.3	91.0	103.9	27
白石市	109.4	95.5	124.8	14	111.0	100.3	122.6	10	109.4	99.6	119.8	13
名取市	107.2	97.5	117.6	16	102.2	95.0	109.8	25	102.6	96.1	109.5	22
角田市	117.2	102.9	132.9	5	116.8	105.8	128.6	5	115.2	105.1	125.9	4
多賀城市	90.7	80.7	101.5	25	94.4	86.6	102.6	30	94.1	87.0	101.6	30
岩沼市	112.2	99.6	125.9	11	109.3	99.8	119.4	16	106.5	97.9	115.6	17
登米市	114.6	107.0	122.7	8	115.9	109.9	122.0	7	114.8	109.4	120.4	5
栗原市	114.2	105.0	124.0	10	109.4	102.5	116.6	14	107.8	101.5	114.4	15
東松島市	104.7	91.6	119.3	19	105.0	95.0	115.8	21	102.6	93.6	112.3	23
大崎市	115.5	108.5	123.0	7	112.0	106.6	117.5	9	111.6	106.7	116.6	11
富谷市	90.3	79.7	101.9	27	90.2	82.1	98.8	33	91.6	84.1	99.5	33
蔵王町	95.2	75.0	119.2	23	104.0	87.7	122.5	23	99.3	84.6	115.8	26
七ヶ宿町	(49.2)	(15.8)	(114.7)	-	(58.4)	(27.9)	(107.3)	-	(64.8)	(34.5)	(110.8)	-
大河原町	97.5	82.2	115.0	22	95.2	83.5	108.0	29	92.9	82.3	104.4	31
村田町	91.4	70.2	117.0	24	97.3	80.4	116.7	27	110.6	94.0	129.3	12
柴田町	98.4	85.7	112.5	21	97.0	87.3	107.5	28	100.2	91.1	109.9	25
川崎町	106.1	84.5	131.5	18	124.1	105.9	144.5	3	122.0	105.3	140.6	3
丸森町	117.1	96.8	140.3	6	120.5	104.5	138.2	4	114.6	100.2	130.5	6
亘理町	110.2	96.7	125.0	13	110.0	99.7	121.1	13	109.1	99.7	119.2	14
山元町	106.1	85.6	130.0	17	127.7	110.1	147.2	2	126.0	109.8	143.8	1
松島町	128.4	107.9	151.7	2	106.1	91.7	122.0	19	106.7	93.5	121.4	16
七ヶ浜町	104.4	86.6	124.7	20	105.4	91.8	120.5	20	106.1	93.6	119.8	18
利府町	84.1	72.4	97.1	31	87.0	78.0	96.9	34	88.9	80.5	97.9	34
大和町	109.0	93.1	126.8	15	109.3	97.2	122.5	15	112.4	101.1	124.6	10
大郷町	85.1	63.1	112.2	30	102.6	83.7	124.6	24	96.9	79.9	116.6	28
大衡村	(71.9)	(47.8)	(104.0)	-	110.8	87.0	139.1	11	113.7	91.4	139.7	9
色麻町	82.0	60.0	109.3	32	107.3	87.7	130.0	17	101.7	84.1	121.8	24
加美町	123.6	107.8	141.1	3	114.7	103.1	127.2	8	113.7	103.1	125.1	8
涌谷町	139.1	119.6	160.7	1	128.1	113.7	143.8	1	123.8	110.7	138.0	2
美里町	114.2	98.9	131.3	9	110.1	98.4	122.7	12	105.9	95.4	117.3	19
女川町	74.1	51.0	104.0	33	105.0	83.2	130.7	22	104.3	84.3	127.6	20
南三陸町	122.8	101.9	146.8	4	116.5	101.0	133.7	6	114.4	100.3	129.9	7
女性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	85.0	83.5	86.4	34	90.3	89.1	91.5	34	90.1	89.0	91.3	33
石巻市	114.5	110.2	119.0	16	107.6	104.2	111.0	19	97.0	93.8	100.3	32
塩竈市	102.3	95.9	109.0	28	101.4	96.3	106.6	27	104.7	99.2	110.3	20
気仙沼市	100.9	95.4	106.7	29	112.2	107.6	117.0	10	101.2	96.8	105.9	25
白石市	117.4	108.6	126.7	11	116.9	110.0	124.2	3	97.2	91.1	103.5	31
名取市	99.0	93.5	104.8	30	94.4	90.1	98.9	31	114.2	109.3	119.3	8
角田市	114.5	105.8	123.7	17	106.4	99.8	113.3	21	106.1	99.6	112.8	17
多賀城市	103.0	96.6	109.7	27	96.6	91.6	101.7	30	103.6	98.5	108.9	22
岩沼市	104.8	97.5	112.6	26	108.6	102.7	114.8	14	105.0	99.1	111.2	19
登米市	120.5	115.7	125.4	10	116.0	112.3	119.8	6	106.8	103.1	110.5	16
栗原市	106.1	100.7	111.7	24	107.7	103.4	112.2	18	117.1	112.6	121.8	3
東松島市	116.0	107.7	124.7	13	116.8	110.2	123.8	5	105.9	99.4	112.7	18
大崎市	113.3	109.1	117.6	19	105.0	101.8	108.3	24	116.2	112.7	119.8	4
富谷市	86.6	80.3	93.1	33	90.4	85.3	95.7	33	118.6	112.7	124.6	2
蔵王町	112.8	99.2	127.8	20	108.5	97.9	119.9	16	97.7	87.9	108.2	30
七ヶ宿町	(90.4)	(57.9)	(134.5)	-	86.3	61.1	118.5	35	(111.5)	(82.2)	(147.8)	-
大河原町	98.6	89.2	108.7	31	97.5	90.0	105.4	28	113.5	105.7	121.7	9
村田町	115.1	100.4	131.4	15	105.6	94.4	117.7	23	103.0	92.2	114.8	23
柴田町	110.9	102.6	119.7	21	105.8	99.4	112.6	22	103.6	97.4	110.2	21
川崎町	123.4	108.8	139.5	9	108.6	97.8	120.2	15	100.6	89.8	112.4	27
丸森町	131.3	117.8	145.9	4	110.2	100.5	120.5	12	99.8	91.1	109.1	29
亘理町	116.8	108.3	125.7	12	103.6	97.3	110.2	25	100.3	94.1	106.9	28
山元町	126.2	112.1	141.5	6	107.9	97.7	118.9	17	107.0	97.4	117.2	15
松島町	106.4	94.9	118.9	23	106.6	97.5	116.3	20	116.1	106.2	126.7	6
七ヶ浜町	105.4	94.6	117.0	25	113.0	104.0	122.4	9	116.2	106.5	126.4	5
利府町	92.0	84.6	99.8	32	96.8	90.8	103.2	29	111.4	104.5	118.5	10
大和町	113.6	103.9	124.1	18	103.0	95.5	110.8	26	111.2	103.2	119.6	11
大郷町	115.2	98.9	133.4	14	113.6	100.9	127.5	8	101.8	89.5	115.2	24
大衡村	139.5	118.0	163.9	1	93.3	79.4	109.0	32	115.3	100.0	132.3	7
色麻町	123.6	106.7	142.4	8	115.3	102.3	129.4	7	111.2	97.3	126.5	12
加美町	124.1	114.5	134.2	7	110.3	103.1	117.8	11	124.9	116.9	133.3	1
涌谷町	133.2	121.4	145.9	2	121.3	112.5	130.7	2	89.4	81.6	97.7	34
美里町	107.0	97.9	116.8	22	109.1	101.8	116.8	13	107.1	100.0	114.5	14
女川町	132.8	113.0	155.1	3	121.7	106.7	138.2	1	110.4	96.0	126.4	13
南三陸町	129.7	116.7	143.7	5	116.9	107.1	127.4	4	101.2	92.3	110.7	26

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.1	88.1	92.1	29	96.3	94.9	97.7	24	102.4	99.7	105.0	12
石巻市	118.7	112.8	124.9	10	103.9	100.2	107.8	14	105.1	98.3	112.2	9
塩竈市	105.7	96.9	115.0	18	111.9	105.8	118.3	7	93.8	83.8	104.7	24
気仙沼市	87.4	80.5	94.7	31	107.3	102.1	112.6	11	91.3	82.7	100.5	29
白石市	122.4	110.5	135.3	7	96.8	89.6	104.4	22	97.3	84.3	111.7	17
名取市	88.9	81.8	96.4	30	101.1	96.0	106.5	18	95.4	86.4	105.0	21
角田市	123.1	111.2	136.0	6	113.0	105.2	121.2	6	98.5	85.3	113.2	16
多賀城市	105.6	96.9	114.9	19	117.8	111.5	124.3	2	96.9	86.8	108.0	19
岩沼市	113.8	103.5	124.8	12	113.4	106.4	120.7	5	91.4	80.2	103.8	28
登米市	107.3	101.2	113.5	17	110.0	105.8	114.2	9	100.2	93.0	107.9	14
栗原市	107.8	100.5	115.4	16	90.5	85.9	95.2	30	96.5	88.0	105.6	20
東松島市	131.8	119.9	144.6	1	115.1	107.6	123.0	3	103.0	90.3	117.1	11
大崎市	108.2	102.7	113.9	13	90.1	86.7	93.6	31	101.2	94.6	108.0	13
富谷市	102.4	93.2	112.2	21	97.2	91.1	103.5	21	97.1	86.2	109.0	18
蔵王町	118.0	99.5	138.9	11	87.3	76.4	99.2	33	104.0	82.9	129.0	10
七ヶ宿町	(52.4)	(22.6)	(103.3)	-	(48.2)	(27.5)	(78.3)	-	(41.2)	(11.1)	(105.5)	-
大河原町	127.9	113.5	143.6	4.0	103.3	94.5	112.7	15.0	109.8	93.6	128.1	6.0
村田町	128.5	107.8	152.0	3	110.6	97.5	124.9	8	116.8	92.7	145.1	3
柴田町	99.7	89.2	111.0	24	114.0	106.3	122.0	4	93.0	80.6	106.9	26
川崎町	94.6	77.9	113.8	26	88.3	77.3	100.5	32	113.8	91.2	140.4	4
丸森町	119.4	102.6	138.2	9	100.4	89.9	111.8	19	105.6	86.1	128.1	8
亘理町	94.0	83.9	105.0	27	95.4	88.4	102.7	26	99.2	86.4	113.3	15
山元町	107.8	90.8	127.1	15	104.9	93.3	117.4	13	82.6	64.2	104.5	30
松島町	99.1	84.4	115.6	25	92.5	82.8	103.0	28	106.7	87.9	128.3	7
七ヶ浜町	101.3	87.1	117.0	22	119.0	108.6	130.2	1	119.0	100.4	140.1	2
利府町	91.2	81.3	101.9	28	108.7	101.4	116.4	10	93.1	81.0	106.6	25
大和町	104.2	91.6	117.9	20	102.9	94.4	111.9	16	80.6	67.2	95.8	32
大郷町	131.0	108.3	157.2	2	93.2	80.1	107.8	27	91.7	68.5	120.3	27
大衡村	107.9	83.1	137.7	14	67.8	54.4	83.5	34	(36.4)	(19.9)	(61.0)	-
色麻町	69.6	53.1	89.6	34	96.5	83.0	111.5	23	63.3	44.3	87.6	33
加美町	83.4	73.0	94.9	32	95.4	87.8	103.4	25	94.1	80.6	109.2	23
涌谷町	100.6	87.1	115.5	23	91.9	83.1	101.3	29	113.4	95.7	133.5	5
美里町	120.2	107.3	134.2	8	98.6	90.6	107.1	20	94.7	80.6	110.5	22
女川町	72.4	53.5	95.7	33	101.4	85.9	119.0	17	82.3	57.6	113.9	31
南三陸町	125.2	108.1	144.1	5	105.3	94.8	116.7	12	122.1	101.8	145.2	1

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	100.8	98.1	103.7	16	101.1	98.9	103.4	15	101.8	99.7	104.0	12
石巻市	102.8	96.1	109.7	11	104.2	98.8	109.9	7	102.9	97.8	108.2	8
塩竈市	98.3	87.6	109.9	18	101.2	92.4	110.6	14	103.2	94.7	112.2	7
気仙沼市	83.3	75.4	91.9	31	88.0	81.3	95.0	32	87.7	81.4	94.3	32
白石市	97.0	85.5	109.6	22	100.3	90.7	110.6	18	100.5	91.3	110.3	15
名取市	106.8	97.2	117.0	7	105.1	97.4	113.2	5	104.2	96.9	111.8	6
角田市	93.9	82.9	105.9	27	95.2	86.2	104.9	27	98.9	90.1	108.3	21
多賀城市	93.0	83.2	103.6	28	98.3	90.1	107.1	21	101.9	93.9	110.3	11
岩沼市	104.4	92.4	117.4	10	105.0	95.3	115.5	6	106.1	96.7	116.1	5
登米市	99.7	94.1	105.6	17	100.9	96.3	105.7	16	99.3	95.0	103.8	20
栗原市	98.3	91.2	105.7	19	93.8	88.2	99.7	28	92.4	87.1	98.0	29
東松島市	102.3	89.1	116.8	12	106.4	95.5	118.3	4	107.0	96.5	118.4	4
大崎市	109.4	103.2	115.9	6	103.5	98.7	108.6	9	101.4	96.8	106.2	13
富谷市	105.2	93.9	117.4	9	97.5	88.6	106.9	24	101.1	92.5	110.2	14
蔵王町	101.1	83.7	121.0	15	100.5	86.2	116.3	17	95.3	82.1	110.0	26
七ヶ宿町	97.1	60.8	147.0	21	99.3	68.7	138.7	19	95.7	67.0	132.5	25
大河原町	101.2	86.2	118.1	14	98.0	85.9	111.3	23	98.7	87.1	111.4	22
村田町	79.0	62.7	98.2	34	87.0	73.0	102.9	33	87.5	74.1	102.6	33
柴田町	94.1	82.5	106.9	26	98.3	88.6	108.7	22	99.9	90.6	109.9	19
川崎町	79.2	63.4	97.7	33	98.8	84.3	115.1	20	100.0	86.0	115.5	18
丸森町	80.5	67.6	95.1	32	75.6	65.4	86.9	35	77.2	67.4	88.1	35
亘理町	87.6	76.3	100.1	30	102.1	92.1	112.9	11	102.2	92.7	112.5	10
山元町	94.1	77.5	113.2	25	108.7	94.0	125.0	3	109.9	95.8	125.5	3
松島町	92.9	77.2	110.7	29	90.1	77.5	104.1	30	92.4	80.2	105.8	30
七ヶ浜町	110.5	93.6	129.5	4	101.2	88.1	115.7	13	100.4	87.9	114.1	16
利府町	96.3	84.2	109.7	23	95.9	86.1	106.6	26	95.2	85.8	105.3	27
大和町	110.6	96.2	126.4	3	101.4	90.2	113.6	12	96.7	86.3	108.0	24
大郷町	76.7	57.6	100.1	35	88.4	71.4	108.2	31	89.1	72.8	108.0	31
大衡村	105.5	80.9	135.3	8	90.8	72.1	112.9	29	94.7	76.4	116.0	28
色麻町	101.2	81.9	123.8	13	104.2	88.1	122.3	8	102.6	87.4	119.6	9
加美町	97.1	85.3	110.2	20	95.9	86.4	106.3	25	96.8	87.7	106.7	23
涌谷町	94.4	81.0	109.3	24	87.0	76.5	98.4	34	84.1	74.3	94.8	34
美里町	110.3	97.2	124.6	5	102.4	92.1	113.5	10	100.3	90.7	110.7	17
女川町	121.5	95.8	152.1	1	123.4	102.1	147.8	1	124.7	104.3	147.9	1
南三陸町	118.5	101.5	137.4	2	116.9	103.3	131.8	2	115.9	103.1	129.9	2
男性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	96.5	94.0	99.1	27	96.1	94.0	98.3	24	87.3	85.5	89.1	34
石巻市	110.3	103.8	117.0	5	101.7	96.5	107.1	17	96.0	91.5	100.6	28
塩竈市	107.9	97.3	119.3	10	90.5	82.4	99.2	32	100.1	92.6	108.1	25
気仙沼市	96.0	87.9	104.6	28	110.8	103.5	118.5	3	97.9	91.9	104.2	26
白石市	98.1	87.0	110.2	25	105.3	95.7	115.5	9	95.0	87.0	103.6	31
名取市	99.3	90.6	108.6	20	99.0	91.7	106.7	21	116.0	109.1	123.3	8
角田市	101.5	90.6	113.4	18	94.3	85.5	103.8	28	95.1	87.3	103.3	30
多賀城市	108.1	98.1	118.9	9	92.5	84.7	100.8	30	105.5	98.2	113.3	17
岩沼市	105.4	94.0	117.8	12	106.7	97.1	117.0	6	105.7	97.3	114.7	16
登米市	105.1	99.6	110.7	14	114.9	110.1	119.9	2	105.3	101.2	109.4	18
栗原市	90.1	83.7	96.9	34	101.7	96.0	107.6	16	116.6	111.2	122.2	7
東松島市	112.2	99.1	126.6	4	103.1	92.5	114.5	14	104.6	95.3	114.7	19
大崎市	98.8	93.3	104.6	22	98.4	93.7	103.2	22	115.9	111.4	120.5	9
富谷市	93.0	83.0	103.8	31	92.2	83.8	101.2	31	120.5	112.0	129.4	4
蔵王町	93.1	77.2	111.3	30	93.5	80.1	108.5	29	100.1	87.9	113.6	24
七ヶ宿町	105.3	68.8	154.3	13	105.3	74.5	144.5	8	115.2	86.5	150.3	12
大河原町	97.8	83.7	113.6	26	83.8	73.0	95.9	34	115.4	104.1	127.6	11
村田町	93.6	76.7	113.1	29	104.3	89.3	121.2	11	97.1	84.3	111.3	27
柴田町	99.2	87.8	111.7	21	104.7	94.9	115.2	10	94.7	86.5	103.4	32
川崎町	103.4	86.1	123.1	17	95.3	81.4	110.9	27	103.8	91.0	118.0	20
丸森町	99.4	85.6	114.8	19	106.6	94.7	119.5	7	94.2	84.4	104.9	33
亘理町	103.8	92.1	116.7	16	95.4	85.9	105.5	26	95.1	86.8	104.0	29
山元町	109.4	92.2	128.9	7	102.3	88.4	117.7	15	100.8	88.7	114.2	23
松島町	87.0	72.6	103.3	35	101.3	88.3	115.8	18	112.4	100.2	125.6	14
七ヶ浜町	92.7	78.2	109.1	32	100.0	87.2	114.1	20	117.3	105.1	130.7	6
利府町	98.8	87.2	111.6	23	97.9	88.1	108.4	23	113.5	104.2	123.3	13
大和町	105.7	92.4	120.4	11	101.0	90.1	112.9	19	118.7	108.2	129.9	5
大郷町	112.4	89.9	138.8	3	89.2	72.6	108.5	33	102.3	86.5	120.1	22
大衡村	109.7	85.6	138.3	6	80.0	62.9	100.2	35	115.9	97.5	136.7	10
色麻町	103.9	85.3	125.3	15	108.2	92.1	126.2	4	124.2	109.0	141.0	2
加美町	108.2	96.4	121.0	8	104.2	94.5	114.7	12	121.2	111.8	131.0	3
涌谷町	90.8	78.3	104.6	33	115.1	103.3	127.9	1	81.8	73.1	91.3	35
美里町	98.6	86.9	111.4	24	103.4	93.3	114.2	13	102.8	94.0	112.3	21
女川町	140.4	114.1	171.0	1	96.0	77.8	117.2	25	126.4	107.8	147.4	1
南三陸町	122.4	106.5	140.0	2	107.4	94.6	121.4	5	107.1	95.7	119.4	15

資料:保険者より提供

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	100.3	97.5	103.1	17	89.7	86.7	92.8	26	100.6	97.7	103.5	15
石巻市	107.9	101.1	115.1	8	104.3	96.4	112.6	18	103.0	96.0	110.4	10
塩竈市	111.8	100.3	124.3	5	142.3	127.0	158.8	2	94.7	83.6	106.8	24
気仙沼市	83.8	75.8	92.5	31	93.3	83.4	104.1	25	99.6	90.4	109.5	16
白石市	104.5	92.3	118.0	11	129.6	113.6	147.3	3	102.7	90.0	116.7	11
名取市	100.5	91.1	110.5	16	97.6	86.9	109.3	22	96.4	86.9	106.8	19
角田市	94.5	83.2	106.8	24	108.8	94.7	124.5	14	105.1	92.6	118.8	5
多賀城市	104.4	93.9	115.8	12	144.9	130.4	160.7	1	106.9	95.8	119.0	4
岩沼市	108.6	96.2	122.1	7	126.4	110.8	143.6	5	103.7	91.1	117.6	8
登米市	97.1	91.5	102.9	21	107.4	100.5	114.7	16	105.0	98.8	111.4	6
栗原市	96.0	88.9	103.6	23	87.3	79.4	95.8	30	89.8	82.6	97.4	30
東松島市	125.4	110.6	141.8	1	112.2	95.8	130.6	12	101.3	87.3	116.9	13
大崎市	99.5	93.5	105.7	19	89.4	82.8	96.4	27	103.9	97.5	110.6	7
富谷市	96.9	85.9	108.8	22	120.3	106.1	135.9	7	93.6	82.3	105.9	28
蔵王町	116.4	97.4	138.2	4	88.3	69.1	111.2	29	86.0	68.9	105.9	33
七ヶ宿町	74.6	42.6	121.2	35	84.0	44.7	143.6	32	82.0	46.9	133.2	34
大河原町	109.2	93.2	127.0	6	98.2	80.6	118.5	21	94.2	78.7	111.8	25
村田町	101.4	82.6	123.2	14	95.3	74.1	120.6	24	99.4	79.9	122.1	17
柴田町	102.7	90.3	116.4	13	110.9	95.7	127.7	13	101.0	88.1	115.2	14
川崎町	91.1	73.9	111.1	28	119.1	96.0	146.1	8	96.0	77.5	117.6	21
丸森町	100.3	85.5	116.9	18	107.3	89.4	127.7	17	87.2	72.8	103.6	32
亘理町	91.9	80.0	104.9	27	99.9	85.5	116.0	19	96.4	83.7	110.4	20
山元町	101.2	83.5	121.4	15	125.2	102.2	151.8	6	103.5	84.8	125.0	9
松島町	75.0	60.8	91.5	34	85.2	67.5	106.0	31	93.5	76.8	112.7	29
七ヶ浜町	97.8	81.9	115.9	20	115.0	94.8	138.1	11	97.0	80.5	116.0	18
利府町	88.1	76.4	101.1	29	117.6	101.7	135.2	9	96.0	83.1	110.3	22
大和町	107.2	92.9	123.0	9	99.2	83.2	117.3	20	102.1	87.6	118.4	12
大郷町	93.5	71.7	119.8	25	81.4	57.9	111.3	33	71.2	51.6	96.0	35
大衡村	106.6	81.4	137.2	10	58.8	37.7	87.6	35	93.8	69.2	124.4	26
色麻町	78.4	61.3	98.7	33	80.8	60.7	105.5	34	95.7	75.9	119.1	23
加美町	80.6	69.8	92.6	32	116.1	100.9	133.0	10	89.5	77.6	102.8	31
涌谷町	92.6	79.2	107.6	26	95.9	80.0	114.0	23	108.5	93.2	125.5	3
美里町	122.6	108.6	137.8	2	108.1	92.9	125.2	15	93.7	81.0	107.9	27
女川町	85.8	64.3	112.3	30	128.9	97.9	166.6	4	121.1	94.0	153.5	1
南三陸町	117.6	101.1	136.1	3	88.7	72.2	107.9	28	117.4	100.0	136.8	2

資料:保険者より提供

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	92.2	88.7	95.8	30	96.1	93.3	99.1	24	97.1	94.4	99.9	26
石巻市	106.6	97.0	116.8	14	104.0	96.3	112.1	16	104.8	97.5	112.4	14
塩竈市	82.7	69.3	97.9	34	83.7	72.8	95.9	34	86.7	76.2	98.3	33
気仙沼市	94.2	82.3	107.3	28	106.4	96.1	117.5	12	105.0	95.4	115.4	13
白石市	101.4	82.9	122.7	23	101.5	86.4	118.5	22	103.7	89.2	119.8	16
名取市	120.3	106.3	135.7	5	111.5	100.6	123.4	8	110.2	100.0	121.2	7
角田市	109.9	92.4	129.6	10	107.6	93.5	123.2	10	107.8	94.5	122.5	8
多賀城市	85.7	72.8	100.2	32	95.4	84.3	107.5	25	95.9	85.4	107.3	27
岩沼市	108.9	92.2	127.7	12	108.6	95.0	123.6	9	106.8	94.0	120.7	11
登米市	102.3	92.8	112.4	21	103.7	96.0	111.8	19	101.7	94.5	109.3	20
栗原市	103.2	91.7	115.7	19	96.5	87.5	106.2	23	93.7	85.3	102.7	29
東松島市	105.6	86.8	127.3	15	102.8	87.7	119.8	20	100.9	86.7	116.7	22
大崎市	113.2	103.7	123.4	7	105.5	98.0	113.4	14	104.0	97.0	111.4	15
富谷市	109.5	93.8	127.1	11	91.2	79.6	104.1	31	91.8	80.8	103.9	30
蔵王町	101.4	73.7	136.1	22	88.6	67.4	114.2	33	83.9	64.4	107.3	34
七ヶ宿町	69.7	22.4	162.5	35	89.9	43.0	165.3	32	102.9	54.7	175.9	17
大河原町	99.2	78.5	123.6	24	92.1	75.9	110.9	29	91.6	76.2	109.1	31
村田町	98.8	69.6	136.2	25	93.8	70.5	122.4	26	101.5	78.5	129.1	21
柴田町	95.9	79.9	114.2	27	91.3	78.5	105.5	30	93.8	81.5	107.4	28
川崎町	105.4	76.2	141.9	16	122.1	96.2	152.8	2	117.6	93.5	146.0	3
丸森町	112.0	87.5	141.2	8	106.6	87.0	129.3	11	102.6	84.4	123.6	18
亘理町	110.5	92.6	130.9	9	112.6	97.8	129.0	6	115.5	101.4	131.2	5
山元町	105.2	80.1	135.7	17	129.0	106.0	155.5	1	130.3	108.3	155.3	1
松島町	133.8	106.4	166.0	2	115.5	94.7	139.4	5	117.4	97.5	140.0	4
七ヶ浜町	97.7	73.4	127.5	26	102.4	82.0	126.3	21	101.9	82.7	124.2	19
利府町	85.5	69.0	104.8	33	79.0	66.1	93.7	35	74.7	62.8	88.1	35
大和町	104.2	83.2	128.9	18	103.7	86.7	123.2	18	107.4	91.0	125.9	9
大郷町	93.4	62.1	135.1	29	92.2	66.4	124.6	28	90.3	66.1	120.4	32
大衡村	126.0	83.7	182.1	4	111.8	79.1	153.4	7	107.3	77.0	145.6	10
色麻町	106.9	73.1	150.9	13	104.3	76.9	138.3	15	98.2	73.1	129.1	24
加美町	119.7	98.0	144.8	6	105.9	89.3	124.7	13	106.3	90.6	124.0	12
涌谷町	128.7	105.6	155.4	3	118.9	100.7	139.3	4	114.5	97.6	133.4	6
美里町	102.4	83.6	124.2	20	103.8	88.3	121.2	17	99.0	84.7	115.0	23
女川町	86.4	54.8	129.7	31	92.9	65.7	127.4	27	97.4	71.1	130.4	25
南三陸町	145.0	114.5	181.3	1	121.9	99.3	148.1	3	121.7	100.5	146.1	2
女性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	85.1	82.9	87.5	33	94.2	92.4	96.1	29	86.0	84.6	87.4	35
石巻市	114.8	107.9	121.9	14	100.6	95.7	105.6	24	98.1	94.3	102.1	31
塩竈市	96.5	86.5	107.4	32	93.7	86.2	101.8	30	105.4	99.0	112.1	23
気仙沼市	106.8	98.1	116.2	24	114.8	107.9	122.0	4	101.0	95.9	106.4	29
白石市	111.9	98.3	126.9	17	107.3	97.2	118.2	9	96.4	88.8	104.6	33
名取市	101.3	92.5	110.8	27	92.6	86.1	99.4	31	118.8	113.0	124.9	10
角田市	109.9	97.7	123.2	20	101.1	92.2	110.5	23	106.9	99.7	114.6	18
多賀城市	110.3	100.1	121.2	18	89.5	82.6	96.9	33	105.4	99.4	111.7	24
岩沼市	108.1	96.5	120.7	23	113.3	104.3	122.8	6	106.2	99.2	113.5	19
登米市	119.7	112.6	127.1	11	116.7	111.4	122.2	3	107.7	103.7	111.9	17
栗原市	104.4	96.3	112.9	26	106.1	100.0	112.5	12	120.3	115.1	125.7	6
東松島市	115.2	101.5	130.3	12	118.5	107.9	129.8	2	108.2	100.1	116.7	16
大崎市	109.3	102.8	116.0	21	98.6	93.9	103.4	28	119.4	115.3	123.6	7
富谷市	83.8	74.3	94.1	34	90.9	83.4	99.0	32	122.7	115.7	130.0	3
蔵王町	98.0	78.9	120.3	31	99.8	85.0	116.4	26	101.3	89.4	114.4	28
七ヶ宿町	152.9	97.9	227.4	1	100.1	66.0	145.7	25	112.3	82.8	148.9	14
大河原町	98.7	84.3	114.9	30	88.2	77.9	99.6	34	121.1	111.4	131.5	4
村田町	105.6	84.4	130.6	25	105.6	89.3	124.1	16	106.1	92.9	120.5	20
柴田町	100.9	89.3	113.5	28	101.9	93.1	111.3	21	104.3	97.2	111.8	25
川崎町	114.2	92.7	139.2	15	101.9	86.5	119.2	22	98.1	86.0	111.5	32
丸森町	130.8	112.1	151.7	6	105.8	93.1	119.8	14	103.2	93.1	114.0	26
亘理町	124.6	111.3	139.1	7	103.4	94.2	113.2	20	98.7	91.6	106.3	30
山元町	132.6	112.6	155.2	5	106.3	92.8	121.3	11	105.6	94.8	117.3	21
松島町	110.1	92.7	129.7	19	105.9	93.0	120.1	13	118.8	107.9	130.6	9
七ヶ浜町	99.1	82.0	118.7	29	106.4	92.8	121.4	10	114.7	103.4	126.9	12
利府町	80.0	69.0	92.3	35	99.6	90.1	109.8	27	114.1	106.0	122.6	13
大和町	112.6	97.4	129.4	16	103.9	92.8	116.0	19	115.4	106.0	125.4	11
大郷町	121.4	95.6	151.9	10	105.8	87.5	126.7	15	101.7	87.3	117.7	27
大衡村	137.9	106.4	175.8	2	82.0	63.6	103.9	35	119.0	101.1	139.2	8
色麻町	115.2	90.4	144.6	13	109.8	91.3	131.0	7	123.0	107.2	140.4	2
加美町	123.0	107.7	139.9	9	105.4	94.6	117.1	18	123.2	113.9	133.1	1
涌谷町	132.8	116.3	150.9	4	124.1	112.0	137.0	1	87.9	79.8	96.6	34
美里町	108.8	95.2	123.8	22	109.4	99.1	120.5	8	105.5	97.4	114.1	22
女川町	124.3	97.1	156.8	8	105.4	86.2	127.6	17	120.5	104.0	138.9	5
南三陸町	136.7	116.4	159.6	3	114.5	100.1	130.3	5	109.4	98.2	121.5	15

資料:保険者より提供

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	89.4	86.6	92.3	28	92.9	90.8	95.1	27	107.2	102.9	111.7	5
石巻市	128.8	120.0	138.1	6	104.0	98.2	110.0	14	102.7	92.0	114.5	9
塩竈市	111.7	98.6	126.2	14	130.0	119.6	141.2	2	70.7	56.6	87.4	35
気仙沼市	77.2	68.2	87.1	33	106.5	98.7	114.7	13	99.1	85.0	114.8	14
白石市	119.9	102.8	139.0	10	100.5	89.0	113.1	18	93.7	73.0	118.4	21
名取市	89.5	79.4	100.6	27	103.7	95.7	112.2	16	98.5	83.9	114.9	15
角田市	120.7	105.2	137.9	9	115.7	104.5	127.8	8	106.6	86.6	129.9	7
多賀城市	109.1	96.8	122.6	15	137.1	126.9	147.9	1	102.0	85.7	120.5	11
岩沼市	118.7	104.0	135.0	11	116.7	105.9	128.3	7	92.2	74.4	113.0	24
登米市	99.7	91.9	108.0	21	113.0	106.9	119.3	10	94.5	84.0	105.9	19
栗原市	104.4	94.6	114.9	20	90.6	84.0	97.7	28	77.6	66.1	90.7	31
東松島市	151.1	131.9	172.2	2	121.7	109.1	135.4	4	106.8	84.9	132.6	6
大崎市	107.7	99.9	116.0	16	85.4	80.3	90.7	31	99.1	88.8	110.3	13
富谷市	105.8	92.8	120.1	19	94.3	85.3	104.0	25	86.0	70.0	104.6	27
蔵王町	116.1	90.8	146.2	12	94.4	77.6	113.8	24	102.3	70.4	143.7	10
七ヶ宿町	76.8	33.1	151.3	34	81.5	46.5	132.3	34	72.5	19.5	185.5	33
大河原町	130.4	110.2	153.2	5	115.0	101.0	130.4	9	108.7	83.5	139.0	4
村田町	134.3	105.1	169.1	3	112.3	92.5	135.0	11	125.3	87.3	174.3	2
柴田町	107.4	92.9	123.4	17	118.7	107.5	130.7	5	95.8	77.1	117.8	17
川崎町	77.8	56.7	104.0	32	83.5	67.2	102.5	33	97.0	65.0	139.4	16
丸森町	127.1	104.8	152.7	7	103.8	89.0	120.3	15	99.6	72.9	132.9	12
亘理町	88.2	74.7	103.5	29	95.9	85.5	107.3	22	94.6	75.3	117.3	18
山元町	106.3	84.8	131.6	18	102.3	86.7	120.0	17	88.9	62.3	123.1	26
松島町	78.3	60.8	99.3	31	93.1	78.9	109.2	26	93.9	67.6	126.9	20
七ヶ浜町	87.3	67.9	110.5	30	126.4	108.9	145.9	3	90.2	63.5	124.3	25
利府町	90.8	76.5	107.1	26	108.1	96.5	120.8	12	93.2	73.3	116.9	22
大和町	94.3	77.5	113.6	24	100.0	87.2	114.1	19	75.7	55.4	101.0	32
大郷町	116.1	85.9	153.4	13	89.6	70.0	113.0	29	92.5	56.5	142.9	23
大衡村	158.3	117.5	208.7	1	69.1	49.6	93.8	35	85.7	46.8	143.8	28
色麻町	95.5	68.5	129.6	23	85.4	66.4	108.1	32	71.3	40.7	115.8	34
加美町	75.1	60.7	91.8	35	96.8	84.7	110.1	21	79.1	59.0	103.7	30
涌谷町	91.1	74.7	110.0	25	89.0	77.0	102.3	30	103.5	79.5	132.5	8
美里町	126.0	108.2	145.9	8	98.4	86.8	111.0	20	83.7	64.0	107.6	29
女川町	96.9	68.2	133.6	22	94.5	73.4	119.9	23	125.1	80.9	184.7	3
南三陸町	133.2	108.8	161.4	4	116.9	100.1	135.6	6	135.5	102.6	175.5	1

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男 性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙 台 市	96.0	94.3	97.7	28	96.9	95.6	98.2	29	98.3	97.0	99.5	24
石 巻 市	115.8	111.3	120.4	2	110.4	107.0	113.9	2	106.1	103.0	109.3	3
塩 竈 市	111.4	104.5	118.7	4	103.8	98.7	109.2	11	102.3	97.5	107.3	12
気 仙 沼 市	92.1	86.2	98.3	33	99.1	94.4	104.0	21	100.7	96.3	105.3	17
白 石 市	105.4	96.3	115.2	10	102.5	95.6	109.9	15	101.0	94.5	107.8	16
名 取 市	97.4	91.5	103.6	25	97.9	93.3	102.6	25	98.7	94.4	103.1	22
角 田 市	94.2	84.7	104.6	30	98.3	90.7	106.3	23	98.0	90.9	105.5	25
多 賀 城 市	95.6	89.1	102.4	29	96.6	91.5	101.8	32	96.3	91.6	101.1	33
岩 沼 市	104.5	96.4	113.3	11	104.0	97.7	110.6	10	102.6	96.7	108.7	11
登 米 市	107.0	101.5	112.7	7	106.3	102.1	110.7	6	105.5	101.5	109.6	5
栗 原 市	96.8	90.6	103.4	26	97.1	92.2	102.1	28	97.6	93.0	102.4	29
東 松 島 市	106.8	98.9	115.2	8	101.8	95.8	108.0	16	102.0	96.4	107.8	14
大 崎 市	101.5	97.1	106.1	18	102.6	99.1	106.1	14	100.6	97.4	103.9	18
大 富 谷 市	93.7	86.6	101.3	32	96.7	91.0	102.5	31	97.6	92.4	103.1	28
蔵 王 町	99.4	86.2	114.0	20	96.8	86.6	107.8	30	99.7	90.0	110.2	20
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	102.3	91.1	114.4	16	100.6	92	109.7	19	98.4	90.5	106.8	23
村 田 町	87.9	74.5	103.0	34	97.7	86.6	109.8	26	96.4	86.1	107.6	32
柴 田 町	97.6	88.8	107.1	24	95.0	88.3	102.1	33	97.3	91.0	104.0	31
川 崎 町	102.3	87.3	119.2	15	105.8	93.8	118.8	8	106.2	94.9	118.4	2
丸 森 町	106.0	91.4	122.3	9	103.7	92.4	116.1	12	102.6	92.1	114.1	10
亘 理 町	99.2	90.4	108.6	21	99.8	93.0	107.0	20	101.0	94.6	107.8	15
山 元 町	102.8	87.8	119.6	14	98.1	86.6	110.6	24	97.8	87.1	109.4	27
松 島 町	97.9	85.4	111.7	22	97.6	87.9	108.1	27	97.4	88.3	107.2	30
七ヶ浜町	96.4	86.0	107.7	27	94.1	86.1	102.6	34	94.1	86.6	102.0	34
利 府 町	97.7	89.6	106.3	23	101.3	94.9	107.9	17	103.2	97.2	109.5	9
大 和 町	110.4	100.3	121.2	5	105.0	97.4	113.0	9	105.2	98.1	112.7	6
大 郷 町	93.8	79.0	110.6	31	101.0	88.9	114.3	18	100.1	88.8	112.5	19
大 衡 村	110.3	89.5	134.6	6	107.4	91.3	125.5	4	106.0	91.0	122.8	4
色 麻 町	100.3	83.4	119.6	19	98.5	85.4	113.0	22	97.9	85.7	111.5	26
加 美 町	103.2	93.9	113.3	13	103.1	95.8	110.8	13	102.2	95.4	109.4	13
涌 谷 町	116.0	103.6	129.4	1	116.8	107.1	127.1	1	110.5	101.6	119.9	1
美 里 町	112.4	101.7	124.0	3	106.3	98.2	114.8	7	98.9	91.6	106.6	21
女 川 町	102.2	81.8	126.3	17	107.8	91.4	126.4	3	103.3	88.3	120.2	8
南 三 陸 町	103.8	89.7	119.5	12	106.9	95.7	119.0	5	104.9	94.5	116.1	7
男 性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙 台 市	95.9	94.6	97.3	31	93.4	92.3	94.6	34	100.2	98.1	102.3	16
石 巻 市	113.2	109.5	116.9	4	113.6	110.5	116.8	3	102.4	96.9	108.0	10
塩 竈 市	100.0	94.5	105.7	23	105.9	101.2	110.8	15	102.5	92.8	113.0	9
気 仙 沼 市	100.2	95.2	105.5	22	102.5	98.2	107.0	20	96.6	89.4	104.3	22
白 石 市	105.5	97.8	113.6	9	104.6	98.2	111.3	18	98.7	89.1	109.0	19
名 取 市	96.7	91.8	101.7	29	97.8	93.6	102.1	30	100.9	93.1	109.1	13
角 田 市	104.5	96.1	113.4	15	107.7	100.5	115.2	9	96.2	85.0	108.5	24
多 賀 城 市	94.6	89.2	100.1	34	100.8	96.2	105.6	28	99.2	90.3	108.8	18
岩 沼 市	104.5	97.7	111.6	14	103.3	97.6	109.2	19	100.5	89.7	112.2	14
登 米 市	105.1	100.6	109.8	10	101.8	98.1	105.7	24	105.6	98.5	113.0	5
栗 原 市	97.6	92.3	103.1	27	101.8	97.3	106.5	25	107.9	99.9	116.3	2
東 松 島 市	106.4	99.8	113.2	7	109.4	103.7	115.2	6	106.8	96.3	118.2	3
大 崎 市	102.1	98.4	106.0	19	106.0	102.9	109.3	14	96.7	91.1	102.6	21
大 富 谷 市	96.6	90.6	102.9	30	96.6	91.6	101.9	32	91.9	82.5	102.1	31
蔵 王 町	101.2	89.9	113.5	20	107.8	98.1	118.3	8	100.3	86.0	116.4	15
七ヶ宿町	-	-	-	-	81.9	47.7	131.1	35	-	-	-	-
大 河 原 町	102.4	93.1	112.3	18	111.4	103.2	120.0	4	95.9	83.9	109.1	27
村 田 町	99.9	87.8	113.2	24	108.0	97.4	119.4	7	91.3	76.3	108.5	32
柴 田 町	98.7	91.3	106.5	25	106.6	100.2	113.4	12	94.9	84.8	105.9	28
川 崎 町	105.0	92.1	119.2	11	107.0	96.1	118.8	11	92.6	75.0	113.1	30
丸 森 町	102.5	90.3	115.9	17	111.2	100.5	122.6	5	101.1	84.7	119.8	12
亘 理 町	103.7	96.2	111.6	16	102.1	95.9	108.6	23	96.2	85.3	108.0	25
山 元 町	105.6	92.9	119.7	8	106.5	95.7	118.2	13	94.7	77.7	114.2	29
松 島 町	98.2	87.7	109.7	26	102.4	93.4	112.0	22	103.6	85.6	124.3	7
七ヶ浜町	94.6	86.0	103.9	33	102.4	94.8	110.4	21	96.4	81.8	112.8	23
利 府 町	97.2	90.5	104.3	28	96.3	90.6	102.1	33	95.9	84.8	108.2	26
大 和 町	104.7	96.6	113.4	12	100.8	94.1	107.9	29	97.8	85.2	111.8	20
大 郷 町	95.6	82.8	109.8	32	97.2	86.5	108.9	31	87.6	68.1	110.8	34
大 衡 村	121.2	102.8	142.0	2	101.6	87.4	117.4	26	102.9	77.3	134.2	8
色 麻 町	104.6	90.0	120.8	13	100.9	88.9	114.0	27	103.8	77.7	135.7	6
加 美 町	108.2	100.1	116.8	6	105.4	98.7	112.3	16	101.4	89.1	114.9	11
涌 谷 町	116.5	106.1	127.8	3	107.6	99.2	116.6	10	114.3	97.6	133.0	1
美 里 町	101.1	92.7	110.2	21	105.1	97.8	112.7	17	105.7	91.8	121.0	4
女 川 町	121.9	103.2	143.0	1	114.3	98.9	131.3	2	99.5	71.1	135.5	17
南 三 陸 町	113.0	100.6	126.5	5	114.4	103.9	125.6	1	89.1	75.7	104.2	33

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	99.1	97.6	100.7	20	101.9	100.3	103.6	12	97.6	96.2	99.1	24
石巻市	106.8	102.8	110.9	1	98.0	94.1	102.1	19	106.6	102.9	110.5	6
塩竈市	101.8	95.6	108.3	13	101.6	95.2	108.3	13	100.7	94.8	106.8	18
気仙沼市	92.0	86.5	97.7	30	103.6	97.6	109.8	8	102.3	96.9	108.0	13
白石市	98.1	89.8	106.9	21	98.1	89.5	107.2	18	104.0	95.9	112.6	9
名取市	97.6	92.1	103.3	23	103.1	97.3	109.1	10	95.8	90.6	101.2	28
角田市	90.8	82.1	100.3	32	93.3	84.1	103.2	30	94.1	85.7	103.2	31
多賀城市	106.2	99.9	112.8	2	103.6	97.2	110.3	9	92.9	87.3	98.8	34
岩沼市	106.0	98.3	114.1	3	107.5	99.6	115.9	5	99.6	92.6	107.1	19
登米市	103.8	98.8	109.1	7	93.9	88.9	99.1	28	108.4	103.4	113.5	4
栗原市	104.6	98.4	111.1	6	86.8	81.0	92.9	33	104.2	98.4	110.3	8
東松島市	99.2	92.1	106.7	19	99.2	91.9	106.9	17	106.6	99.6	114.0	7
大崎市	102.1	97.9	106.4	11	95.1	90.9	99.4	24	102.1	98.1	106.2	15
富谷市	95.4	88.7	102.4	26	100.2	93.2	107.7	15	95.9	89.6	102.7	27
蔵王町	89.8	78.0	103.0	33	96.3	83.6	110.4	23	102.6	90.5	115.8	12
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	103.3	92.9	114.6	8	107.9	97.0	119.8	4	99.1	89.4	109.6	22
村田町	93.0	79.9	107.6	28	100.8	86.8	116.5	14	95.7	83.1	109.6	29
柴田町	97.8	89.6	106.6	22	108.5	99.6	118.0	3	93.0	85.4	101.1	33
川崎町	101.5	87.3	117.4	14	109.1	93.9	126.1	2	96.3	83.2	110.9	25
丸森町	91.9	79.0	106.3	31	97.2	83.5	112.6	21	93.0	80.7	106.6	32
亘理町	92.1	84.2	100.5	29	93.8	85.6	102.5	29	101.8	93.9	110.1	17
山元町	96.7	83.1	112.0	25	99.4	85.1	115.4	16	99.3	86.2	113.8	21
松島町	97.1	85.4	109.9	24	96.4	84.3	109.6	22	103.4	91.9	115.9	10
七ヶ浜町	99.7	89.8	110.4	18	112.3	101.4	124.1	1	107.5	97.7	118.0	5
利府町	102.5	94.8	110.7	10	104.3	96.3	112.8	7	98.3	91.2	105.9	23
大和町	100.9	92.0	110.5	16	88.9	80.2	98.2	32	99.5	91.1	108.5	20
大郷町	81.9	68.7	96.9	34	102.2	86.9	119.5	11	94.7	81.2	109.9	30
大衡村	102.8	83.9	124.7	9	105.3	85.6	128.2	6	101.9	84.1	122.4	16
色麻町	101.1	85.1	119.2	15	85.7	70.6	103.2	34	96.2	81.4	112.9	26
加美町	100.5	91.8	109.9	17	97.5	88.6	107.0	20	103.3	94.9	112.3	11
涌谷町	102.1	91.1	114.0	12	94.9	84.0	106.8	25	108.6	97.9	120.2	3
美里町	105.8	96.1	116.2	4	91.2	82.0	101.2	31	102.2	93.2	111.9	14
女川町	104.6	85.3	127.0	5	94.5	75.7	116.5	26	119.7	100.0	142.2	1
南三陸町	94.6	81.9	108.6	27	94.2	81.3	108.7	27	117.6	104.2	132.2	2

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	87.9	84.3	91.6	26	85.5	83.0	88.1	34	88.0	85.8	90.4	34
石巻市	117.7	107.1	129.0	11	109.6	102.3	117.3	19	102.5	96.1	109.1	25
塩竈市	94.8	80.5	110.9	23	101.8	91.1	113.4	25	101.2	91.7	111.5	26
気仙沼市	85.6	73.3	99.4	27	92.8	83.6	102.8	32	90.8	82.6	99.5	33
白石市	119.6	99.0	143.2	9	119.5	104.6	135.9	9	114.1	101.0	128.4	13
名取市	92.5	79.6	107.0	24	94.2	84.9	104.3	29	96.9	88.5	105.9	28
角田市	125.9	102.8	152.7	6	126.9	110.1	145.5	4	122.5	107.7	138.7	5
多賀城市	96.1	81.0	113.3	20	93.2	82.6	104.8	31	92.5	83.0	102.7	31
岩沼市	116.4	97.7	137.6	12	110.0	97.0	124.3	18	106.4	95.0	118.9	19
登米市	130.4	117.9	143.8	2	128.6	119.6	138.0	3	127.3	119.3	135.6	3
栗原市	128.1	113.4	144.1	5	122.4	112.1	133.5	7	120.7	111.5	130.5	6
東松島市	105.9	87.6	126.8	17	107.3	94.1	121.8	23	104.2	92.6	116.9	22
大崎市	118.6	108.1	129.8	10	117.8	110.4	125.7	12	117.6	111.0	124.6	11
富谷市	67.5	54.3	83.0	31	89.3	78.3	101.3	33	91.4	81.5	102.2	32
蔵王町	88.1	60.3	124.4	25	118.6	94.6	146.9	10	112.4	91.4	136.9	15
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	95.5	73.4	122.2	22	98.0	81.8	116.4	27	94.0	79.8	109.9	30
村田町	82.8	54.1	121.3	29	100.6	77.1	129.0	26	118.2	95.2	145.1	10
柴田町	100.4	80.6	123.5	19	102.9	88.5	119.1	24	106.3	93.1	120.8	20
川崎町	108.8	77.7	148.2	16	126.6	101.7	155.8	5	126.1	103.5	152.1	4
丸森町	121.8	89.2	162.5	7	137.2	111.7	166.7	2	127.8	105.7	153.1	2
亘理町	109.7	89.9	132.5	15	107.6	93.4	123.2	22	103.7	91.3	117.3	23
山元町	104.3	72.2	145.8	18	124.2	98.3	154.8	6	119.9	97.0	146.5	7
松島町	120.8	91.2	156.8	8	96.1	77.0	118.6	28	96.8	79.4	116.7	29
七ヶ浜町	112.6	87.2	143.0	14	108.4	90.5	128.9	21	109.2	93.1	127.4	17
利府町	84.1	67.8	103.1	28	93.8	81.3	107.6	30	99.1	87.6	111.7	27
大和町	114.6	91.3	142.1	13	114.2	97.4	133.0	14	116.3	101.2	133.1	12
大郷町	78.3	49.1	118.6	30	112.6	85.9	144.9	15	102.7	79.6	130.5	24
大衡村	-	-	-	-	109.5	76.7	151.6	20	119.4	88.3	157.9	8
色麻町	53.7	29.3	90.1	33	110.2	83.2	143.1	17	104.5	80.8	133.0	21
加美町	129.3	106.6	155.3	4	122.1	106.2	139.7	8	119.4	105.3	134.8	9
涌谷町	151.7	119.3	190.1	1	138.5	116.1	164.1	1	133.7	113.9	156.0	1
美里町	129.8	105.0	158.6	3	116.6	99.6	135.7	13	112.4	97.4	129.1	14
女川町	54.8	26.2	100.8	32	118.2	85.2	159.7	11	110.8	82.0	146.5	16
南三陸町	95.8	69.6	128.6	21	110.9	90.4	134.8	16	107.8	89.6	128.6	18
女性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	84.8	83.0	86.7	34	87.2	85.6	88.8	34	98.0	95.9	100.1	25
石巻市	114.3	108.7	120.1	19	113.0	108.5	117.7	14	94.4	88.6	100.4	29
塩竈市	105.7	97.5	114.4	24	106.7	99.9	113.8	23	103.1	92.8	114.2	16
気仙沼市	96.7	89.6	104.2	32	110.1	103.9	116.5	17	102.1	93.2	111.6	17
白石市	120.8	109.5	133.0	12	123.7	114.3	133.7	2	97.7	88.1	108.0	26
名取市	97.5	90.5	105.0	31	95.7	89.9	101.8	31	101.5	92.5	111.1	20
角田市	118.8	106.7	132.0	15	112.3	102.6	122.8	15	103.4	89.8	118.5	14
多賀城市	97.9	89.8	106.5	30	102.6	95.7	109.8	29	98.9	89.2	109.3	24
岩沼市	102.6	93.2	112.6	27	104.7	96.8	113.0	26	102.0	91.2	113.7	19
登米市	121.2	114.6	128.0	11	115.6	110.4	120.9	10	103.4	94.8	112.5	15
栗原市	107.5	100.2	115.1	23	109.3	103.3	115.6	20	106.6	97.6	116.2	8
東松島市	116.3	106.1	127.3	16	115.4	106.9	124.3	11	101.1	90.3	112.9	22
大崎市	116.0	110.5	121.8	17	110.2	105.8	114.8	16	106.1	99.2	113.5	9
富谷市	88.5	80.4	97.2	33	89.9	83.1	97.1	33	108.4	98.1	119.5	6
蔵王町	123.7	105.0	144.7	9	116.1	101.3	132.4	8	89.7	73.6	108.3	30
七ヶ宿町	-	-	-	-	65.6	32.7	117.5	35	-	-	-	-
大河原町	98.5	86.3	111.9	29	105.1	94.7	116.4	25	97.3	84.9	111.0	27
村田町	122.0	102.3	144.4	10	105.7	90.6	122.6	24	96.1	77.5	117.8	28
柴田町	119.5	107.8	132.1	14	109.8	100.6	119.7	19	101.2	88.1	115.8	21
川崎町	129.7	110.4	151.6	5	114.0	99.3	130.3	12	109.4	86.4	136.8	5
丸森町	132.0	113.0	153.1	4	115.6	101.1	131.6	9	88.6	71.8	108.1	31
亘理町	111.1	100.3	122.7	20	103.7	95.1	112.8	28	105.0	92.5	118.7	11
山元町	119.6	100.4	141.5	13	110.0	94.8	126.9	18	111.7	91.7	134.8	4
松島町	103.5	88.4	120.4	26	107.3	94.6	121.1	22	103.7	81.4	130.2	13
七ヶ浜町	108.8	95.3	123.7	22	117.1	105.5	129.6	7	119.8	101.9	139.9	2
利府町	99.1	89.5	109.5	28	94.8	87.1	103.1	32	104.6	92.3	118.1	12
大和町	114.3	101.8	128.0	18	102.2	92.4	112.8	30	99.3	84.7	115.7	23
大郷町	110.8	90.4	134.5	21	119.6	102.4	138.9	4	102.0	79.5	128.9	18
大衡村	140.9	112.2	174.6	1	104.1	83.9	127.7	27	105.0	77.1	139.6	10
色麻町	129.6	107.2	155.3	6	119.9	102.2	139.7	3	41.6	21.5	72.7	34
加美町	124.7	112.6	137.7	7	113.6	104.1	123.7	13	129.2	114.0	145.8	1
涌谷町	133.9	117.2	152.3	3	118.3	105.5	132.3	6	108.0	80.4	142.1	7
美里町	105.5	93.3	118.9	25	108.9	98.7	119.8	21	111.8	97.6	127.5	3
女川町	140.5	112.9	172.9	2	139.2	116.6	165.0	1	62.4	38.1	96.4	33
南三陸町	124.7	108.2	142.9	8	119.4	106.1	133.9	5	83.8	69.7	99.9	32

資料: 保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)


※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.7	87.9	93.6	29	98.7	96.8	100.5	20	99.3	96.0	102.7	20
石巻市	109.3	101.4	117.6	18	103.8	98.9	108.8	14	106.3	97.6	115.5	10
塩竈市	101.6	90.0	114.3	23	100.0	92.7	107.8	16	105.9	92.7	120.5	11
気仙沼市	97.5	87.3	108.6	26	108.0	101.1	115.1	10	86.3	75.6	98.0	29
白石市	126.6	110.0	145.0	2	94.0	85.0	103.8	28	99.0	82.7	117.6	21
名取市	88.5	78.7	99.2	31	99.4	92.8	106.4	17	93.6	82.4	105.8	23
角田市	124.4	106.4	144.5	4	111.0	100.2	122.7	2	92.6	75.4	112.5	24
多賀城市	101.7	89.6	114.9	22	103.1	95.4	111.3	15	93.9	81.1	108.2	22
岩沼市	109.4	95.3	125.0	17	110.9	101.9	120.6	3	90.9	76.7	107.1	27
登米市	114.9	105.7	124.6	10	107.5	101.9	113.3	11	104.8	95.0	115.3	12
栗原市	111.4	100.7	122.8	16	90.5	84.4	96.9	32	110.4	98.5	123.3	9
東松島市	118.9	103.8	135.5	8	110.9	101.6	120.7	4	100.8	85.4	118.1	19
大崎市	108.9	101.1	117.1	19	93.4	88.9	98.2	29	102.4	94.0	111.3	17
富谷市	99.1	86.5	113.0	25	99.4	91.3	107.9	18	104.3	89.9	120.3	14
蔵王町	119.8	93.7	150.9	7	81.6	67.9	97.3	33	104.8	77.8	138.2	13
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	125.7	105.8	148.4	3	94.6	83.6	106.7	26	110.8	90.1	134.9	7
村田町	122.3	94.2	156.2	5	109.1	92.0	128.4	6	110.6	81.0	147.5	8
柴田町	89.3	74.8	105.9	30	110.2	99.8	121.3	5	91.7	75.3	110.6	26
川崎町	111.7	86.6	141.8	15	91.3	76.7	107.9	31	123.5	93.8	159.6	3
丸森町	105.3	81.5	134.0	21	97.6	82.8	114.2	21	112.2	84.8	145.7	6
亘理町	100.2	85.5	116.8	24	95.0	85.8	104.9	25	102.5	85.9	121.4	16
山元町	107.4	81.5	138.8	20	108.3	91.5	127.3	8	77.4	53.3	108.7	31
松島町	122.2	98.7	149.5	6	92.1	79.1	106.6	30	116.2	90.8	146.6	4
七ヶ浜町	113.9	94.0	136.8	11	114.3	101.5	128.2	1	133.0	109.0	160.8	1
利府町	92.6	79.2	107.6	27	108.7	99.4	118.6	7	92.5	77.6	109.5	25
大和町	113.8	95.7	134.4	12	104.9	93.8	116.9	12	83.5	66.4	103.6	30
大郷町	147.1	114.0	186.8	1	95.0	78.0	114.6	24	90.2	61.7	127.3	28
大衡村	50.1	27.4	84.1	32	66.7	49.0	88.7	34	-	-	-	-
色麻町	43.9	26.4	68.6	33	104.5	86.2	125.4	13	57.9	35.3	89.4	32
加美町	91.5	76.7	108.3	28	94.2	84.6	104.6	27	102.0	84.6	121.9	18
涌谷町	111.7	90.1	137.0	14	95.8	83.0	109.9	23	124.1	98.7	154.1	2
美里町	112.7	94.6	133.2	13	98.9	88.1	110.8	19	103.1	83.8	125.5	15
女川町	39.7	20.5	69.4	34	108.1	86.0	134.2	9	46.2	23.0	82.7	33
南三陸町	115.0	92.4	141.5	9	96.7	83.5	111.4	22	112.9	88.1	142.4	5

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診受診者における治療の内服薬の状況(全国, 県)



資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

19. 保険者別特定健診受診状況(平成29年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	343,628	163,833	47.7	162,509	70,797	43.6	181,119	93,036	51.4
全国健康保険協会 宮城支部	377,881	220,870	58.4	191,344	123,848	64.7	186,537	97,022	52.0
地方職員共済組合 宮城県支部	5,121	4,249	83.0	2,855	2,718	95.2	2,266	1,531	67.6
宮城県市町村職員 共済組合	14,305	11,739	82.1	6,916	6,183	89.4	7,389	5,556	75.2
公立学校共済組合 宮城支部	16,048	14,152	88.2	7,690	7,173	93.3	8,358	6,979	83.5
仙台市職員 共済組合	7,758	6,637	85.6	4,084	3,925	96.1	3,674	2,712	73.8
警察共済組合 宮城県支部	3,111	2,639	84.8	1,830	1,801	98.4	1,281	838	65.4
保険者計	767,852	424,119	55.2	377,228	216,445	57.4	390,624	207,674	53.2

資料: 保険者より提供

20. 保険者別特定保健指導実施状況(平成29年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	23,157	4,028	17.4	14,316	2,181	15.2	8,841	1,847	20.9
全国健康保険協会 宮城支部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方職員共済組合 宮城県支部	705	227	32.2	552	203	36.8	153	24	15.7
宮城県市町村職員 共済組合	2,267	628	27.7	1,668	467	28.0	601	161	26.8
公立学校共済組合 宮城支部	2,698	874	32.4	1,968	614	31.2	728	260	35.7
仙台市職員 共済組合	1,376	234	17.0	1,096	183	16.7	283	51	18.0
警察共済組合 宮城県支部	497	285	57.3	401	264	65.8	96	21	21.9
保険者計	30,700	6,276	20.4	20,001	3,912	19.6	10,702	2,364	22.1

資料: 保険者より提供

21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

メタボリックシンドローム該当者

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	23,667	33.4	103.7	102.4	105.1
全国健康保険協会 宮城支部	123,841	32,693	26.4	99.0	98.0	100.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	563	20.7	81.3	74.7	88.3
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	1,610	26.0	103.8	98.8	109.0
公立学校共済組合 宮城支部	7,226	1,444	20.0	75.9	72.0	79.9
仙台市職員 共済組合	3,907	979	25.1	98.8	92.7	105.2
警察共済組合 宮城県支部	1,797	453	25.2	100.4	91.4	110.1
保険者計	216,470	61,409	28.4	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	11,866	12.8	106.9	105.0	108.9
全国健康保険協会 宮城支部	97,012	6,525	6.7	92.2	89.9	94.4
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	76	5.0	86.6	68.3	108.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	342	6.2	98.8	88.6	109.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,049	269	3.8	60.6	53.6	68.3
仙台市職員 共済組合	2,665	147	5.5	95.1	80.3	111.7
警察共済組合 宮城県支部	820	33	4.0	70.4	48.5	98.9
保険者計	207,668	19,258	9.3	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	35,763	50.5	102.2	101.1	103.3
全国健康保険協会 宮城支部	123,841	54,988	44.4	99.5	98.7	100.4
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	1,030	37.9	86.8	81.5	92.2
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	2,613	42.3	97.6	93.9	101.4
公立学校共済組合 宮城支部	7,226	2,977	41.2	92.7	89.4	96.1
仙台市職員 共済組合	3,907	1,637	41.9	96.1	91.5	100.9
警察共済組合 宮城県支部	1,797	794	44.2	101.9	95.0	109.3
保険者計	216,470	99,802	46.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	17,535	18.8	103.3	101.7	104.8
全国健康保険協会 宮城支部	97,012	12,879	13.3	98.2	96.5	99.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	169	11.0	92.9	79.5	108.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	632	11.4	91.8	84.8	99.2
公立学校共済組合 宮城支部	7,049	673	9.5	76.0	70.4	82.0
仙台市職員 共済組合	2,665	288	10.8	90.4	80.2	101.4
警察共済組合 宮城県支部	820	89	10.9	91.4	73.4	112.4
保険者計	207,668	32,265	15.5	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	38,975	55.1	102.2	101.2	103.2
全国健康保険協会 宮城支部	123,841	62,855	50.8	98.8	98.0	99.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	1,285	47.3	92.8	87.8	98.0
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	3,031	49.0	96.7	93.3	100.2
公立学校共済組合 宮城支部	7,226	3,903	54.0	105.1	101.8	108.4
仙台市職員 共済組合	3,924	1,932	49.2	96.7	92.5	101.1
警察共済組合 宮城県支部	1,798	919	51.1	100.7	94.3	107.4
保険者計	216,488	112,900	52.2	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	19,366	20.8	102.6	101.1	104.0
全国健康保険協会 宮城支部	97,012	16,085	16.6	98.6	97.0	100.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	239	15.6	99.8	87.6	113.3
宮城県市町村職員 共済組合	5,552	821	14.8	92.3	86.1	98.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,049	992	14.1	87.4	82.0	93.0
仙台市職員 共済組合	2,713	400	14.7	94.0	85.0	103.7
警察共済組合 宮城県支部	847	124	14.6	93.6	77.8	111.5
保険者計	207,740	38,027	18.3	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

BMI 25.0kg/m²以上

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	24,973	35.3	99.6	98.3	100.8
全国健康保険協会 宮城支部	123,841	47,241	38.1	100.1	99.2	101.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	980	36.1	92.7	87.0	98.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	2,461	39.8	102.6	98.6	106.7
公立学校共済組合 宮城支部	7,226	2,962	41.0	105.6	101.8	109.4
仙台市職員 共済組合	3,927	1,340	34.1	87.6	83.0	92.4
警察共済組合 宮城県支部	1,798	819	45.6	116.7	108.9	125.0
保険者計	216,491	80,776	37.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	23,386	25.1	99.9	98.6	101.2
全国健康保険協会 宮城支部	97,012	23,137	23.8	101.8	100.5	103.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	320	20.9	91.5	81.8	102.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	1,275	23.0	99.7	94.3	105.3
公立学校共済組合 宮城支部	7,055	1,403	19.9	86.2	81.8	90.9
仙台市職員 共済組合	2,716	514	18.9	82.8	75.8	90.2
警察共済組合 宮城県支部	849	179	21.1	92.3	79.3	106.9
保険者計	207,754	50,214	24.2	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	37,699	53.2	94.3	93.3	95.3
全国健康保険協会 宮城支部	123,841	67,169	54.2	103.5	102.7	104.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	1,041	38.3	73.8	69.3	78.4
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	3,211	51.9	101.5	98.0	105.0
公立学校共済組合 宮城支部	7,227	4,330	59.9	112.9	109.6	116.3
仙台市職員 共済組合	3,927	1,894	48.2	93.0	88.9	97.3
警察共済組合 宮城県支部	1,798	926	51.5	99.9	93.6	106.5
保険者計	216,492	116,270	53.7	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	43,013	46.2	99.1	98.2	100.1
全国健康保険協会 宮城支部	97,012	34,636	35.7	101.7	100.7	102.8
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	410	26.8	86.4	78.2	95.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	1,664	30.0	92.8	88.4	97.4
公立学校共済組合 宮城支部	7,055	2,469	35.0	106.4	102.2	110.7
仙台市職員 共済組合	2,716	677	24.9	79.9	74.0	86.2
警察共済組合 宮城県支部	849	274	32.3	103.8	91.9	116.9
保険者計	207,754	83,143	40.0	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

HbA1c 5.6%以上

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	49,605	70.1	100.0	99.1	100.8
全国健康保険協会 宮城支部	34,171	20,464	59.9	99.8	98.5	101.2
地方職員共済組合 宮城県支部	1,215	620	51.0	88.8	81.9	96.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,595	3,107	55.5	98.5	95.1	102.0
公立学校共済組合 宮城支部	5,601	3,272	58.4	100.1	96.7	103.6
仙台市職員 共済組合	3,911	2,326	59.5	104.7	100.5	109.1
警察共済組合 宮城県支部	1,798	1,090	60.6	107.6	101.3	114.1
保険者計	123,088	80,484	65.4	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	66,107	71.1	99.6	98.9	100.4
全国健康保険協会 宮城支部	32,724	18,445	56.4	101.3	99.8	102.7
地方職員共済組合 宮城県支部	1,077	455	42.2	85.5	77.9	93.8
宮城県市町村職員 共済組合	4,475	2,333	52.1	105.6	101.4	110.0
公立学校共済組合 宮城支部	4,995	2,618	52.4	100.7	96.9	104.7
仙台市職員 共済組合	2,714	1,298	47.8	97.2	91.9	102.6
警察共済組合 宮城県支部	704	319	45.3	93.5	83.6	104.4
保険者計	139,725	91,575	65.5	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

中性脂肪150mg/dl以上

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	21,000	29.7	106.6	105.1	108.0
全国健康保険協会 宮城支部	123,783	37,012	29.9	97.7	96.7	98.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	694	25.5	81.1	75.2	87.4
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	2,013	32.6	104.2	99.7	108.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,221	2,086	28.9	91.5	87.6	95.5
仙台市職員 共済組合	3,926	1,147	29.2	92.6	87.3	98.1
警察共済組合 宮城県支部	1,798	513	28.5	90.4	82.7	98.5
保険者計	216,427	64,465	29.8	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	15,587	16.8	106.8	105.1	108.4
全国健康保険協会 宮城支部	96,984	10,797	11.1	94.3	92.6	96.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	116	7.6	73.7	60.9	88.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	559	10.1	93.7	86.1	101.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,053	606	8.6	78.1	72.0	84.6
仙台市職員 共済組合	2,714	207	7.6	73.7	64.0	84.5
警察共済組合 宮城県支部	849	70	8.2	80.0	62.3	101.0
保険者計	207,722	27,942	13.5	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

LDLコレステロール140mg/dl以上

※40-74歳 ※宮城県全体：100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	14,921	21.1	95.9	94.4	97.5
全国健康保険協会 宮城支部	123,779	34,941	28.2	102.1	101.1	103.2
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	743	27.3	93.9	87.2	100.9
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	1,765	28.5	98.2	93.7	102.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,221	2,176	30.1	104.4	100.1	108.9
仙台市職員 共済組合	3,926	1,020	26.0	88.8	83.4	94.4
警察共済組合 宮城県支部	1,798	556	30.9	105.1	96.6	114.3
保険者計	216,423	56,122	25.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	27,513	29.6	98.0	96.9	99.2
全国健康保険協会 宮城支部	96,981	27,084	27.9	103.0	101.8	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	379	24.8	98.5	88.8	108.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	1,351	24.3	95.0	90.0	100.2
公立学校共済組合 宮城支部	7,053	1,845	26.2	96.2	91.9	100.7
仙台市職員 共済組合	2,714	622	22.9	90.5	83.5	97.9
警察共済組合 宮城県支部	847	187	22.1	86.7	74.7	100.1
保険者計	207,717	58,981	28.4	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

γ-GTP5IU/L以上

※40-74歳 ※宮城県全体:100







男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,797	18,763	26.5	95.6	94.2	97.0
全国健康保険協会 宮城支部	123,781	41,208	33.3	103.1	102.1	104.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	806	29.7	88.1	82.1	94.4
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	2,236	36.2	108.6	104.2	113.2
公立学校共済組合 宮城支部	7,221	2,077	28.8	84.9	81.3	88.6
仙台市職員 共済組合	3,926	1,323	33.7	99.8	94.4	105.3
警察共済組合 宮城県支部	1,798	542	30.1	89.1	81.8	97.0
保険者計	216,425	66,955	30.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,036	7,367	7.9	97.9	95.7	100.2
全国健康保険協会 宮城支部	96,984	8,483	8.7	104.2	102.0	106.5
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	111	7.3	88.1	72.4	106.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	457	8.2	99.9	90.9	109.5
公立学校共済組合 宮城支部	7,053	498	7.1	80.8	73.8	88.2
仙台市職員 共済組合	2,714	173	6.4	77.0	65.9	89.4
警察共済組合 宮城県支部	844	67	7.9	95.1	73.7	120.8
保険者計	207,717	17,156	8.3	100.0	-	-

資料：各保険者より提供







21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(平成29年度)

※40-74歳 ※宮城県全体:100









21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(平成29年度)

※40-74歳 ※宮城県全体:100



21. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(平成29年度)

※40-74歳 ※宮城県全体:100



22. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)

(1) 胃がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成24年度	1,330,000	875,611	154,012	17.6	11.58	10,786	7.00	10,054	93.21	1,643	343	4	8,121	471	204	0.22	3.18	3.41
平成25年度	937,000	594,975	96,305	16.2	10.28	5,663	5.88	5,362	94.68	678	115	0	4,518	301	51	0.12	2.03	2.14
平成26年度	941,000	577,744	95,419	16.5	10.14	5,493	5.76	5,249	95.56	626	125	0	4,382	244	116	0.13	2.28	2.38
平成27年度	961,000	639,140	96,305	15.1	10.02	5,114	5.31	4,801	93.88	519	132	0	4,097	313	53	0.14	2.58	2.75
平成28年度	969,000	957,546	92,076	9.6	9.50	5,024	5.46	4,661	92.77	460	101	1	4,035	363	64	0.11	2.01	2.17
(参考) 平成28年度 全国計	52,880,000	52,477,065	2,103,978	4.0	3.98	143,200	6.81	131,589	91.89	17,438	1,734	711	93,920	11,629	17,786	0.08	1.21	1.32

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(2) 肺がん検診(胸部X線及び喀痰細胞診)

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成24年度	1,330,000	830,553	274,843	33.1	20.66	6,436	2.34	5,720	88.88	2,773	188	109	2,470	728	168	0.07	2.92	3.29
平成25年度	937,000	562,068	152,745	27.2	16.30	2,950	1.93	2,590	87.80	1,299	62	18	1,082	360	129	0.04	2.10	2.39
平成26年度	941,000	542,773	150,770	27.8	16.02	3,063	2.03	2,748	89.72	1,367	71	29	1,193	315	88	0.05	2.32	2.58
平成27年度	961,000	606,044	150,695	24.9	15.68	3,137	2.08	2,775	88.46	1,239	84	31	1,395	362	26	0.06	2.68	3.03
平成28年度	969,000	957,527	146,617	15.3	15.13	2,791	1.90	2,420	86.71	1,017	78	48	1,252	371	25	0.05	2.79	3.22
(参考) 平成28年度 全国計	52,880,000	52,484,735	4,075,104	7.8	7.71	62,193	1.53	58,074	93.38	23,816	1,381	1,965	24,117	4,118	6,795	0.03	2.22	2.38

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(3) 子宮頸がん検診

年度	20歳以上女性人口 (A)	対象者数 (B)	当該年度受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) C/B*100	20歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	がんの疑いのある者または未確定	がん及びCIN等以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成24年度	993,000	709,917	151,974	74,571	32.3	15.30	2,045	1.35	1,882	92.03	997	96	27	58	155	8	0.06	4.69	5.10
平成25年度	751,000	574,971	126,279	63,068	34.2	16.81	1,871	1.48	1,835	98.08	426	72	31	607	36	101	0.06	3.85	3.92
平成26年度	747,000	533,722	138,809	63,549	37.8	18.58	2,078	1.50	1,913	92.06	400	44	446	300	165	22	0.03	2.12	2.30
平成27年度	743,000	556,212	124,955	65,156	35.7	16.82	2,094	1.68	1,951	93.17	542	21	0	346	143	33	0.02	1.00	1.08
平成28年度	745,000	736,633	128,120	65,207	35.7	17.20	2,627	2.05	2,492	94.86	937	31	1,160	0	345	135	19.00	0.02	1.18
(参考) 平成28年度 全国計	40,240,000	40,098,839	3,804,714	1,046,097	23.3	9.46	80,882	2.13	75,257	93.05	17,489	1,355	27,165	6,323	8,636	5,628	14289.00	0.04	1.68

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が20歳から69歳までとなっていることから、20歳以上人口及び対象者数等が減少している。

※平成26年度以降における結果別人員については、区分の変更があり、精密検査受診者数と結果別人員の内訳の総数が一致しない。

(4) 乳がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	当該年度受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※)	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成24年度	706,000	509,937	55,236	4,163	19.9	13.11	2,715	4.00	3,587	97.24	989	202	37	1,411	25	51	0.31	7.78	8.00
平成25年度	470,000	352,048	40,069	2,611	23.7	8.53	2,128	5.31	2,115	99.39	681	127	30	1,248	13	29	0.32	5.97	6.00
平成26年度	472,000	349,138	40,916	1,692	22.7	8.67	2,257	5.52	2,245	99.47	690	143	26	1,351	12	35	0.35	6.34	6.37
平成27年度	478,000	366,735	39,105	1,199	21.5	8.18	2,193	5.61	2,187	99.73	735	135	38	1,237	6	42	0.35	6.16	6.17
平成28年度	484,000	478,507	73,254	5,875	21.5	15.14	3,302	4.51	3,280	99.33	1,233	217	16	1,734	22	80	0.30	6.57	6.62
(参考)平成28年度全国計	26,553,000	26,279,498	2,584,439	483,956	20.0	9.73	176,836	6.84	170,874	96.63	64,719	7,336	3,578	79,267	5,977	15,974	0.28	4.15	4.29

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(5) 大腸がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成24年度	1,330,000	939,470	234,409	25.0	17.62	13,240	5.65	11,033	83.33	3,573	487	31	7,025	1,373	751	0.21	3.68	4.41
平成25年度	937,000	650,167	144,596	22.2	15.43	6,812	4.71	6,636	97.42	1,933	219	29	3,590	176	865	0.15	3.21	3.30
平成26年度	941,000	633,178	146,465	23.1	15.56	7,183	4.90	6,971	97.05	2,132	208	34	3,714	212	883	0.14	2.90	2.98
平成27年度	961,000	689,858	153,603	22.3	15.98	7,517	4.89	7,145	95.05	2,119	213	19	3,885	372	909	0.14	2.83	2.98
平成28年度	969,000	957,527	141,275	14.8	14.58	6,680	4.73	6,378	95.48	1,802	215	20	3,632	302	709	0.15	3.22	3.37
(参考)平成28年度全国計	52,880,000	52,529,230	4,636,731	8.8	8.77	286,815	6.19	249,117	86.86	60,834	7,943	1,686	128,903	37,698	49,751	0.17	2.77	3.19

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(出典)平成23年度～平成26年度

■平成23年度～平成26年度

人口:人口推計(総務省統計局)第10表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:「地域保健・健康増進事業報告」

■(参考)平成27年度

人口:人口推計(総務省統計局)第2表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:平成29年度宮城県がん検診精度管理調査

■(参考)平成26年度全国計

人口:「人口動態調査」上巻 付録 第3表-1 年次・性・年齢別人口(総計)





対象者数:平成26年度「地域保健・健康増進事業報告」

第21-1表 健康診査及びがん検診対象者数・受診者数・受診率, 都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市, 種類別

受診者数・精密検査結果別人員:平成27年度「地域保健・健康増進事業報告」

平成26年度における胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん(視触診及びマンモグラフィ)・大腸がん検診受診者数・要精密検査者数・

精密検査受診の有無別人数, 都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市, 年齢階級・検診回数別






※平成25年度については、厚生労働省で受診率算定対象年齢を40歳から69歳まで(子宮頸がんは20歳から69歳まで)としていることから、各項目が同様の対象年齢の数値となっている。

Ⅶ 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率：男女別（全国，県）（平成28年度）

【男性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
10kg \leq up	全国	43.9	46.6	47.3	46.8	45.7	41.5	35.4	44.5	
	宮城県	46.9	49.4	49.9	48.7	46.9	43.0	36.5	46.4	4
夕食後間食	全国	18.3	16.3	14.6	13.1	12.0	10.1	7.8	13.9	
	宮城県	17.8	15.9	13.8	12.1	10.0	7.5	5.1	12.3	37
就寝前夕食	全国	47.5	45.6	41.8	35.6	27.3	20.0	17.1	36.1	
	宮城県	47.3	45.6	41.7	35.8	28.8	23.4	21.9	36.1	13

資料：第4回NDBオープンデータ






- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 …… 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成28年度)

【男性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
朝食を抜く	全国	31.6	27.7	22.6	17.9	12.9	8.5	5.4	20.2	
	宮城県	32.2	27.9	22.0	17.0	11.5	6.7	4.2	18.6	25
運動	全国	22.1	22.9	24.5	25.3	29.4	41.6	52.4	29.0	
	宮城県	22.4	22.1	22.6	23.0	28.0	40.4	52.5	28.8	24
睡眠休養	全国	58.7	57.9	58.5	62.1	69.4	77.8	80.8	64.6	
	宮城県	60.7	60.1	60.9	65.4	73.1	80.8	83.6	68.2	14

資料:第4回NDBオープンデータ





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成28年度)

【男性】質問票		年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
喫煙	全国		40.6	39.2	37.0	35.2	31.5	24.3	17.4	34.0	
	宮城県		47.4	45.4	42.9	39.8	34.4	26.3	18.3	38.1	7
飲酒	全国		31.5	35.2	39.0	43.1	46.4	47.1	45.3	39.9	
	宮城県		34.1	37.7	41.5	44.3	47.4	47.1	44.9	41.9	19

資料:第4回NDBオープンデータ






喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 …… お酒を毎日飲む

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成28年度)

【女性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
10kg \leq up	全国	22.6	26.6	27.6	26.8	26.4	25.9	25.5	25.8	
	宮城県	24.0	28.2	29.1	27.9	28.0	27.6	27.4	27.4	15
夕食後間食	全国	20.8	21.2	21.2	19.7	16.3	11.9	8.5	17.2	
	宮城県	20.5	21.7	21.7	19.1	14.3	8.2	5.4	15.6	41
就寝前夕食	全国	24.6	23.9	22.4	18.9	13.2	9.7	9.8	17.8	
	宮城県	24.8	24.1	22.2	19.0	15.3	13.8	15.5	19.0	10

資料:第4回NDBオープンデータ






- 10kg \leq up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成28年度)

【女性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
朝食を抜く	全国	17.8	16.3	14.3	11.5	8.1	5.4	3.8	11.3	
	宮城県	17.9	16.0	13.4	10.2	6.8	4.3	3.2	10.1	27
運動	全国	12.8	15.5	19.1	22.2	29.2	40.8	48.7	26.4	
	宮城県	13.1	15.2	18.2	21.8	29.2	40.4	47.6	26.9	17
睡眠休養	全国	58.9	55.6	54.5	58.2	66.7	73.9	76.0	63.2	
	宮城県	60.2	56.7	56.8	62.0	70.2	76.8	78.9	66.4	15

資料:第4回NDBオープンデータ





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成28年度)

【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
喫煙	全国	13.9	13.3	12.2	11.0	8.1	5.1	3.3	9.7	
	宮城県	17.7	16.3	13.7	11.5	7.6	4.7	2.9	10.7	4
飲酒	全国	15.0	16.0	15.6	15.0	12.7	10.0	7.5	13.1	
	宮城県	17.2	17.1	15.2	13.8	10.7	8.0	5.6	12.4	15

資料:第4回NDBオープンデータ



喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 … お酒を毎日飲む

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100









圏域	10kg≤up						夕食後間食						就寝前夕食					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.3	99.2	101.5	91.4	90.0	92.8	94.6	92.5	96.8	84.8	83.0	86.6	104.3	102.9	105.7	97.9	96.1	99.7
仙南圏域	99.0	96.4	101.7	109.2	105.7	112.9	103.7	98.5	109.1	104.3	99.6	109.1	90.5	87.5	93.5	98.2	94.0	102.6
塩釜圏域	100.3	97.9	102.8	100.9	97.6	104.2	101.0	96.4	105.9	108.1	103.6	112.7	102.1	99.2	105.0	98.7	94.8	102.9
岩沼圏域	101.3	98.5	104.1	101.7	98.2	105.3	99.1	94.0	104.5	102.2	97.5	107.0	101.0	97.8	104.3	100.7	96.4	105.1
黒川圏域	99.3	95.7	102.9	98.1	93.4	102.9	99.1	92.4	106.2	100.8	94.5	107.4	109.6	105.3	114.1	126.4	119.9	133.2
大崎圏域	99.5	97.3	101.8	107.5	104.5	110.6	102.8	98.4	107.3	116.1	111.9	120.5	98.9	96.3	101.6	107.0	103.3	110.9
栗原圏域	91.8	88.1	95.6	102.6	97.6	107.8	99.7	92.2	107.6	118.6	111.3	126.1	100.2	95.7	105.0	132.2	125.1	139.6
登米圏域	99.6	96.5	102.8	110.7	106.4	115.2	97.0	91.0	103.3	108.4	102.6	114.5	89.3	85.8	92.9	82.3	77.6	87.2
石巻圏域	104.3	101.8	106.9	114.6	111.0	118.3	115.1	110.1	120.2	120.4	115.5	125.5	89.8	87.1	92.5	81.0	77.2	84.9
気仙沼圏域	94.9	90.9	98.9	103.3	98.1	108.6	112.0	103.8	120.6	121.3	113.8	129.1	97.8	93.2	102.6	115.0	108.3	122.1
圏域	朝食を抜く						運動						睡眠休養					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	109.1	107.3	110.9	107.8	105.4	110.3	97.5	96.6	98.5	96.9	96.0	97.9	100.8	99.4	102.2	96.1	94.8	97.4
仙南圏域	92.1	88.2	96.1	101.5	95.9	107.2	98.9	96.8	101.1	99.2	97.1	101.4	101.1	97.9	104.4	108.5	105.2	111.8
塩釜圏域	102.2	98.5	106.0	108.1	102.7	113.6	98.1	96.1	100.1	96.9	94.9	98.9	99.2	96.2	102.2	102.3	99.3	105.3
岩沼圏域	98.2	94.2	102.4	93.2	87.9	98.8	101.2	99.0	103.5	98.1	95.9	100.3	103.8	100.4	107.2	105.3	102.1	108.7
黒川圏域	98.4	93.1	103.8	94.6	87.3	102.3	100.4	97.5	103.3	96.9	94.0	99.9	100.0	95.7	104.4	97.9	93.7	102.3
大崎圏域	89.3	86.1	92.6	90.0	85.5	94.7	103.3	101.4	105.1	104.8	102.9	106.7	97.8	95.1	100.5	101.0	98.3	103.8
栗原圏域	76.8	71.6	82.4	80.0	72.9	87.7	101.1	97.9	104.4	107.0	103.8	110.3	99.6	94.9	104.5	104.1	99.5	108.9
登米圏域	91.8	87.2	96.7	90.4	83.9	97.1	102.8	100.2	105.4	107.2	104.5	109.9	95.8	92.0	99.6	104.2	100.3	108.2
石巻圏域	93.9	90.4	97.5	96.5	91.2	102.0	105.2	103.1	107.2	107.0	104.8	109.2	99.5	96.5	102.5	101.2	98.1	104.3
気仙沼圏域	91.4	85.6	97.5	73.0	66.0	80.5	103.4	100.0	106.8	105.4	102.1	108.7	98.0	93.2	103.0	97.0	92.4	101.8
圏域	喫煙						飲酒											
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間							
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値						
仙台市	93.0	91.9	94.1	96.3	94.2	98.4	96.6	95.4	97.9	117.8	115.5	120.2						
仙南圏域	101.8	99.2	104.6	107.7	102.5	113.1	96.7	94.0	99.5	79.8	75.4	84.5						
塩釜圏域	103.2	100.7	105.8	115.5	110.3	120.8	101.2	98.6	103.9	102.0	97.2	106.9						
岩沼圏域	100.2	97.5	103.0	96.6	91.5	101.8	99.8	96.9	102.7	95.3	90.4	100.4						
黒川圏域	99.9	96.3	103.6	100.0	93.1	107.2	100.3	96.5	104.2	103.3	96.4	110.6						
大崎圏域	107.9	105.5	110.3	106.2	101.7	110.9	105.3	102.9	107.8	82.5	78.6	86.5						
栗原圏域	106.7	102.5	111.0	79.3	72.6	86.3	108.8	104.6	113.2	89.1	82.3	96.3						
登米圏域	106.8	103.4	110.2	83.2	77.5	89.2	111.0	107.5	114.6	81.8	76.3	87.5						
石巻圏域	108.6	106.1	111.2	118.1	112.8	123.5	98.3	95.7	101.0	80.0	75.6	84.6						
気仙沼圏域	107.3	103.5	111.3	83.9	77.6	90.5	102.8	98.4	107.3	67.7	61.7	74.2						

- 10kg≤up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 …… 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供









2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100



2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100





3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成29年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】







お酒を毎日飲む

【女性】



6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100








- 10kg≧up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100



- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	10kg≤up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	100.3	99.2	101.5	16	94.6	92.5	96.8	29	104.3	102.9	105.7	8	109.1	107.3	110.9	1
石巻市	105.0	102.1	107.9	1	117.2	111.4	123.2	2	87.5	84.5	90.7	31	94.6	90.5	98.7	14
塩竈市	101.8	97.3	106.4	11	101.3	92.8	110.3	15	101.8	96.6	107.3	11	108.4	101.4	115.6	2
気仙沼市	94.5	90.1	99.1	31	111.2	102.1	120.9	8	99.7	94.4	105.2	14	94.2	87.6	101.2	17
白石市	98.8	92.8	105.1	20	108.0	95.9	121.2	10	90.9	84.1	98.1	27	94.3	85.3	104.0	15
名取市	98.7	94.6	102.9	21	102.5	94.7	110.8	14	108.9	103.9	114.0	4	105.2	99.0	111.7	4
角田市	99.7	93.5	106.2	18	119.7	106.6	134.0	1	85.8	79.0	93.0	33	83.1	74.4	92.5	30
多賀城市	100.6	96.2	105.2	15	104.2	95.7	113.2	12	100.5	95.4	105.8	12	101.5	94.9	108.4	6
岩沼市	104.0	98.5	109.7	4	102.9	92.6	114.0	13	95.5	89.4	101.9	20	97.5	89.7	105.9	12
登米市	99.6	96.5	102.8	19	97.0	91.0	103.3	26	89.3	85.8	92.9	30	91.8	87.2	96.7	23
栗原市	91.8	88.1	95.6	33	99.7	92.2	107.6	19	100.2	95.7	105.0	13	76.8	71.6	82.4	34
東松島市	103.2	97.7	108.8	7	111.7	101.2	123.1	7	95.1	89.1	101.4	23	93.2	85.6	101.2	20
大崎市	99.8	96.9	102.7	17	100.5	95.0	106.2	16	98.4	95.1	101.8	17	90.4	86.3	94.6	24
大富谷市	98.3	93.4	103.4	24	98.7	89.5	108.6	23	112.9	106.8	119.2	2	98.0	90.8	105.7	10
蔵王町	92.3	83.9	101.3	32	98.4	81.8	117.4	24	91.5	81.6	102.2	26	93.2	80.2	107.6	19
七ヶ宿町	(64.0)	(42.8)	(91.9)	-	(58.0)	(21.2)	(126.3)	-	(36.8)	(18.3)	(65.8)	-	(60.7)	(27.7)	(115.3)	-
大河原町	100.8	93.5	108.6	14	94.4	81.1	109.3	31	95.5	87.2	104.4	21	93.4	82.9	104.8	18
村田町	95.9	86.8	105.7	28	96.1	78.9	116.1	27	85.3	75.3	96.3	34	94.3	80.6	109.6	16
柴田町	101.4	95.5	107.6	12	98.8	87.8	110.8	22	95.5	88.9	102.6	19	96.4	87.8	105.7	13
川崎町	104.0	94.1	114.6	3	95.0	77.2	115.8	28	90.1	79.4	101.9	29	99.6	84.9	116.2	7
丸森町	98.5	87.6	110.2	22	114.6	92.7	140.0	5	87.4	75.6	100.5	32	82.8	68.1	99.7	31
亘理町	103.3	97.3	109.5	6	87.3	77.0	98.7	33	93.6	87.0	100.6	25	88.6	80.3	97.5	25
山元町	101.8	92.4	111.9	10	99.5	81.8	120.0	21	94.6	84.0	106.3	24	85.7	72.5	100.7	28
松島町	97.3	89.2	105.9	25	99.7	84.3	117.2	18	110.6	100.5	121.4	3	106.4	93.7	120.4	3
七ヶ浜町	95.0	88.1	102.3	30	94.5	81.6	109.0	30	107.6	99.1	116.7	5	92.2	82.1	103.3	22
利府町	102.2	96.6	108.0	9	100.1	89.8	111.4	17	97.8	91.5	104.4	18	98.3	90.1	106.9	9
大和町	102.5	96.0	109.3	8	97.8	85.9	110.9	25	107.0	99.3	115.1	6	97.9	88.5	108.0	11
大郷町	90.8	80.8	101.7	34	115.2	93.6	140.2	3	98.9	86.6	112.5	16	98.6	82.5	116.8	8
大衡村	104.6	91.9	118.5	2	85.0	63.5	111.5	34	113.4	97.8	130.7	1	102.6	83.4	124.9	5
色麻町	101.0	90.6	112.2	13	113.5	92.6	137.8	6	99.4	87.4	112.7	15	80.8	66.7	97.0	32
加美町	95.8	90.0	101.9	29	107.3	95.5	120.2	11	95.3	88.5	102.5	22	86.6	78.2	95.7	27
涌谷町	103.7	96.2	111.6	5	110.6	95.9	127.0	9	103.7	94.9	113.1	9	92.6	81.8	104.4	21
美里町	98.4	91.9	105.2	23	99.6	87.3	113.1	20	102.1	94.5	110.3	10	87.7	78.5	97.5	26
女川町	97.2	85.0	110.6	26	90.6	68.8	117.1	32	105.6	90.8	122.0	7	85.2	68.3	105.0	29
南三陸町	96.2	87.7	105.2	27	114.7	97.3	134.4	4	90.8	81.3	101.2	28	80.8	69.2	93.7	33
男性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	97.5	96.6	98.5	32	100.8	99.4	102.2	11	93.0	91.9	94.1	33	96.6	95.4	97.9	27
石巻市	105.2	102.9	107.6	5	100.9	97.6	104.4	10	108.3	105.4	111.3	9	97.4	94.4	100.4	20
塩竈市	99.4	95.8	103.1	24	99.5	94.2	105.1	19	105.0	100.3	109.9	20	99.5	94.7	104.4	23
気仙沼市	102.9	99.2	106.8	13	100.7	95.2	106.4	12	105.7	101.5	110.0	17	98.5	93.7	103.4	21
白石市	99.2	94.2	104.3	26	100.3	92.9	108.1	14	101.4	95.4	107.7	26	99.3	93.0	106.0	26
名取市	101.5	98.1	104.9	17	104.5	99.5	109.8	5	97.6	93.6	101.8	31	97.6	93.3	102.0	17
角田市	96.3	91.3	101.5	33	106.8	98.9	115.1	2	104.7	98.2	111.4	21	101.1	94.5	107.9	18
多賀城市	96.2	92.7	99.8	34	100.1	94.8	105.6	15	105.3	100.7	110.0	19	100.8	96.1	105.7	19
岩沼市	99.8	95.4	104.3	22	102.7	96.2	109.6	6	100.1	94.7	105.7	28	99.6	93.9	105.5	5
登米市	102.8	100.2	105.4	14	95.8	92.0	99.6	28	106.8	103.4	110.2	12	111.0	107.5	114.6	6
栗原市	101.1	97.9	104.4	18	99.6	94.9	104.5	17	106.7	102.5	111.0	13	108.8	104.6	113.2	15
東松島市	104.7	100.3	109.3	7	94.8	88.6	101.4	31	107.8	102.3	113.6	11	102.8	96.9	108.8	11
大崎市	102.3	100.0	104.7	15	98.0	94.6	101.5	23	106.1	103.1	109.2	15	104.2	101.1	107.4	24
大富谷市	98.1	94.1	102.2	29	99.9	93.9	106.1	16	91.7	87.0	96.7	34	98.3	93.1	103.8	25
蔵王町	104.5	97.2	112.2	8	92.8	82.5	104.0	33	102.0	93.0	111.6	24	98.1	89.0	108.0	35
七ヶ宿町	(60.7)	(43.5)	(82.3)	-	(64.2)	(38.1)	(101.5)	-	90.5	63.0	125.8	35	87.4	61.8	119.9	32
大河原町	99.0	93.1	105.2	27	102.5	93.6	112.1	7	100.3	92.9	108.1	27	93.9	86.5	101.8	31
村田町	100.2	92.6	108.3	20	110.6	98.7	123.5	1	106.5	96.6	117.1	14	95.4	85.9	105.8	34
柴田町	97.7	93.0	102.6	31	98.5	91.5	106.0	22	95.8	90.0	101.9	32	92.4	86.4	98.6	28
川崎町	103.3	95.3	111.8	9	101.8	89.9	114.7	9	110.4	100.1	121.5	7	97.3	87.3	108.2	29
丸森町	100.1	91.2	109.6	21	96.3	83.5	110.6	27	103.0	94.0	112.6	23	96.3	85.1	108.6	13
亘理町	103.1	98.2	108.1	12	104.7	97.4	112.4	4	101.6	95.6	107.8	25	103.3	97.0	109.9	14
山元町	99.8	92.1	107.9	23	100.3	88.9	112.7	13	111.6	101.5	122.4	5	103.0	93.0	113.6	10
松島町	97.9	91.3	104.8	30	93.2	83.7	103.6	32	99.4	91.0	108.3	29	104.6	95.8	114.1	7
七ヶ浜町	99.2	93.4	105.2	25	99.3	90.8	108.4	20	105.6	98.1	113.5	18	107.4	99.6	115.7	22
利府町	98.5	94.1	103.1	28	99.6	93.0	106.5	18	97.6	92.1	103.4	30	99.3	93.4	105.4	12
大和町	101.6	96.4	107.1	16	97.8	90.2	105.9	24	104.4	97.8	111.3	22	104.1	97.2	111.4	30
大郷町	107.5	98.6	117.0	1	102.3	89.3	116.7	8	121.1	109.2	133.9	1	95.6	84.8	107.3	8
大衡村	100.4	90.2	111.4	19	105.8	90.3	123.2	3	108.0	94.6	122.8	10	105.1	91.7	119.9	3
色麻町	103.2	94.6	112.3	11	95.0	82.8	108.5	30	106.0	94.9	118.1	16	112.8	101.2	125.3	9
加美町	105.4	100.5	110.6	4	97.1	90.0	104.6	26	110.5	104.0	117.2	6	104.9	98.5	111.7	16
涌谷町	103.2	97.1	109.6	10	97.5	88.7	107.0	25	109.8	102.0	118.1	8	102.1	94.3	110.4	4
美里町	105.6	100.1	111.3	3	98.6	90.8	106.9	21	113.5	106.6	120.8	4	111.5	104.2	119.1	33
女川町	105.7	95.3	117.0	2	95.2	80.7	111.4	29	119.7	105.6	135.2	2	93.6	81.0	107.7	1
南三陸町	105.0	97.8	112.6	6	88.1	78.3	98.7	34	114.6	105.4	124.5	3	118.7	108.7	129.3	2

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	10kg≤up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	91.4	90.0	92.8	33	84.8	83.0	86.6	33	97.9	96.1	99.7	18	107.8	105.4	110.3	7
石巻市	113.7	109.6	118.0	10	118.1	112.5	123.9	9	79.9	75.6	84.4	32	96.2	90.1	102.6	15
塩竈市	101.6	95.7	107.9	26	103.5	95.5	112.0	24	95.9	88.7	103.5	23	110.3	100.5	120.8	4
気仙沼市	99.3	93.7	105.2	28	123.9	115.3	132.9	5	126.9	118.9	135.3	4	75.8	67.8	84.5	30
白石市	110.5	102.3	119.1	14	121.8	110.2	134.2	6	87.4	78.3	97.2	26	99.1	86.6	112.9	11
名取市	98.4	93.2	103.8	29	100.8	93.9	108.2	25	117.0	110.0	124.3	9	95.5	87.6	104.1	17
角田市	115.4	107.1	124.2	6	111.0	100.0	123.0	14	90.8	81.5	100.8	25	96.0	83.5	109.7	16
多賀城市	102.1	96.2	108.3	23	109.7	101.6	118.3	17	97.1	90.0	104.6	20	116.3	106.4	126.8	1
岩沼市	98.3	91.7	105.3	30	108.4	99.1	118.3	19	86.7	79.0	94.9	27	93.8	83.6	104.9	19
登米市	110.7	106.4	115.2	12	108.4	102.6	114.5	18	82.3	77.6	87.2	30	90.4	83.9	97.1	21
栗原市	102.6	97.6	107.8	22	118.6	111.3	126.1	7	132.2	125.1	139.6	2	80.0	72.9	87.7	29
東松島市	114.7	106.9	123.0	7	126.5	115.6	138.1	2	78.5	70.6	87.1	33	96.6	85.4	108.9	13
大崎市	106.1	102.2	110.0	20	113.5	108.2	118.9	12	102.3	97.7	107.2	16	92.6	86.9	98.6	20
富谷市	90.4	84.4	96.7	34	108.0	99.3	117.2	20	126.0	117.2	135.2	5	98.3	88.5	109.0	12
蔵王町	105.7	93.4	119.3	21	107.3	90.6	126.1	21	101.9	86.8	118.8	17	113.7	93.2	137.4	2
七ヶ宿町	(80.7)	(52.2)	(119.1)	-	(55.0)	(25.1)	(104.5)	-	(47.1)	(21.5)	(89.5)	-	(46.4)	(14.9)	(108.2)	-
大河原町	97.5	88.7	106.8	31	95.7	84.2	108.4	30	114.7	103.0	127.4	10	109.2	94.6	125.4	6
村田町	107.0	93.9	121.5	17	96.2	79.7	115.3	29	83.5	69.2	99.9	29	88.5	69.6	110.9	26
柴田町	110.6	102.7	118.8	13	90.3	80.8	100.6	32	109.8	100.1	120.2	14	105.3	93.0	118.9	9
川崎町	114.3	100.9	128.9	8	100.5	83.6	119.7	26	97.8	82.3	115.4	19	113.5	91.7	138.9	3
丸森町	115.6	100.5	132.2	5	115.3	95.6	137.9	10	95.9	79.2	115.1	22	86.8	66.7	111.0	27
亘理町	107.8	100.2	115.9	15	94.3	84.7	104.6	31	91.6	82.9	101.0	24	89.0	78.0	101.2	24
山元町	114.0	101.5	127.7	9	110.7	94.0	129.6	15	81.7	68.5	96.8	31	89.8	71.6	111.1	23
松島町	106.9	96.1	118.5	18	109.8	95.1	126.1	16	123.6	109.1	139.5	6	95.5	79.0	114.3	18
七ヶ浜町	101.7	91.9	112.3	25	103.7	90.7	118.1	23	113.2	100.4	127.1	13	109.7	93.9	127.5	5
利府町	94.5	87.5	102.0	32	114.0	103.8	125.0	11	86.3	78.1	95.2	28	96.5	85.4	108.7	14
大和町	106.6	97.7	116.2	19	99.2	87.7	111.7	27	131.8	119.5	145.0	3	107.3	93.2	123.0	8
大郷町	99.8	85.2	116.3	27	97.2	77.6	120.2	28	96.9	78.7	117.9	21	62.3	43.6	86.3	33
大衡村	121.2	102.2	142.8	3	53.6	37.1	74.9	34	147.9	121.6	178.3	1	48.6	30.0	74.2	34
色麻町	111.9	96.9	128.5	11	105.6	86.3	128.0	22	114.3	95.5	135.7	12	72.6	53.7	96.0	31
加美町	107.5	99.1	116.4	16	118.2	106.6	130.7	8	106.4	96.2	117.5	15	90.1	78.1	103.3	22
涌谷町	123.3	112.5	134.8	2	124.3	109.6	140.3	4	120.9	107.5	135.5	7	80.4	66.2	96.7	28
美里町	101.9	93.3	111.0	24	125.8	112.9	139.7	3	120.4	108.8	133.0	8	88.7	75.8	103.2	25
女川町	129.5	111.1	150.0	1	132.5	107.6	161.5	1	114.6	93.1	139.5	11	101.2	75.3	133.0	10
南三陸町	118.8	106.8	131.9	4	111.5	96.2	128.6	13	70.0	58.7	82.8	34	62.8	49.3	78.8	32
女性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	96.9	96.0	97.9	26	96.1	94.8	97.4	31	96.3	94.2	98.4	25	117.8	115.5	120.2	1
石巻市	108.0	105.4	110.5	5	102.3	98.7	106.0	20	119.6	113.5	125.9	5	81.1	76.0	86.4	25
塩竈市	97.0	93.4	100.8	25	102.1	96.6	107.7	21	124.6	114.9	134.9	1	107.2	98.4	116.7	3
気仙沼市	103.9	100.2	107.6	13	98.1	92.9	103.5	28	85.1	78.0	92.6	29	67.1	60.3	74.4	31
白石市	99.1	94.2	104.3	22	104.5	97.1	112.3	11	110.0	98.2	122.9	11	81.1	70.9	92.4	24
名取市	97.6	94.3	100.9	24	100.9	96.1	105.9	24	100.3	92.7	108.3	23	99.4	91.9	107.3	6
角田市	96.7	91.8	101.7	28	112.3	104.6	120.3	5	102.7	91.1	115.5	19	72.8	63.1	83.5	29
多賀城市	94.2	90.6	97.8	30	102.4	97.0	108.0	19	117.5	108.2	127.4	6	105.2	96.5	114.4	4
岩沼市	101.1	96.8	105.4	18	104.4	98.1	110.9	12	89.7	80.4	99.9	27	95.5	86.1	105.7	9
登米市	107.2	104.5	109.9	6	104.2	100.3	108.2	13	83.2	77.5	89.2	31	81.8	76.3	87.5	22
栗原市	107.0	103.8	110.3	8	104.1	99.5	108.9	14	79.3	72.6	86.3	32	89.1	82.3	96.3	16
東松島市	107.1	102.3	112.0	7	96.6	90.1	103.5	29	115.2	104.0	127.2	7	83.8	74.2	94.3	20
大崎市	104.2	101.8	106.7	11	100.8	97.4	104.3	25	107.7	102.1	113.7	15	86.5	81.4	91.7	18
富谷市	92.0	88.2	95.9	31	96.4	90.7	102.3	30	90.7	82.0	100.1	26	114.1	104.3	124.5	2
蔵王町	106.1	98.2	114.4	9	105.4	94.0	117.8	10	121.6	101.8	144.1	4	96.3	79.2	115.9	8
七ヶ宿町	(66.0)	(49.2)	(86.8)	-	(39.4)	(21.5)	(66.0)	-	(32.9)	(8.9)	(84.3)	-	(21.8)	(4.4)	(63.6)	-
大河原町	99.4	93.8	105.2	21	113.1	104.5	122.3	4	112.0	98.2	127.2	10	89.2	77.2	102.6	15
村田町	98.8	90.7	107.3	23	115.0	102.4	128.8	1	109.3	89.4	132.1	12	74.5	58.8	93.1	27
柴田町	96.7	92.1	101.5	27	106.6	99.5	114.0	8	107.8	96.2	120.4	14	78.9	69.3	89.5	26
川崎町	102.8	94.7	111.4	16	114.0	101.6	127.5	3	122.2	101.4	146.0	2	92.1	74.6	112.4	11
丸森町	109.4	100.1	119.2	3	105.4	92.3	119.9	9	87.9	72.2	106.1	28	57.0	42.3	75.2	32
亘理町	102.0	97.3	106.9	17	112.1	104.9	119.6	6	101.0	90.1	112.9	21	91.5	81.3	102.6	12
山元町	81.1	74.4	88.3	34	114.5	102.8	127.2	2	85.0	68.4	104.3	30	81.9	66.5	100.0	21
松島町	103.9	97.1	111.0	14	103.3	93.5	113.9	16	102.3	86.4	120.4	20	90.7	76.3	107.1	14
七ヶ浜町	100.1	93.9	106.5	19	93.2	84.6	102.4	32	122.1	106.4	139.4	3	92.4	79.0	107.4	10
利府町	95.8	91.3	100.4	29	106.9	100.1	114.1	7	101.0	90.4	112.4	22	99.4	89.0	110.7	5
大和町	103.4	97.9	109.2	15	101.7	93.7	110.2	23	112.9	99.7	127.4	9	87.1	75.5	100.0	17
大郷町	104.0	94.4	114.4	12	102.0	88.2	117.4	22	107.3	84.7	134.2	16	99.0	77.6	124.5	7
大衡村	99.4	88.3	111.4	20	88.6	73.5	105.7	34	109.2	82.7	141.5	13	91.2	67.4	120.5	13
色麻町	83.8	75.5	92.7	33	103.8	90.5	118.5	15	72.1	54.4	93.6	34	47.3	33.6	64.6	33
加美町	110.2	104.8	115.7	2	99.9	92.5	107.7	27	114.7	102.1	128.5	8	73.2	63.3	84.2	28
涌谷町	109.2	102.7	115.9	4	100.4	91.4	110.1	26	106.4	91.2	123.4	17	81.2	68.4	95.7	23
美里町	105.6	100.1	111.3	10	102.7	94.8	111.2	18	99.6	87.1	113.4	24	84.8	73.4	97.4	19
女川町	89.1	79.4	99.7	32	103.3	88.1	120.3	17	105.4	80.8	135.1	18	40.2	26.0	59.3	34
南三陸町	111.2	103.8	119.0	1	92.8	83.2	103.3	33	78.9	65.3	94.4	33	70.0	56.9	85.2	30

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男 性	10kg≦up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	101.5	99.1	103.9	12	66.4	62.3	70.6	35	93.6	90.5	96.7	22	115.9	111.0	120.9	4
石巻市	102.8	97.2	108.8	10	143.7	129.2	159.4	2	89.0	81.8	96.7	29	91.3	81.0	102.6	17
塩竈市	103.8	94.4	113.9	7	97.9	78.4	120.8	30	90.6	78.6	103.9	25	109.6	90.9	130.9	7
気仙沼市	94.3	87.0	102.0	31	125.7	107.7	145.9	10	132.7	120.9	145.4	3	94.7	80.8	110.4	15
白石市	97.5	87.4	108.4	23	103.8	81.3	130.5	25	89.7	76.5	104.5	27	85.6	67.1	107.6	20
名取市	98.7	90.7	107.1	21	111.0	93.0	131.5	20	111.4	99.9	123.9	12	100.1	84.8	117.4	13
角田市	99.2	89.4	109.8	20	125.5	101.5	153.4	11	89.9	77.1	104.2	26	91.3	72.8	113.0	18
多賀城市	105.8	96.8	115.5	3	105.3	86.2	127.4	24	87.6	76.5	99.9	30	105.0	87.8	124.5	11
岩沼市	104.2	93.9	115.3	6	120.4	96.7	148.2	14	83.1	70.6	97.2	31	84.2	66.5	105.2	23
登米市	100.1	95.3	105.1	17	110.5	99.6	122.3	21	101.1	94.4	108.1	17	104.4	95.0	114.6	12
栗原市	87.7	82.0	93.8	35	119.2	104.5	135.3	16	132.3	122.5	142.7	4	80.8	70.0	92.9	28
東松島市	107.4	95.7	120.1	1	134.9	106.6	168.3	6	95.0	80.0	112.0	21	60.6	43.9	81.7	35
大崎市	99.4	94.4	104.7	19	126.8	114.4	140.2	9	98.2	91.3	105.5	20	85.1	76.0	95.0	21
富谷市	99.8	90.4	110.0	18	103.3	82.9	127.1	26	126.3	111.7	142.1	5	85.7	69.1	105.1	19
蔵王町	96.1	81.3	112.7	28	100.1	68.4	141.3	28	91.4	71.9	114.6	24	76.3	51.5	108.9	30
七ヶ宿町	96.6	64.7	138.8	27	101.2	36.9	220.3	27	70.8	35.3	126.8	33	126.6	57.7	240.3	2
大河原町	101.3	88.3	115.7	14	94.1	67.5	127.6	31	100.9	83.2	121.4	18	82.5	60.0	110.8	26
村田町	96.9	81.2	114.6	25	128.2	90.3	176.8	7	57.5	41.4	77.7	35	114.7	82.3	155.6	6
柴田町	106.2	95.5	117.8	2	81.0	60.8	105.6	34	103.3	88.8	119.6	14	107.4	85.9	132.7	10
川崎町	104.5	88.0	123.3	5	93.7	61.2	137.3	32	89.2	68.5	114.1	28	84.2	56.4	120.9	24
丸森町	97.8	77.2	122.3	22	178.3	120.3	254.6	1	100.4	72.6	135.2	19	84.9	50.3	134.2	22
亘理町	101.5	90.5	113.3	13	108.8	84.5	137.9	23	78.9	65.8	93.9	32	69.5	52.0	90.9	32
山元町	102.8	87.6	120.0	11	98.6	67.0	140.0	29	93.3	73.5	116.8	23	92.2	64.2	128.2	16
松島町	92.1	78.6	107.2	32	85.9	58.8	121.3	33	125.5	104.0	150.2	6	115.0	86.1	150.4	5
七ヶ浜町	97.5	83.9	112.6	24	112.3	81.9	150.2	19	120.0	99.5	143.5	9	73.0	51.4	100.6	31
利府町	103.2	92.4	115.0	9	114.8	90.4	143.6	18	68.4	56.5	82.1	34	100.0	79.6	124.2	14
大和町	103.8	91.8	116.9	8	122.4	94.9	155.5	13	125.3	107.3	145.4	7	108.2	85.0	135.9	8
大郷町	100.6	81.3	123.1	16	124.7	79.0	187.1	12	101.3	75.0	134.0	16	126.9	84.3	183.4	1
大衡村	89.2	70.3	111.7	34	117.9	72.0	182.0	17	149.3	115.5	190.0	2	107.7	67.4	163.0	9
色麻町	104.6	87.6	124.0	4	120.1	82.2	169.6	15	120.6	95.8	149.9	8	81.0	53.4	117.9	27
加美町	91.6	81.6	102.5	33	143.6	117.1	174.3	3	101.7	87.4	117.7	15	66.7	50.9	85.9	34
涌谷町	95.6	83.8	108.7	29	110.3	83.3	143.2	22	111.3	93.8	131.1	13	82.9	61.9	108.8	25
美里町	94.5	83.7	106.4	30	127.8	100.9	159.7	8	117.7	101.2	136.2	10	77.6	58.9	100.3	29
女川町	96.8	77.1	120.1	26	137.2	88.7	202.5	4	164.6	129.4	206.3	1	117.4	77.3	170.8	3
南三陸町	101.0	87.8	115.5	15	134.9	104.1	172.0	5	113.7	95.0	135.0	11	67.3	48.7	90.6	33
男 性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	95.2	93.3	97.2	26	89.4	86.3	92.7	34	87.2	84.6	89.9	33	96.8	94.5	99.2	24
石巻市	107.8	102.8	112.9	10	114.2	105.7	123.3	5	102.4	95.6	109.5	24	94.3	88.9	99.9	30
塩竈市	87.7	80.3	95.6	33	98.8	85.7	113.3	25	99.4	88.3	111.5	27	97.8	88.7	107.4	21
気仙沼市	101.0	94.6	107.8	18	111.9	100.6	124.2	8	105.6	96.4	115.4	21	94.5	87.3	102.1	29
白石市	98.4	89.7	107.6	23	104.2	89.3	121.0	16	97.8	85.6	111.2	29	99.4	89.5	110.2	19
名取市	99.4	92.6	106.6	22	110.8	98.8	124.0	12	96.5	87.2	106.6	30	103.0	95.0	111.5	14
角田市	95.2	87.0	104.0	27	111.1	96.1	127.7	11	111.9	99.2	125.7	14	105.8	95.9	116.5	8
多賀城市	87.5	80.5	94.9	35	97.7	85.3	111.3	28	110.0	99.0	121.9	16	101.4	92.7	110.7	17
岩沼市	100.1	91.4	109.3	20	102.2	87.6	118.5	21	102.3	90.0	115.7	25	104.7	94.5	115.7	10
登米市	111.1	106.8	115.6	5	110.8	103.5	118.5	13	114.8	108.6	121.3	9	107.4	102.4	112.5	6
栗原市	107.6	102.1	113.2	12	111.3	102.0	121.3	10	113.9	105.9	122.3	12	108.4	102.1	114.9	3
東松島市	108.0	97.9	118.8	9	90.2	74.9	107.7	33	114.0	99.5	130.1	11	103.5	92.2	115.7	12
大崎市	103.6	99.2	108.2	16	99.7	92.4	107.5	22	104.0	97.7	110.5	22	103.9	98.8	109.2	11
富谷市	89.8	82.1	97.9	31	103.4	89.6	118.6	18	80.6	70.5	91.8	35	97.6	88.4	107.5	22
蔵王町	115.0	101.2	130.2	2	97.2	76.2	122.2	29	91.5	74.3	111.5	32	95.8	81.3	112.0	26
七ヶ宿町	99.5	71.4	135.0	21	127.1	75.3	200.9	2	114.4	72.5	171.6	10	88.7	58.9	128.2	35
大河原町	92.3	81.7	103.9	29	104.1	85.2	125.9	17	106.7	90.6	124.9	19	93.4	81.2	107.0	32
村田町	96.9	83.5	111.8	25	113.1	89.0	141.8	7	101.8	82.5	124.1	26	101.6	85.8	119.5	16
柴田町	90.9	82.4	100.1	30	84.6	70.9	100.2	35	85.3	73.6	98.2	34	90.0	80.4	100.5	34
川崎町	106.5	92.2	122.4	13	120.5	95.2	150.4	3	109.1	89.8	131.4	17	95.7	80.1	113.4	27
丸森町	111.8	93.1	133.1	4	98.4	69.3	135.6	26	119.3	102.6	137.9	5	97.0	77.2	120.4	23
亘理町	106.3	96.7	116.6	14	98.9	83.5	116.4	24	98.0	85.4	111.8	28	106.8	95.8	118.8	7
山元町	100.3	87.4	114.7	19	102.4	80.7	128.1	20	126.5	106.1	149.6	3	107.6	92.3	124.7	4
松島町	94.4	82.7	107.2	28	99.4	79.5	122.8	23	94.7	78.3	113.5	31	95.1	81.6	110.2	28
七ヶ浜町	89.0	77.9	101.2	32	93.1	74.3	115.1	31	103.8	87.1	122.8	23	102.6	88.8	118.0	15
利府町	87.7	79.1	96.9	34	115.2	98.8	133.5	4	106.7	93.4	121.3	20	96.1	85.8	107.3	25
大和町	103.2	93.0	114.2	17	96.0	79.7	114.7	30	111.8	96.9	128.4	15	101.0	89.3	113.8	18
大郷町	113.8	96.1	133.8	3	113.6	84.3	149.8	6	128.0	101.5	159.3	1	93.5	75.3	114.6	31
大衡村	97.5	80.4	117.1	24	109.5	79.5	146.9	14	115.5	89.3	146.9	8	107.4	87.0	131.2	5
色麻町	104.3	89.7	120.5	15	92.6	70.2	120.0	32	118.1	96.5	143.1	7	109.6	92.3	129.0	2
加美町	109.9	100.5	119.9	6	97.9	83.2	114.4	27	108.4	95.6	122.5	18	103.2	92.6	114.6	13
涌谷町	107.8	97.0	119.4	11	111.4	93.2	132.2	9	118.2	102.7	135.5	6	98.9	87.1	111.9	20
美里町	109.5	99.5	120.3	7	102.6	86.5	120.9	19	127.3	112.8	143.2	2	105.8	94.5	118.1	9
女川町	109.3	91.3	129.8	8	132.1	99.5	171.9	1	120.6	94.3	151.9	4	92.4	73.4	114.8	33
南三陸町	115.9	103.9	128.9	1	106.7	87.8	128.5	15	113.7	97.4	132.0	13	114.1	99.9	129.7	1

資料:保険者より提供

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	10kg≤up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	91.2	89.0	93.5	32	53.1	50.3	56.0	35	80.7	77.7	83.7	25	117.9	112.9	123.1	1
石巻市	115.8	109.4	122.5	8	141.2	129.4	153.8	9	86.2	78.3	94.7	24	94.5	83.0	107.1	16
塩竈市	100.7	91.1	111.0	26	127.2	109.5	147.1	22	73.6	62.0	86.7	32	99.8	81.3	121.2	8
気仙沼市	100.1	92.2	108.6	27	145.5	129.5	162.8	6	181.9	166.5	198.4	4	72.5	59.2	87.9	29
白石市	104.7	92.3	118.3	18	154.4	129.1	183.3	4	77.8	62.5	95.6	27	88.3	65.3	116.7	21
名取市	99.5	91.2	108.3	28	114.0	99.4	130.3	29	142.3	128.1	157.7	12	93.2	77.5	111.2	17
角田市	117.3	105.4	130.1	7	138.4	116.9	162.8	11	87.3	72.7	103.9	22	95.3	73.9	121.0	14
多賀城市	105.6	96.3	115.6	16	129.8	112.7	148.8	20	77.0	65.7	89.7	28	103.4	85.2	124.3	6
岩沼市	97.6	87.2	108.9	30	126.4	106.6	148.8	23	70.0	57.5	84.5	33	90.4	70.3	114.4	20
登米市	111.8	105.4	118.4	11	129.5	118.1	141.8	21	90.5	82.3	99.3	21	86.8	75.5	99.3	23
栗原市	101.5	94.0	109.4	25	130.7	116.5	146.2	19	190.9	176.1	206.6	3	66.7	54.5	80.8	32
東松島市	111.7	99.1	125.6	12	154.7	129.9	182.9	3	75.9	61.1	93.1	30	77.1	56.4	102.9	27
大崎市	103.9	98.0	110.1	20	142.5	130.9	154.8	7	95.0	86.9	103.7	20	79.5	69.2	90.9	26
富谷市	89.4	80.2	99.4	33	120.0	102.3	139.9	27	161.1	143.4	180.5	6	90.8	72.5	112.3	19
蔵王町	88.7	71.7	108.6	34	116.9	84.9	157.0	28	115.9	88.2	149.4	16	93.0	59.5	138.3	18
七ヶ宿町	138.8	89.8	204.9	1	136.5	62.3	259.2	12	101.9	46.5	193.5	17	105.9	34.1	247.0	4
大河原町	96.5	83.0	111.5	31	94.8	72.8	121.3	32	141.4	117.9	168.1	13	106.1	78.0	141.1	3
村田町	103.6	83.8	126.6	21	113.1	79.6	155.8	30	76.8	53.2	107.3	29	74.9	43.6	119.9	28
柴田町	109.3	97.9	121.6	14	79.5	63.4	98.5	34	119.0	101.9	138.2	15	97.1	75.1	123.6	11
川崎町	104.0	84.3	127.1	19	121.4	86.3	166.0	26	96.7	69.7	130.7	18	114.9	73.6	170.9	2
丸森町	128.7	100.7	162.1	3	199.1	142.3	271.2	1	86.8	55.6	129.2	23	96.3	51.2	164.8	12
亘理町	114.3	102.0	127.6	10	112.1	91.9	135.5	31	74.4	60.3	90.8	31	104.0	80.3	132.6	5
山元町	115.4	97.6	135.6	9	133.2	101.4	171.9	15	63.2	44.7	86.8	34	70.4	43.0	108.8	30
松島町	109.8	93.5	128.2	13	132.9	103.2	168.5	16	150.0	122.6	181.8	10	100.8	69.8	140.9	7
七ヶ浜町	106.3	89.7	125.2	15	134.5	103.8	171.4	14	158.2	129.3	191.7	7	97.5	67.1	136.9	10
利府町	84.9	74.2	96.7	35	131.1	109.0	156.3	18	55.9	43.7	70.4	35	84.8	64.1	110.2	25
大和町	102.9	89.3	117.9	22	135.8	110.1	165.6	13	171.7	146.6	200.0	5	94.9	69.7	126.2	15
大郷町	101.5	79.4	127.8	24	94.1	59.7	141.3	33	96.1	65.8	135.7	19	69.6	34.7	124.6	31
大衡村	125.4	97.1	159.2	4	123.5	78.2	185.3	25	197.0	146.2	259.7	2	32.1	8.6	82.1	35
色麻町	98.3	76.9	123.8	29	126.0	86.7	176.9	24	155.9	117.4	202.9	8	50.0	22.8	94.9	33
加美町	105.5	91.9	120.5	17	132.9	107.9	161.9	17	121.5	100.8	145.2	14	95.7	70.8	126.6	13
涌谷町	119.9	105.0	136.4	5	170.0	140.4	204.1	2	148.7	124.9	175.8	11	88.2	62.7	120.5	22
美里町	101.6	89.0	115.5	23	148.8	123.2	178.2	5	155.1	132.5	180.4	9	97.7	72.8	128.5	9
女川町	119.3	94.3	148.9	6	140.7	96.9	197.6	10	212.6	164.7	270.0	1	86.6	47.3	145.3	24
南三陸町	130.6	112.1	151.4	2	142.0	111.1	178.9	8	79.1	59.2	103.4	26	46.0	26.8	73.7	34
女性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	95.9	94.4	97.4	26	90.2	88.0	92.6	33	105.8	101.2	110.6	10	122.8	118.7	127.0	1
石巻市	112.5	108.4	116.8	4	108.6	102.1	115.3	13	117.7	105.3	131.1	3	68.7	60.9	77.1	28
塩竈市	88.1	82.2	94.3	34	100.5	90.6	111.1	27	127.2	106.9	150.3	2	122.6	106.0	141.2	2
気仙沼市	103.2	97.8	108.7	17	99.1	90.9	107.9	29	70.5	57.8	85.1	34	65.6	55.6	77.0	29
白石市	97.2	89.2	105.6	24	117.6	103.9	132.7	9	109.7	84.8	139.5	8	82.8	65.3	103.5	16
名取市	97.1	91.7	102.8	25	101.6	92.9	110.8	24	103.2	87.2	121.2	12	104.1	90.7	118.8	7
角田市	94.2	87.2	101.7	29	119.5	107.0	133.0	7	115.9	93.0	142.8	4	79.3	63.9	97.2	20
多賀城市	86.6	81.0	92.4	35	106.2	96.5	116.5	19	112.3	94.0	133.2	5	109.9	94.9	126.6	5
岩沼市	101.8	94.7	109.2	21	105.7	94.4	117.9	20	80.1	62.1	101.7	26	91.0	75.1	109.2	10
登米市	111.3	107.1	115.6	8	112.7	106.1	119.7	11	80.4	69.9	91.9	25	78.5	70.0	87.7	22
栗原市	109.8	104.7	115.1	9	105.0	97.1	113.3	21	71.1	58.9	85.0	33	79.2	68.7	90.8	21
東松島市	112.1	103.7	121.0	6	106.8	94.0	120.9	17	104.0	80.6	132.1	11	88.4	70.7	109.2	13
大崎市	104.0	100.1	108.0	16	96.2	90.3	102.3	30	99.6	88.5	111.8	14	85.9	77.3	95.1	14
富谷市	88.5	82.4	94.9	33	101.6	91.4	112.6	25	95.5	77.3	116.6	20	116.4	99.8	135.0	3
蔵王町	104.4	92.1	118.0	15	124.4	103.3	148.4	3	100.8	66.9	145.6	13	103.9	75.2	140.0	8
七ヶ宿町	120.6	89.8	158.5	1	82.1	44.9	137.8	35	79.2	21.3	202.7	27	41.4	8.3	121.0	35
大河原町	95.1	86.2	104.6	27	125.2	109.2	142.8	2	98.2	72.1	130.6	17	90.3	69.8	114.9	11
村田町	92.0	79.6	105.8	31	118.1	96.2	143.5	8	82.0	50.1	126.6	24	61.1	38.3	92.5	30
柴田町	89.5	82.7	96.8	32	102.9	91.5	115.5	22	97.4	76.2	122.7	18	75.0	60.0	92.5	25
川崎町	106.5	93.2	121.3	12	128.5	105.6	154.9	1	74.1	43.9	117.1	31	79.5	52.8	114.9	19
丸森町	112.2	95.1	131.4	5	100.0	74.9	130.8	28	83.6	56.8	118.7	23	57.9	30.8	99.1	31
亘理町	102.6	94.9	110.7	20	120.0	106.9	134.2	6	76.0	57.1	99.1	29	82.0	65.6	101.3	17
山元町	98.6	87.6	110.5	23	122.2	103.1	143.8	4	78.9	51.0	116.4	28	78.3	55.4	107.4	23
松島町	102.6	92.1	113.9	19	106.3	89.6	125.1	18	112.2	80.5	152.2	6	85.5	63.0	113.4	15
七ヶ浜町	94.7	84.3	106.0	28	95.7	79.4	114.4	31	99.3	69.5	137.4	15	73.2	52.1	100.1	26
利府町	92.5	85.1	100.4	30	120.1	106.8	134.6	5	110.2	87.1	137.6	7	99.8	81.5	120.9	9
大和町	105.8	96.7	115.6	13	112.3	97.6	128.6	12	109.0	82.8	140.9	9	80.2	61.6	102.6	18
大郷町	104.6	89.5	121.5	14	107.0	83.4	135.2	16	99.0	57.7	158.6	16	108.1	72.4	155.3	6
大衡村	100.7	83.8	119.9	22	94.7	69.6	126.0	32	140.9	84.8	220.0	1	111.9	70.9	167.9	4
色麻町	102.7	88.1	119.1	18	107.8	84.7	135.4	14	61.8	31.9	107.9	35	48.7	26.6	81.7	32
加美町	114.6	105.2	124.6	3	90.1	77.2	104.5	34	90.0	67.0	118.3	21	48.1	34.2	65.7	33
涌谷町	108.6	99.2	118.6	10	100.6	86.4	116.3	26	95.6	70.3	127.2	19	71.3	53.4	93.3	27
美里町	106.9	98.3	116.0	11	107.3	93.8	122.2	15	87.4	65.2	114.6	22	89.5	70.7	111.7	12
女川町	111.9	95.8	130.0	7	114.1	88.9	144.1	10	74.7	39.7	127.7	30	46.9	24.2	82.0	34
南三陸町	118.2	106.6	130.8	2	101.8	85.2	120.7	23	73.5	49.2	105.5	32	77.3	55.9	104.1	24

資料:保険者より提供

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	10kg \leq up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	99.7	98.4	101.1	19	100.7	98.3	103.2	14	105.6	104.1	107.2	4	107.1	105.2	109.0	1
石巻市	105.4	102.1	108.8	3	110.4	104.3	116.9	6	86.2	82.9	89.6	33	94.2	89.9	98.7	20
塩竈市	100.6	95.5	105.8	14	100.6	91.3	110.5	15	101.5	95.9	107.4	11	106.1	98.8	113.8	2
気仙沼市	95.5	89.9	101.3	29	107.8	97.1	119.3	7	91.3	85.3	97.5	27	96.8	89.1	105.0	14
白石市	99.8	92.4	107.7	18	110.6	96.4	126.4	5	92.6	84.7	101.1	24	97.7	87.4	108.9	11
名取市	98.5	93.8	103.4	23	100.0	91.4	109.1	16	107.3	101.9	112.9	2	105.4	98.7	112.4	3
角田市	100.9	92.9	109.5	11	120.2	104.4	137.7	1	87.4	79.2	96.2	31	83.2	73.1	94.2	30
多賀城市	98.6	93.6	103.9	22	103.3	94.0	113.3	12	101.9	96.3	107.8	10	99.9	92.9	107.3	7
岩沼市	103.7	97.3	110.5	6	98.0	86.8	110.2	18	97.9	91.1	105.2	14	99.5	90.9	108.7	9
登米市	100.5	96.4	104.8	15	92.8	85.5	100.5	26	89.1	84.7	93.5	29	91.4	85.9	97.2	26
栗原市	95.2	90.4	100.3	30	93.1	84.3	102.5	25	90.7	85.5	96.2	28	77.9	71.8	84.5	34
東松島市	101.5	95.4	107.8	9	106.2	95.1	118.2	9	92.8	86.4	99.5	23	95.6	87.6	104.2	17
大崎市	100.2	96.7	103.7	16	92.7	86.6	99.0	27	99.3	95.5	103.2	12	92.2	87.6	97.0	21
大富町	97.6	91.9	103.5	27	97.1	86.9	108.1	20	108.7	102.1	115.7	1	99.6	91.7	108.0	8
蔵王町	90.7	80.5	101.8	33	98.4	79.2	120.8	17	92.5	81.1	105.0	25	98.2	83.4	114.9	10
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	100.8	92.1	110.2	12	94.9	79.8	112.2	23	94.4	85.0	104.4	20	96.0	84.3	108.9	15
村田町	95.7	84.7	107.8	28	85.4	66.7	107.7	31	95.0	82.8	108.4	18	90.0	75.0	107.0	28
柴田町	99.6	92.5	107.0	20	104.9	92.0	119.2	11	93.9	86.4	101.8	22	94.7	85.3	104.8	19
川崎町	104.0	91.9	117.3	4	96.2	75.3	121.2	21	92.1	79.5	106.1	26	105.1	88.1	124.5	5
丸森町	98.3	85.9	112.1	24	97.5	75.3	124.3	19	83.2	70.6	97.4	34	81.6	65.8	99.9	32
亘理町	103.9	96.9	111.4	5	81.4	70.2	93.9	32	97.0	89.4	105.0	16	91.9	82.7	101.8	24
山元町	102.0	90.1	114.9	8	101.7	80.5	126.7	13	97.8	85.0	112.0	15	85.8	70.8	103.1	29
松島町	100.0	90.1	110.7	17	105.0	86.6	126.0	10	107.1	95.8	119.5	3	105.2	91.1	120.9	4
七ヶ浜町	93.8	85.9	102.3	32	89.4	75.4	105.2	30	103.5	94.3	113.4	6	94.8	83.7	107.0	18
利府町	101.5	95.1	108.2	10	95.8	84.6	108.1	22	102.9	95.8	110.4	7	96.9	88.2	106.1	13
大和町	102.0	94.4	110.0	7	90.9	78.0	105.3	28	102.3	93.9	111.2	9	95.8	85.6	106.8	16
大郷町	86.6	75.2	99.3	34	111.4	87.8	139.4	4	96.5	83.1	111.5	17	91.7	75.0	111.0	25
大衡村	114.1	97.6	132.7	1	73.7	50.4	104.0	33	102.8	85.5	122.6	8	103.3	81.5	129.1	6
色麻町	99.5	86.6	113.8	21	112.5	87.7	142.1	2	94.6	80.6	110.2	19	82.8	66.4	102.1	31
加美町	97.7	90.6	105.1	26	94.7	81.9	108.9	24	93.9	86.2	102.1	21	92.1	82.4	102.7	22
涌谷町	108.9	99.3	119.1	2	112.4	94.8	132.2	3	103.5	93.2	114.6	5	97.3	84.7	111.2	12
美里町	100.7	92.7	109.1	13	90.8	77.3	106.0	29	98.8	90.1	108.1	13	91.2	80.8	102.6	27
女川町	98.1	82.9	115.3	25	73.4	50.5	103.0	34	87.5	71.8	105.7	30	78.1	59.7	100.3	33
南三陸町	94.0	83.0	106.0	31	106.4	85.3	131.1	8	86.8	75.2	99.8	32	92.1	77.0	109.3	23
男性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	97.7	96.6	98.8	33	102.2	100.6	103.7	10	93.4	92.2	94.6	34	96.7	95.2	98.2	27
石巻市	103.8	101.2	106.5	6	96.9	93.3	100.6	25	108.9	105.7	112.2	9	98.8	95.2	102.4	23
塩竈市	101.0	96.9	105.2	22	97.2	91.5	103.2	24	104.7	99.6	109.9	19	100.5	94.9	106.3	18
気仙沼市	106.2	101.5	111.1	1	100.4	94.0	107.2	12	106.2	101.5	111.0	15	100.7	94.3	107.3	16
白石市	100.5	94.5	106.8	26	100.5	92.0	109.7	11	102.9	96.0	110.1	23	98.9	90.8	107.6	20
名取市	101.6	97.7	105.5	16	102.2	96.7	107.9	9	97.2	92.8	101.8	31	95.4	90.3	100.6	30
角田市	99.3	93.0	106.0	31	109.3	99.8	119.5	2	104.3	96.7	112.4	20	96.5	88.0	105.6	28
多賀城市	98.1	94.0	102.2	32	99.3	93.5	105.3	14	103.6	98.6	108.8	22	100.7	95.0	106.5	17
岩沼市	99.3	94.3	104.6	30	102.2	95.0	109.9	8	99.2	93.2	105.4	28	97.3	90.5	104.4	25
登米市	100.7	97.3	104.1	24	94.9	90.3	99.7	27	107.4	103.2	111.7	13	113.6	108.8	118.6	4
栗原市	99.7	95.7	103.8	29	98.8	93.2	104.7	17	106.7	101.7	111.9	14	108.5	102.9	114.4	7
東松島市	102.6	97.7	107.7	10	93.2	86.6	100.1	30	105.0	99.2	111.2	18	102.7	95.9	109.8	13
大崎市	102.4	99.6	105.2	12	98.4	94.5	102.4	18	107.5	104.0	111.0	12	104.2	100.3	108.2	10
大富町	100.2	95.6	105.0	27	98.2	91.7	105.1	20	93.8	88.5	99.4	33	98.8	92.5	105.5	22
蔵王町	100.6	92.0	109.8	25	92.4	80.7	105.4	31	105.9	95.4	117.2	16	99.5	87.9	112.2	19
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	76.8	39.6	134.2	35	79.7	38.2	146.7	35
大河原町	102.0	94.9	109.5	14	102.5	92.5	113.4	6	98.9	90.6	107.6	30	94.0	84.8	104.0	32
村田町	102.1	92.9	111.9	13	111.0	97.4	126.0	1	108.9	97.4	121.4	8	91.7	79.9	104.7	34
柴田町	101.1	95.4	107.1	20	102.8	94.7	111.5	5	99.1	92.5	106.1	29	93.3	85.8	101.2	33
川崎町	102.7	93.0	113.1	9	97.4	84.0	112.4	23	112.8	100.6	126.1	4	98.3	85.5	112.5	24
丸森町	95.6	85.7	106.3	34	94.4	80.5	110.0	29	99.3	88.4	111.1	27	96.2	82.9	111.2	29
亘理町	101.8	96.2	107.6	15	105.6	97.5	114.3	4	102.6	95.9	109.6	24	101.6	93.9	109.6	14
山元町	101.3	91.8	111.5	19	102.4	88.8	117.4	7	108.4	96.7	121.2	10	98.9	86.3	112.9	21
松島町	99.9	92.0	108.4	28	92.4	81.5	104.4	32	101.8	92.1	112.2	26	110.3	98.9	122.7	5
七ヶ浜町	101.4	94.8	108.4	18	99.4	90.1	109.5	13	105.4	97.1	114.1	17	109.8	100.3	119.8	6
利府町	101.0	95.9	106.3	23	94.7	87.7	102.2	28	94.8	88.8	101.1	32	100.8	93.8	108.3	15
大和町	101.0	95.0	107.4	21	98.2	89.8	107.3	19	102.5	95.3	110.2	25	105.7	97.1	114.8	9
大郷町	104.2	94.1	115.1	5	97.7	83.7	113.4	21	118.2	105.2	132.4	3	96.9	83.6	111.6	26
大衡村	103.6	90.9	117.6	8	107.0	88.8	127.8	3	107.6	91.9	125.2	11	102.7	85.6	122.3	12
色麻町	104.3	93.6	115.8	4	99.2	84.5	115.8	15	104.1	90.9	118.6	21	114.9	99.6	131.8	2
加美町	103.6	97.8	109.7	7	97.5	89.4	106.2	22	112.1	104.6	120.0	5	106.3	98.2	114.8	8
涌谷町	102.5	95.0	110.3	11	95.2	85.0	106.2	26	109.0	99.8	118.7	7	104.0	93.8	115.1	11
美里町	104.8	98.3	111.7	3	99.0	90.0	108.7	16	110.8	102.8	119.3	6	114.7	105.3	124.7	3
女川町	106.0	93.2	120.1	2	85.4	69.4	104.0	34	122.8	105.9	141.8	1	94.1	77.7	113.0	31
南三陸町	101.6	92.4	111.4	17	86.7	74.7	100.1	33	120.1	108.5	132.5	2	122.8	109.0	137.9	1

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	10kg \leq up				夕食後間食				就寝前夕食				朝食を抜く			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	91.5	89.7	93.4	33	95.8	93.6	98.1	25	105.3	103.1	107.6	9	104.5	101.7	107.3	10
石巻市	112.2	106.8	117.8	11	109.7	103.4	116.3	7	77.1	72.0	82.4	32	96.8	89.7	104.3	18
塩竈市	101.8	94.3	109.7	24	93.8	85.2	103.0	27	102.7	94.1	111.9	14	112.1	100.8	124.2	3
気仙沼市	99.0	91.1	107.4	27	118.6	108.2	129.7	2	96.2	87.2	105.8	18	79.1	69.0	90.3	30
白石市	114.2	103.5	125.7	8	108.8	96.3	122.5	8	90.4	79.5	102.3	28	101.8	87.4	117.9	11
名取市	97.7	91.1	104.6	32	96.2	88.4	104.4	23	106.5	98.6	114.7	7	96.1	87.0	106.0	19
角田市	114.1	102.5	126.6	9	101.7	88.7	116.1	17	95.3	83.3	108.6	21	98.0	82.8	115.2	16
多賀城市	99.8	92.2	107.8	26	103.1	94.0	112.9	13	106.1	97.2	115.5	8	120.9	109.3	133.4	2
岩沼市	98.7	90.2	107.7	29	101.1	90.9	112.2	18	92.6	83.2	102.7	27	94.3	82.7	107.1	20
登米市	110.0	104.1	116.1	13	101.0	94.2	108.0	19	78.8	73.1	84.8	30	92.5	84.8	100.8	23
栗原市	103.5	96.9	110.5	21	114.3	105.9	123.1	5	104.0	96.3	112.0	11	85.2	76.6	94.6	26
東松島市	116.1	106.3	126.6	7	115.3	103.7	127.8	4	78.0	68.9	88.0	31	100.9	88.0	115.0	12
大崎市	107.5	102.5	112.6	19	102.9	97.1	109.0	15	105.1	99.5	111.0	10	96.8	90.1	103.9	17
大富谷市	91.0	83.3	99.3	34	103.6	93.7	114.2	11	110.6	100.8	121.0	4	100.8	89.3	113.3	13
蔵王町	118.1	101.0	137.3	5	103.3	84.3	125.3	12	95.0	77.6	115.3	23	121.1	96.5	150.2	1
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	98.2	86.9	110.5	30	95.7	82.5	110.4	26	103.1	90.0	117.7	13	110.2	93.4	129.1	7
村田町	109.2	92.0	128.6	16	89.3	70.9	111.0	31	85.9	68.6	106.2	29	92.8	70.4	119.9	22
柴田町	112.1	101.4	123.5	12	96.4	84.7	109.3	22	106.5	94.7	119.3	6	109.7	94.9	126.2	8
川崎町	120.4	102.9	140.0	4	89.9	71.9	111.1	30	95.8	77.9	116.6	19	110.8	86.3	139.9	6
丸森町	108.9	91.5	128.6	17	89.9	71.3	111.9	29	94.7	76.2	116.2	25	82.2	61.0	108.4	28
亘理町	103.5	93.8	113.8	22	87.3	76.8	98.8	32	98.0	87.4	109.6	16	84.0	71.8	97.7	27
山元町	113.3	96.0	132.8	10	103.1	83.5	125.9	14	94.5	76.5	115.3	26	99.8	76.9	127.5	14
松島町	104.6	90.5	120.2	20	100.7	84.3	119.5	20	110.7	94.1	129.4	3	93.5	74.6	115.8	21
七ヶ浜町	98.7	86.8	111.8	28	92.1	78.5	107.5	28	95.2	81.8	110.0	22	111.4	93.5	131.7	5
利府町	100.0	90.9	109.7	25	106.5	95.4	118.6	10	96.5	86.3	107.5	17	99.0	86.2	113.1	15
大和町	109.2	97.5	121.9	15	86.2	73.9	100.0	33	114.3	100.7	129.3	2	111.5	94.9	130.2	4
大郷町	98.1	79.2	120.2	31	95.9	73.5	123.0	24	95.4	73.9	121.1	20	58.6	37.9	86.6	33
大衡村	117.9	92.9	147.6	6	24.8	12.3	44.3	34	123.4	94.1	158.8	1	55.5	32.3	88.8	34
色麻町	121.1	100.9	144.0	3	97.4	76.1	122.9	21	95.0	74.7	119.0	24	80.3	57.4	109.4	29
加美町	108.2	97.7	119.4	18	111.1	98.5	124.8	6	99.1	87.7	111.5	15	87.2	74.0	102.2	24
涌谷町	127.4	112.0	144.2	2	106.6	89.9	125.4	9	107.2	91.1	125.3	5	78.4	61.5	98.6	31
美里町	102.1	90.8	114.6	23	116.7	102.1	132.7	3	103.2	90.2	117.7	12	85.4	70.6	102.3	25
女川町	139.1	113.1	169.4	1	132.3	102.1	168.6	1	59.4	40.7	83.9	34	109.2	76.9	150.6	9
南三陸町	109.4	93.9	126.7	14	102.4	84.7	122.7	16	67.0	53.4	83.1	33	71.6	54.2	92.7	32
女性	運動				睡眠休養				喫煙				飲酒			
	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位	標準化該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	97.5	96.4	98.7	29	98.8	97.2	100.5	24	93.5	91.1	95.9	25	115.3	112.5	118.2	1
石巻市	105.1	102.0	108.4	8	99.4	95.1	103.9	23	119.9	112.9	127.2	6	87.7	81.2	94.6	18
塩竈市	101.1	96.5	105.8	21	101.5	95.1	108.2	16	122.6	111.7	134.2	4	99.4	89.2	110.5	5
気仙沼市	105.8	100.8	111.0	6	100.4	93.5	107.6	18	89.9	81.7	98.8	28	68.9	59.9	78.9	29
白石市	99.9	93.7	106.4	23	97.4	88.9	106.5	27	108.9	95.8	123.4	16	80.1	67.8	93.9	27
名取市	97.7	93.7	101.8	28	100.3	94.6	106.2	21	99.4	90.9	108.5	20	97.2	88.3	106.7	9
角田市	99.7	93.0	106.7	24	110.0	100.2	120.4	3	99.2	85.7	114.2	22	68.8	56.6	82.9	30
多賀城市	98.8	94.2	103.5	26	100.8	94.3	107.6	17	119.6	108.9	131.1	8	102.9	92.5	114.2	3
岩沼市	100.3	95.1	105.8	22	102.8	95.4	110.6	10	92.3	81.6	104.0	26	97.5	86.0	110.0	7
登米市	104.5	101.0	108.1	11	100.3	95.5	105.3	19	85.0	78.2	92.2	31	84.1	77.0	91.7	21
栗原市	105.2	101.1	109.5	7	103.9	98.2	109.9	8	82.4	74.5	90.8	32	94.9	86.1	104.3	11
東松島市	103.8	98.2	109.8	13	91.1	83.7	99.0	31	116.3	104.0	129.7	10	81.4	70.2	93.8	25
大崎市	104.2	101.2	107.3	12	102.7	98.6	107.0	11	110.0	103.5	116.9	15	86.7	80.6	93.2	19
大富谷市	94.0	89.2	99.0	31	93.8	87.1	100.9	30	89.3	79.4	100.0	30	112.9	101.0	125.8	2
蔵王町	107.1	97.0	117.9	4	95.8	82.6	110.6	29	128.5	105.1	155.6	2	91.8	71.3	116.4	14
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	101.8	94.7	109.2	19	107.1	97.0	117.9	6	116.0	100.1	133.7	11	88.7	74.2	105.3	17
村田町	102.7	92.3	113.9	15	113.2	98.1	129.9	1	118.3	94.6	146.1	9	81.3	61.2	105.8	26
柴田町	102.4	96.1	108.9	16	109.4	100.4	119.0	4	112.4	98.7	127.5	14	81.8	69.5	95.6	24
川崎町	99.6	89.7	110.4	25	105.1	90.9	120.8	7	136.1	111.1	165.0	1	97.4	75.6	123.5	8
丸森町	106.7	96.0	118.2	5	103.5	88.9	119.7	9	91.8	72.5	114.6	27	55.9	39.4	77.1	32
亘理町	101.3	95.5	107.5	20	107.5	99.1	116.4	5	108.5	95.6	122.7	17	96.0	83.4	110.0	10
山元町	67.3	59.1	76.3	34	111.3	96.5	127.7	2	89.4	69.2	113.8	29	85.1	64.8	109.8	20
松島町	104.7	96.0	114.0	10	101.7	89.8	114.9	14	99.3	81.1	120.3	21	93.7	75.4	115.0	12
七ヶ浜町	101.8	94.3	109.7	18	90.6	80.8	101.2	32	126.3	108.7	146.1	3	99.5	83.2	118.0	4
利府町	96.9	91.5	102.7	30	100.3	92.5	108.6	20	97.4	85.8	110.2	24	98.7	86.4	112.4	6
大和町	102.0	95.0	109.3	17	96.7	87.3	106.8	28	113.9	98.9	130.6	12	90.6	76.2	107.1	15
大郷町	103.0	90.8	116.3	14	98.0	81.5	116.9	26	107.8	82.3	138.8	18	92.9	67.5	124.8	13
大衡村	98.7	84.4	114.7	27	85.6	67.3	107.3	34	98.6	69.7	135.3	23	78.5	51.2	115.0	28
色麻町	72.1	62.5	82.7	32	101.5	85.6	119.4	15	75.4	54.8	101.2	34	46.4	30.0	68.4	33
加美町	107.3	100.9	114.0	2	102.2	93.5	111.5	13	120.5	106.0	136.5	5	83.5	71.0	97.6	22
涌谷町	110.9	102.0	120.3	1	102.7	90.9	115.6	12	113.7	94.9	135.2	13	89.5	71.9	110.0	16
美里町	104.7	97.6	112.2	9	100.3	90.6	110.7	22	104.4	89.5	121.0	19	82.0	68.1	98.0	23
女川町	71.4	59.9	84.5	33	98.5	79.7	120.5	25	119.9	88.7	158.5	7	35.6	18.9	60.8	34
南三陸町	107.2	97.7	117.4	3	90.2	78.2	103.5	33	81.5	65.5	100.1	33	65.7	49.6	85.3	31

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,013	29,373	42.0	96.8	95.7	97.9
全国健康保険協会 宮城支部	105,161	51,660	49.1	102.9	102.0	103.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	1,153	42.4	86.9	82.0	92.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,869	2,870	48.9	100.5	96.9	104.3
公立学校共済組合 宮城支部	7,173	3,320	46.3	94.8	91.6	98.1
仙台市職員 共済組合	3,900	1,754	45.0	92.0	87.7	96.4
保険者計	194,834	90,130	46.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,261	25,536	27.7	98.6	97.4	99.8
全国健康保険協会 宮城支部	85,855	25,631	29.9	104.3	103.0	105.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	382	25.0	86.8	78.3	96.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,084	1,327	26.1	91.0	86.2	96.0
公立学校共済組合 宮城支部	7,026	1,654	23.5	81.4	77.5	85.4
仙台市職員 共済組合	2,662	647	24.3	84.5	78.1	91.3
保険者計	194,419	55,177	28.4	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

夕食後に間食をとることが週3回以上ある

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,029	5,328	7.6	88.9	86.5	91.3
全国健康保険協会 宮城支部	105,131	15,292	14.5	105.4	103.7	107.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	339	12.5	83.4	74.7	92.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,870	847	14.4	95.5	89.2	102.2
公立学校共済組合 宮城支部	7,175	1,103	15.4	105.9	99.8	112.4
仙台市職員 共済組合	3,902	516	13.2	87.7	80.3	95.6
保険者計	194,825	23,425	12.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,260	7,738	8.4	76.2	74.5	77.9
全国健康保険協会 宮城支部	85,764	17,511	20.4	112.5	110.8	114.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	314	20.5	100.0	89.3	111.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,065	1,272	25.1	127.6	120.6	134.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,025	1,614	23.0	113.7	108.2	119.4
仙台市職員 共済組合	2,662	552	20.7	101.4	93.1	110.2
保険者計	194,307	29,001	14.9	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,019	15,634	22.3	83.3	82.0	84.6
全国健康保険協会 宮城支部	105,157	42,256	40.2	111.7	110.6	112.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	934	34.4	89.3	83.7	95.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,871	1,591	27.1	70.4	67.0	74.0
公立学校共済組合 宮城支部	7,172	2,749	38.3	101.3	97.5	105.1
仙台市職員 共済組合	3,900	981	25.2	65.0	61.0	69.2
保険者計	194,837	64,145	32.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,261	12,621	13.7	86.1	84.6	87.6
全国健康保険協会 宮城支部	85,847	19,474	22.7	107.6	106.1	109.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	436	28.5	122.4	111.1	134.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,077	1,134	22.3	98.9	93.2	104.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,022	2,128	30.3	134.4	128.7	140.2
仙台市職員 共済組合	2,663	672	25.2	108.8	100.7	117.3
保険者計	194,401	36,465	18.8	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

朝食を抜くことが週3回以上ある

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,023	6,269	9.0	83.6	81.5	85.7
全国健康保険協会 宮城支部	105,110	26,291	25.0	115.9	114.5	117.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	279	10.3	42.5	37.7	47.8
宮城県市町村職員 共済組合	5,869	810	13.8	56.5	52.6	60.5
公立学校共済組合 宮城支部	7,168	683	9.5	41.2	38.2	44.4
仙台市職員 共済組合	3,900	549	14.1	57.7	53.0	62.7
保険者計	194,788	34,881	17.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,259	5,141	5.6	90.3	87.8	92.8
全国健康保険協会 宮城支部	85,843	12,284	14.3	115.3	113.3	117.4
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	134	8.8	59.2	49.6	70.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,079	454	8.9	63.7	58.0	69.8
公立学校共済組合 宮城支部	7,022	393	5.6	40.1	36.2	44.3
仙台市職員 共済組合	2,662	249	9.4	63.6	56.0	72.1
保険者計	194,396	18,655	9.6	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施していない

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,024	39,567	56.5	90.9	90.0	91.8
全国健康保険協会 宮城支部	105,211	80,574	76.6	105.7	105.0	106.4
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	2,079	76.5	101.9	97.5	106.3
宮城県市町村職員 共済組合	5,884	4,475	76.1	101.9	98.9	104.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,175	5,108	71.2	94.8	92.2	97.4
仙台市職員 共済組合	3,899	2,700	69.2	91.9	88.5	95.5
保険者計	194,911	134,503	69.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,264	56,658	61.4	95.9	95.1	96.7
全国健康保険協会 宮城支部	85,857	68,228	79.5	103.1	102.3	103.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	1,266	82.7	101.7	96.1	107.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,090	4,340	85.3	106.7	103.6	109.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,023	5,724	81.5	101.4	98.8	104.0
仙台市職員 共済組合	2,670	2,201	82.4	101.5	97.3	105.8
保険者計	194,435	138,417	71.2	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

睡眠で休養が十分とれていない人

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,002	13,680	19.5	80.7	79.4	82.1
全国健康保険協会 宮城支部	104,836	39,280	37.5	108.9	107.8	110.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	970	35.7	95.4	89.5	101.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,859	2,122	36.2	97.6	93.5	101.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,160	2,840	39.7	106.9	103.0	110.9
仙台市職員 共済組合	3,896	1,439	36.9	98.0	93.0	103.2
保険者計	194,471	60,331	31.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,232	22,739	24.7	88.7	87.5	89.8
全国健康保険協会 宮城支部	85,738	34,651	40.4	106.8	105.7	108.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	704	46.0	111.0	103.0	119.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,071	2,216	43.7	108.7	104.2	113.3
公立学校共済組合 宮城支部	7,016	3,234	46.1	112.7	108.8	116.6
仙台市職員 共済組合	2,660	1,175	44.2	106.8	100.8	113.1
保険者計	194,248	64,719	33.3	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比：男女別（平成29年度）

現在、たばこを習慣的に吸っている

※40-74歳 ※宮城県全体:100

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,861	18,566	26.2	88.6	87.3	89.9
全国健康保険協会 宮城支部	123,843	57,368	46.3	110.7	109.8	111.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	663	24.4	54.3	50.3	58.6
宮城県市町村職員 共済組合	6,184	2,259	36.5	81.5	78.1	84.9
公立学校共済組合 宮城支部	7,227	1,716	23.7	53.6	51.1	56.2
仙台市職員 共済組合	3,927	1,172	29.8	66.0	62.3	69.9
保険者計	214,760	81,744	38.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	93,064	5,504	5.9	90.4	88.0	92.8
全国健康保険協会 宮城支部	97,032	15,150	15.6	119.2	117.3	121.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	48	3.1	20.3	15.0	26.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,555	317	5.7	38.9	34.7	43.4
公立学校共済組合 宮城支部	7,055	150	2.1	14.6	12.3	17.1
仙台市職員 共済組合	2,716	128	4.7	30.7	25.6	36.5
保険者計	206,953	21,297	10.3	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

お酒を毎日飲む

※40-74歳 ※宮城県全体:100









男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	70,036	31,840	45.5	101.8	100.7	102.9
全国健康保険協会 宮城支部	106,895	42,640	39.9	98.8	97.9	99.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,718	946	34.8	87.4	81.9	93.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,853	2,122	36.3	91.8	87.9	95.7
公立学校共済組合 宮城支部	5,082	2,625	51.7	127.1	122.3	132.1
仙台市職員 共済組合	3,888	1,267	32.6	82.0	77.6	86.7
保険者計	194,472	81,440	41.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	92,283	8,688	9.4	96.2	94.2	98.3
全国健康保険協会 宮城支部	85,877	13,094	15.2	104.1	102.3	105.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,531	149	9.7	59.8	50.6	70.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,108	556	10.9	69.2	63.6	75.2
公立学校共済組合 宮城支部	3,202	756	23.6	148.3	137.9	159.2
仙台市職員 共済組合	2,668	358	13.4	82.6	74.3	91.7
保険者計	190,669	23,601	12.4	100.0	-	-

資料：各保険者より提供









10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成29年度)

※40-74歳 ※宮城県全体:100



10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成29年度)

※40-74歳 ※宮城県全体:100



11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成27年	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
平成28年	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60
平成29年	6.26	7.88	6.52	10.92	12.05	12.79	13.56	14.05	9.51	8.65	18.47	11.09	11.46
平成30年	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成27年	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
平成28年	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99
平成29年	4.41	7.86	8.95	8.43	9.25	10.25	10.82	10.12	7.81	7.16	9.66	9.72	9.59
平成30年	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98

資料:学校保健統計(文部科学省)


肥満傾向児の出現率(平成30年度)

区分	男子					女子					
	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	
幼稚園											
5歳	8.26	2.58	5.68	1	2	6.21	2.71	3.50	3	8	
小学校											
1年生	6歳	7.34	4.51	2.83	6	2	6.32	4.47	1.85	11	2
2	7歳	7.70	6.23	1.47	11	17	8.76	5.53	3.23	3	5
3	8歳	8.58	7.76	0.82	15	5	9.38	6.41	2.97	7	9
4	9歳	14.72	9.53	5.19	3	8	5.92	7.69	-1.77	39	9
5	10歳	15.80	10.11	5.69	3	8	7.37	7.82	-0.45	35	10
6	11歳	13.90	10.01	3.89	4	5	10.02	8.79	1.23	17	11
中学校											
1年生	12歳	13.80	10.60	3.20	7	4	10.50	8.45	2.05	15	12
2	13歳	10.63	8.73	1.90	12	18	8.45	7.37	1.08	15	25
3	14歳	11.04	8.36	2.68	7	20	11.10	7.22	3.88	4	27
高等学校											
1年生	15歳	14.93	11.01	3.92	8	1	9.11	8.35	0.76	16	15
2年生	16歳	16.04	10.57	5.47	2	18	8.77	6.93	1.84	12	10
3年生	17歳	13.41	10.48	2.93	7	21	10.98	7.94	3.04	6	17


注1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


資料:学校保健統計(文部科学省)



12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合



13. 市町村別肥満傾向児の割合(平成30年度)




資料:平成30年度宮城県児童生徒の健康課題統計調査 結果報告書

14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
全国 男性	10.67	10.65	10.72	9.87	10.42	9.89	10.60
全国 女性	8.64	8.54	7.97	8.36	8.57	8.01	8.45
県 男性	14.45	16.79	13.99	13.96	15.49	14.05	13.80
県 女性	11.45	11.48	11.47	10.70	12.39	10.12	10.50




資料: 学校保健統計(文部科学省)

15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)

小5男子	平成20年	21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
宮城県全体	53.31	53.82	53.46	52.92	53.11	53.04	52.75	53.06	53.53	53.72
全国	54.18	54.19	54.36	54.07	53.87	53.91	53.80	53.92	54.16	54.21
順位	36	30	35	41	36	40	42	38	33	34




小5女子	平成20年	21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
宮城県全体	54.32	54.58	54.30	54.24	54.10	54.57	54.40	55.01	54.92	55.80
全国	54.84	54.59	54.89	54.85	54.70	55.01	55.18	55.54	55.72	55.90
順位	31	25	28	32	32	33	37	32	37	31




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)

※公立学校のみ

中2男子	平成20年	21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
宮城県全体	41.69	41.95	42.14	42.13	42.13	42.05	41.66	42.08	42.01	42.31
全国	41.50	41.36	41.71	42.32	41.78	41.74	41.89	42.13	42.11	42.32
順位	22	18	17	23	19	21	32	27	27	30







中2女子	平成20年	21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
宮城県全体	48.31	47.95	47.60	48.16	47.89	48.10	48.24	48.01	48.87	49.45
全国	48.38	47.94	48.14	48.72	48.42	48.66	49.08	49.56	49.97	50.61
順位	24	24	30	27	29	26	34	45	41	39



資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)




資料: 全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)

(%)


	平成25年	26年	27年	28年	29年
全国	82.1	82.3	83.0	84.2	85.6
宮城県	74.4	75.6	77.1	79.3	81.7



18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)

(本)

	平成25年	26年	27年	28年	29年
全国	0.63	0.62	0.58	0.54	0.49
宮城県	0.99	0.93	0.82	0.77	0.67




資料: 地域保健の健康増進事業報告(地域保健編)

19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
全国 男性	57.7	59.2	61.4	63.0	65.2	66.1	68.2
全国 女性	56.7	57.7	59.3	61.3	63.7	64.1	66.4
県 男性	50.6	52.7	54.7	56.2	57.0	60.5	60.1
県 女性	44.9	49.4	49.5	54.8	57.9	57.0	59.4



20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)

(本)

	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
全国 男性	1.03	0.98	0.92	0.83	0.77	0.75	0.68
全国 女性	1.17	1.13	1.09	0.98	0.92	0.88	0.81
県 男性	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
県 女性	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1




21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
全国 男性	4.53	4.73	4.66	4.80	4.99	4.17	4.43
全国 女性	2.64	3.10	2.98	3.19	3.05	2.90	3.07
県 男性	7.0	6.5	7.6	7.9	10.9	7.2	7.0
県 女性	5.2	4.9	4.3	5.3	5.7	5.4	5.8

※震災により作成の基となる健康診断の実施が困難であることから平成23年は未実施




資料:学校保健統計(文部科学省)

22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)

(%)

	平成17年	18年	22年	23年	28年
全国	25.0			40.2	51.2
宮城県		26.9	31.8		39.8

資料: 歯科疾患実態調査, 第2期宮城県歯と口腔の健康づくり基本計画




23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県)

(%)

	平成17年	21年	22年	24年	26年	28年
全国		34.1		47.8		52.9
宮城県	29.9		39.7		48.0	49.5

資料: 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査




24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合

(%)

	平成24年	平成28年
40-64歳	45.3	63.7
65歳以上	59.2	63.3

資料: 宮城県歯と口腔の健康実態調査



VIII 県民健康・栄養調査からみた食塩摂取のAI分析

1. 食塩摂取の関連性分析

1.1 分析概要

(1) 目的

宮城県「県民健康・栄養調査データ」からみた塩分摂取と関連する要因を分析する。

(2) 対象データ

データ種類	総人数(人)	項目数
健康調査データ	2,718	140
栄養調査データ	904	200
統合データ	328	260

資料:平成28年 県民健康・栄養調査

(3) 分析内容

食塩摂取と関連する要因について、異種混合学習(以下、AI)による分析を行った。

(4) 分析方法

宮城県民の健康調査データ及び栄養調査データから、食塩相当量の回帰モデルを作成した。

本分析では、栄養調査項目における食塩摂取量及び各食品項目について、残差法によるエネルギー調整を行った値を使用した。

AIによる本分析の回帰モデルは、同じデータを使用して複数回作成される。その際、複数の回帰モデルから出現回数の多い項目を食塩摂取と関連の強い項目とした。

回帰モデルは、男女別に10個作成し、その中で多く出現する項目を確認した。

10個作成した回帰モデルのうち一つを選択し、出現した項目(説明変数)とその関連度を明らかにした。また、データに対する適合度を確認し、回帰モデルの妥当性を評価した。

作成した10個の回帰モデルの中で、出現した回数の多い上位10個の項目(説明変数)を確認した上で、食塩摂取と該当項目(説明変数)の関係について有意差検定を行った。

(5) 結果の概要

食塩摂取と関連の強い項目は、調味料、漬物、野菜、淡色野菜、豆類、魚介類、いも類であった。

1.2 食塩摂取の関連性分析

(1) 分析対象データ

使用データ: 統合データ(男女別分析)

目的変数: エネルギー調整後食塩摂取量(g) (数値型)



※ 「食塩相当量(g)」を残差法によりエネルギー調整値に変換したもの(計算方法は【参考】に記載)

健康調査データの性別分布

	人数(人)	割合(%)
男性	142	43.3
女性	186	56.7

資料: 平成28年 県民健康・栄養調査

総人数: 328人 欠損: 0人



(2)説明変数

食塩摂取の関連性分析に使用した項目(説明変数)を以下に示す。

No.	説明変数	変数型	変数内容
1	年齢	数値	
2	米小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
3	その他の穀類小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
4	穀類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
5	いも類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
6	豆類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
7	緑黄色野菜小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
8	淡色野菜小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
9	野菜合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
10	漬物小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
11	青果小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
12	果実・果汁・ジャム合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
13	ジャムを除く果物合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
14	生魚介小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
15	魚介加工品小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
16	魚介類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
17	肉類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
18	乳類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
19	油脂類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
20	菓子類合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
21	アルコール飲料小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
22	その他の嗜好飲料小計	数値	残差法によるエネルギー調整値
23	嗜好飲料合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
24	調味料合計	数値	残差法によるエネルギー調整値
25	身長(cm)	数値	
26	体重(kg)	数値	
27	BMI	数値	
28	肥満判定	カテゴリ	1:肥満 2:普通またはやせ
29	学校教育	カテゴリ	1:9年以下(中学校卒) 2:10~12年以下(高校卒) 3:13年以上(大学・専門学校等)
30	世帯収入	カテゴリ	1:200万未満 2:200万以上600万未満 3:600万以上 4:わからない 900:回答必要なし
31	主観的適正BMI	カテゴリ	1:基準値(25.0)以上 2:基準値(25.0)未満
32	適正体重に近づく努力	カテゴリ	1:こころがけている 2:こころがけていない
33	定期的に体重を計る	カテゴリ	1:週1回 2:たまに 3:計っていない
34	血圧測定	カテゴリ	1:毎日 2:週1~6日 3:月1~3回 4:年数回 5:以前はしていた 6:していない
35	収縮期血圧	カテゴリ	1:1~139(mmHg) 2:140~200(mmHg) 900:血圧測定していない
36	拡張期血圧	カテゴリ	1:1~89(mmHg) 2:90~150(mmHg) 900:血圧測定していない
37	血圧は正常だと思うか	カテゴリ	1:はい 2:いいえ 3:わからない 900:血圧測定していない
38	趣味やスポーツ	カテゴリ	1:している 2:していない


No.	説明変数	変数型	変数内容
39	週に2回以上, 1回30分以上の運動をする	カテゴリ	1:はい 2:いいえ
40	1週間で何日運動する	カテゴリ	1:1日 2:2日 3:3日 4:4日 5:5日 6:6日 7:7日 900:運動しないまたは運動禁止
41	運動の強さ	カテゴリ	1:かなり息が乱れる 2:少し息が乱れる 3:あまり息が乱れない 900:運動しないまたは運動禁止
42	運動の継続	カテゴリ	1:1年未満 2:1年以上 900:運動しないまたは運動禁止
43	運動習慣	カテゴリ	1:週2日以上, 1回30分以上, 1年継続している者 2:運動しているが対象外 3:運動習慣なし
44	生活活動	カテゴリ	1:いつもしている 2:時々している 3:あまりしていない 4:ほとんどしていない
45	朝食	カテゴリ	1:毎日食べる 2:週に2~3日食べない 3:週に4~5日食べない 4:ほとんど食べない
46	外食利用	カテゴリ	1:毎日2回以上 2:毎日1回 3:週2~5 4:ほとんど利用しない(週1日以下)
47	惣菜利用	カテゴリ	1:毎日2回以上 2:毎日1回 3:週2~5日 4:ほとんど利用しない(週1日以下)
48	食品表示活用	カテゴリ	1:いつも 2:時々 3:あまり 4:ほとんど
49	漬物を食べる	カテゴリ	1:毎日2回以上 2:毎日1回 3:週4~6回 4:週2~3回 5:週1回 6:月1~3回 7:食べない
50	めん類の汁を飲む	カテゴリ	1:ほとんど全部 2:8割 3:4~6割 4:2割 5:ほとんど飲まない
51	野菜摂取	カテゴリ	1:既にできている 2:頑張ればできる 3:自信がない 4:するつもりはない
52	主食主菜副菜をそろえる	カテゴリ	1:はい 2:いいえ
53	食事の量は適量	カテゴリ	1:はい 2:いいえ
54	家庭の味付け(外食と比べて)	カテゴリ	1:薄い 2:少し薄い 3:同じ 4:少し濃い 5:濃い
55	間食や甘い飲み物をとる	カテゴリ	1:毎日3回以上 2:毎日1~2回 3:週2~5日 4:ほとんど(週1日以下) 5:全く
56	よくかんで食事をする	カテゴリ	1:はい 2:いいえ

No.	説明変数	変数型	変数内容
57	歯の本数	カテゴリ	1:全部ある 2:ほとんどある 3:だいたいある 4:半分ぐらいある 5:ほとんどない 6:まったくない
58	お口の健康状態	カテゴリ	1:よい 2:まあよい 3:あまりよくない 4:よくない
59	歯科健診の場所	カテゴリ	1:受けていない 2:歯科医院 3:保健所等 4:職場 5:学校 6:自宅 7:その他
60	睡眠をとれている	カテゴリ	1:充分 2:まあまあ 3:あまり 4:全く
61	睡眠薬や安定剤を飲む	カテゴリ	1:まったくない 2:月1~2回 3:週1回 4:週2~3回 5:週4~5回 6:毎日
62	ストレス	カテゴリ	1:おおいにあった 2:多少あった 3:あまりなかった 4:まったくなかった 5:わからない
63	ストレス解消	カテゴリ	1:充分 2:なんとか 3:あまり 4:全く 5:わからない 900:ストレスがまったくなかったまたはわからない
64	飲酒習慣	カテゴリ	1:毎日 2:週5~6日 3:週3~4日 4:週1~2日 5:月1~3日 6:飲むのをやめた 7:ほとんど飲まない
65	飲酒量	カテゴリ	1:1合未満 2:1~2合 3:2~3合 4:3~4合 5:4~5合 6:5合以上 900:飲むのをやめたまたはほとんど飲まない
66	飲み始め年齢	カテゴリ	1:20歳以下 2:21~30歳 3:31~40歳 4:41~50歳 5:51~60歳 6:60以上 900:飲むのをやめたまたはほとんど飲まない
67	喫煙経験	カテゴリ	1:毎日吸う 2:時々吸う 3:今は吸っていない 4:以前から吸わない
68	吸い始め年齢	カテゴリ	1:20歳以下 2:21~30歳 3:31~40歳 4:41~50歳 5:51~60歳 6:60以上 900:今は吸っていないまたは以前から吸わない
69	健診・検診	カテゴリ	1:ある 2:ない
70	糖尿病	カテゴリ	1:ある 2:ない
71	高血圧	カテゴリ	1:ある 2:ない
72	脂質異常	カテゴリ	1:ある 2:ない
73	歩数	数値	

(3)分析結果(男性)

①作成した回帰モデル


作成した回帰モデルに出現する項目(説明変数)とその関連度を以下に示す。



②回帰モデルの評価

作成した回帰モデルによるエネルギー調整後食塩摂取量の予測値が実測値に対して20%の平均絶対誤差率となった。エネルギー調整後食塩摂取量(g)の予実散布図を以下に示す。回帰モデルに対して、ピアソンの相関係数検定を行い、予実の相関が有意であることを確認した。

評価指標	平均平方二乗誤差	平均絶対誤差	平均絶対誤差率	目的変数平均値
評価値	2.67	2.03	0.20	10.89



③関連の強い項目

回帰モデルに出現した項目(説明変数)について、出現回数の上位10個を以下に示す。男性では、「漬物小計」、「調味料合計」、「淡色野菜小計」と「豆類合計」が食塩相当量と有意な正の相関関係が見られた。

順位	説明変数	相関係数(※)	p値(※)
1	漬物小計	0.21	0.01
2	調味料合計	0.40	<0.001
3	淡色野菜小計	0.29	<0.001
4	魚介加工品小計	0.03	0.70
5	果実・果汁・ジャム合計	0.04	0.65
6	BMI	0.11	0.20
7	豆類合計	0.23	<0.01
8	歩数	0.07	0.44
9	肉類合計	-0.15	0.08
10	米小計	0.06	0.49

資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※目的変数と説明変数は数値型項目であり、また、正規分布であることが確認できないため、スピアマンの順位相関係数の有意性検定を使用し、相関係数及びp値を算出、 $p<0.05$ の説明変数を有意な項目とした。

(4)分析結果(女性)

①作成した回帰モデル


作成した回帰モデルに出現する項目(説明変数)とその関連度を以下に示す。調味料合計が61.36g以上のグループと61.36g未満のグループの回帰式が作成された。

順位	説明変数	関連度	関連度のグラフ
調味料合計が61.36g以上のグループ(83人が該当)			
1	魚介類合計	1.55	
2	油脂類合計	1.37	
3	いも類合計	0.80	
4	歩数	0.54	
調味料合計が61.36g未満のグループ(103人が該当)			
1	魚介類合計	0.80	
2	漬物小計	0.69	

②回帰モデルの評価

作成した回帰モデルによるエネルギー調整後食塩摂取量の予測値が実測値に対して22%の平均絶対誤差率となった。エネルギー調整後食塩相当量(g)の予実散布図を以下に示す。回帰モデルに対して、ピアソンの相関係数検定を行い、予実の相関が有意であることを確認した。

評価指標	平均平方二乗誤差	平均絶対誤差	平均絶対誤差率	目的変数平均値
評価値	2.46	1.94	0.22	9.62



③関連の強い項目

回帰モデルに出現した項目(説明変数)について, 出現回数の上位10個を以下に示す。女性では, 「魚介類合計」, 「調味料合計」, 「漬物小計」, 「いも類合計」, 「淡色野菜小計」と「野菜合計」がエネルギー調整後食塩摂取量と有意な正の相関関係が見られた。

順位	説明変数	相関係数(※)	p値(※)
1	魚介類合計	0.34	<0.001
2	油脂類合計	0.02	0.79
3	調味料合計	0.38	<0.001
4	漬物小計	0.17	0.02
5	いも類合計	0.17	0.02
6	歩数	0.03	0.70
7	淡色野菜小計	0.20	<0.01
8	その他の穀類小計	-0.04	0.57
9	野菜合計	0.16	0.02
10	果実・果汁・ジャム合計	-0.07	0.32




資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※目的変数と説明変数は数値型項目であり, また, 正規分布であることが確認できないため, スピアマンの順位相関係数の有意性検定を使用し, 相関係数及びp値を算出し, $p < 0.05$ の説明変数を有意な項目とした。

2. 食塩摂取と食品の関連性

2.1 食塩摂取量と漬物

エネルギー調整後食塩摂取量と漬物摂取量について、スピアマンの順位相関係数検定を行った結果、すべて(総数, 男性, 女性)において有意な正の相関関係が見られた。






資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※ 食品の摂取量はエネルギー調整後の値となるため、負の値も存在する。

2.2 食塩摂取と調味料

エネルギー調整後食塩摂取量と調味料摂取量について、スピアマンの順位相関係数検定を行った結果、すべて(総数, 男性, 女性)において有意な正の相関関係が見られた。






資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※ 上述食品の摂取量はエネルギー調整後の値となるため、負の値も存在する。

2.3 食塩摂取と魚介類

エネルギー調整後食塩摂取量と魚介類摂取量について、スピアマンの順位相関係数検定を行った結果、すべて(総数, 男性, 女性)において有意な正の相関関係が見られた。






資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※ 上述食品の摂取量はエネルギー調整後の値となるため、負の値も存在する。

2.4 塩分摂取量と淡色野菜

エネルギー調整後食塩摂取量と淡色野菜摂取量について、スピアマンの順位相関係数検定を行った結果、すべて(総数, 男性, 女性)において有意な正の相関関係が見られた。



資料:平成28年 県民健康・栄養調査

※ 上述食品の摂取量はエネルギー調整後の値となるため、負の値も存在する。

【参考】エネルギー調整値(残差法)

食塩を例として、食品のエネルギー調整値の求め方を以下に示す。
食塩のエネルギー調整値は「エネルギー調整後食塩摂取量」とする。

個人Aのエネルギー調整後食塩摂取量は集団の食塩摂取量の平均に残差を足して求められる。

$$\text{Aのエネルギー調整後食塩摂取量} = \text{集団の食塩摂取量の平均※} + \text{Aの残差}$$

個人Aの残差は以下の式にて算出する。

$$\text{Aの残差} = \text{Aの食塩摂取量の実測値} - \text{Aの食塩摂取量の予測値}$$

個人Aの食塩摂取量の予測値は以下の式にて算出する。
集団の食塩摂取量の回帰式(※)を求め、Aのエネルギー摂取量を回帰式に代入してAの食塩摂取量の予測値を算出する。


集団の食塩摂取量の回帰式は $y=ax+b$ とする。「食塩摂取量(g)」を従属変数($y=ax+b$ における y)とし、「エネルギー(kcal)」を独立変数($y=ax+b$ における x)とした回帰式における傾き a と切片 b を求める。

$$\text{Aの食塩摂取量の予測値} = \text{傾き}a \times \text{Aのエネルギー(kcal)} + \text{切片}b$$

※本分析において、食塩摂取量の平均、及び食塩摂取量の予測値の回帰式は男女別のデータを用いて算出する。

参考資料1

宮城県市町村マップ



参考資料2

市町村圏域対応表

圏域	市町村	圏域	市町村
仙台市	仙台市	黒川圏域	富谷市
仙南圏域	白石市		大和町
	角田市		大郷町
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町	大崎圏域	大崎市
	大河原町		色麻町
	村田町		加美町
	柴田町		涌谷町
	川崎町		美里町
	丸森町	栗原圏域	栗原市
塩釜圏域	塩竈市	登米圏域	登米市
	多賀城市	石巻圏域	石巻市
	松島町		東松島市
	七ヶ浜町		女川町
	利府町	気仙沼圏域	気仙沼市
岩沼圏域	名取市		南三陸町
	岩沼市		
	亘理町		
	山元町		

参考資料3

教育事務所管内市町村対応表

(平成 29 年度現在)

管 轄	市町村	管 轄	市町村	
仙台市教育委員会	仙台市	大河原教育事務所	利府町	
	大河原教育事務所		白石市	大和町
	角田市		大郷町	
	蔵王町		大衡村	
	七ヶ宿町		北部教育事務所	大崎市
	大河原町			加美町
	村田町			色麻町
	柴田町			涌谷町
	川崎町			美里町
	丸森町		北部教育事務所 栗原教育事務所	栗原市
仙台教育事務所	塩竈市	東部教育事務所 登米教育事務所	登米市	
	名取市	東部教育事務所	石巻市	
	多賀城市		東松島市	
	岩沼市		女川町	
	富谷市	気仙沼教育事務所	気仙沼市	
	亘理町		南三陸町	
	山元町			
	松島町			
	七ヶ浜町			

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康 令和元年度版
令和2年3月



宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
T E L 022-211-2637
F A X 022-211-2697
E m a i l kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
