

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	8,757	65.0	0.6	6,931	67.2	0.7	15,688	66.0	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	183	59.3	4.2	100	62.8	5.5	283	60.6	3.3
食道	C15	366	52.9	3.1	76	59.3	6.5	442	54.0	2.8
胃	C16	1,604	75.1	1.5	773	70.3	2.0	2,377	73.5	1.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,465	75.1	1.5	1,158	69.2	1.7	2,623	72.5	1.1
結腸	C18	923	74.8	1.9	842	66.5	2.0	1,765	70.8	1.4
直腸	C19-C20	542	75.7	2.3	316	76.1	3.0	858	75.8	1.8
肝および肝内胆管	C22	378	33.8	2.8	203	23.0	3.3	581	30.0	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	181	25.0	3.7	192	18.5	3.1	373	21.7	2.4
膵臓	C25	320	13.7	2.1	317	11.8	1.9	637	12.8	1.4
喉頭	C32	66	85.7	6.0	5	100.0	0.0	71	87.0	5.6
肺	C33-C34	1,261	33.9	1.5	632	47.8	2.2	1,893	38.7	1.3
皮膚	C43-C44	196	91.7	4.9	182	95.2	4.7	378	94.5	3.4
乳房	C50	14	65.7	15.8	1,561	90.5	0.9	1,575	90.3	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	405	78.5	2.3	405	78.5	2.3
子宮頸部	C53	-	-	-	136	74.8	4.1	136	74.8	4.1
子宮体部	C54	-	-	-	264	81.0	2.8	264	81.0	2.8
卵巣	C56	-	-	-	183	62.7	3.7	183	62.7	3.7
前立腺	C61	1,278	93.7	1.4	-	-	-	1,278	93.7	1.4
膀胱	C67	253	73.1	3.9	103	54.7	6.1	356	67.8	3.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	284	71.8	3.3	152	52.9	4.5	436	65.2	2.7
脳・中枢神経系	C70-C72	46	45.3	7.7	49	38.2	7.2	95	41.8	5.3
甲状腺	C73	74	91.0	4.3	226	92.9	2.1	300	93.2	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	257	67.7	3.6	237	73.0	3.4	494	70.3	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	57	39.6	7.4	48	37.8	7.7	105	38.8	5.4
白血病	C91-C95	105	58.8	5.2	75	49.2	6.2	180	55.2	4.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	4,206	93.0	0.8	3,318	91.8	0.7	7,524	92.5	0.5
		リ転	778	65.6	2.1	903	80.7	1.6	1,681	73.9	1.3
		隣接	1,184	52.2	1.7	788	51.1	2.0	1,972	51.7	1.3
		遠隔	1,669	17.0	1.0	1,101	17.6	1.2	2,770	17.2	0.8
		不明	752	35.5	2.2	701	31.1	2.0	1,453	33.3	1.5
		合計	8,757	65.0	0.6	6,931	67.2	0.7	15,688	66.0	0.5
		領域	1,962	57.5	1.3	1,691	67.0	1.3	3,653	62.0	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	限局	53	88.8	6.8	41	79.9	7.3	94	85.4	5.0
		リ転	33	66.3	9.3	17	84.0	9.7	50	73.2	7.1
		隣接	75	43.2	6.3	32	28.8	8.8	107	39.0	5.2
		遠隔	13	8.2	8.6	2	0.0	0.0	15	7.1	7.5
		不明	9	46.9	20.2	8	53.1	19.9	17	50.8	14.1
		合計	183	59.3	4.2	100	62.8	5.5	283	60.6	3.3
		領域	108	50.3	5.3	49	49.4	7.8	157	50.0	4.4
食道	C15	限局	153	90.3	3.9	35	91.5	7.7	188	90.5	3.5
		リ転	40	51.7	9.5	6	68.5	20.2	46	54.5	8.8
		隣接	93	27.1	5.2	17	25.0	11.1	110	26.8	4.7
		遠隔	64	9.2	3.9	13	16.2	11.0	77	10.5	3.8
		不明	16	14.3	11.2	5	44.5	27.5	21	22.5	11.2
		合計	366	52.9	3.1	76	59.3	6.5	442	54.0	2.8
		領域	133	34.4	4.7	23	36.7	10.6	156	34.9	4.3
胃	C16	限局	1,043	97.2	1.5	483	93.1	2.0	1,526	95.9	1.2
		リ転	173	62.6	4.5	78	66.3	6.5	251	64.0	3.7
		隣接	95	36.3	5.6	36	36.7	8.6	131	36.4	4.7
		遠隔	216	4.8	1.6	116	4.7	2.1	332	4.8	1.2
		不明	77	31.4	6.5	60	35.4	7.6	137	33.2	4.9
		合計	1,604	75.1	1.5	773	70.3	2.0	2,377	73.5	1.2
		領域	268	53.3	3.6	114	57.2	5.4	382	54.5	3.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	747	95.8	1.7	515	95.6	1.9	1,262	96.2	1.3
		リ転	274	79.4	3.3	234	80.0	3.5	508	79.7	2.4
		隣接	114	63.8	5.5	103	53.8	5.8	217	59.1	4.0
		遠隔	246	22.1	2.9	208	14.9	2.6	454	18.8	2.0
		不明	83	35.2	5.9	98	23.9	5.4	181	29.4	4.0
		合計	1,465	75.1	1.5	1,158	69.2	1.7	2,623	72.5	1.1
		領域	388	74.8	2.9	337	72.1	3.1	725	73.6	2.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	471	95.7	2.2	381	93.2	2.4	852	95.2	1.6
		リ転	161	76.9	4.6	154	80.1	4.4	315	78.5	3.2
		隣接	81	66.8	6.6	80	53.1	6.7	161	60.0	4.8
		遠隔	154	20.7	3.6	163	13.2	2.8	317	16.8	2.3
		不明	56	36.1	7.3	64	14.6	5.5	120	25.5	4.7
		合計	923	74.8	1.9	842	66.5	2.0	1,765	70.8	1.4
		領域	242	73.5	3.8	234	71.0	3.8	476	72.3	2.7
直腸	C19-C20	限局	276	95.9	2.5	134	99.0	2.6	410	97.7	1.9
		リ転	113	82.8	4.7	80	80.0	5.5	193	81.7	3.6
		隣接	33	57.1	9.6	23	55.1	11.2	56	56.6	7.3
		遠隔	92	24.4	4.8	45	21.1	6.3	137	23.3	3.8
		不明	27	32.5	9.9	34	38.6	10.7	61	36.7	7.3
		合計	542	75.7	2.3	316	76.1	3.0	858	75.8	1.8
		領域	146	77.1	4.3	103	74.5	5.0	249	76.0	3.3
肝および肝内胆管	C22	限局	239	48.7	3.8	98	41.7	5.5	337	46.6	3.1
		リ転	11	10.0	10.3	13	8.3	8.2	24	9.3	6.4
		隣接	44	4.9	3.4	15	7.2	7.8	59	5.6	3.1
		遠隔	45	5.2	3.8	25	8.8	6.8	70	6.7	3.4
		不明	39	12.4	6.8	52	0.0	0.0	91	6.1	3.0
		合計	378	33.8	2.8	203	23.0	3.3	581	30.0	2.1
		領域	55	6.0	3.4	28	7.9	5.6	83	6.7	2.9
胆のう・胆管	C23-C24	限局	40	42.9	10.4	35	34.2	9.1	75	38.9	7.0
		リ転	3	0.0	0.0	11	10.3	10.1	14	8.3	8.2
		隣接	83	32.4	5.7	59	31.4	6.7	142	32.0	4.4
		遠隔	41	0.0	0.0	50	4.2	3.0	91	2.4	1.7
		不明	14	8.8	9.0	37	3.5	3.6	51	5.0	3.6
		合計	181	25.0	3.7	192	18.5	3.1	373	21.7	2.4
		領域	86	31.4	5.6	70	28.2	6.0	156	30.0	4.1
膵臓	C25	限局	30	49.3	11.1	38	47.2	9.2	68	48.9	7.1
		リ転	11	0.0	0.0	9	45.7	17.6	20	22.2	10.0
		隣接	108	21.2	4.3	89	13.6	3.8	197	17.7	2.9
		遠隔	147	2.2	1.3	138	0.8	0.8	285	1.5	0.8
		不明	24	9.2	6.5	43	3.0	3.0	67	5.5	3.1
		合計	320	13.7	2.1	317	11.8	1.9	637	12.8	1.4
		領域	119	19.3	3.9	98	16.7	4.0	217	18.2	2.8

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	43	96.6	4.9	4	100.0	0.0	47	97.1	4.5
		リ転	4	76.6	23.9	1	100.0	0.0	5	81.4	19.4
		隣接	11	41.0	16.7	0	・	・	11	41.0	16.7
		遠隔	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		不明	8	56.9	25.2	0	・	・	8	56.9	25.2
		合計	66	85.7	6.0	5	100.0	0.0	71	87.0	5.6
		領域	15	52.0	14.7	1	100.0	0.0	16	55.3	14.1
肺	C33-C34	限局	340	77.2	3.1	263	91.8	2.4	603	83.8	2.0
		リ転	153	45.1	4.5	50	33.1	7.1	203	42.1	3.9
		隣接	118	25.9	4.5	35	41.6	9.1	153	29.6	4.1
		遠隔	527	10.2	1.4	213	10.4	2.2	740	10.2	1.2
		不明	123	7.7	3.1	71	4.2	2.9	194	6.4	2.2
		合計	1,261	33.9	1.5	632	47.8	2.2	1,893	38.7	1.3
		領域	271	36.8	3.3	85	36.6	5.7	356	36.7	2.8
皮膚	C43-C44	限局	173	93.9	5.1	163	95.7	4.9	336	95.7	3.5
		リ転	3	100.0	0.0	2	0.0	0.0	5	63.3	23.5
		隣接	11	52.4	18.0	7	77.1	20.8	18	64.6	14.1
		遠隔	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	9	33.1	27.9	9	73.2	19.3	18	56.9	17.6
		合計	196	91.7	4.9	182	95.2	4.7	378	94.5	3.4
		領域	14	63.7	15.2	9	61.4	20.6	23	64.7	12.2
乳房	C50	限局	7	62.8	23.1	960	98.4	0.9	967	98.4	0.9
		リ転	3	100.0	0.0	344	94.9	1.6	347	95.1	1.6
		隣接	1	100.0	0.0	45	76.7	7.7	46	77.7	7.6
		遠隔	1	0.0	0.0	95	43.4	5.5	96	42.9	5.4
		不明	2	0.0	0.0	117	53.1	5.0	119	52.2	5.0
		合計	14	65.7	15.8	1,561	90.5	0.9	1,575	90.3	1.0
		領域	4	100.0	0.0	389	92.9	1.7	393	93.1	1.7
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	240	94.3	2.0	240	94.3	2.0
		リ転	-	-	-	18	67.6	11.4	18	67.6	11.4
		隣接	-	-	-	82	63.0	5.7	82	63.0	5.7
		遠隔	-	-	-	38	31.2	7.9	38	31.2	7.9
		不明	-	-	-	26	51.7	12.6	26	51.7	12.6
		合計	-	-	-	405	78.5	2.3	405	78.5	2.3
		領域	-	-	-	100	64.0	5.1	100	64.0	5.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	64	93.6	3.4	64	93.6	3.4
		リ転	－	－	－	5	80.1	18.0	5	80.1	18.0
		隣接	－	－	－	46	59.5	7.7	46	59.5	7.7
		遠隔	－	－	－	14	46.7	14.7	14	46.7	14.7
		不明	－	－	－	6	23.2	28.5	6	23.2	28.5
		合計	－	－	－	136	74.8	4.1	136	74.8	4.1
		領域	－	－	－	51	61.6	7.2	51	61.6	7.2
子宮体部	C54	限局	－	－	－	175	94.9	2.4	175	94.9	2.4
		リ転	－	－	－	13	62.7	13.9	13	62.7	13.9
		隣接	－	－	－	36	67.6	8.5	36	67.6	8.5
		遠隔	－	－	－	23	22.1	8.9	23	22.1	8.9
		不明	－	－	－	17	52.1	15.1	17	52.1	15.1
		合計	－	－	－	264	81.0	2.8	264	81.0	2.8
		領域	－	－	－	49	66.4	7.2	49	66.4	7.2
卵巣	C56	限局	－	－	－	51	89.6	4.6	51	89.6	4.6
		リ転	－	－	－	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	77	69.1	5.5	77	69.1	5.5
		遠隔	－	－	－	25	20.7	8.3	25	20.7	8.3
		不明	－	－	－	28	27.2	9.0	28	27.2	9.0
		合計	－	－	－	183	62.7	3.7	183	62.7	3.7
		領域	－	－	－	79	69.9	5.4	79	69.9	5.4
前立腺	C61	限局	740	100.0	1.2	－	－	－	740	100.0	1.2
		リ転	14	86.1	13.7	－	－	－	14	86.1	13.7
		隣接	206	95.3	3.4	－	－	－	206	95.3	3.4
		遠隔	139	47.7	5.2	－	－	－	139	47.7	5.2
		不明	179	65.0	5.3	－	－	－	179	65.0	5.3
		合計	1,278	93.7	1.4	－	－	－	1,278	93.7	1.4
		領域	220	95.3	3.3	－	－	－	220	95.3	3.3
膀胱	C67	限局	180	88.3	4.3	64	77.4	7.7	244	85.4	3.8
		リ転	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		隣接	21	46.6	11.9	14	15.8	11.5	35	35.0	8.9
		遠隔	16	13.3	9.2	9	0.0	0.0	25	8.7	6.1
		不明	26	23.0	10.6	13	26.6	13.9	39	25.0	8.6
		合計	253	73.1	3.9	103	54.7	6.1	356	67.8	3.3
		領域	24	41.9	11.3	16	13.9	9.9	40	31.9	8.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	151	95.1	3.3	61	83.4	5.9	212	93.1	2.9
		リ転	3	0.0	0.0	7	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		隣接	59	58.1	7.7	38	47.5	9.0	97	53.9	5.9
		遠隔	45	23.9	6.8	27	8.2	5.7	72	18.1	4.8
		不明	26	41.7	12.3	19	40.6	12.6	45	42.2	8.9
		合計	284	71.8	3.3	152	52.9	4.5	436	65.2	2.7
		領域	62	55.8	7.6	45	40.3	8.1	107	49.2	5.6
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	29	50.3	9.7	29	46.0	9.5	58	48.4	6.8
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	6	52.0	21.3	7	29.4	17.9	13	39.8	14.1
		遠隔	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		不明	9	34.4	16.3	9	36.0	17.0	18	35.4	11.8
		合計	46	45.3	7.7	49	38.2	7.2	95	41.8	5.3
		領域	6	52.0	21.3	7	29.4	17.9	13	39.8	14.1
甲状腺	C73	限局	23	93.9	6.3	85	97.9	2.1	108	98.0	2.1
		リ転	35	99.0	3.1	96	97.5	2.1	131	98.8	1.7
		隣接	4	80.3	28.1	16	77.6	11.5	20	80.0	10.7
		遠隔	8	26.2	17.5	8	51.4	20.4	16	39.4	13.9
		不明	4	100.0	0.0	21	66.7	11.7	25	72.4	10.1
		合計	74	91.0	4.3	226	92.9	2.1	300	93.2	1.9
		領域	39	97.1	3.9	112	95.2	2.5	151	97.0	2.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	71	86.3	5.8	76	81.4	5.2	147	85.1	3.9
		リ転	1	100.0	0.0	7	79.4	20.0	8	82.9	18.0
		隣接	44	78.7	7.8	43	77.3	8.2	87	78.2	5.7
		遠隔	111	56.6	5.5	85	65.2	5.6	196	60.7	4.0
		不明	29	30.3	9.7	25	53.8	12.0	54	42.8	7.8
		合計	257	67.7	3.6	237	73.0	3.4	494	70.3	2.5
		領域	45	79.5	7.7	50	78.3	7.6	95	78.9	5.4
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤