

(気仙沼湾 : 第4報)

宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場

宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部

<令和3年1月18日調査結果の概況>

◇ 表面水温は7.0~10.7℃の範囲でした。


◇ マボヤ幼生(胚)は気仙沼湾で0~15個体確認され、松岩から唐島周辺で見られています。

【例年1月上旬にピーク(幼生数は100個以上程度)。多い時期は1月下旬まで継続。】

○マボヤ幼生調査結果

調査場所	調査点	表面水温	マボヤ(個体数/m ³)			その他のホヤ (ユウレイボヤ等)
			胚(孵化前)	幼生	合計	
岩井崎	①	10.7	0	0	0	0
二ツ根	②	7.0	0	0	0	0
松岩	③	9.9	7	8	15	1
大島瀬戸	④	8.8	2	5	7	1
天神	⑤	10.3	1	3	4	0
唐島	⑥	10.7	0	1	1	0

<調査点>



参考: 前回(1月13日)の調査結果

調査場所	調査点	表面水温	マボヤ(個体数/m ³)			その他のホヤ (ユウレイボヤ等)
			胚(孵化前)	幼生	合計	
岩井崎	①	11.0	1	1	2	0
二ツ根	②	9.7	0	2	2	0
松岩	③	8.1	1	2	3	2
大島瀬戸	④	8.4	4	1	5	1
天神	⑤	10.8	0	1	1	0
唐島	⑥	11.4	3	1	4	1

<問合せ先> 水産試験場普及指導チーム

TEL 0226-41-0652

水産漁港部水産振興班

TEL 0226-22-6852

※ホヤ幼生調査は今回で終了致します。御協力ありがとうございました。