

第2回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月11日午後5時

1 気象庁発表

16時13分に津波情報（津波観測に関する情報）が発表されましたのでお知らせします。

当气象台管内に係る津波観測点での観測値：

八宮古	第1波	11日14時48分	(+)	0.2m
	最大波	11日15時21分		4.0m以上
大船渡	第1波	11日14時46分	(-)	0.2m
	最大波	11日15時15分		3.2m以上
釜石	第1波	11日14時45分	(-)	0.1m
	最大波	11日15時21分		4.1m以上
石巻市鮎川	第1波	11日14時46分	(+)	0.1m
	最大波	11日15時20分		3.3m以上
相馬	第1波	11日14時55分	(+)	0.3m
	最大波	11日15時50分		7.3m以上

[現在津波警報・注意報を発表している沿岸]

<大津波>

岩手県、宮城県、福島県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、千葉県内房、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、和歌山県、徳島県

<津波>

愛知県外海、三重県南部、高知県、宮崎県、種子島・屋久島地方、奄美諸島・トカラ列島、北海道日本海沿岸南部、陸奥湾、東京湾内湾、伊勢・三河湾、淡路島南部、愛媛県宇和海沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、鹿児島県東部、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方

2 被害状況

別添のとおり（調査中）

3月11日

時刻		情報・要請
15:37	人的	気仙沼市本吉町大森土砂崩れ生き埋め(NHK情報)
16:05	人的	仙台港南防波堤 住民20人 警官2名 取り残される。
16:10	人的	菖蒲田浜 死者あり(人数不明)

3月11日

時刻		情報・要請
15:16	住家	大崎市役所庁舎 全通信断絶衛星携帯のみ使用可080167888000
15:20	住家	大崎支部ミドリ不通 非常電源にて稼働中 庁舎内散乱するもガラス破損現時点でなし
15:22	住家	仙台合庁 庁舎被害小 庁舎内人的被害なし ミドリ使用不可
15:30	住家	七ヶ浜庁舎 5強 沿岸部避難指示(14:49) ブロック塀倒壊 海岸潮位低下中水門一部閉鎖 自衛隊自主参集(22連隊)
15:40	住家	石巻市旧北上町白浜で住家10棟津波で流される(人的被害不明)(石巻市北村副市長)
15:40	住家	(防災ヘリ情報)仙台市内高層建物火災2件 角田市内建物火災2件
15:46	住家	南三陸警察署三階まで水没か?
16:00	住家	北部地振 建物被害調査中 人的被害なし
15:40	住家	角田市建物火災2件
16:00	住家	大河原合同庁舎停電被害多数 人的被害なし
16:15	住家	気仙沼広範囲で水没
16:11	住家	七ヶ浜津波浸水 汐見台, 花渚浜, よがさき浜(屋根まで浸かっている)

3月11日

時刻		情報・要請
16:35	交通	東北道 通行止め
16:35	交通	三陸道, R45 通行不可

伊勢・三河湾	#津波到達を確認	1m
三重県南部	#津波到達を確認	2m
淡路島南部	#津波到達を確認	1m
愛媛県宇和海沿岸	#津波到達を確認	1m
高知県	#津波到達を確認	2m
大分県瀬戸内海沿岸	#津波到達を確認	1m
大分県豊後水道沿岸	#津波到達を確認	1m
宮崎県	#津波到達を確認	2m
鹿児島県東部	#津波到達を確認	2m
種子島・屋久島地方	#津波到達を確認	2m
奄美諸島・トカラ列島	#津波到達を確認	2m
鹿児島県西部	#津波到達を確認	1m
沖縄本島地方	#津波到達を確認	1m
大東島地方	#津波到達を確認	1m
宮古島・八重山地方	#既に津波到達と推測	1m
<津波注意>		
オホーツク海沿岸	#津波到達を確認	0.5m
秋田県	#既に津波到達と推測	0.5m
山形県	既に津波到達と推測	0.5m
新潟県上中下越	#既に津波到達と推測	0.5m
佐渡	11日22時30分	0.5m
富山県	#既に津波到達と推測	0.5m
石川県能登	#既に津波到達と推測	0.5m
大阪府	#津波到達を確認	0.5m
兵庫県瀬戸内海沿岸	#津波到達を確認	0.5m
岡山県	11日19時30分	0.5m
広島県	11日21時00分	0.5m
香川県	#既に津波到達と推測	0.5m
愛媛県瀬戸内海沿岸	#既に津波到達と推測	0.5m
山口県瀬戸内海沿岸	11日20時10分	0.5m
#福岡県瀬戸内海沿岸	#既に津波到達と推測	#0.5m
有明・八代海	11日19時10分	0.5m
長崎県西方	#既に津波到達と推測	0.5m
熊本県天草灘沿岸	#既に津波到達と推測	0.5m

なお、場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる
 可能性があります
 これ以外の沿岸でも、若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配
 はありません
 詳しくは津波予報(若干の海面変動)を参照ください

[震源、規模]

きょう11日14時46分頃地震がありました
 震源地は、三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東120km付近)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は8.8と推定されます
 津波情報31号

(1/1)

3/11三陸沖地震による火災発生状況

※ 情報提供があり把握している件数。

消防本部(局)	件数
仙台	5
名取	1
岩沼	1
登米	0
栗原	1
黒川	0
石巻	2
塩釜	0
亶理	0
仙南	1
大崎	0
気仙沼	0
合計	11

16:30 現在

総務部

- ・ 県庁舎 議会庁舎 渡り通路 7ラック
※ 通行止め
- ・ 大河原合庁 駐車上 びび割れ
- ・ 仙台 " 調査中
- ・ 大崎 " 停電中 復旧がまだ
- ・ 栗原 " "
- ・ 登米 " 敷地地割れ
- ・ 気仙沼 " 不明 (連絡つかず)
- ・ 東部 " " (")
- ・ 南三陸 " " (")
- ・ 庁内でテレビ 落下 2台

16:30

3/11

〈被害拠点HPの状況

①

仙台医療センター

大崎市民HP

栗原中央HP

被害なし

→ 水電あり

釜石市佐沼HP 電欠・ガス・水道NG

貝原中校HP 被害なし

石巻日赤HP 連絡と不可

東北大HP 被害なし

厚生年金HP 停電

保野

医整 16:30

平成23年3月11日三陸沖地震 農林水産部関係確認状況

1 日時

平成23年3月11日 16時30分現在

2 職員状況

本庁内は、庁内にいる全職員の無事を確認。

水振課出張中の3名と連絡不能。

病虫害防除所出張中の職員3名と連絡不能。

畜産課出張中の職員1名と連絡不能。

その他休暇中職員数名と連絡不能。

3 県有施設状況

不明。

4 農林水産業関係状況

不明。

5 地方振興部（防災無線）

登米、気仙沼は不通。

東部はコールするが不出。

大河原、船体、栗原、大崎は通話可能。（職員出）

6 地方公所

王城寺原補償工事事務所不通。

水産技術総合センター、気仙沼水試、内水面等関係公所不通。

畜試、林業技術センター連絡不能。

7 コンビニへの物資要請

協定4社と連絡不能。

（セブンイレブン、サンクス、ローソン、ファミリーマート）

病院局 被害状況

循呼センター	精神医療センター	がんセンター
15:10 (松村副参事) ・ 患者、職員に被害なし ・ 停電, エレベーター停止	15:20 ・ 人的被害なし ・ 水もれあり	13:25 ・ けが人あり, 現在確認中
15:50 (松村副参事) ・ 患者・職員人的被害なし。 ・ 停電中。 ・ 水道管破裂 ・ 厨房天井から水漏れ, 物が散乱 ・ MRI使用不能 ・ 感染病棟・3階在室 ・ 4階は1階ロビーで避難中 ・ サーバーは大丈夫	15:40 (橋浦事務局長) ・ 入院患者, デイケア患者, 外来患者被害なし ・ 職員被害なし ・ 北病棟 天井落下 (広範囲) ・ 西病棟 高架槽が壊れて床が水浸し。 ・ 北病棟, 東病棟の患者を体育館に移動させることを検討中	15:40 ・ けが人3名 (患者1名, 面会人1名, 食堂従業員1名, いずれもかすり傷)
16:40 ・ 4F屋上貯水槽破損, 4F水漏れ ・ 4F患者を1Fロビーに簡易ベッド設置し一時避難		

H23年3月11日に発生した地震による 土木部関連公共施設等の状況（3月11日16:20現在）

第1報

1 震度の情報

地震発生時刻 平成23年3月11日 14時46分

震源地 三陸沖（北緯38.0度、東経142.9度）（深さ約10km）

地震の規模 マグニチュード 8.4

各地の震度

震度7 栗原市築館

震度6強 涌谷町新町 登米市米山町 登米市南方町 大崎市古川三日町 大崎市古川北町 大崎市鹿島台 名取市増田 蔵王町円田 山元町浅生原 宮城野区苦竹 塩竈市旭町 東松島市矢本 大衡村大衡

震度6弱 気仙沼市赤岩 栗原市栗駒 登米市中田町 登米市東和町 登米市豊里町 登米市登米町 登米市迫町 南三陸町志津川 南三陸町歌津 大崎市松山 白石市亘理町 仙台空港 角田市角田 岩沼市桜 大河原町新南 宮城川崎町前川 亘理町下小路 仙台青葉区大倉 仙台青葉区作並 仙台青葉区落合 仙台宮城野区五輪 仙台若林区遠見塚 仙台泉区将監 石巻市泉町 石巻市門脇 石巻市北上町 石巻市鮎川浜 東松島市小野 松島町高城 利府町利府 大和町吉岡 富谷町富谷

震度5強 気仙沼市笹が陣 気仙沼市本吉町 加美町中新田 色麻町四竈 登米市石越町 登米市津山町 大崎市鳴子 大崎市三本木 柴田町船岡 丸森町上滝 丸森町鳥屋 石巻市大瓜 セヶ浜町東宮浜

震度5弱 加美町小野田 宮城加美町宮崎 多賀城市中央

2 津波情報

大津波警報発表（14時50分）

3 陸こう水門施設

○閉扉状況 : 確認中
施設数

所管	陸こう	水門	計
市町	217	68	285
県	482	85	567
合計	699	153	852

4 土木部の配備状況

14時46分 土木部災害対策本部設置

14時46分 非常配備

5 土木部職員安否

課室 314人中301人確認済

地方機関 639人中425人中確認済

計 953人中726人確認済

気仙沼土木、中南部下水、仙台背後地が連絡とれず

6 被害状況等

道路の状況

別添のとおり

ダム

○被災状況 : ダム異常なし (1次点検中)、

河川

○被災状況 : 迫川佐沼大橋下流堤防沈下の模様

海岸

○被災状況 : 津波表示モニター東松島の2基は点灯確認、ただし現地確認できず。
その他の箇所は確認できず (作動していない模様)

砂防施設

○被災状況 : 確認中

都市施設 (公園)

○被災状況 : 確認中 (連絡とれず)

港湾

○被災状況 : 石巻港アンローダー2基倒壊、他確認中

○アクセラ : 天井落下し半壊状態

空港関係

○被災状況 : 確認中

○アクセス鉄道 : 運休

下水施設

○被災状況 : 確認中

営繕課、設備課所管施設

○被災状況 : 確認中

建築宅地課所管施設

○被災状況 : 確認中

住宅課所管施設

○被災状況 : 確認中

土木総務課所管施設

○被災状況 : 確認中

道路状況

別添

平成23年3月11日（金）14時46分発生の地震

3月11日（金）

14時46分地震発生 M8.4 宮城県北部 震度7

14時50分情報表示版操作 『大津波警報』7基表示（2基断線による不通）

15時00分 気仙沼土木・仙台土木 津波通行規制指示
東部土木連絡普通

15時37分 仙台土木 岩沼蔵王、名取村田、升沢吉岡、半田山下 通行規制

15時40分 東部土木事務所 津波通行規制指示

15時55分 大河原土木 調査中
登米土木 米谷大橋段差20cm その他 調査中
栗原土木 調査中
北部土木 調査中

16時02分 東北自動車道通行止め

16時10分 道路課29名 職員安全確認 安否確認メール1名 登庁不可

16時20分 仙台土木事務所 調査中（15時54分指示完了）
大河原土木 白石柴田通行止め（落石）
調査中（八木沼）、
北部土木 346号新涌谷大橋30cm段差 通行規制
東部土木 津波20cm（土木事務所前）
栗原土木 調査中
登米土木 398号錦橋通行止め、米谷大橋通行止め
346号 山吉田橋通行止め（段差）
その他調査中
気仙沼土木 連絡普通

H23. 3. 11 16:30現在

職員安否情報（出納局）

- ・職員93名中、8名連絡不通（うち出張中4名、年休4名）

3月11日午後4時50分現在

1 交通関係

J R各線

塩釜航路

その他離島航路

宮城交通バス

仙台市地下鉄

仙台市営バス

}

運転見合わせ (詳細不明)

電話連絡できず

電話連絡できず

電話連絡できず

電話連絡できず

2 電力関係

マスコミ情報によれば、県内全域で停電している模様

3 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ (調査中)

4 情報システム関係

大崎及び南三陸合同庁舎とのネットワーク不通

平成23年3月11日（金）14：46頃発生した
地震における企業局の状況報告

- 1 発生時刻 平成23年3月11日（金） 14：46頃
震源地 三陸沖 深さ10km マグニチュード8.4
震度 7 栗原築館
6強 涌谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 6m
- 2 被害状況
15：00 企業局本庁職員 25名 病休1 24名無事確認
15：05 大崎 第1幹線漏水 上流部で止水→調整池出口全閉15：23
北部工水 三本木漏水
15：10 工水 中野地区漏水
15：30 災害対策本部会議
15：25 中峰浄水場異常なし
15：15 南部山浄水場点検中
大太郎川水管橋漏水可能性あり
15：35 大崎職員安否未確認4名
15：35 南部山浄水池、高区調整池水位低下
15：40 南部山浄水池、高区、低区流出弁全閉。幹線全ての弁を全閉作業中。
市町村連絡中。
15：45 緊急遮断弁閉操作
15：55 アクセル
港湾課情報 天井落下 通常業務不可（港湾事務所長より無線連絡）
5F港湾課 人的被害無し
アクセル未確認→確認中
16：10 松島、栗原市以外連絡済み。
YKK OK 連絡完了
大崎上水 土手前水管橋右岸上部漏水
YKK前 上工漏水
大崎上水 高倉川水管橋漏水
16：27 南部山傾斜板 ゆがみ・落下？
16：40 大槻浄水場停電 自家発冷却水漏れにより発電不能

企業局職員安否確認状況（16時30分現在）

・公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認（25名）

・大崎→未確認2名（21名中）

大和田班長	休
佐藤総括	県庁に出張中

・仙南・仙塩→未確認1名（20名中）

宍戸所長	休
------	---

・工水→未確認2名（10名中）

大宮技術主査	休
佐々木仁	海外旅行に出発済

環境部

11日 16:33 仙南保健所獣疫薬事班 庄司主査から受電
(16:20現在の状況)

食暮課 梶原

白石市 漏水6件

角田市 断水 小田地区 (浄水場停止による)

柴田町 全町断水中

大河原町 漏水6件

女川原発

停止中

- 職員安否

連絡かど中

いなり職員安否

