

第5回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月12日 05時00分

1 地震の状況

前回と変更なし。

2 津波の状況

前回と変更なし。

3 被害の状況

別紙のとおり（調査中）

市町村	死者	行方不明者	重傷	軽傷	怪我	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生 件数
白石市	不明	不明	不明	不明	12				22	1700	1
角田市	不明	不明	不明	不明	3						
蔵王町	不明	不明	不明	不明	不明						
七ヶ宿町	0	不明	不明	不明	不明	全域停電		断水	2	23	
大河原町	不明	不明	不明	不明	1	全域停電		全域断水	15	1713	
村田町	0	不明	不明	不明	不明	全域断水		全域断水			1
柴田町	2	不明	不明	不明	不明	全域断水		全域断水	7	1130	
川崎町	不明	不明	不明	不明	不明						
丸森町	不明	不明	不明	不明	不明	不通		不通	12	174	なし
仙台市	不明	不明	不明	不明	不明	一部供給停止					
青葉区	不明	不明	不明	不明	不明						
宮城野区	不明	不明	不明	不明	不明						
若林区	不明	不明	不明	不明	不明						
太白区	不明	不明	不明	不明	不明						
泉区	不明	不明	不明	不明	不明						
塩竈市	1	不明	不明	不明	不明						
名取市	不明	不明	不明	不明	不明				28	9180	
多賀城市	不明	不明	不明	不明	不明					3200	
岩沼市	不明	不明	不明	不明	不明						
亘理町	不明	不明	不明	不明	不明	全域		全域	12	3611	0
山元町	不明	不明	不明	不明	不明						
松島町	不明	不明	不明	不明	不明						
七ヶ浜町	8	23	不明	不明	不明	全域停電		全域断水		3314	
利府町	不明	不明	不明	不明	不明						
大和町	不明	不明	不明	不明	不明						
大郷町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電		全域断水	8	518	
富谷町	不明	不明	多数	不明	不明					2600	
大衡村	不明	不明	不明	不明	1						
大崎市	2	不明	2	48	不明	2			21	2700	1
色麻町	不明	不明		4	不明	全域停電		全域断水	2	83	
加美町	不明	不明		4	2	全域停電			8	189	
涌谷町	1	不明		23	不明	全域停電		全域断水	15	336	
美里町	不明	不明	3	8	不明	全域停電		全域断水	10数力所	2100	
栗原市	不明	不明	2	37	不明				17	1299	
登米市	2	不明	4	47	15				53	4449	
右巻市	多数	多数	不明	不明	2					6500	3
東松島市	17	不明	不明	不明	不明						
女川町(連絡不能)	不明	不明	不明	不明	不明					1160	
気仙沼市	12	5	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全域断水			大規模火災
南三陸町	不明	不明	不明	不明	不明						
	45	28	11	171	36				222	45979	

要望・要請

番号	連絡先	場所(配布先)	避難人員	食料	水	衣類	毛布	トイレ	暖中兼灯	発電機	八重油	軽油	ガolin	灯油	その他	対応者
			要請	対応	要請	対応	要請	対応	要請	対応	要請(L)	対応	要請(L)	対応		
1	東部地域	石巻合庁	300	300	300			10								
2	海外ビジネス支援班	アクセル	700	700	700											
3	名取市	市役所	600	9,300	9,300			140								
4	七ヶ浜町	スパークセブ 市七ヶ浜町野 山地区内	2,700	2,700	2,700	5,000	100								トイレシートペーパー	
5	東部地域	矢本庁舎	7,000	7,000	7,000	7,000	200									山形県対応
6	石巻避難センター	東松島市	80	100	100	100	100									
7	仙台空港	仙台空港	1,300			1,100			1,100							
8	仙台保健所	仙南中央病 院	150	150	150											
9	加美町総合医療課	加美町北船 立									10,000	10,000				大和電機対応
10	聖ウルスラ学院	聖ウルスラ学院	100	100	100	100										
11	東北労災病院	市役所	1,700	1,700	1,700	1,700										
12	白石市	市役所	7,500	7,500	7,500											
13	大崎市	大崎市三木支所	900	900	900											
14	大崎市(三木支所)	病院関係									120,000					
15	断全体病院	断全体病院														
16	日本郵政総合管理室	小丸町の管理室	176	176	176											
17	中島病院	中島病院														
18	高谷町	避難所公共施設	2,500	2,500	2,500	2,500										
19	色麻町	色麻町	83	83	83											
20	宮城県庁	県庁舎	600	600	600	600	100									
21	大崎市	大崎市	8,600	8,600	8,600											
22	清谷町	清谷町														
23	岩沼市防災課	岩沼市役所	6,000	12,000	12,000	12,000	30									
24	大崎町	夜場	518													
25	仙南中央病院	夜場	200	200	200											
26	大崎市	夜場	174	300	300	200										
27	塩竈市	市役所	479	500	500	500										
28	角田市	夜場	2,682	3,000	3,000	2,000	100									
29	東浜市	夜場	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000									
30	東松島市(赤木IC)	市役所	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000									
31	大和町	夜場	10,200	10,200	10,200	10,200										
32	気仙沼市	夜場	7,000	7,000	7,000	7,000										
33	石巻市	宮城野体育館	5,000	5,000	5,000	5,000	200									
34	仙台市	市役所	3,115	3,115	3,115	3,115	260									
35	多賀城市	夜場	1,360	1,360	1,360	1,360										
36	松島町	夜場	1,360	1,360	1,360	1,360										
37	初穂町	夜場	5,000	5,000	5,000	5,000										
38	女川町	市役所 青少年センター (車で回航)	20,000	20,000	20,000	20,000	100									
39	清谷町	夜場														

再度連絡あり
避難者2,600
名から2,700
名へ
搬送ルートは
刺道(釜巻線→
真山線→浪道)

三本本字鹿野
沢ウー

3時まで水に
つかってし
て、4時に寒
襲している

多少不足して
いる

10:30まで
持ってきてほ
しい

ガolin店に
対して関連協
会を通じて協
力を要請を出し
てほしい

箱 200
ブルーシート2

ポリタンク100個

給水車10台

軽油300
リットル

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

軽油ローリー1台

ストーブ40基

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

ガolin
庫400
リットル
(1日あたり)

平成23年3月12日
仙台管区気象台資料

天気予報

3月12日 仙台
宮城県 12日 5時

東部
今日 西の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く (100)
晴れ
明日 西の風 晴れ (100)
海
今日 波 1.5メートル 後 1メートル
明日 波 1メートル

西部
今日 西の風 くもり 昼前 から 晴れ (211)
明日 西の風 晴れ (100)

気温 今日日中の最高
9度 (仙台 9度)
8度 (石巻 8度)
8度 (古川 8度)
9度 (白石 9度)

降水確率 (06-12)	2000	(東部)
	3010	(西部)
(12-18)	1000	(東部)
	1000	(西部)
(18-00)	2000	(東部)
	3000	(西部)
(00-06)	3000	(東部)
	3000	(西部)

府県概況

北日本は冬型の気圧配置となっています。一方、高気圧が九州付近にあって東へ移動しています。

【宮城県】
宮城県は、曇りや晴れとなっています。

12日は、寒気の影響で、朝まで曇る所がありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。

13日は、高気圧に覆われて概ね晴れでしょう。

【東北地方】
東北地方は、曇りや晴れで日本海側で雪の降っている所があります。

12日は、高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、日本海側は寒気の影響ではじめ曇りで雪の降る所があるでしょう。

13日は、高気圧に覆われて概ね晴れでしょう。=

12 06:00 JST

仙台付近

西北西5x-10L

12 09:00 JST

西北西5x-10L

975hPa

約250m

INIT:03A1 15:00UT+9

12 12:00 JST

西北西5x-10L

12 15:00 JST

西北西5x-10L

INIT:03A1 15:00UT+9

INIT:03A1 15:00UT+9

INIT:03A1 15:00UT+9



凡例表示

- 975
- 新規 保存 削除
- 平面図 ▲ ▼ ▽ ▾
- MSM, 975, WIND(風)
- ×MSM 975 T(気温)
- ×MSM 975 TTD(湿敷)


- 平面図 ▲ ▼ ▽ ▾
- GSM-ASIA, 975, WIND(風)
- GSM-ASIA, 975, T(気温)
- GSM-ASIA, 975, TTD(湿敷)

- 平面図 ▲ ▼ ▽ ▾
- ANLG, 975, WIND(風)

- 平面図 ▲ ▼ ▽ ▾



津波観測状況



03月11日 23時 20分 現在

主な観測点の観測値

	第一波				最大波	
	時刻	向き	高さ	時刻	高さ	
相馬	11日 14時 55分	押し	0.3m	11日 15時 50分	7.3m以上	
大洗	11日 15時 15分	押し	1.8m	11日 16時 52分	4.2m	
釜石	11日 14時 45分	引き	0.1m	11日 15時 21分	4.1m以上	
宮古	11日 14時 48分	押し	0.2m	11日 15時 21分	4.0m以上	
石巻市鮎川	11日 14時 46分	押し	0.1m	11日 15時 20分	3.3m以上	
大船渡	11日 14時 46分	引き	0.2m	11日 15時 15分	3.2m以上	
むつ市関根浜	11日 15時 20分	引き	0.1m	11日 18時 16分	2.9m	
根室市花咲	11日 15時 34分	引き	微弱	11日 15時 57分	2.8m	
十勝港	11日 15時 26分	引き	0.2m	11日 15時 57分	2.8m以上	
浦河	11日 15時 19分	引き	0.2m	11日 16時 42分	2.7m	

【平成23年3月12日 4:30現在】

平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震における被害状況【総務部】

県庁に避難していた県民の状況

- ・ 県庁舎1階ロビー・救護所（広報室）及び2階の食堂・廊下等に約600人が避難。
- ・ 現在のところ怪我，体調不良等の報告なし。
- ・ 夜間に備え，毛布，段ボールを提供。
- ・ 宮城交通の協力で夜間に避難用バスを運行したが，希望者は少なく，現在まで約600人が避難している状況。
- ・ 朝6時に救援物資（炊き出し）を提供予定。（700食を準備予定）

職員の安否について

- ・ 現在，連絡を取れていない職員約200名（全庁で）。引続き確認中。
- ・ 職員1名が出張先（八戸）で蜘蛛膜下出血（地震の影響によるものとのこと）で倒れ，搬送先の病院から通報があった。（安否不明）家族と連絡は取れていない。

施設関係（前回，報告と同じ）

○県庁舎，議会庁舎

- ・ 3階渡り廊下破損通行止め
- ・ トイレ使用可能
- ・ 2階講堂ロビー天井ひび
- ・ 2階食堂，3階スプリングクーラー水漏れ（復旧）
- ・ 1階ホール照明落下
- ・ 7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・ 電気，水道，は自家発電等で対応中
- ・ ガスはストップ，停電中
- ・ 駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・ 天井，内壁で小破損
- ・ 電気，水道，は自家発電等で対応中
- ・ ガスはストップ

○大崎合同庁舎，栗原合同庁舎

- ・ 電気，水道，は自家発電等で対応中
- ・ ガスはストップ，停電中

○登米合同庁舎

- ・ 電気，水道，は自家発電等で対応中
- ・ ガスはストップ，停電中
- ・ 一部水漏れ
- ・ 階段，天井一部破損地割れ，タイル破損

○石巻合同庁舎，気仙沼合同庁舎，南三陸合同庁舎
不明（連絡取れず）

○職員診療所

地震の影響により，診察不可。職員の被害対応は救護班（1F広報室に設置）で対応中。

○仙台南県税事務所

地震により倒壊の恐れあり。職員に怪我なし。職員2名を外部に状況確認のため，待機させ，他職員は帰宅。

○公文書館

窓ガラス破損。

私立学校関係（前回，報告と同じ）

ウルスラ英智小中高 生徒の無事を確認（怪我なし）

その他は現在，被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係（前回，報告と同じ）

- ・明日（3/11）の入試延期 期日未定（受験生への周知方法を検討中）
- ・大和キャンパスの職員にけが等なし。太白キャンパスの職員の安否は確認中
- ・物的被害は，現在確認中。

企画部関係被害確認状況

(3月12日午前4時30分現在)

1 交通関係

東北新幹線 終日運転見合わせ

JR各線 終日運転見合わせ

仙台市地下鉄 運転見合わせ

塩釜航路 運転見合わせ

阿武隈急行 運転見合わせ

その他離島航路
宮城交通バス
仙台市営バス

} 連絡とれず

2 電力関係

県内ほぼ全域 (約138万戸) で停電している模様 (東北電力HPによる)

3 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ (調査中)

※大崎市と連絡とれず

4 情報システム関係

仙台合同庁舎 (非常用電源燃料切れ) ネットワーク通信が不通

石巻合同庁舎
気仙沼合同庁舎
南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※大崎、栗原、登米合同庁舎で通信可能

平成23年3月12日

4時30分現在

環境生活部

環境生活部の状況

1 職員安否（連絡不通）

- ・環境対策課1人（女）育休
- ・食と暮らしの安全推進課1人（男）年休
- ・廃棄物対策課1人（男）大阪府帰省中
- ・消費生活・文化課1人（男）年休

2 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）

3 水道施設

（断水）

- ・柴田町（全町）
- ・大河原町（漏水6件）
- ・栗原市簡易水道（全て）
- ・川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）
- ・岩沼市（全戸）
- ・山元町（全戸）
- ・角田市（全戸）
- ・村田町（全戸）
- ・丸森町（漏水8か所。一部）
- ・名取市（11日中に浄水場の水がなくなる見込み）
- ・白石市（2/3が断水。1/3自己水源）
- ・栗原市（全戸）
- ・松島町（排水地の水が無くなりそう）
- ・利府町（全戸）
- ・色麻町（全戸）

（断水 ※確認調査中）

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 給水制限開始 11日15時45分
- ・大崎広域水道用水供給事業 給水制限開始 11日15時23分

4 県民会館

- ・給排水管破裂 舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き
- ・当面、休館せざるを得ない状況

5 保健環境センター

- ・受水槽の水流出（亀裂）、排水パイプ切断（外付部分）、排煙突から白煙（ドラフトか？）

6 生活物資供給

- ・宮城県生活協同組合の被災により支援不可能

7 棺等葬祭用品

- ・宮城県葬祭業協同組合の被災により支援不可能
- ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請予定（3月12日）

8 今後想定される被害対応

《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

《食と暮らしの安全推進課》

- ・食中毒の未然防止

(1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導

(2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導

- ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）

- ・避難所設置後

(1) ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携

(2) 公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

《廃棄物対策課》

- ・当面の間、宮城県環境事業公社に対し、公社職員による24時間体制を取り、場内の管理に当たるよう指示

《竹の内産廃処分場対策室》

- ・仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認予定

《消費生活・文化課》

- ・支援可能となった場合、宮城県生活協同組合との「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」に基づく応急生活物資供給

《共同参画社会推進課》

- ・共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

3/12(土)4:00 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況	
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊	
	太白荘	人的被害なし	
医療整備課	別途記載		
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし	
	和風園	人的被害なし	
	偕楽園	人的被害なし	
健康推進課	情報収集中		
疾病・感染症対策室	東北新生園	人的被害なし	
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし	
	中央児童相談所	人的被害なし	
	北部児童相談所	人的被害なし	
	乳児院	人的被害なし	
	東部児童相談所	職員軽傷者あり	
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし	
	女性相談センター	人的被害なし	
	さくらハイツ	人的被害なし	
	コスモスハウス	人的被害なし	
	さわらび学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	旭ヶ丘学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
		精神保健福祉センター	人的被害なし
		拓桃医療療育センター	人的被害なし
		障害者福祉センター	人的被害なし
障害者総合体育センター		人的被害なし	
不忘園		人的被害なし	
啓佑学園		連絡とれず	
第二啓佑学園		連絡とれず	
船形コロニー		連絡とれず	
七つ森希望の家		連絡とれず	
援護寮		人的被害なし	
視覚障害者情報センター		人的被害なし	
薬務課		情報収集中	
国保医療課	情報収集中		

《老人福祉施設関係》

きたかみグループホーム(石巻市北上町橋浦字大須234) 5名死亡

災害拠点病院の状況

NO	病院名	状況・物資の要請状況
1	仙台医療センター	被害無し 自家発電対応中 重油の要請 20KL
2	公立刈田総合病院	被害無し 治療可能 自家発電3日はOK
3	みやぎ県南中核病院	被害無し 治療可能
4	仙台市立病院	被害無し 治療可能
5	東北大学病院	ガス・水道NG 自家発電対応中 治療不能 灯油要請 500L 50本 20L10本を救命救急センター入り口に毛布200枚(帰宅困難患者用) シーツ200枚 酸素最低限50本 DMAT 2チーム派遣希望
6	仙台赤十字病院	建物の被害はなし(MCA無線連絡はなし)
7	東北労災病院	自家発電が動かさない 発電用の重油の要請 朝の7:00に救急入り口来て欲しい 毛布 100枚
8	東北厚生年金病院	停電中 治療不能 毛布300枚(避難者用)
9	坂総合病院	MCA無線連絡とれず
10	大崎市民病院	被害無し 一部水漏れ 重油(ローカルA重油)要請 あす午前2時までしかもたない 毛布300枚(入院患者防寒用)
11	栗原市立栗原中央病院	被害無し 自家発電用の重油の要請
12	登米市立佐沼病院	電気・ガス・水道NG
13	石巻赤十字病院	停電中自家発電で対応 水道NG
14	気仙沼市立病院	衛生携帯で連絡維持 A重油要請 2000L明日朝まで病院正面に 5メートルホース必要 飲料水のペットボトル500本 食料・毛布は確認中

その他の病院の状況

NO	病院名	状況・物資のリクエスト
	中嶋病院	自家発電用 軽油欲しい→本部対応中
	スベルマン病院(1:50来課)	電話+FAX不通 オープン病院に数名救急搬送 自家発電 あと4~5時間で切れるので軽油要請→災害コーディネーターが状況説明
	広南病院(厚労省から連絡 2:30)	自家発電用 重油要請 AM7:00で無くなる

その他トピック

- 志津川病院が孤立(2:44)
- 霞目に50名収容の域外搬送拠点建設中(2:50)
- 朝8時に福岡からDMAT80名が到着予定(3:23)
- 県警から検死のための医師要請→医師会等で対応中(2:50)
- 東インターと高砂分署へDMAT2チームをトリアージ要員として派遣予定(3:50)
- 重油の確保については内閣府と調整中(4:25)

3月12日 4:30作成 医療整備課

翌朝の受診対応(1:50現在 仙台市保健医療課)

東北大学病院	未定
仙台赤十字病院	外来対応可
東北厚生年金病院	軽症のみ外来対応可
東北労災病院	未定
仙台オープン病院	未定
中嶋病院	不通

平成23年3月11日に発生した地震による 経済商工観光部所管施設等の状況（3月12日 5:00現在） 第4報

1 職員の安否

本 庁：200人中197名確認済（未確認3人中 休暇3人）

地方機関：926人中797名確認済（未確認129人中 出張18人、休暇34人、病休3人、
通信不能74人（気仙沼地方振興事務所））

2 所管施設の状況

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門校、障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門校・・・体育館の壁にはがれ、旋盤が倒れる。本館から4号館への通路が波状に変形
- ・大崎高等技術専門校・・・調査中
- ・石巻高等技術専門校・・・調査中
- ・気仙沼高等技術専門校・・・調査中
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

事務所付近2m水没 車等が散乱

○夢メッセ・アクセル

- ・夢メッセでのイベント来場者が隣接するアクセルに避難（約700名 うち妊婦3名、透析患者1名について、早期対応の要請あり）。駐車場の車は全て流出し、一部が炎上。食料、水、毛布、発電機の要望をしているが、車両の安全通行が確保できないため対応は未定。周囲の状況確認を依頼するも通信がままならない状態。
- ・アクセル・・・1Fガラス破損。

3 その他の状況

○「高校生のためのものづくり企業見学会」（産業人材対策課）

3月11日に4コース（各コース50名前後、県北・石巻・仙台・県南の4コース）で実施（県庁発着）。3コースは県庁に到着したが、石巻コースは車中泊（28人）。

○仙台港のエコノハ住宅展示場

屋上に人が避難している模様（仙台港湾事務所情報）

○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1F）全滅。従業員336名が孤立し、支援要請あり。中部地方の工場からパン等の支援物資提供の申し出があったが、輸送手段が確保できない状態。

○株式会社ジャムコ（仙台空港内）

事務棟に174名が避難。食料、水の補給及び退避の支援要請あり。

平成23年3月11日三陸沖地震 農林水産部関係確認状況

1 日時

(前回からの変更部分にアンダーライン)

平成23年3月12日 4時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 366人
- ・うち安否確認済み職員 354人
- ・うち安否未確認職員 12人
- ◆職員家族安否未確認 64人

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 269人
- ・うち安否未確認職員 105人
- ◆職員家族安否未確認 150人

3 県有施設状況（地方公所）

【農業関係】

- ・古川農試／人的被害なしも、15時30分以降連絡取れず。確認中。
- ・農園研／人的被害なしも、15時30分以降連絡取れず。停電中で電話使用不可。
- ・農大／確認取れず。停電中で電話使用不可。
- ・病虫害防除所／人的被害はなし。

【畜産関係】

- ・家保（大・仙・北・栗・東）／大規模な被害はない。一部水道管破裂あり。
- ・畜試／固定電話で連絡取れず。携帯電話で状況確認中。

【NN関係】

- ・栗駒ダム／外観上異常なしも、自家発電の燃料供給が不具合。
現在、手動タンクに燃料注入し、自家発電稼働中。
- ・王城寺／固定電話では連絡取れないが、携帯で確認済み。

【林業関係】

- ・林技C／門柱倒れ以外の外観異常なし。

【水産関係】

- ・仙台水産漁港部／庁舎内に住民60～70人非難中。暗くて暖も取れない。
- ・水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・養殖生産部／旧栽培センターと連絡取れず。
- ・内水試／全員無事、帰宅済み。
- ・加工研／避難情報あるが、連絡取れず。
- ・気仙沼水試／本館のみ残存、ほか流された。

- ・取締船／状況確認できず。
 - ・新宮城丸／状況確認できず。
 - ・拓洋丸／状況確認できず。船員1名体調不良により病院へ搬送。
 - ・蒼洋／状況確認できず。
- * 地方振興事務所については、経済商工観光部で一括対応。

4 農林水産業関係状況

- ・農業関係／不明
- ・畜産関係／不明
- ・林業関係／不明
- ・水産関係／不明

5 支援物資の要請

【コンビニ関係】

- ・セブンイレブン／

カップラーメン2万個、東北へ向けて陸送で運搬中。希望の場所があればそこまで運ぶ努力はする。交通事情で難しい場合、福島県本宮の物流センターに一時保管し、随時支援する。(災害対策本部連絡済) 調達可能な物品について調査中。宮城県内の通行が可能な道路情報が欲しい。⇒提供済み。(災害対策本部へ連絡済)

- ・ローソン／連絡がとれ、何が送れるか確認中

- ・山崎製パン柴田工場／

パン9万個12日午前配送可能。先導者の要望あり(警察・自衛隊から断られ調整中)。

- ・イトーヨーカ堂／給水車1台出動可能の連絡あり(災害対策本部連絡済)

- ・農水省情報／

日清食品が群馬倉庫からカップ麺13,300ケース(1ケース12個で159,600食)を陸送(8時出発)する予定。(災害対策本部へ連絡済)

【米・乾パン・野菜・果実関係】

- ・全農みやぎと連絡つかず
- ・市町村から要請あった場合の政府米の連絡先確認済。
- ・政府の乾パン在庫なしも、生産会社への要請は可能な状況。(要請するかの判断を災害対策本部へ連絡済)

【乳製品関係】

- ・乳業メーカーと連絡取れず。

【防災用資機材〈チェーンソー〉関係】

- ・森林組合から調達出来ず。

6 その他

建設業協会が社屋で待機。(農村整備課への伝達で対応する。)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 土木部関連公共施設等の状況(3月12日4:30現在)

第4報

1 土木部職員安否

課室 319人中314人確認済(未確認5人中、2人出張、3人休暇)

地方機関 657人中605人中確認済(未確認52人中、19人休暇、病休等3人、30人不明)

計 976人中919人確認済

2 被害状況等

道路

情報表示板「大津波警報」表示(9基中2基未表示)

41路線, 57箇所について規制中

内全面通行止め36箇所, 片側交互通行21箇所

河川

迫川佐沼大橋下流堤防沈下, 複数あり

ダム

土木部管理14ダム(全ダム)

第1報による目視点検異常なし

一次点検も異常なし

二次点検中

海岸

被災状況: 津波警報等解除後確認実施

砂防施設

被災状況: 緊急輸送路確認後実施

都市施設(公園)

被災状況: 12日確認

港湾

被災状況: 石巻港アンローダー2基倒壊

仙台港ガントリークレーンは倒壊していない。高砂埠頭でコンテナ流出、個数不明

空港関係

被災状況: 閉鎖中(職員屋上に避難)

アクセス鉄道: 空港鉄道の車両は仙台空港駅, 名取駅に停車中であり, 乗客にけが人なしを確認

ターミナルビル: 中2階まで浸水, 2~3階に住民を含め何百人が避難中
天井が落ちるなど建物の被害あり

下水施設

被災状況：仙塩流域下水道処理停止

北上川下流流域下水道一時放流開始（18:15）

鳴瀬川，吉田川，迫川流域下水道稼働中

県営住宅

被災状況：県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認

土木総務課所管施設

被災状況：仙台土木事務所1,2階トイレガラス破損、仙台地方ダム一部天井落下

3 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援要請状況

宮城県建設業協会

11日22:50 避難所への発動発電機，燃料の搬送要請

12日01:45 沿岸部への経路の確認を仙南，栗原，登米，仙台，大崎の建設業協会支部に支援を依頼。

土工協東北支部

11日0:30 仙台港への緊急支援物資受入のための津波浮遊コンテナ撤去を要請（測量船，起重機船）

4 被害状況調査

6:30 から地方整備局へりにて県土木部職員2名，沿岸及び栗原を調査

5 土木部BCPによる情報提供状況

道路状況 道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道 下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における
企業局の状況報告(平成23年3月12日 4:00現在)

1 地震の情報

発生時刻 平成23年3月11日(金) 14:46頃
震源地 三陸沖 深さ10km マグニチュード8.8
震度 7 栗原市築館
6強 涌谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 宮城県(到達確認 10m以上)
青森 岩手 福島県 北海道太平洋沿岸 茨城 他

2 職員安否状況(16:30確認)

公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認(25名)
大崎 → 未確認1名(21名中) 大和田班長 休み
仙南・仙塩 → 無事確認済み
工水 → 10名中9名無事確認 1名は海外に出向中(佐々木仁)

3 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供(21:50)

4 被害状況報告

- ① 大崎広域水道事務所関係
上水5箇所、工水2箇所漏水
緊急指定業者3社調査活動中(18:00)現在
送水停止中(19:00現在)
麓山浄水場で停電(16:40現在)→18:23自家発電により復旧
一部通水開始
第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³(12日 2:50現在)

- ② 仙南・仙塩広域水道事務所関係
複数箇所での漏水発生
送水停止中（21：00現在）
南部山浄水場内設備(傾斜板)で一部破損の可能性あり・・・調査中
緊急指定業者8社が調査活動中（全社）

- ③ 工業用水道事務所関係
中野地区漏水（15：10現在）、その他調査中
緊急指定業者1社 調査活動中
事務所と連絡不通（通水不明）

- ④ アクセル関係
職員全員無事（18：55）
アクセルに700名程度避難
アクセルの駐車場の車全て津波に流され炎上（18：00現在）

3. 12. 5 : 00 AM 本部会議資料

教育庁

1 教育委員会所管の検死場所について（県警本部長からの依頼を受けて）

○ 塩竈以南（1ヶ所）

グランディ21アリーナ（スポーツ振興財団に指示済み）

*（予備）旧角田女子校の銃剣道（現在未使用，学校に指示済み）

○ 石巻以北（4ヶ所）

旧築館高校屋内運動場（現在未使用，学校に指示済み）

石巻北飯野川高校（避難所・避難場所指定なし，学校に指示済み）

本吉響高校（避難所・避難場所指定なし，学校に指示済み）

*女川高校（避難場所指定，現況未確認）

OR

*小牛田農林高で調整（避難所・避難場所指定なし）

2 避難用資材置場

仙台市からの要請を受けて，県外からの支援物資等の置場として，宮城
広瀬高校のグラウンド及び体育館（場合によっては教室）の使用を許可

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
 平成23年3月11日(金) 23時現在

宮城県教育庁総務課

人的被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
	<p>【石巻商業高】 ・校舎内に生徒40人、教員他50人待機中 【気仙沼向洋高】 ・総合実習棟に3名、北校舎屋上に49名(教職員及び工事関係者)が取り残されている状況(体調の悪い人はいまのところなし)校舎と実習棟の間に流されきた家有り、中に2名が取り残されている状況 校舎4階まで浸水 【農業高】 ・校舎B棟3階に生徒128名、保護者1名、教職員70名が避難(気分が悪い者が数名)校舎2階まで津波により水没 【聴覚支援学校】 ・生徒25名が校内おり、校舎が危険ため寄宿舎に宿泊予定 【岩沼高等学園】 ・生徒寄宿舎待機中、近隣住民が学校へ避難中 【船岡支援学校】 ・本校舎に寄宿生20人待機 【仙台一高】 ・生徒6人、職員20人宿泊 【塩釜高】 ・生徒75人、職員35人体育館に待機 【古川高】 ・生徒、職員で宿泊する者あり 【仙台二華高】 ・生徒120人、職員20人体育館に待機中 【佐沼高】 ・生徒14人帰宅できず、職員数人で対応 【名取北高】 ・生徒50人、職員半数宿泊 【築館高】 ・生徒1人、教職員7人事務室避難中 【気仙沼高】 ・生徒、職員多数帰宅できず待機中 【古川黎明高】 ・1年生女子足に怪我(軽傷)、他は無事、生徒白梅会館で待機中</p>	<p>【教職員課】 ・職員1名軽傷(足にシユレツダ一落下) 【(仮称)教育・福祉複合施設】 ・現場作業員が隣接マンションモデルルームに避難</p>		
		<p>※ものづくり見学(仙台ユース)参加の高校生20名が県庁待機</p>		

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
 平成23年3月11日(金) 23時現在

宮城県教育庁総務課

施設被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
<p>【丸森町立丸森東中】 ・校舎にクラック 【丸森町立金山小】 ・体育館基礎部分にひび 【石巻市立門脇小】 ・全焼 (NHKニュースにて)</p>	<p>【築館高】 ・備品倒壊 【山元支援】 ・ガラス破損有</p>		<p>【図書館】 ・館内ガラス等の破損, 落下 【松島自然の家】 ・施設被害甚大 【美術館】 ・1, 2階の大型展示ケース破損, 借用作品に被害 【玉造荘(公立学校学校共済組合鳴子保養所)】 ・会議室シャッター落下, 食器等多数破損 【特別支援教育センター】 ・検査室水漏れ被害1カ所 【(仮称)教育・福祉複合施設】 ・建設現場が津波により水没(水位70~80センチ) ・作業員等の車が被害</p>	<p>【大和町】 ・町民体育館の屋根落下 ・給食センター貯水槽割れ</p>

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
平成23年3月11日(金) 23時現在

宮城県教育庁総務課

その他	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
		【農業高】 ・校舎2階まで津波により水没		

病院局 被害状況 (3/12 4:00現在)

	循・呼センター	精神医療センター	がんセンター
3/11 15時	15:10 (松村副参事) ・患者、職員に被害なし ・停電、エレベーター停止	15:20 ・人的被害なし ・水もれあり	15:25 ・けが人あり、現在確認中
	15:50 (松村副参事) ・患者・職員人的被害なし。 ・停電中。 ・水道管破裂 ・厨房天井から水漏れ物が散乱 ・MRI使用不能 ・感染病棟・3階在室 ・4階は1階ロビーで避難中 ・サーバーは大丈夫	15:40 (橋浦事務局長) ・入院患者、デイケア患者、外来患者被害なし ・職員被害なし ・北病棟 天井落下 (広範囲) ・西病棟 高架槽が壊れて床が水浸し。 ・北病棟、東病棟の患者を体育館に移動させることを検討中	15:40 ・けが人3名 (患者1名、面会人1名、食堂従業員1名、いずれもかすり傷)
16時	16:40 ・4F 屋上貯水槽破損、4F 水漏れ有 ・4F 患者 (30人弱) を1F ロビーに簡易ベッドを設置し一時避難		
17時			17:30 (佐々木総務班長) ・けが人3名 (患者1名、面会人1名、食堂従業員1名、いずれもかすり傷) ・水漏れ少々あり ・エレベーターは止まっている
19時	19:10 (松村副参事) ・状況変わらず	19:00 (加藤総務班長) ・サーバーダウンでメールが使用できない (防災無線にて連絡あり)	19:30 (佐々木班長) ・給食の備蓄2日分 ・医薬品の備蓄状況3日分
	19:20 (小高薬剤科長) ・医薬品通常在庫のみ (1週間程度と史料:千葉班長) ・輸液の追加が必要	19:30 (加藤総務班長) ・保存食は2日分 ・本日夕食、明日の朝食は保存食で対応 ・ボイラー停止 ・東1、西1病棟の床水浸しによりリハセンに避難 ・院内自家発電で対応	

		<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター停止なるも人はいない ・医薬品は破損により一部廃棄 	
22時	<p>22:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市給水車来る。ポリタンク14個受ける。 ・その他状況変わらず。 	<p>22:00</p> <p>状況に変化なし</p>	<p>22:00</p> <p>状況に変化無し</p>
3/12 4時	<p>4:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・状況変わらず。 ・自家発電が不調で復旧中。人工呼吸器等しばらくバッテリーもつが、場合によっては手動で対応する。 		<p>4:00</p> <p>エレベーター異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後状況を見て稼働する。 <p>宮城高専から応援有り</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教員2名, 学生15名 ・水漏れの対応等行っている <p>5階, 6階, 7階病棟水漏れ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水漏れがひどい6階病棟15/39人を他空き病棟へ移す。

ライフライン

	循・呼センター	精神医療センター	がんセンター
3/11 20時	<p>20:20 (千葉班長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガス LP ガスだが、遮断している。ガス供給業者と連絡つかず、復旧の目途立たず。暖房や厨房に影響。 ・水道 破損した貯水タンクの残量を使用。市から水供給車が派遣される旨連絡あり。いつになるかは不明。 → 22:00 市給水車到着。ポリタンク14個受ける。 ・電気 自家発電用の重油は1週間程度もつと思料。 	<p>20:20 (加藤班長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガス 遮断している。復旧の目途立たず。 ・水道 異常なし ・電気 自家発電。全病棟で使用可能。重油のある限り使用可能。 ・ボイラー停止中。復旧目途なし。 	<p>20:20 (佐々木班長)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガス 点検後使用予定 (3/12以降) ・水道 一部のみを残し復旧。業務に支障なし ・電気 非常電源使用。5日はもつ見込み
3/12 4時	<p>4:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食料備蓄わずか。1食130人分(患者90、職員40)必要 	<p>4:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食料備蓄わずか。1食300人分(患者240、職員60)必要 	<p>4:00</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食料備蓄 3/13朝分まで。食料450人分(入院患者300、臨時受入れ分50、職員分100必要)

県警察から県・自衛隊等に対する依頼事項

1 県に対する依頼事項

(1) 遺体収容場所を確保してほしい

仙台、塩釜地域の遺体は、グランディ21、多賀城駐屯地に収容するとしても、県南地域には、多数の遺体収容可能な大規模施設3箇所、県北地域においても、例えば、「女川高校」「旧飯野川高校」「登米高校」「米谷高校」等の大規模施設4箇所を確保してほしい。(合計8箇所となる)

当該場所は、大きければ大きいほどよく、数百、場合によっては、千単位で収容できる場所が望ましい。

(2) 警察が多数死体の検視作業に専念できるよう、遺体収容場所における「遺体の受付」「遺族対策」「遺族等からの問い合わせの対応」をしてほしい

警察も各班に「遺体の受付」「遺族対策」の要員を割り当てているので、これらを支援してほしい。

また、問い合わせ対応の要員までは確保できないことから、収容場所における遺族等からの問い合わせの一切をお願いしたい。

なお、必要人員は、収容場所1箇所に25人として、8箇所で200人が必要となる。

(3) 最大限の検案医師を確保してほしい

(4) 大量の身元不明死体が予想されるが、科学捜査研究所のDNA型鑑定機器は壊滅状態であることから、県の施設にお願いできないか。

2 自衛隊に対する依頼事項

(1) 遺体発見場所から収容場所までの遺体搬送をお願いしたい

警察では、人員及び車両を含めた装備に限界があることから、遺体発見場所から収容場所までの遺体搬送をお願いしたい。

