

第26回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月21日10時00分

1 災害の概況

- (1) 発生日時 平成23年3月11日 14時46分頃
(2) 震央地名 三陸沖
(北緯38.0度, 東経143.9度 牡鹿半島の東約130km)
(3) 震源の深さ 約24km
(4) 規模 マグニチュード9.0
(5) 最大震度 震度7 (栗原市)
(6) 津波 最大波3.3m以上 (石巻市鮎川: 15時20分)
※仙台管区気象台調べ: 観測レベルを超えたためこれ以上観測できず

2 被害の状況

(1) 人的被害 (詳細裏面)

死者	4,757人
行方不明者	3,798人
重症	218人
軽傷	713人

(2) 住家・非住家被害

全壊	— 棟 (調査中)
半壊	— 棟 (調査中)
一部破損	— 棟 (調査中)
床上浸水	— 棟 (調査中)
床下浸水	— 棟 (調査中)
非住家被害	— 棟 (調査中)

(3) ライフライン

裏面のとおり

(4) 各部局所管施設等の被害額 (暫定値) ※最新の情報は別添の各部局資料参照

総務部関係被害	750,000	(調査継続中)
企画部関係被害	—	(調査中)
環境生活部関係被害	3,778,139	(調査継続中)
保健福祉部関係被害	—	(調査中)
経済商工観光部関係被害	—	(調査中)
農林水産部関係被害	1,566,048	(調査継続中)
土木部関係被害	186,770,000	(調査継続中)
企業局関係被害	1,080,555	(調査継続中)
病院局関係被害	—	(調査中)
教育委員会関係被害	—	(調査中)

計 193,944,742 千円

3 各部局の被害状況

別添のとおり

市町村	人的被害				住家被害				ライフライン被害				避難状況		その他	報告日時
	死者	行方不明者	負傷	罹災	罹災者	罹災者	罹災者	罹災者	ガス	水道	避難所	避難者	避難者	罹災者		
仙台市	54	9	170	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	141	13,991	75	調査中	調査中	3/20 7:00
石巻市	1,826	1,472	多数	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	198	38,219	門脇地区	調査中	沿岸部及び河口部	3/19 20:00
塩釜市	13	40	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	40	5,079	2	浦戸地区	調査中	北浜・貞山通・海洋通・港町・蒲戸	3/19 7:00
気仙沼市	443	529	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	100	19,877	沿岸部・大島地区	調査中	調査中	沿岸部	3/20 7:00
白石市	1	0	18	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	7	374	住宅1戸	なし	なし	なし	3/20 7:00
名取市	493	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	21	2,720	27	なし	0	同上、下増田	3/20 8:00
角田市	0	0	4	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	3	184	なし	なし	0	阿武隈堤防法面崩壊	3/21 7:00
多賀城市	82	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	41	10,902	4地区	なし	0	阿前・桜木・八幡・明月宮内・桜木代・樋ヶ谷	3/17 11:00
岩手市	120	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	12	1,515	なし	なし	0	東部地区 玉浦地区	3/20 15:00
豊栄市	1	14	9	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	12	874	2	調査中	調査中	調査中	3/20 15:00
栗原市	0	0	2	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	4	62	0	調査中	調査中	調査中	3/20 10:00
東松島市	577	429	0	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	一部断水	89	14,829	なし	2施設	880	太平洋沿岸	3/19 7:00
大崎市	4	0	6	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	31	764	3	なし	なし	田尻、古川	3/20 18:00
麻生町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	10	42	なし	なし	0	なし	3/18 7:00
七ヶ宿町	0	0	1	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	なし	なし	なし	なし	0	いこの里	3/20 15:00
大河原町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	1	68	なし	なし	0	なし	3/20 15:00
村田町	0	1	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	1	18	工場1棟	なし	0	宇野地区中心部	3/20 7:00
栗田町	2	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	1	38	なし	なし	0	なし	3/19 17:00
川崎町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	0	0	なし	なし	0	小野地区	3/20 15:00
丸森町	0	6	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	1	1	なし	なし	0	なし	3/20 15:00
亘理町	173	200	1	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	6	3,440	2地区	なし	なし	荒浜・吉田東部地区	3/20 9:00
山元町	341	486	9	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	11	3,579	なし	なし	なし	沿岸沿い	3/19 18:00
松島町	1	31	3	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	3	342	なし	なし	なし	松島海岸地区	3/20 18:00
七ヶ浜町	44	49	多数	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	10	1,731	なし	なし	0	調査中	3/20 15:30
利府町	1	0	1	調査中	調査中	調査中	調査中	浜田地区の停電	一部断水	2	89	なし	調査中	調査中	調査中	3/18 12:00
大和町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	0	0	なし	なし	なし	なし	3/21 7:00
大郷町	1	2	1	調査中	調査中	調査中	調査中	95%復旧	一部断水	1	12	なし	なし	なし	なし	3/20 15:00
富谷町	0	0	2	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	3	350	2件	なし	0	なし	3/21 7:00
大郷村	0	2	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	0	0	なし	なし	0	なし	3/20 15:00
色麻町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	なし	なし	なし	なし	なし	なし	3/20 15:00
加美町	0	0	0	調査中	調査中	調査中	調査中	復旧	一部断水	1	22	なし	なし	なし	なし	3/20 15:00
涌谷町	1	13	3	調査中	調査中	調査中	調査中	一部断水	一部断水	14	241	なし	なし	0	なし	3/20 15:00
美里町	0	17	4	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	一部断水	7	230	なし	なし	0	なし	3/20 16:00
女川町	181	498	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部断水	一部断水	17	3,821	3	北浦地区	調査中	女川地区	3/20 16:00
南三陸町	398	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	一部断水	一部断水	45	9,713	20	調査中	調査中	沿岸部	3/20 15:00
計	4,757	3,798	218	0	0	0	0	0	0	833	134,125	860				

平成 23 年 3 月 21 日
仙台管区気象台資料

【宮城県の天気予報】 21 日 5 時発表

東部

今日 (21 日) 北の風 後 北東の風 くもり 昼過ぎ 一時 雨

明日 (22 日) 北東の風 後 南東の風 くもり 夜 雪か雨

海

今日 (21 日) 波 1メートル

明日 (22 日) 波 1メートル

西部

今日 (21 日) 西の風 後 北東の風 くもり 昼過ぎ 一時 雨か雪

明日 (22 日) 東の風 くもり 昼前 から 時々 雪か雨

気温 今日日中の最高気温 9度 (仙台)

8度 (石巻)

9度 (古川)

9度 (白石)

明日朝の最低気温 2度 (仙台)

0度 (石巻)

1度 (古川)

0度 (白石)

降水確率 (06-12) 20% (東部) 20% (西部)

(12-18) 50% (東部) 50% (西部)

(18-24) 20% (東部) 20% (西部)

(00-06) 30% (東部) 30% (西部)

【宮城県 天気概況】

東部では、26日頃まで、満潮時を中心に高潮に注意して下さい。

前線が東シナ海から西日本を通り、三陸沖にのびています。前線上の低気圧が四国付近にあって東へ進んでいます。

宮城県は、曇っています。

21日は、本州の南岸にある前線や低気圧の影響により、曇りで、昼過ぎに一時雨が降るでしょう。

22日は、気圧の谷や湿った東よりの風の影響により、曇りで、昼頃から雪や雨の降る所が多くなる見込みです。

なお、22日の最低気温は、0度前後となる所が見込みです。体調管理に留意して下さい。

平成23年東北地方太平洋沖地震に係る気象予想について

平成23年3月21日04時30分 仙台管区気象台発表

【防災上のコメント】

雨に関するコメント:21日の屋過ぎは一時雨の降る所が多いでしょう。22日明け方までの雨量は多い所で数ミリです。
その他のコメント:21日の気温は平年並みですが、今後は次第に寒気が入ってきます。また、雨も降るため、体調管理に留意して下さい。

【宮城県】 宮城県は、曇りの所が多くなっています。

21日は、前線や低気圧の影響により、曇りで屋過ぎは一時雨の降る所が多いでしょう。

22日は、湿った東よりの風や気圧の谷の影響により、曇りで雨の降る所が多い見込みです。

【天気等の見通し】


		21日							22日				
		06-09時	09-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	00-03時	03-06時	06-09時	09-12時		
気仙沼地域 (気仙沼市、南三陸町)	天気	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温(°C)	7	8	6	5	2	2	1	0	2	5	2	5
	風向(16方位)	西北西	西	西北西	東	西北西	西北西	西北西	北西	北西	北西	北西	南東
	風速(m/s)	3	2	1	2	2	1	2	2	2	1	4	4
	3時間降水量(ミリ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石巻地域 (石巻市、東松島市、女川町)	天気	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温(°C)	7	8	6	5	4	2	2	1	3	4	4	4
	風向(16方位)	北西	北西	北西	北北西	北東	北北東	北	北	北東	北北東	北北東	東北東
	風速(m/s)	4	6	8	6	3	4	4	4	5	4	4	3
	3時間降水量(ミリ)	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1
東部仙台 (仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市、七ヶ浜町、利府町、富谷町、大和町、大郷町、松島町、亘理町、山元町)	天気	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温(°C)	8	9	7	6	3	3	2	1	4	5	5	5
	風向(16方位)	北西	北北西	北北西	北北西	北北東	北西	北西	北北西	北北西	北北西	東南東	東南東
	風速(m/s)	3	4	5	5	2	2	3	3	3	3	5	5
	3時間降水量(ミリ)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2

このお知らせは、当分の間、毎日04時30分頃、16時30分頃に発表する予定です。
問い合わせ先:仙台管区気象台技術部予報課 022-297-8103


「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況（速報）

震央分布図

(2011年3月11日14時～3月21日08時、深さ90km以浅、M5.0以上)



上図の矩形領域内の地震活動経過図および回数積算図



地震の震源要素等は未精査のものであり、再調査の後、変更することがあります。
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震以外は、一部未処理となっている場合があります。

平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

県庁に避難している県民の状況

- ・現在無し。

職員の安否について

- ・安否不明 職員：10人（前回11人：知事部局）。引続き確認中。
- ・死亡 4人（水産技術総合センター 43歳 男性）
（子ども総合センター 49歳 女性）
（原子力センター 49歳 男性）
（消防学校 57歳 男性〔非常勤〕）

施設関係

- 県庁舎、議会庁舎
 - ・3階渡り廊下破損通行止め、2階講堂ロビー天井ひび
 - ・1階ホール照明落下、7階ダクト外れ、議場ロビーガラス破損
 - ・公用車1台流出
- 大河原合同庁舎
 - ・ガス復旧、水道復旧（一部地下埋設管で漏水あり）
 - ・駐車場ひび割れ、内壁一部破損
- 仙台合同庁舎
 - ・天井・内壁で小破損、ガスはストップ
- 大崎合同庁舎
 - ・ガスはストップ
- 栗原合同庁舎
 - ・水道復旧、ガスは21日に復旧予定
- 登米合同庁舎
 - ・ガスはストップ、水道は一部復旧
 - ・一部水漏れ、階段・天井一部・機械室破損、地割れ、タイル破損
- 石巻合同庁舎、気仙沼合同庁舎、南三陸合同庁舎
 - ・甚大な被害のため詳細は不明
- 知事公館
 - ・庭園の四阿（あずまや）・灯籠3基が倒壊
 - ・建物内の天井・壁に亀裂や破損、通用門・外扉に亀裂、エアコン故障
 - ・敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損
 - ・管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）
- 仙台南県税事務所
 - ・建物の基礎部分から離れているところはあるが、倒壊の恐れはなし。
 - ・正面玄関の支柱が基礎からはずれ、通用危険な状況。
- 中央県税扇町出張所
 - ・窓ガラス3枚破損。
- 塩釜県税事務所
 - ・壁にクラック多数、玄関破損、タイル落下、窓ガラス1枚破損
- 公文書館
 - ・電気、水道は復旧、ガスはストップ
 - ・窓ガラス破損、天井パネル等落下あり、外壁タイル落下及びはく離
 - ・各階壁面クラック及び壁一部欠落

○消防学校

- ・校舎の外壁クラック及び内装モルタル剥がれ
- ・校内アスファルト舗装クラック

○防災ヘリコプター管理事務所

- ・1階部分及び格納庫内が流出土砂で壊滅状態
- ・津波により防災ヘリコプター、ヘリコプター関係車両、公用車が流出し大破

私立学校関係

○私立幼稚園・学校等の被害状況

	幼稚園	小学校	中学校	中等教育	特別支援学校	高校	計
管理校数	182	4	7	1	1	19	214
連絡可	139	4	7	1	1	19	171
(連絡不通)	(43)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43)
人的被害	25	0	0	0	0	0	25
施設被害	79	4	7	1	1	18	110
休校・休園	137	4	7	1	1	19	169

○人的被害状況

- ・ふじ幼稚園（山元町） 死亡：園児4人，職員1人 行方不明：園児4人 計：9人
（降園途中に通園バスが津波に巻き込まれた。）
- ・角田カトリック幼稚園（角田市） 死亡：園児1人 計1人
（保護者の実家で津波に巻き込まれた。）
- ・気仙沼カトリック幼稚園（気仙沼市） 行方不明：園児1人 計1人
- ・塩釜聖光幼稚園（塩釜市） 行方不明：園児1人 計1人
- ・閑上わかば幼稚園（名取市） 行方不明：教員1人 計1人
- ・利府おおぞら幼稚園（利府町） 死亡：園児1人 計1人
（帰宅後にショッピングセンターで震災に合う。）
- ・六郷幼稚園（若林区） 死亡：園児1人 計1人
（帰宅後に津波に巻き込まれた。）
- ・ドリーム幼稚園（若林区） 行方不明：園児1人 計1人
- ・日和幼稚園（石巻市） 死亡：園児5人 行方不明：園児3人 職員1人 計9人
（降園途中に通園バスが津波に巻き込まれた後に火災に巻き込まれた。）

宮城大学関係

- ・安否未確認 在学生（学部・大学院）：全員確認済（1,908人）
うち1人死亡（看護学部1年・女性・石巻市在住）
教職員（両キャンパス）：全員確認済（205人）
- ・卒業証書・学位記授与式，入学式，入試（後期）の中止，授業開始時期の延期をそれぞれ決定
- ・建物に大きな被害は無いが，大和キャンパス事務部，4階，ブリッジ棟の天井に破損あり，5階の雨水管接合部亀裂により4階3箇所，3階1箇所雨漏り確認
- ・大和キャンパス：電話・電気・水道が復旧，ガス未復旧
- ・太白キャンパス：電話・電気（管理棟，坪沼のみ）が復旧，それ以外未復旧

寄付金，義援金等の申し込み

ふるさと寄付金 184件 19,205,000円

職員宿舎関係（電気、水道、ガスは一部でストップしている。）

仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
 - ・住宅北側のブロック塀の破損
- ② 安養寺中2号県職員住宅
 - ・駐車場の地割れ及びアスファルトのひび割れ
 - ・ベランダの排水管の折れ,
 - ・物置外壁・住宅西側壁のひび割れ
- ③ 宮町県職員住宅
 - ・住宅北側の塀破損
- ④ 下愛子県職員住宅
 - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ, 廊下及び玄関周りのひび割れ
 - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑤ 下愛子県職員寮
 - ・外階段のコンクリート破損, 外壁のひび割れ, 雨水排水管のひび割れ

地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
 - ・土台のひび割れ
- ② 築館1号県職員寮
 - ・玄関前の地割れ, 外壁の剥がれ
- ③ 迫2号県職員寮
 - ・新棟と旧棟の連絡通路に段差
- ④ 石巻県職員寮・石巻3号県職員住宅
 - ・津波により1階部分浸水
- ⑤ 気仙沼田中前県職員寮
 - ・津波により1階部分浸水
- ⑥ 気仙沼新城県職員寮・気仙沼県職員住宅
 - ・地盤沈下

総務部関係被害額

・防災ヘリコプター〔被害額:750,000千円〕

※その他施設等の被害額は, 現在調査中

支援物資関係

(社)全国建設機械器具リース業協会より灯油, 軽油, ガソリン, ストープ, ブルーシート等の提供

企画部関係情報 (3月21日9時00分現在)

1 交通関係

東北新幹線	那須塩原～新青森駅間、運転見合わせ (盛岡～新青森は23日から再開見込)
秋田新幹線	盛岡～秋田駅間、4往復で運行
JR各線	終日運転見合わせ。 <u>仙石線 あおば通～小鶴新田間、3月中の運転再開見通し</u>
塩釜航路	終日運転見合わせ。
阿武隈急行	全線に渡って、路面の地盤沈下などにより運行不可能
仙台市地下鉄	午前5時35分から富沢駅～台原駅折り返し運転 (概ね8分間隔) 台原駅～八乙女駅臨時バス停軽油～泉中央駅間にて無料バス 運行(午前6時30分～午後8時30の間)
シーパル女川 網地島ライン	事務所壊滅、1隻(しまなぎ)は、無事確認(3月18日) 漂流していた船舶2隻(マーメイド・ブルーライナー)の無事 を確認し、乗客11名と乗組員が下船(3月16日) 1隻(みゆう)は、無事確認(3月18日)
大島航路	船舶3隻沈没、4隻は港に乗り上げ(詳細不明) 乗客、乗組員の避難を確認(3月18日)
仙台市営バス	主要幹線路線を午前6時30分から概ね30分～1時間間隔で 運行
宮城交通バス	路線バスは、一部路線を除き、休日ダイヤの5割～6割程度で 運行(7:00～20:30の間) 20日(日)から長町～岩沼間、臨時便運行 20日(日)から長町～白石間、臨時便運行 21日(月)から長町～亘理間、臨時便運行 22日(火)から仙台～利府間、臨時便運行 <u>22日(火)から名取～長町間、臨時便運行(仙南交通及び桜 交通含む)</u> 栗原～仙台間 } 休日ダイヤで運行 古川～仙台間 } 鳴子～仙台間 } 加美～仙台間 } 大衡～仙台間 } 休日ダイヤの5～6割程度で運行 蔵王～仙台間 } 佐沼～仙台間 } 2往復で運行 石巻～仙台間、19日(土)から当分の間、往復4便運行 気仙沼～仙台間、18日(金)から当分の間、往復1便運行 仙台～秋田間、20日(日)から運行再開、減便、要予約 仙台～米沢間、臨時便運行 仙台～盛岡間、臨時便運行(岩手交通、JRバス、東日本急行 含む) 仙台～山形間、臨時便運行(山形交通含む)

	<p>仙台～福島間、臨時便運行（福島交通、J Rバス含む） 石巻営業所の全車輛が水没のため、運行不能 気仙沼市の要請で、物資搬送</p>
<p>愛子観光 山形交通バス</p>	<p>仙台～錦ヶ丘間、上り4便、下り3便で運行 新庄～仙台間、休日ダイヤの5割程度で運行 寒河江～仙台間、 } 通常運行 山形～新潟間 } }</p>
<p>J Rバス東北</p>	<p>仙台～新宿間、予約制運行（3月22日まで満席） 仙台～新潟間、往復8便で予約制運行（新潟交通含む） 仙台～古川間、2便で運行</p>
<p>東北急行バス 東日本急行バス</p>	<p>仙台～東京（八重洲）間、往復2便で運行 仙台～一ノ関間 仙台～金成間（築館経由） } 臨時便運行 仙台～とよま間（佐沼経由） } 仙台～一迫間（築館経由） }</p>
<p>日本中央バス</p>	<p>仙台～群馬間、特別ダイヤ運行</p>

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応を行った。（3月13日）
なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板により周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※仙台、大崎、大河原、栗原、登米合同庁舎で通信可能

4 その他

○高速バスの通行について

事業者からの申請（警察からの緊急通行車両確認標章の交付）により自動車道の通行が可能

○バスの燃料確保について

- ・県内～県内、県内～県外の人員輸送に支障をきたすので、燃料の安定確保が大きな課題。このままの状態では運行不能となる可能性があり、事業者から燃料供給を強く要請されている。
- ・気仙沼市、石巻市などから、人員輸送の要請があるが、燃料が確保できないため運行が困難

○全国からの救援物資（政府支援物資は除く）輸送については、全国知事会及び自衛隊の協力により、各都道府県自衛隊基地より長沼フットピア公園への空輸ルート（一部陸送ルート）が確立した（3月17日）

平成23年3月21日

8時00分現在

環境生活部

環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

1 水道関係

(1)被害状況

- ・給水に支障のある市町村(33市町村) (別紙資料)

仙台市(一部)	多賀城市(一部)	七ヶ宿町(一部)	山元町(一部)	富谷町(一部)
石巻市(一部)	岩沼市(全戸)	大河原町(一部)	松島町(一部)	大衡村(一部)
塩竈市(一部)	登米市(一部)	村田町(全戸)	七ヶ浜町(全戸)	涌谷町(全戸)
気仙沼市(一部)	栗原市(一部)	柴田町(全戸)	利府町(全戸)	美里町(一部)
白石市(一部)	東松島市(一部)	川崎町(一部)	大和町(一部)	女川町(全戸)
名取市(一部)	大崎市(一部)	丸森町(一部)	大郷町(一部)	南三陸町(全戸)
角田市(一部)	蔵王町(一部)	亘理町(全戸)		

- ・復旧済み市町村(2町)

色麻町, 加美町

- ・広域水道の状況(企業局資料のとおり)

(2)応援体制

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会の各地区から103台の給水車及び9台の指揮車を手配しており、罹災市町村において給水活動

2 遺体処理関係

(1)遺体安置

- ・グランディ21, 旧角田女子高校など, 県内19カ所が遺体安置場所に(20日現在)
- ・経済産業省を通じ手配した棺3,000本到着(19日)
- ・夢メッセを安置所とする方向で調整中

(2)埋火葬関係

- ・全国知事会あてに, 火葬の支援を要望(14日発出)
- ・火葬用の燃料(灯油)の確保が急務
- ・東松島市火葬場に使用する灯油の調達について要請有
- ・県対策本部から岩沼市斎場に火葬用燃料(重油)1,500リットルを手配済
- ・山形県内の火葬場の受入可能情報を市町村へ提供(16日以降毎日実施)
- ・市町村に対し土葬関係の手続きを通知(16日)
- ・市町村に対し埋葬処理の方針を確認(別紙「埋葬処理の方針調べ」のとおり)
- ・県内火葬場及び県外協力火葬場の稼働状況(受入可能数)を県のホームページに掲載(19日)
- ・埼玉県内の火葬場の受入情報を市町村へ提供(19日)
- ・塩釜斎場及び柴田斎苑に火葬用燃料(灯油)を各2,000リットル手配し, 到着済

(3) 棺等葬祭用品

- ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請
- ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請
- ・全国霊柩自動車協会に支援要請

(4) 市町村からの要請関係

・南三陸町

①ベイサイドアリーナへ棺 500 本を搬送する要請に対し、陸路で 300 本を搬送済、20 日 50 本を搬送中

②南三陸町の状況

遺体安置所（2カ所）・・・ベイサイドアリーナ，伊里前小学校

埋葬（土葬）方法・・・遺体安置所の近く 3カ所（戸倉，志津川，歌津）への土葬を検討（重機は地元調達可能）

3 廃棄物関係

(1) 応急処理

- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）
- ・震災廃棄物処理対策検討チームの設置（技術次長以下4班体制）（14日）
- ・災害廃棄物の処理や燃料調達の円滑化について、国に対し要望（17日）
- ・阪神淡路大震災に係る兵庫県廃棄物行政経験者（3人）来県（17，18日）
- ・被災自動車の処理の検討に着手（宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合と連携）
- ・被災地のし尿処理（環境省からバキュームカー，仮設トイレ提供の申し出（現在調整中））
- ・被災地のし尿処理（山形県から山元町へバキュームカー2台を支援）

(2) 施設の被害状況

明らかに被害状況が確認されている施設は、次のとおり

- ・亘理清掃センター（粗大ゴミ）建物崩壊
- ・南蒲生環境衛生センター（し尿）全壊
- ・松森工場（焼却）ゴミクレーン脱輪等 他 29 施設

4 福島第一原子力発電所事故に関する対応

- ・主管課長等連絡会議の設置
- ・相談窓口の設置（16日）（相談件数累計953件（20日17時現在））
- ・原子力安全保安院より原子力立地地域（1道13県）の東京事務所に対し説明会の開催（16日）
- ・空間放射線モニタリング調査（14日から）（20日の結果は別紙のとおり）

5 生活関連物資関係

(1) 生活物資供給

- ・県内市町村等からの県への応急生活物資供給の要請に対し、「災害時における応急生活物資供給に関する協定書」（相手方：宮城県生活協同組合連合会）に基づき12日以降、水・食糧・生活物資等を搬送
- ・主な供給物資
おにぎり，パン，カップメン，バナナ，飲料水，ガスボンベ，オムツ，毛布，肌着等

- ・要請（搬送）先

石巻市，塩竈市，気仙沼市，多賀城市，東松島市，亘理町，七ヶ浜町，加美町，女川町，南三陸町

- ・(2)「生活関連物資のお知らせ」ホームページを開設（16日）

6 企業等からの支援の動き

- ・3月17日，三菱自動車工業（株）からEV（i-MiEV（アイミーブ））10台の無償貸与の申出有
- ・3月19日，5市町（仙台市，気仙沼市，東松島市，山元町，南三陸町）及び県地方機関に配備済
- ・日産自動車（株）からEV（LEAF（リーフ））5台の無償貸与の申出有。配備箇所，日程は調整中

7 施設被害額

区分	被害額（暫定）（千円）	備考
環境生活部所管施設	1,701,139	原子力センター分
廃棄物処理施設	2,077,000	9施設判明分
計	3,778,139	

8 今後想定される対応

《環境対策課》

- ・工場，事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

《食と暮らしの安全推進課》

(1) 食中毒の未然防止

- ・避難所に対し，食品衛生監視員を派遣し，食品の衛生的な取扱い，加熱処理，食用不適な食品の廃棄，器具・容器等の消毒等について指導
- ・食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し，食品の配送等における衛生確保について指導

(2) 水道被害調査（日本水道協会から情報収集，保健所による被害状況調査，厚生労働省との連携，応急給水等調整等）

(3) 家畜死体の発生（保健所獣医担当班で情報収集，市町村等への指導・助言）

(4) 避難所設置後

- ・ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等，獣医師会等の連携，救援物資の受入・管理等

- ・公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

《廃棄物対策課》

- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について，情報収集，広域連携，災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について，市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は漏水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		未復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口	戸数	人口	
宮城県		塩釜市	大倉ダムから取水している導水管5箇所破損を修繕。橋の高浄水場が稼働し、配水池への貯水が完了。漏水箇所、数は不明	一部断水		24,829		配水池への貯水が完了し、市内に通水を開始した。断水地域には給水車11車×10台で対応					19日13:20 塩釜市
宮城県		仙台市	浄水場は稼働 全域で漏水箇所確認	一部断水	地震直後	206,500	474,900	給水車による応急給水	45,800	105,300	未定		19日13:30 仙台市水道局
宮城県		村田町	全ての配水池からの配水を停止。	断水		3,654		給水車6台所給水車で対応中 水は南部山浄水場から搬送可能である					20日11:50 村田町
宮城県		気仙沼市	新月浄水場通電し、通常稼働し、給水。 上鹿折浄水場施設には吸水管に破損有り(破損箇所不明)問題なし。自家発電で稼働中。 大島地区は海底導水管が破損している模様	一部断水				釜山浄水場には通電し、16日未明に稼働し、釜山周辺、公民館方面で取水。 新月浄水場は通電し通常稼働中。給水範囲は浄水場から新城方向まで拡大し 上鹿折浄水場は自家発電で間欠運転。3000戸に対して給水 給水車は気仙沼市内全域で29台給水中 大島地区は、大島小のプール水を浄水しており、当面問題なし。	3,000				18日15:30 気仙沼保健所
宮城県		角田市	阿武隈川左岸部(全体の83%)が断水している。漏水箇所は不明。 小田浄水場も稼働しているが、配水池で水をためて、そこから給水車で配布している状態。	一部断水		11,000		枝野浄水場から阿武隈川右岸部には給水できている。 次亜塩素酸は支援があり、十分量。給水により下水があふれる可能性があり、一部断水中	1,600				19日13:45 角田市
宮城県		多賀城市	仙南・仙塩塩水水道からの受水を4ノ1に受水予定。タンクに水を受けから漏水箇所を確認。仙台分水池から通常の6~7割の水を受けている。配水池3箇所は大きな被害無し。浄水場は問題なし。自己水源(岡田水源)1~4号のうち、2号は津波被害。3、4号も電気系統の損傷と津波被害により損傷を稼働不可。1号のみ試験運転し送水 管線:森郷池(配水池)には広域からの水が入らないため、被害の詳細は未確認。水が出ている時に確認したところ、4箇所の空気弁のうち、1箇所が破損。他は修理中。	一部断水		24,999		配水池を空にしないよう給水エリアを限定して給水。17ヶ所で給水。2t×4台、1t×5台	1,924				19日13:55 多賀城市
宮城県		女川町	女川浄水場は稼働中(2,900m3/日)監視浄水場は取水。漏水施設が破壊され、普及見込み無し。町自前の11の給水車22台と2の給水車複数で給水している(避難者約数計5,531人、20箇所の避難所)	断水		3,049		水の量は足りている。自前の給水タンク1t×2台、2tのものが複数あり、30t/日の給水ができています。					19日14:00 日水協本部
宮城県		松島町	仙南・仙塩からの受水はまだ未定。大崎広水の系列は20t/時間受水開始。配水池までの幹線に漏水し、漏水調査を20日開始。自前の二子屋浄水場は稼働中で、給水用に使用している。 9箇所の配水池は現時点で確認できる損傷箇所無し。漏水箇所は多数あるが町内業者で修繕可能な状況	一部断水		5,513		水の量は確保できている。断水地域には給水車9台(三島島4台、仁賀保市2台)で給水実施。	600				20日11:15 松島町
宮城県		白石市	※上水道 メインの2箇所の配水池が漏水となり給水区域を拡大したが、進捗の点検と本管漏水修理が遅いつかず、やむを得ず断水している地区がある。透明には概ね全区域を給水したいと考えている。 ※簡易水道 上戸沢簡易水道:通常給水 下戸沢簡易水道:若干遅延あり 湯元簡易水道:通常給水 三住簡易水道:通常給水	一部断水		9,000	23,000	19日現在、給水車21箇所を給水車7台で巡回給水している。断水地域は減少したが、一部で水圧不足のため水が出ない箇所があるので給水車を回している。	7,500	19,200	1,500	3,800	18日23:00 白石市
宮城県		涌谷町	浄水場は壊れていない。配水管が破損している。既給通水により把握し、修理を継続中。広域の復旧待ちである。通電により浄水場では80%の水をくみ上げている。 簡易水道は一部断水している箇所あり(1%にも満たない)。	断水		5,689		給水ポイント29箇所で、給水車7台で対応している。 数日中に復旧の見込みであり、涌谷町全町で試験通水を4時間行う予定である。					19日14:30 涌谷町
宮城県		岩沼市	19日にテスト通水を行い、南長谷地区及び北長谷地区に通水した。400の送水管の破損を確認し、20日中に修繕を予定。細かい破損も本管、枝管いずれにも多数有り。通水したところ、バルブが閉まらなくなり、想定外の地域にも通水中。漏水箇所の確認を進めながら、エリアを拡大する予定。	断水		15,847		6箇所で給水。 五崎浄水場は順調に稼働。					20日 14:30 岩沼市
宮城県		名取市	3/11当初は本管、給水管併せて70箇所程度漏水が確認された。高台の地域のみ断水。高部浄水場と仙台市からの送水で対応している。 配水管は約10箇所漏水。給水管50~60箇所漏水 施設に大きな被害はない	一部断水				①高台の地域は、給水車で対応している。高台に送水するには、燃料が高圧電気が必要。②低地の給水地域では70箇所漏水している。復旧には、針鉄管などの材料とマンパワーが必要。					19日 15:00 名取市
宮城県		丸森町	漏水箇所、本管30箇所、個人宅35箇所を修繕済み。その後発見により修繕を継続している。ポンプに異常が見つかり、調査中。	一部断水				ポンプ異常により高台の中でも断水中の住宅あり。			15		19日15:20 丸森町
宮城県		柴田町	漏水(400~600ℓ流出している模様)が確認されている。 漏水調査・修理箇所 8箇所	断水		14,559	38,535	2000ℓの配水池に水があり、2週間程度は供給可能である。もう1箇所配水池があり、水が利用できるよう配管を整備している。1.給水車11台 給水箇所6箇所 漏水調査・修理箇所 11箇所	14,559	38,535		18日20:40 柴田町	
宮城県		大河原町	自己水源(金ヶ瀬揚水場)が自己発電により稼働 仙水第2受水配水池充填中断水。送・配水管破損3箇所	一部断水		8,000	20,100	電力供給があれば、もう少しエリアが拡大できる見込み。 給水車15台で調整。	12,200		3,100	7,900	18日22:00 大河原町
宮城県		亶理町	漏水2箇所修繕済み。漏水1箇所について対応中。広域水道の水による試験通水 田沢浄水場は、稼働中(1000ℓ/日)。遠隔地区には試験通水断水箇所の確認を行っている。空気弁3箇所。水管傷が確認。	断水		11,100		試験通水中であり、一部給水が開始されているところであるが、雑排水としての使用のみとし、飲料水としての使用は現時点では不可。3箇所の給水ポイントで8台で給水中					19日 11:30 亶理町
宮城県		七ヶ浜町	全戸断水 貯水池タンク3000ℓ残量 新たに井戸を掘削し、水質検査の結果飲料水としての使用は不可。動力が必要であり、通電しない場合は利用できない。	断水		6,518		給水箇所2箇所を給水車(自衛隊含む)14台 残量が抜けているので、近くで供給可能な貯水池等の情報があれば、随時紹介したい。					19日11:45 七ヶ浜町

宮城県	大和町	管の補修は1,2日で終了見込み	一部断水		2,700	5,000	8割が通水している。給水車2台で対応中	2,647	4,800			53	200	19日15:30 大和町
宮城県	大衡村	配水管には全地域通水済み。圧力が安定せず、高台地区についてのみ断水が継続	一部断水		1,600	5,400	全地域配水管には通水完了。圧力が安定すれば全戸への配水が可能となる見込み	1,590				10		20日13:15 大衡村
宮城県	富谷町	大崎広域水道分については、全部給水可能。 仙南広域水道分については、第2配水池には大丈夫。富谷配水池には水がなく、同地の半分は断水中。破壊箇所については未確認	一部断水		12,513		給水ポイント12箇所において給水車により給水。小中学校においては、受水タンクの水を入れて、学校の水飲み場から水をくむようにしている。給水車39台				9903	28760		19日15:50 富谷町
宮城県	大郷町	広域水道からの受水開始した。通電し、浄水場の稼働も開始した。 町内送水管に破壊箇所を確認している。破壊箇所が多く、送水はできない。 広水は受水できているが水量は不十分120m ³ /hで、断水戸数は多い。	一部断水				次亜は取引業者から当座十分量を確保できた。時間断水も実施している。							20日12:20 大郷町
宮城県	山元町	広域水道からの受水は未開始。小平の井戸について、復元し浄水開始。80m ³ /日 山下井戸もくみ上げが可能であるが、自衛隊によるお風呂への給水及び給水車への給水に利用 配水池の破壊箇所は今のところは見られないが漏水箇所は多数ある。	一部断水		5,453		小平井戸配水地区には配水開始。断水地区には、給水車3箇所固定し、町営住宅4箇所5台より給水中	200						20日13:30 山元町
宮城県	川崎町	簡易水道については、ほぼ通水 浄水場に係る地域については、1,2箇所工事中で、8割通水(水圧は弱い) 上水は2割断水	一部断水				浄水場地域は8割復旧							19日16:00 川崎町
宮城県	利府町	広域水道から受水の配水池一部破壊により1/5程度の貯水量(24日から工事) 2500の配水池には破壊はなし。 井戸は1箇所湧り水発生のため修繕中 自己水を本管に試験通水し、漏水を	断水		11,253		地下水3本が稼働しており、復電により浄水処理可能である。町役場7箇所へ給水開始。給水車21×3台、3t×1台、4t×1台により給水。							19日16:00 利府町
宮城県	石巻広域水道	須江山浄水場が100%稼働 蛇田浄水場が18日に復旧見込み 大街道浄水場には18日に通電した。 原水からの漏水管が長く、これからの調査となる。	一部断水		75,645		須江山浄水場(貯水量20,000t)、蛇田浄水場(貯水量9,000t)の浄水池から避難所に給水車で運搬、対応している。東松島市45号線北側地区に給水開始。蛇田地区に通水開始。燃料不足により給水車の稼働が不能になる可能性有り。燃料の供給をお願いする。	4,130		71,515				19日10:30 石巻広域水道企業団
宮城県	色麻町	通常給水	なし		7,090	7,300	17日に復旧	7,000	7,300					20日13:00 色麻町
宮城県	蔵王町	広域水道からの受水が20日の予定であり、漏水箇所のチェック体制を整えている。	一部断水		5,300		町の簡易水道についてはほぼ復旧ができ(道刈田地区、宮地区(一部)、曲竹地区(一部))	1,100		4,200				19日16:00 蔵王町
宮城県	加美町	通常給水	なし											16日12:25 大崎保健所
宮城県	登米市	俣呂浄水場が稼働した。漏水箇所の確認は今後確認予定 追:新田、北方は断水。南方:西郷地区断水。米山、中津山断水。津山:横山は漏水のため断水 継続:自家発電をやめて、100%上水稼働。配水管が破損し、検査中 漏水は全域で調査中(現在252箇所、うち修復済み92、施工中60)	一部断水	11日夜		80,142	俣呂浄水場が稼働したが、次亜塩素30日未満。PACは25日未満。東和:送電なく、自家発電で可能な範囲に給水 石巻:復電し、取水開始した。点検し、18日以降試験 米谷:100%復旧 米川:100%浄水稼働したが、配水管破損あり、90%復旧 大茅沢:浄水機能は100%。配水管に破損有り、90%復旧 給水時間延長に伴い給水車配置箇所を6箇所に変更した。	344	未定					19日16:30 登米保健所
宮城県	栗原市	○浄水場稼働状況 上水道:新田浄水場、新山浄水場、桐木沢浄水場、御駒堂浄水場稼働中 簡易水道:荒砥沢浄水場、山口飲料水供給施設、上田上水場、群芳浄水場、館下浄水場、真坂浄水場、不動浄水場、外の沢浄水場、広川原浄水場、大川口浄水場、宿川原浄水場、新橋浄水場、荒町浄水場、沢辺浄水場、菊島浄水場、畑浄水場、釜流浄水場、新瀬浄水場、赤現浄水場、追湯配水池、越戸配水池、巻ノ沢配水池、山内配水池、花山沢配水池、金沢配水池、権現堂配水池稼働中 ○作業状況:配水範囲拡大作業中(漏水修繕含む) ○現状の状況:文字通り断水あり、花山原水、権現堂、山内以外の配水池湧りあり、大笹配水池漏水	一部断水				復旧率:釜館地区90%、若柳地区60%、栗駒地区60%、高清水地区0%、一迫地区90%、瀬峰地区0%、宮沢地区100%、金成地区65%、志波鉾地区100%、花山地区10%(18日現在) ○給水活動:各地区総合支所等23所(13日から18日まで、日水協の給水応援有り)		3/19を目標					19日12:30 栗原保健所
宮城県	南三陸町	3浄水場が壊滅し、その他の浄水場も停電により使用不能 井戸の水質調査を行い、水源の確保に着手予定	断水		5,066		自衛隊により対応 山形県庄内町より1台の給水車							18日15:00 気仙沼保健所
宮城県	美里町	受水タンクに残量がなく、深井戸を利用してのことしたが、くみ上げるためのポンプが不調 浄水場には17日から通電し、取水を開始。	一部断水				大崎市から水をもらって、町内9ヶ所災害用タンクで給水し、給水タンクがない地域には給水車で対応中 大崎市と連絡管のある地区(御面地区と関根地区)には給水開始	110						18日14:10 美里町
宮城県	大崎市	鴫子地区:一部ポンプ圧送地域は断水。 若山地区:給水中だが、高台地区など一部においては断水 吉川地区:通常通水しているが、漏水多数確認 三本木、松山、鹿島台、田原は断水中 三本木の送水管が破損し、その先には送水不能 広域水道受水停止、施設検査13ヶ所、漏水報告120件、停電市内全域ほか	一部断水		45,300	130,300	漏水復旧106件、給水車対応17台 ※広域水道通水後、漏水はさらに増える見込まれる。断水箇所には、給水車が出ている。	32,700	89,900	12,600	40,400			18日15:30 大崎市
宮城県	七ヶ宿町	配管も問題なく、給水可能となってきた。一部原水白濁箇所あり。断水が続いている。	一部断水				・昨田簡易水道 原水が白濁(飲み水として使用しないよう周知済み) 70世帯のみ 断水地区には1日1回給水			70				19日16:30 七ヶ宿町
合計					522,087	785,677		1,109,901	239,044	0	117,529	119,595		

埋葬処理の方針調べ

平成 23 年 3 月 21 日 9 時 00 分現在
食と暮らしの安全推進課

◎市町村の意向については今後変更も有り。

気仙沼市	火葬 土葬	・ 4 月 8 日までに 100 体火葬見込みだが 200 体程度残。 ・ 旧気仙沼斎場（大峠山）周辺を土葬用に利用予定。
東松島市	土葬	・ 墓地は、旧クリーンセンター跡地に建設（1000 名以上対応可）。 22 日ごろから土葬を開始予定。
南三陸町	火葬（一部） 土葬	・ 現在、登米の火葬場に搬入。 ・ 町内数か所を土葬の候補地として検討中。
石巻市	土葬	・ 土葬用の墓地として 3 か所整備開始。 1. 石巻市宮北鱒山（カクニヤマ）墓地（2500 体可能） 2. 雄勝町船越字荒の峠岬公園隣接地 3. 河北町上品（ジョウボソ）山牧場（500 体程度）
女川町	土葬 火葬（一部）	・ 火葬希望者を除き土葬（鷲の神公園）
松島町	火葬	町内での死者 1 名遺族判明し火葬。町内に打ち上げられた遺体無し。
利府町	火葬	町内で落下物による死者有り。町内に打上げられた遺体無し
多賀城市	火葬	18 日まで約 140 体グランディに搬入（身元判明は約 2/3）。火葬間に合わなければ土葬の選択肢有り。管内に土葬する場所無し。
七ヶ浜町	火葬	18 日まで 42 体グランディに搬入（うち身元不明者は 7 体）。
塩釜市	火葬	市内に打ち上げられた遺体無し。
仙台市	火葬 土葬	仙台市内で発見された身元不明の遺体を土葬（葛岡墓園内）。
名取市	火葬 土葬（行方不明者）	行方不明者は土葬も検討。（市内の土地を検討中。）
岩沼市	火葬	身元不明の遺体も含め火葬で対応。
亶理町	火葬 土葬	土葬に向けての準備開始（町民向けマニュアル作成、埋葬場所選定）。
山元町	火葬 土葬	近日中に土葬用墓地の整備開始予定（山元町高瀬の金泉寺）。

○土葬を行う市町（検討中含む） 5 市 4 町

（仙台市、気仙沼市、東松島市、石巻市、名取市、南三陸町、女川町、山元町、亶理町）

○火葬のみで対応する市町 3 市 3 町

（多賀城市、塩釜市、岩沼市、松島町、利府町、七ヶ浜町）

保健福祉部対応状況等について

※下線部が前回からの変更箇所

1 福祉施設の被災状況等

① 福祉（入所）施設の人的被害状況

種 別	入所者		職 員（里親含む）		備 考
	死 者	行方不明	死 者	行方不明	
高齢者福祉施設	134	100	0	41	
障害者福祉施設	1	3	1	4	
児童母子福祉施設			1	1	
合 計	135	103	2	46	

② 被災者受入調整

- ・高齢者福祉施設：6か所及び在宅被害者1市1町 10名 計149名＝県内83名 県外 66名
厚労省 全都道府県受入れ可能施設調査 = 暫定 7,798 施設 28,929 人
- ・障害者福祉施設：継続調査中
- ・精神科病院：2病院 計283名
県内37医療機関に191名、県外10医療機関に49名、調整中は1病院43名

③ 支援活動の状況

■介護支援関係

- ・厚労省 全都道府県の被災地への介護職員等派遣に関する調査 暫定 4,007 人
- ・介護福祉士会等全国及び県内3団体への支援要望
- ・県介護福祉士会13名、宮城大学4名（3/19～）が石巻、女川の避難所で介護支援活動

■要保護児童支援

- ・厚労省 児童福祉関係職員派遣可能数調査 保育士・児童福祉司等 212 人

④ 県立社会福祉施設等の被害額 件数、金額については調査中

2 災害時医療の状況等

① 県内の医療機関の受診対応状況

- 宮城県HP <http://www.pref.miyagi.jp/iryuu/H23jishin/iryookikan.htm> 【随時更新中】

② 災害医療活動

- 県災害医療コーディネーターと連携し、D-MAT（災害派遣医療チーム）89チームが急性期対応（3/11～）

- ・震の目に拠点（SCU）を置き、気仙沼、石巻等からの患者搬送など広範な活動を展開

- 災害医療対策本部設置（3/15～毎日定時開催）

- ・救護活動の的確かつ迅速な活動への連携強化を図るため、宮城県災害医療コーディネーター、日赤、自衛隊・県関係課室・仙台市を構成メンバーとする会議を開催

- 透析患者の搬送（3/22～23）

- ・搬送コーディネーターを通じ、気仙沼市78人、多賀城市、仙台近辺数名を千歳・恵庭の透析施設に防衛省輸送機により搬送

- 災害対策基本法に基づく医師等応援派遣要請（3/17～）……………【別紙】

- ・医療救護班56チームが石巻市、塩竈市、女川町、南三陸町、気仙沼市等で避難住民の診療・健康相談等に従事

- 災害対策基本法に基づく保健師派遣要請（3/14～）……………【別紙】

- ・17道県6市 37チーム（予定含む）が岩沼・山元・石巻・気仙沼・南三陸等の避難所等で活動

- 災害対策基本法に基づく心のケアチーム派遣要請（3/17～）……………【別紙】

- ・15道府県3医療機関 18チーム（予定含む）が南三陸町、登米市、岩沼支所管内、石巻市、気仙沼市、女川町、東松島市等で活動

- 歯科医による医療救護活動（3/20～）

・宮城県歯科医師会 気仙沼市の避難所より巡回し、順次活動地域を拡大。

■OT, PT派遣について宮城県理学療法士会, 宮城県作業療法士会と調整中 (3/20)

■薬剤師 (県内・秋田・北海道・東京等 2人/組 50組予定 3/17~先遣活動中)

・避難所, 石巻日赤等での薬剤鑑定, 服薬指導等に従事中

■感染症対策 (避難所及び被災地における感染症の発生予防対策及びまん延防止対策)

・東北大学の指導の下, インフルエンザ等の感染予防・蔓延防止のため, 避難所向けの注意喚起の
掲示用資料と指導マニュアルを配布

・保健所を通じて, 手指消毒薬やマスク等の衛生資材を避難所に配布 (3/18~)

③ 医薬品供給等 (医薬品が不足する状況にはない)

■医療用医薬品 (医師の処方による調剤薬等)

・災害拠点病院 (救護活動), 救護所

→宮城県と東北大で情報共有し卸売業者に発注→医療救護班へ

■病院・一般診療所

・医療機関の発注に基づき卸売業者が医療機関あて配送

■一般用医薬品 (市販薬・消毒薬・うがい薬・衛生資材等)

・国, 他県等からの支援医薬品→宮城県公務研修所 (ロビー, 空き教室) に集積

→自衛隊で配送又は直接, 宮城県薬剤師会, 宮城県医師会が受領→各地域避難所等へ

④ 栄養支援活動

■栄養補助食品の支援 (3/19~20)

・(財)日本健康・栄養食品協会を通じ, 濃厚流動食 22万食をメーカー各社の支援物資として提供

・アレルギー対応乳児用粉ミルク, 嚥下補助剤についてメーカー各社から支援物資として提供

・給食施設支援として病院・高齢者介護福祉施設に対する無洗米, 栄養補助食品を提供

3 災害ボランティア活動

■宮城県災害ボランティアセンターを宮城県社会福祉会館内に設置 (3/12~)

■知事の要請に対応し, 内閣府に震災ボランティア連携室設置 (3/16) 県・県内関係者と協議 (3/17)

■市町村災害ボランティアセンター活動状況 (宮城県災害ボランティアセンター調べ)

【3/20 17:00 現在】設置数: 12市 11町 26ヶ所 活動ボランティア数: 535人

4 応急仮設住宅関係

■県土木部と県保健福祉部にて対応

・第1弾として仮設住宅1万戸の確保を(社)プレハブ建築協会に要請 (3/14)

・宮城県と(社)プレハブ建築協会により応急仮設住宅建設用地調査 (3/17~)

・公営住宅, 民間賃貸住宅の物件リスト調査中

5 その他の被災者救済・援護

・生活福祉資金 (緊急小口資金) の貸付について, 市町村社協で準備中

・国保・後期高齢者医療等の窓口一部負担金及び保険料の減免, 支払い猶予について市町村へ通知

・その他, 児童扶養手当・母子寡婦資金等の特別措置等

・介護保険制度上の柔軟な対応について, 市町村及び介護事業者に周知

(被災者等の利用者負担と保険料の減免等, 介護施設等の定員超過, 要介護認定等に関する特例)

6 その他

・職員安否 子ども総合センター職員1名死亡 (3/18 確認)

・被災公所 仙台保健福祉事務所→原則として現在の庁舎を使用 (一部業務は仙台合同庁舎に移転)

東部保健福祉事務所→登米合同庁舎に機能移転する (保健所棟を使用)

他自治体からの保健師等派遣状況(予定含む)

H23.3.21 8:00現在

保健師

活動開始日	自治体名	チーム数	保健師(人)	その他(人)	活動日数	配置先
3月14日	大阪市	2	4	0	5	岩沼市
3月15日	福岡県	2	4	4	7	石巻市
3月16日	北海道	2	2	1	8	気仙沼市
3月16日	静岡県	1	3	6	7	気仙沼市
3月16日	石川県①	3	2	1	7	石巻市
3月17日	福井県	2	4	0	6	山元町
3月17日	奈良県	1	3	1	5	気仙沼市
3月17日	鳥取県	1	2	0	7	石巻市
3月17日	富山県	2	3	1	5	気仙沼市
3月17日	大分県	1	2	1	8	亶理町
3月18日	佐賀県	1	2	4	7	塩釜保健所
3月18日	大津市	1	2	2	5	石巻市
3月18日	香川県	1	2	2	5	南三陸町
3月18日	高知県	2	4	4	4	南三陸町
3月18日	長崎県	3	6	2	7	塩釜市、松島町、七ヶ浜町
3月20日	尼崎市	1	2	1	6	気仙沼市
3月22日	石川県②	3	6	0	7	女川町
3月22日	松山市	1	2	2	9	南三陸町
3月22日	熊本県	2	2	2	7	南三陸町
3月22日	熊本県	1	2	2	7	南三陸町
3月22日	広島県	1	2		7	気仙沼市
3月24日出発	千葉県	1	2	0	5	東松島市
3月25日出発	山梨県	1	2	0	5	東松島市
4月1日出発	鹿児島県	1	3	1	7	東松島市

計 17道県 6市(37チーム)

心のケアチーム

活動開始日	自治体名	人数	活動期間	配置先
3月17日	岡山県	精神科医1,児童精神科医1,精神保健福祉士1,看護師2,作業療法士1ほか	3か月	登米市、南三陸町
3月17日	長野県	精神科医1,精神保健福祉士1,看護師1ほか	~3/21	岩沼支所管内
3月17日	石川県	精神科医1,精神保健福祉士1,看護師,手話通訳士1ほか	~4月末	石巻市
3月17日	東京都(多摩総合医療センター)	精神科医2,看護師1	~3/18	気仙沼市
3月19日	長崎県	精神科医1,看護師1,精神保健福祉士1,保健師1	~4/5	岩沼支所管内
3月19日	国立病院機構東尾張病院	精神科医1,看護師2,心理療法士1,事務1	~3/31	仙南中核病院
3月20日	愛知県	精神科医1,保健師(看護師)1,精神保健福祉士(精神保健福祉相談員)1,福祉科医1,児童精神科医1,看護師1,臨床心理士1,事務1	~3/31	気仙沼市
3月22日	佐賀県		~3/25	塩釜保健所管内
3月22日	北海道	精神科医2,保健師1,事務1	~3/25	気仙沼市
3月22日	(独法)国立国際医療研究センター一國府台病院	精神科医1,児童精神科医1,看護師1,精神保健福祉福祉士1	~3/26	石巻市
3月23日	国立病院機構小諸高原病院	精神科医1,看護師1,精神保健福祉士1,事務員1	~3/27	石巻市
3月23日	鹿児島県	精神科医1,看護師1,保健師2,運転手1	~3/31	女川町
3月23日	鳥根県	精神科医1,精神保健福祉士1,看護師1,事務員1,運転手2	~3/25	岩沼支所管内
3月23日	三重県	精神科医1,保健師1,精神保健福祉士1,心理士1	~3/29	東松島市
3月26日	山梨県	精神科医1,保健師2,精神保健福祉士2,事務1	~3/28	塩釜保健所管内
3月27日	群馬県	(調整中)	~3/30	石巻市
3月28日	福岡県	精神科医1,精神保健福祉士1,作業療法士1,保健師1	~4/3	気仙沼市
3月28日	大分県	(調整中)	~3/30	石巻市

計 15都道県 3医療機関(18チーム)

**平成23年3月11日に発生した地震による
経済商工観光部所管施設等の状況（3月21日 10:00現在）
第25報**

1 所管施設の状況

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校，障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ，壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ，外壁に亀裂。旋盤が倒れ，暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。
- ・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ，段差が生じた。訓練機材の落下あり。
- ・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月14日現在水は引いた）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。
- ・気仙沼高等技術専門学校・・・被害殆どなし。（壁の軽微なひび割れ等）
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損，消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

- ・事務所は1m水没，土砂堆積で壊滅。レストハウスは，ガラス全損，自販機全損
- ・県営駐車場は水没。（残留車／第1・3：車なし，第2：バス1台，第4：車1台，第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂，タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

- ・アクセル，夢メッセとも1階ガラス破損。1階に多数の車両が流れ込むなどの被害。

○ガレージファクトリー名取

数箇所のガラス破損。室内は書類や什器が散乱。機械設備の移動あり。

○商工振興センター

外壁タイル剥離。

○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下，研究機器破損など

2 その他の状況

○緊急車両専用給油所の設置

- ・3月17日，以下の給油所を緊急車両専用給油所として設置した。営業時間は午前8時から午後6時まで。ただし，在庫状況により，供給を停止することがある。

卸町東サービスステーション	仙台市若林区卸町東5丁目7-34 022-288-2050
愛島サービスステーション	岩沼市大字長岡字八幡3-1 022-23-6155
福沢サービスステーション	仙台市青葉区福沢町1-26 022-215-4640

- フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）
生産ライン（1F）全滅。
- 3月12日、日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申出あり。
- トヨタ自動車㈱からの車輛提供の申出
3月14日、車輛（レンタカー20台）提供の申し入れがあり、3月18・19日に東部及び気仙沼の地方振興事務所に配置。
- 合同庁舎等との定期便の運行について
3月16日運行開始。（毎日定時（午前）に県庁を出発。一日1往復）
- 3月13日、吉林省等から、米ドルで10万ドルの寄付金申入があり、送金手続き中。
- 台南市長等からお見舞いの申出。
- 3月16日、セントラル自動車㈱から、支援物資の提供あり。4トントラック4台分を気仙沼市、南三陸町に搬送。
- 3月16日、住友商事㈱が、飲料水（2L×3,000本）を南三陸町へ提供。
- 土日祝日（3月19日～21日）におけるパスポート発給業務
平日と同様の対応（申請受付及び交付事務）を行う。
- みやぎ外国人相談センターの緊急対応について
当面、通常の相談体制（平日のみ）に加え、土日祝日も6か国語での相談体制を実施。
- 山形県から通訳等の国際関係業務に従事する職員の応援派遣を受入。
- 3月16日、三井物産㈱から、パン（8,000食）の提供あり。3月17日、パン（7,400食）の追加提供あり。
- 3月17日、三菱商事㈱が、カップ麺（20,000食）を多賀城市などの避難所へ配布。
- 3月18日、自衛隊及び社団法人宮城県トラック協会による被災地への燃料配送を開始。
- 東京エレクトロンから物資提供の申出あり。（3/18）
- 県内（仙台市を含む）のALT（外国語指導助手）の安否（ALT179人中不明1人）

平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

1 激甚災害の指定（政令公布 平成23年3月13日）

- ・ 農地等は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

2 県有施設状況（地方公所）

- (1) 農業関係、畜産関係、農業農村関係、林業関係施設には大きな被害なし。
- (2) 水産関係
 - ・ 水産技術総合C、養殖生産部、加工開発部、気仙沼水試／大きな被害発生。
 - ・ 所管船舶／取締船（2隻）、新宮城丸、蒼洋、拓洋は全て転覆又は陸地乗揚げ。

3 沿岸地域における農林水産施設の状況

(1) 農業関係・農業農村整備関係

[麦類：650ha／大豆1,870ha、野菜：460ha、花き40ha、果樹10ha]
[カントリーエレベーター：1箇所／ライスセンター：8箇所／大豆乾燥調製施設：1箇所／
水稲育苗用施設：9箇所／園芸集出荷施設：5箇所／米倉庫：6箇所／地方青果市場：2箇所]
[農地：11,000ha／用排水機場：48箇所／樋門・樋管：20箇所／堰・頭首工：2箇所／農地海岸保全施設：13.6km]

(2) 畜産業関係

[養鶏：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／養豚7戸（2,801頭）]

(3) 林業関係

- ・ [海岸防潮堤等：延長31,000m／保安林：面積1,100ha]

(4) 水産業関係

- ・ 沿岸地域の施設等の状況は、
[漁業経営体数：4,000経営体（9,700人）／水産加工経営体数：470経営体]
[漁業・養殖業生産額：830億円／水産加工品出荷額：2,900億円]
[漁船：13,621隻／漁港：142漁港／水産関連施設：306施設／養殖施設：57,166施設／産地魚市場：9市場]

4 農林水産関係の被害状況

別紙「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について（第5報）」にとりまとめているが、概況は以下のとおりである。また、特に津波被災市町は除いている。（津波被害の把握・調査方法については、調整中。）

(1) 農業関連被害

① 農地・農業用施設

- ・ 登米市等17市町において、用排水路の損壊等。被害額は約14億3千万円。

② 農作物等

- ・ 沿岸各地域での“いちご”等の園芸作物及び各種農業施設への大きな被害を想定。

(2) 畜産関連

- ・ 山田乳業(株)白石工場で3/23から製品出荷予定。

(3) 林業関連

① 林道施設

- ・ 栗原市の林道8路線において、舗装クラック等が発生。

② 林地被害

- ・ 大崎市、栗原市の林地において、新生崩壊が発生。被害額は約5千5百万円。

③治山施設被害

- ・ 大崎市の林地において、土留工3基が落石により損壊。被害額は約8千万円。

(4)水産業関連

- ・ 全域で漁港、水産関連施設、養殖施設は壊滅状態。

5 県の対応状況

(1)支援物資の要請

- ・ コンビニ、パンを始め、食品関係各社と需給調整を継続。物資支援の申出多数。
- ・ 政府に要請していた精米588tのうち100tについて、3/19～20に各被災地へ配送。
また、150tが3/20～23にかけて宮城県へ配送。
- ・ 林野庁、森林組合等の協力により木炭及び薪を各被災地へ配送。今後も予定。

(2)全漁連に対する支援要請

- ・ 漁船被害の調査、行方不明者の捜索、物資輸送用の漁船派遣、燃料調達を要請。

(3)洋上漁船の状況確認

- ・ 県漁業無線局は、機能停止。青森・岩手の無線局が代行通信を行っている。

(4)排水対策

- ・ 亘理、名取等各地域の浸水については、ポンプ等による排水対策を実施中。
- ・ 仙台市東部地域（若林区荒浜）に国土交通省の排水ポンプ1台を配備。3/20の17時から排水作業を開始。

(5)下水道関係（土木部）の対応

- ・ 阿武隈川下流流域下水道の対応について、宮城県漁協と調整を行い、了解を得た。
- ・ 仙塩浄化センターの対応について、本日、宮城県漁協と調整を行い、了解を得た。

(6)水産庁関係

- ・ 水産庁「白竜丸（1,299t）」が、3/17～19にかけて、大島（気仙沼市）や気仙沼漁港に物資（粉ミルク、水、軽油等）を陸揚げ。3/20は寄磯と前網地区で陸揚げ。
- ・ 水産庁「なのつ（499t）」が、本日14時、仙台港に入港予定。物資は紙オムツ、医薬品等。

(7)民間船関係

- ・ 巻き網船「第81源福丸」「第112福一丸」が、本日10時頃に石巻漁港へ入港予定。物資は、水、食料等。また、同じく巻き網船5隻が、3/20に焼津港を出港。
- ・ ㈱マルハ・ニチロホールディングスの巻き網船「第2はやぶさ丸（349t）」が、3/20焼津港を出港し、3/22石巻漁港に入港予定。物資は缶詰、ゼリー、毛布等。
- ・ 近海まぐろ船「第11八幡丸（119t）」が、3/20三崎港を出港し、3/22気仙沼漁港に入港予定。物資は日カツ漁協が手配、衣類、水、軽油、灯油等。

(8)各漁港の航路確保

- ・ 物資陸揚げを行うため、漁港内の浮遊ゴミ等海上障害物の除去作業を行い、航路を確保する。対象漁港は、気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜の5漁港。
- ・ 気仙沼、塩釜漁港で海上障害物の除去作業中。
- ・ 気仙沼、志津川漁港で臨港道路の障害物の除去作業中。

(9)農林水産業関係団体の対応状況

- ・ 農業公社で、WCS（ホルクロップサイレージ）の農家提供と白石牧場での牛受入れを予定。
- ・ 本日、県漁協の経営管理委員会が開催される予定。漁業関係被害の集約及び今後の対応等について協議。

(10)農林水産被害額の算定手法等の改善について

- ・ 災害査定の対応等について、農林水産省（宮城県派遣）と協議。

平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について(第5報)

1 農林水産関係被害額

(1) 農業関連被害額	計	<u>1,431,448</u>	千円	(調査中)
(2) 畜産業関連被害額	計	—	千円	(調査中)
(3) 林業関連被害額	計	134,600	千円	(調査中)
(4) 水産業関連被害額	計	—	千円	(調査中)
(5) その他(県所管施設)	計	—	千円	(調査中)
合 計		<u>1,566,048</u>	千円	(調査中)

2 農林水産関係被害の概要

【被害種別】	【関係市町村】	【箇所数等】	【被害内訳】	【被害額】
(1) 農業関連被害				
①農地・農業用施設被害	白石市、角田市、藤王町、村田町、柴田町、丸森町、仙台市、大和町、大郷町、大衡村、大崎町、色麻町、加美町、滝谷町、美里町、栗原市、登米市	477箇所	用排水路の損壊、集落排水施設の損壊、農道の損壊等	1,431,448千円(調査中)
②農業関係施設被害				
③農作物被害				
④生活環境施設被害				
(2) 畜産関連被害				
①畜産施設等被害				
(3) 林業関連被害				
①林道施設被害	栗原市	11箇所	籠装トラック等発生(8路線)	—千円(調査中)
②林地被害	大崎市、栗原市	8箇所	新生崩壊等	54,600千円(調査中)
③治山施設被害	大崎市	1箇所	土留工損壊(3基)	80,000千円(調査中)
④林産被害				
(4) 水産業関連被害				
①水産施設被害				
②漁船等被害				
③養殖施設被害				
④水産物等被害				
⑤漁業用資材				
(5) その他(県所管施設等)				

* 現時点では、津波被害を除いている。(津波被害額の把握・調査方法については、調整中。)

* 前回からの変更部分にアンダーラインをしています。

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震

土木部関連公共施設等の状況（3 月 2 1 日 9：3 0 現在）

第 2 5 報

（アンダーラインは前回からの変更箇所）

1 災害調査状況と対応

(1) 被害状況等

単位：百万円

工 種	件 数	概算被害額	摘 要
道路	<u>145</u> 箇所	<u>4,736</u>	
橋梁	200 箇所	37,199	
河川	292 箇所	15,498	
ダム	<u>26</u> 箇所	<u>941</u>	
海岸	63 箇所	37,800	
砂防	3 箇所	737	
公園	4 箇所	4,950	
都市災	1 箇所	3,100	
港湾	47 箇所	9,666	
下水道	7 箇所	71,400	
県営住宅	15 箇所	743	
計	803 箇所	<u>186,770</u>	

前回より 2 箇所増 61 百万円増

(2) 災害査定方針と国との協議状況

- ・ 査定方針は地方公所に通知し，市町村へも周知（18日）
- ・ 災害査定業務について国との協議を開始（17日）

2 道路輸送経路の確保

(1) 交通規制の状況

① 県管理道路について

86 路線 163 箇所について規制中

うち全面通行止め 92 箇所

内訳) うち落橋 10 箇所 津波浸水地域の (主) 塩釜七ヶ浜多賀城線橋本橋・

葦森橋の 2 橋の落橋を確認

((国) 398 号折立橋、(一) 関上港線宮下橋の 2 橋については、仮道等で通行可能)

橋梁段差 3 箇所他

うち片側交通交互通行 71 箇所

※全規制箇所 226 箇所中 63 箇所解除

②三陸道, 国道6号, 国道45号について

7箇所全面通行止め

うち落橋 5箇所

国道45号 小泉大橋, 国道45号 歌津大橋

国道45号 二十一浜橋, 国道45号 外尾川大橋

国道45号 水尻橋 (仮橋設置)

(2) 特に重要な路線の確保状況について

① JX日鉱日石エネルギー仙台製油所への燃料輸送ルート確保

- ・仙台塩釜線 (産業道路) も自衛隊による「がれき」の撤去作業により、タンクローリーのアクセスルートとして利用可能 (仙台港入口～町前交差点間についてタンクローリー輸送時の車線を確保できたため、予定していた交通規制を実施せず)
- ・JX私有地内道路の応急復旧及び「泥や車」の撤去作業を実施し、敷地内ルートの確保完了

②塩釜貞山油槽所への燃料輸送ルート確保

- ・仙台塩釜線の多賀城市笠神～塩竈市牛生間^{ぎゅう}をタンクローリーのアクセスルートとして利用可能 (タンクローリー輸送時の車線を確保できたため、予定していた交通規制を実施せず)
- ・17日に東北電力が通電を開始し、タンクローリーの輸送開始

③国道45号の早期通行について

- ・構造物の被害が比較的少ないと思われる仙台から石巻、及び石巻から南三陸町までについては、緊急輸送路として早期の通行能力確保を国に要望
- ・仙台～石巻間の内、塩竈市北浜～新浜、利府町赤沼、東松島大曲～赤井間に加え、東松島市川下～矢本が新たに開通

④鮎川方面への救援ルート確保

- ・牡鹿半島公園線の女川～小積インター間の通行は15日確保済
- ・小積インター～鮎川間の通行確保のため、工事着手済 (21日完了予定)

⑤女川原子力発電所へのアクセス道路確保

- ・女川原子力発電所へのアクセス道路のうち、牡鹿半島公園線の女川～小積インター間は、大型車両の通行を15日に確保済

⑥東北電力の停電解消作業への対応

- イ 塩竈・多賀城地区のライフラインの確保のため、国道45号の管理者である東北地方整備局の対応は以下のとおり
 - ・塩竈市内については、仙台市方面から「がれき」の撤去の作業中
 - ・多賀城市～塩竈市旭町間、塩竈市北浜～新浜間は17日に2車線確保済み
 - ・塩竈市尾島、塩竈市杉の入～越の浦の2箇所は18日排水作業が完了し、がれきの除去に着手 (がれき除去の作業終了時期は21日予定)
 - ・多賀城市内については、16日に2車線確保済み
- ロ 新仙台火力発電所からの送電線確保についての対応は以下のとおり
 - ・東北電力から要請のあった啓開作業は19日15:00に完了

⑦県管理道路上のがれき等の除去

- ・津波浸水区域内における県管理道路上のがれき等の除去については、極力自衛隊の協力を得ることにより、早期の通行規制解除が図られる様調整し実施

⑧県管理道路の通行規制状況をホームページで公開 (別添資料 p9)

- 3 仙台湾沿岸の仙台東部低平地の排水対策について
今回の東北地方太平洋沖地震による津波浸水エリアの内、仙台湾沿岸の仙台東部低平地では排水不良による浸水状態が継続している。
当地域における今後の復旧活動を速やかに行うためにも、浸水エリアの排水対策が必要なことから、国土交通省が仙台空港北側の面積約4 km²において、3月17日02:10から排水作業を実施
また、仙台市荒浜地区の面積約3 km²において、国土交通省が3月20日17:00から排水作業を開始
- 4 港湾物流機能確保への対応
- (1)仙台港区
- ・高松埠頭に、緊急物資輸送船の第1船が入港（3月17日）
 - ・輸送道路は確保済み
 - ・高松埠頭1バース（水深12m）と雷神埠頭2バース（暫定水深6.0m）の合計3バースが入港可能
 - ・中野埠頭5バースとフェリー埠頭2バースについては被害が軽微で使用可能
 - ・中野埠頭は5バース供用可能
 - ・JX日鉱日石株構内の被災自動車撤去を自衛隊が実施（20日現地調査実施済。21日から作業開始予定。）
- (2)塩釜港区
- ・臨港道路啓開作業中
 - ・航路啓開作業は20日終了
 - ・石油配分基地3バース供用可能。引き続き奥のバースの啓開作業を実施
 - ・本日21日午前、オイルタンカーが着船予定
 - ・作業船が障害物を除去作業中
 - ・啓開作業は漁港区・港奥部に拡大
- (3)石巻港
- ・臨港道路啓開作業中（釜北線2車線、東1号線2車線、東海岸線2車線、雲雀野中央線2車線は完了）
 - ・啓開作業
釜地区 啓開作業中
雲雀野地区 海上自衛隊・海上保安部が連携し啓開実施（現地調査実施中）
- (4)気仙沼港
- ・岸壁の被災状況は調査済
 - ・航路啓開作業中
- 5 仙台空港について
- ・救援復旧対策に使用するヘリポート4機の駐機スペース確保済
15日7時から運用開始
 - ・自衛隊が復旧調査のためにヘリコプター2機で現地入り。今後の復旧について調整を開始
 - ・自衛隊及び米軍による緊急物資輸送のためのミニマム1500m滑走路について、15日迄に1500mの障害物（飛行機、自動車等）撤去について完了
 - ・16日14:30に災害復旧作業協力のため、米軍機C-130着陸（運用再開後、固定翼機1号機）

- ・ 17日より、救援機による物資輸送可能（ヘリ・陸路で各被災地等へ配送可能）
- ・ 18日午前、仙台空港に全日本空輸(株)オペレーション専門集団約20名が入り、早期復興に向け、現地調査を開始

6 仙台空港鉄道の復旧支援について

(1) 鉄道施設の復旧

- ・ 15日に鉄道・運輸機構が調査開始
- ・ 県はアクセス鉄道に対し応急復旧を支援
- ・ 国所有の空港トンネル部については、国（東京航空局）に復旧を要請

(2) 要望事項

災害復旧事業費補助金では、鉄道事業者が1/2を負担することになり、その負担が仙台空港鉄道株式会社の今後経営を逼迫することから、鉄道事業者の負担軽減（補助率のかさ上げ等）を国に要望

7 仙台空港ビルについて

(1) 被災状況

- ・ 空港ビルは中2階まで浸水しており、1階部は壊滅状態
調査の結果、1階部に設置してある電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・自家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備は全滅状態
- ・ 仙台エアカーゴターミナルの保税蔵置場等は津波及び火災により使用不能

(2) 復旧状況

- ・ 本格調査実施中

(3) 要望事項

- ・ 被害に対し、公共土木施設の災害復旧に準じた支援措置を国に要望

8 流域下水道流末処理施設について

(1) 現状と復旧

機能停止中の3流域について、マンホールからの溢水を回避する応急対策に着手

①阿武隈川下流流域（岩沼市）

- ・ 全壊により停止
- ・ 名取・角田市内及び村田町では、一部のマンホールから溢水し始めている
- ・ 処理場及び増田川に沈澱池を設置作業中
- ・ 処理場及び増田川で緊急放流実施
- ・ その他の地点においても、マンホールから河川等への排水を予定
- ・ これらの処理については、関係自治体に説明し調整中

②仙塩流域（多賀城市）

- ・ 水没により停止、調査中
- ・ 多賀城市内では、一部のマンホールから溢水し始めている
- ・ 仙台港多賀城緩衝緑地に沈澱池の掘削を開始、本日21日に配管作業予定（22日中に排水可能の見込み）
- ・ 処理場で緊急放流実施

③北上川下流東部流域（石巻市）：水没により停止

④鳴瀬川流域（大崎市鹿島台）：運転中

⑤迫川流域（登米市石越）：運転中

⑥吉田川流域（大和町）：運転中

⑦北上川下流流域（石巻市）：一次処理放流中

⑧市町村の公共下水道の調査については大阪市、福岡市からの緊急調査隊の派遣を受け入れ済。また、今後も他県から緊急調査隊を受け入れ予定

(2) 下水道復旧に関する県民への協力呼びかけ（18日投げ込み）

- ・住民や事業者に対しては市町村からも周知徹底を依頼
- ・本日(20日)午後2時から県南浄化センターの被害状況をマスコミに公開

9 仮設住宅への対応

- ・(社)プレハブ建築協会へ仮設住宅10,000戸の建設を要請済み(14日9:55)
- ・合わせて公営住宅85戸を確保済み(3月定期募集を停止分)
- ・国土交通省住宅局から応急仮設住宅建設調整担当者派遣決定(13日)
- ・市町村営住宅の被災状況や応急仮設住宅の建設用地等の調査に県職員が市町を巡回(17日開始)
- ・(社)プレハブ建築協会が建設用地調査等を開始(18日から)

10 県有建築施設への対応

(1) 工事中物件被災

- ・黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下(被害額2百万円)
- ・気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没(被害額400百万円)
- ・石巻合同庁舎外壁等改修工事現場が津波浸水(1m)及び外壁クラック(被害額10百万円)
- ・仙台市太白区根岸職員宿舎受水槽改修工事で給水管架台転倒(被害額1百万円)

(2) 県有建築物被災状況調査

- | | | |
|--------------|-------------|---------|
| ・保健環境センター | (被害額500百万円) | 3/11 実施 |
| ・農業・園芸総合研究所 | (被害額20百万円) | 3/14 実施 |
| ・石巻合同庁舎 | (被害額270百万円) | 3/16 実施 |
| ・石巻1・2号県職員宿舎 | (被害額7百万円) | 3/16 実施 |

11 応急危険度判定

- ・栗原市、登米市、涌谷町の2市1町において被災建築物応急危険度判定を完了
- ・仙台市、白石市、大崎市、角田市、村田町、加美町、山元町、蔵王町、大河原町の4市5町において実施中
- ・完了及び実施中市町において9,261棟を判定済
- ・名取市、岩沼市、亘理町、松島町、大和町、七ヶ浜町、大郷町、美里町の2市6町において実施計画作成中
- ・石巻市、塩竈市、多賀城市、柴田町、利府町の3市2町において実施を検討中
- ・仙台市の折立団地他において宅地の一部に変状が見られたため、宅地の危険度判定について仙台市の依頼を受けて現在調整中
- ・宮城県建築士会、宮城県建築士事務所協会、日本建築家協会、日本建築構造技術者協会等の協力を得て調査中

1.2 応援協力状況

(1) 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

- ・3月14日付で以下の協会に依頼通知済み
 - 宮城県建設業協会
 - 宮城県測量設計業協会
 - 建設コンサルタンツ協会
 - 土工協東北支部
 - 埋立浚渫協会
 - 宮城県造園建設業協会
 - 宮城県宅地建物取引業協会
 - 全国特定法面協会
 - プレハブ建築協会
 - 東北地質調査業協会
 - 全日本不動産業協会
 - 住宅金融支援機構
 - 宮城県建築士会
 - 宮城県建築士事務所協会
 - 日本建築家協会東北支部宮城地域会
 - 日本建築構造技術者協会東北支部
- ・災害対応にクレーンが必要な場合、全国クレーン協会宮城支部が手配できるとの申し入れあり（3月19日）

(2) 国・他県等からの支援状況

- ・仮設住宅支援
 - 3月16日～ 国土交通省 1名
 - 3月17日～ 東京都 2名
 - 3月18日～ (独)都市再生機構 1名
 - 3月19日～ 兵庫県 3名
- ・災害復旧・復興先遣調査
 - 3月18日～3月20日 兵庫県 4名
- ・物資の支援
 - 山形県 軽油 600L ※長谷地中継局, 笹倉中継局への給油 (河川課から要請)
 - 3/16 22:30 宮床ダム (笹倉中継局分) 到着。3/17 0:45 大崎地方ダム (長谷地中継局分) 到着
 - 西松建設 (株)
 - 荒砥沢ダムに軽油 400L 提供 (16日)
 - 阿武隈川下流流域下水道 (県南浄化センター) に軽油 3,000L 提供 (18日)
 - 土工協東北支部より大型土のう 2万袋, ブルーシート 1千枚, 船外機 2隻提供
 - 宮城県建設業協会ブルーシート 2千5百枚提供 (17日)

1.3 その他

- ・気仙沼土木事務所の仮事務所の設置を検討
- ・他都道府県からの応援に伴う執務室の確保 (仮事務所の設置を含む) を検討
- ・平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制 (別添資料 p7～p8)
- ・公共土木施設の被災状況について宮城県ホームページにて公表

平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制

- 被害の調査及び市町村支援について、以下のとおり実施します。
- 市町村が機能していないことから、県は、社団法人宮城県建設センターの支援をもらい災害調査を実施します。
- ・調査は3月15日(火)から行います。(関係市町村への連絡は事務所から連絡)
- ・対応区間は、現時点での割り振りであることから、不都合がある場合には、再度調整します。
- ・各事務所は、現地への進入ルートを確認しながら、被災箇所の調査を実施します。
- ・現地駐在箇所については、今後、市町村等との調整します。(当面は事務所からの通いを想定)
- 調査にあたっては、先遣隊(3名程度)を送り、順次、所長の判断で増員していきます。
- 先遣隊のリーダーは、現地駐在箇所のリーダーを想定しています。
- 災害調査、応急復旧を実施するに当たっては、「大規模災害時における応急対策業務の応援協定」に基づき宮城県建設業協会の応援をもらって実施します。

対応区間	担当・支援担当事務所	現地駐在箇所(案)	当面のルート	確認・被災調査等
気仙沼市 ・旧唐桑町 ・気仙沼市の中心部	気仙沼土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	(仮) 気仙沼土木 (気仙沼保健福祉事務所)	国道284号からの進入ルート確認(国道45号の確認) ※国道284号一関IC～気仙沼は県警が緊急交通指定路線 ・馬場只越・気仙沼唐桑、気仙沼本吉線の確認	
気仙沼市 ・気仙沼市の南部 ・旧本吉町のうち国道45号 小泉大橋の北側	北部土木事務所 └ 栗原地域事務所 └ 栗原旭方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	気仙沼市本吉支所	国道346号からの進入ルート確認 ・気仙沼本吉線の確認・馬籠志津川線の確認 ・本吉へ入る代替林道等の確認	
気仙沼市 ・旧本吉町の小泉大橋の南側 南三陸町 石巻市 ・旧北上町 ・旧河北町の北上川左岸側	東部土木登米地域事務所 └ 大崎地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	バイサイドアリーナ	国道398号から志津川侵入ルート確認(代替農道) ・馬籠志津川線～弘川町向線の確認 ・柳津大橋から国道45号經由国道398号に入るルートの確認(戸倉) ・北上津山線から国道398号に入るルートの確認(旧北上町)	
石巻市 ・石巻市の北上川右岸分 東松島市 ・旧鳴瀬町の鳴瀬川左岸	東部土木事務所 └ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	東部下水道事務所	国道45号～河北桃生～国道398号(旧雄勝) ・東松島市から石巻市街地	
東松島市 ・旧鳴瀬町の鳴瀬川右岸 仙台土木管内市町村 ・大河原土木対応区間を除く	仙台土木事務所 └ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	仙台土木事務所	・松島町～仙台港、仙台空港から阿武隈川までのエリア	
亶理町、山元町	大河原土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	亶理町役場	・阿武隈川以南のエリア	

土木事務所から市町村への連絡各状況

平成23年3月18日作成

区 間	事務所	連絡	県	市町村	市町からの県への要望等	特記事項
気仙沼市	旧唐桑市街地	3/17	気仙沼土木 土生所長	気仙沼市 副市長 土木課長 都市課長 下水課長	ありがたい。よろしくお願ひしたい。	北部土木は15日に狩野技術次長を中心に栗原地域、栗原ダムと先遣隊調査済
	市南部 ～ 小泉大橋					
	小泉大橋 南側					
南三陸町	登米地域 大崎ダム	3/17	気仙沼土木 土生所長	南三陸町 佐藤町長 副町長	町は全滅状態であり、とてもありがたい。自由に交ってほしい。なお、関係資料は全て無くなってしまった。	登米地域は13日に先遣隊を組み調査済
石巻市	北上川左 岸の市	3/16	東部土木 後藤次長	石巻市 建設部長 建設次長 港湾室長	市内の対応は可能だが、周辺、半島部の対応はできないので、調査をお願ひしたい。	
	北上川右 岸の市					
女川町		3/16	東部土木 進藤副所長 後藤次長	女川町 建設課長	ありがたい。よろしくお願ひしたい。	災害対策本部で、町長から、瓦礫処理のために、県の参加依頼があった。 →地域振興事務所から2名ほど参加
	東松島市	3/16	東部土木 後藤次長	東松島市 建設課長	よろしくお願ひしたい。	
松島町	鳴瀬左岸	3/14	仙台土木 小泉次長	大町町長	何をするにも燃料が足りない。	
	鳴瀬右岸					
塩竈市		3/13	仙台土木 小泉次長	建設次長	離島の状況把握ができない。	
	七ヶ浜町					
多賀城市		3/13	仙台土木 小泉次長	建設課長	県道の瓦礫を撤去している。	
	名取市					
岩沼市		3/15	大河原土木 尾形総括 仙台土木 小泉総括	道建係長	仙台空港線を通れるようにして欲しい。	
	岩沼市					
亶理町		3/15	大河原土木 尾形総括 仙台土木 小泉総括	建設部長	瓦礫の仮置き場の相談に乗ってもらいたい。	空臨課から中坪・荷揚場地区を紹介
	亶理町					
山元町		3/15	大河原土木 尾形総括 仙台土木 小泉総括	副町長	塵芥を撤去して啓開して欲しい	3/13に仙台土木小泉次長が伺っている
	山元町					
				齋藤町長	土木事務所の応援はありがたいが、全ての分野で、県が役場の機能を代替して欲しい。	

東北地方太平洋沖地震により被災した**県管理道路の通行規制状況**を公開しています

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で多くの県管理道路が被災し通行規制が行われております。

県管理道路の通行規制状況は下記により確認いただけます。情報は随時更新されます。

1 情報の公開箇所

宮城県ホームページ（下記URL）にアクセスし、トップページにある災害情報項目の「道路・ダム・下水道・港湾・空港関連情報（土木部）」により公開しています。


→ <http://www.pref.miyagi.jp/>

道路課ホームページ（<http://www.pref.miyagi.jp/road/>）でもご覧いただけます。

2 通行規制情報の内容

- 対象道路 宮城県が管理する国道、県道
- 情報の内容
 - 「規制内容」 : 全面通行止め、片側交互通行等の情報
 - 「規制理由」 : 規制の原因に関する情報
 - 「規制期間」 : 規制の開始から終了予定の情報
 - 「規制箇所図」 : 全面通行止め箇所の概略位置図（※）

（※）規制箇所図は特定非営利活動法人（NPO）「あぐりねっと21（仙台市）」様のご協力により公開しています。



23. 3. 21 0600現在
自衛隊

(凡 例)
陸 : 宮城県内での実績
海・空 : ALL JAPANの実績

平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

第25回災害対策本部会議
[23.3.20 1800]

陸	10833名
海	908名
空	3471名
人命救出	
生活支援	食料 : 772300食 水 : 1684トン 燃料 : 216.9KL 入浴 : 669名
生活支援	食料 : 104360食 水 : 1トン 燃料 : 36.5KL
空	総運搬量 : 501トン 燃料 : 33.2KL
陸	2786体
海	101体
空	14体
御遺体収容	

前回からの変化

陸	+	一名
海	+	一名
空	+	一名



【陸上自衛隊】

食料 : + 115900食
(炊き出し27200食含む)
水 : + 473トン
燃料 : + 17.6KL
入浴 : + 1938名

【海上自衛隊】

食料 : + 2960食
水 : + 0.2トン
燃料 : + 3.6KL

【航空自衛隊】

総運搬量 : + 61トン
燃料 : + 2.0KL

陸	+	117体
海	+	16体
空	+	1体

第26回災害対策本部会議
[23.3.21 1000]


陸	10833名
海	908名
空	3471名
人命救出	
生活支援	食料 : 888200食 水 : 2157トン 燃料 : 234.5KL 入浴 : 2607名
生活支援	食料 : 107320食 水 : 1.2トン 燃料 : 40.1KL
空	総運搬量 : 562トン 燃料 : 35.2KL
陸	2903体
海	117体
空	14体
御遺体収容	

凡 例

【 】：前回からの変化
 (各市町村欄に記載する数字は前回からの変化分)

輸送、生活支援(食料・水等)
 (宮城県)

21日0600現在
 陸上自衛隊



仙台市	
水	18トン
食料	87800食

宮城南部 (名取市・岩沼市・亶理町等)	
水	314トン
食料	14900食

東松島市 (市役所・総合支所他)	
水	49トン

七ヶ浜町	
食料	1000食
塩釜市	食料 2000食

南三陸町	
水	9トン
食料	500食

石巻市	
水	13トン
食料	7300食

気仙沼市	
水	70トン
食料	3300食

石巻	
----	--

南三陸	
-----	--

気仙沼	
-----	--

民生用燃料の支援状況

区分	ガソリン	軽油	灯油	重油
陸自	2.0KL	6.0KL	9.6KL	-KL
空自(松島基地)	-KL	-KL	2.0KL	-KL
【合計】	2.0KL	6.0KL	11.6KL	-KL
累計(県内)	67.2KL	94.5KL	44.4KL	63.6KL

物資支援実績

水支援(累積)(陸自)	2157トン
【+473トン】	
食料支援(累積)(陸自)	888200食
【+115900食】	
燃料支援(県内:陸・空)	269.7KL
【+19.6KL】	

ご遺体の検視作業の現状

警察本部

遺体安置（収容）状況（3月20日午後9時現在）

安置（収容）総数 5, 244体

No.	地 域	安置（収容）場所	安置（収容）数
1	仙 台 ・ 塩 釜 周 辺	セキスイハイムスーパーアリーナ(グランデイ21内)	654
2	亘 理 ・ 山 元 周 辺	旧角田女子高等学校	563
3	名 取 ・ 岩 沼 周 辺	旧仙台空港ボウル	516
4		岩沼市民体育センター	122
5	石 巻 ・ 東 松 島 周 辺	石巻市総合体育館	303
6		旧石巻青果花き地方卸売市場	594
7		東松島市小野地区体育館	592
8		宮城県東松島高等学校	544
9		石巻北高等学校飯野川校	382
10	女 川 周 辺	女川町総合体育館	207
11		牡鹿体育館	27
12	気 仙 沼 ・ 本 吉 周 辺	気仙沼市立新城小学校	114
13		気仙沼市立階上小学校	97
14		気仙沼市立白山小学校	72
15		宮城県本吉響高等学校	50
16		気仙沼市立面瀬小学校	105
17	南 三 陸 周 辺	旧登米市立豊里小学校	40
18		スポーツ交流館ベイトアリーナ(南三陸町)	216
19		南三陸町立伊里前小学校	46
合 計			5, 244

お知らせ

平成23年3月20日
東北電力(株)広報・地域交流部
Tel(代表)022(225)2111

地震発生による停電等の影響について (20日 21時現在報 [本日最終])

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあたっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、20日21時現在、242,927戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,858,580戸)

現在、青森、秋田、山形、新潟支店管内の事業所からの応援隊863名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約4,400名、電源車88台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計158名の応援をいただくとともに、電源車についても23台の応援をいただき復旧作業にあたっております。

現在、津波等の影響で復旧作業に着手できなかった地域を中心に停電しておりますが、こうした地域につきましても、作業の進捗や道路の開通等により、順次立入りが可能となってきております。

これに伴い、配電設備の復旧作業を進めることができる地域も出てきており、今後は、こうした地域において、お客さま立会いのもと、お客さま宅の屋内配線の安全性を確認した上で、個別に送電を行う作業を中心に復旧を進めてまいります。

本日の情報提供は本報をもって一旦中断させていただき、明朝「8時現在報」から情報提供を再開させていただきます。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。

(20日 20時現在報からの変更点は下線部です)

1. 当社管内各県の停電状況 (21時現在)

	地 域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の 一部地域	535	916, 964
岩手県	一部地域	<u>40, 750</u>	813, 833
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669, 414
宮城県	一部地域	(約1%) <u>163, 550</u>	1, 545, 494
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529, 774
福島県	一部地域	38, 092	381, 788
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1, 313*
合 計		<u>242, 927</u>	4, 858, 580

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

- ・八戸火力発電所 3号機 : 運転再開
- ・能代火力発電所 1、2号機 : 運転再開
- ・秋田火力発電所 2~4号機 : 運転再開
- ・仙台火力発電所 4号機 : 自動停止

(開閉所およびタービン建屋1階(電気・機械設備)浸水[浸水解消]、土砂堆積)

- ・新仙台火力発電所1号機 : 停止中
- 2号機 : 自動停止

(タービン建屋1階(電気・機械設備)浸水[浸水解消]、土砂堆積)

- ・原町火力発電所 1号機 : 手動停止
- 2号機 : 停止中

(事務本館1階およびタービン建屋1階(電気・機械設備)浸水[浸水解消]、揚炭機4台倒壊など屋外設備の被害発生)

<地熱発電所>

- ・葛根田地熱発電所 1号機 : 運転再開
- 2号機 : 運転再開
- ・上の岱地熱発電所 1号機 : 停止中
- ・澄川地熱発電所 1号機 : 運転再開

<水力発電設備>

設備被害（9ヵ所）
建物内落石、土砂流入2ヵ所 他

<変電設備>

設備被害（54ヵ所 [うち仮復旧または本復旧完了27ヵ所]）
変圧器損傷48台、遮断器損傷6台、断路器損傷28台 他

<送電設備>

設備被害（95線路 [うち仮復旧または本復旧完了68線路]）他軽微
な被害168線路
鉄塔損壊・折損・傾斜40基、電線断線・がいし折損22ヵ所、
地中ケーブル損傷10ヵ所、地すべり12ヵ所 他

<配電設備>

支持物折損・傾斜等	8, 896基	
電線混断線	15, 045条間	
変圧器・開閉器損傷等	4, 693ヵ所	他

以上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないでください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを全て下げて外出してください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえで、コンセントを全て抜いていただいてからブレーカーを順次上げてください。その後順次、必要な機器のコンセントを入れてご使用ください。電気がつかない場合は東北電力コールセンター（0120-175-366）までご連絡をお願いいたします。

病院局 対応状況 (3/21 9:00現在)

	循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152～3		精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534		がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711	
	課題等	対応状況	課題等	対応状況	課題等	対応状況
水道	<ul style="list-style-type: none"> ・上水道断水中 ・貯水タンク破損 	→自衛隊から毎日1t給水 →栗原市から毎日20t給水 3/15 貯水タンク応急処置		・3/14 復旧		・3/17 復旧
医師等被災地派遣状況	3/12から県内の避難所へ医療支援チーム派遣 3/12 栗原市 3/13 栗原市 3/14 登米市 3/15 栗原市 3/16 登米市 3/17 気仙沼市 3/18 南三陸町 3/19 南三陸町 3/20 石巻市, 登米市 3/21 休み		3/16・17 ■ 南浜中央病院の患者20名受け入れ		3/14 ■ 名取市休日夜間急患センターへ医療支援チーム派遣開始 ■ 増田小学校で検死業務を開始 ■ 名取市の各避難所へ医療支援チーム派遣開始	3/19 ■ 医師及び放射線技師を東北大学病院へ派遣開始

※3/14 米国シンシナティ大から物資支援申し出あり。

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における
企業局の状況報告（平成23年3月21日 8：30現在）

1 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中（11日 18：00現在）

送水停止（11日 15：23）

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中（12日 14：00現在）

麓山浄水場で停電（12日 16：40現在）→18：23自家発電により復旧一部通水開始

麓山浄水場より小野田低区受水へ送水開始40m³（12日 0：10）

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³（12日 2：50）

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始260m³（12日 10：40）

中峰浄水場より大衡受水へ送水開始80m³（15日 16：30）

中峰浄水場より大郷受水へ送水開始100m³（16日 17：30）

中峰浄水場より松島受水へ送水開始40m³（16日 23：45）

麓山浄水場より三本木受水へ送水開始50m³（18日 18：15）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	16	372,292
工業用水道事業	4	31,558

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

送水停止（11日 15：45）

緊急指定業者8社が調査活動中（全社）

応急復旧作業着手済み（12日 9：35）

南部山浄水場より、白石内田前受水、白石鷹巣受水へ送水開始260m³（15日 16：40）

南部山浄水場より大河原金ヶ瀬受水へ送水開始100m³（16日 17：30）

南部山浄水場より大河原稗田前受水へ送水開始125m³（17日 9：55）

南部山浄水場より柴田山田受水へ送水開始100m³（17日 11：00）

南部山浄水場より角田江尻受水へ送水開始350m³（18日 9：45）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	8	424,506

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水（11日 15：10現在）、その他調査中
送水停止中

緊急指定業者2社 調査活動中

34件中8件復旧完了（20日 16：30現在）

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道事業	34	223,000

④ アクセル関係

職員全員無事 (11日 18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。

食事は、カインズとカワチより提供を受けている。

周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)

避難者全ては、15:00までに退館予定

港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動

アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

応急危険度判定を実施し、構造体に問題ないことを確認 (17日 14:30)

車両等漂着物の撤去作業に着手 (19日 8:00)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

2 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供 (11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。

(12日 10:55)

給水状況は別紙のとおり (3月21日 8:00現在)

(別紙)

企業局浄水場での給水車等への供給状況

(3月21日 8:00現在)

単位: トン

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月12日	南部山	村田町	4.0	4.0	
3月13日	南部山	村田町	4.0	11.8	
	麓山	涌谷町	2.4		
	中峰	陸上自衛隊	5.4		多賀城市
3月14日	麓山	野崎病院(美里)	0.6	31.0	
	中峰	陸上自衛隊	0.9		松島町
	中峰	陸上自衛隊	2.0		多賀城市
	中峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
	南部山	村田町	9.5		
	南部山	村田町, 日水協	6.0		村田町
	中峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中峰	航空自衛隊	6.5		東松島市
3月15日	南部山	日水協	15.4	47.3	村田町
	南部山	自衛隊	1.0		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	10.0		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	0.4		利府町
	中峰	陸上自衛隊	1.0		石巻市
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	15.0		
3月16日	中峰	航空自衛隊	20.6	146.7	東松島市
	中峰	陸上自衛隊	3.2		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	30.0		
	南部山	大河原	4.2		大河原
	南部山	村田町	16.8		村田町
	麓山	美里町	2.2		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	20.6		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	3.2		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	35.0		
	南部山	村田町	9.4		
	南部山	大河原	1.0		
3月17日	南部山	村田町	15.7	116.0	
	南部山	大河原	4.2		
	中峰	陸上自衛隊	45.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
	南部山	村田町	4.0		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	1.1		東松島市
3月18日	中峰	陸上自衛隊	40.0	126.3	
	南部山	村田町	20.8		
	中峰	陸上自衛隊	25.0		
	中峰	災害対策本部	40.0		富谷町
	中峰	陸上自衛隊	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	4.0		東松島市
	中峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
	麓山	野崎病院(美里)	1.0		
中峰	陸上自衛隊	25.0			
南部山	村田町	4.0	126.3	村田町	

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月19日	中 峰	陸上自衛隊	1.0	178.7	東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	48.0		
	中 峰	陸上自衛隊	4.0		石巻市
	中 峰	航空自衛隊	9.0		東松島市
	南部山	村田町	19.7		村田町
	南部山	災害対策本部	42.0		大河原町
	中 峰	陸上自衛隊	25.0		
	南部山	災害対策本部	21.0		大河原町
	南部山	村田町	4.0		
	中 峰	陸上自衛隊	5.0		
3月20日	中 峰	陸上自衛隊	3.0	113.8	石巻市
	中 峰	陸上自衛隊	34.0		
	南部山	村田町	30.1		
	中 峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	40.0		
	南部山	村田町	5.7		
合計				775.6	

※ 太枠内は今回追加分

各市町村の「受水タンクへの送水予定・実績日」(3月21日 8:30現在)

仙南・仙塩広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
白石市	白石内田前受水	3/15 済
	白石鷹巣受水	3/15 済
大河原町	大河原金ヶ瀬受水	3/16 済
	大河原稗田前受水	3/17 済
柴田町	柴田山田沢受水	3/17 済
	柴田船迫受水	3/21
角田市	角田江尻受水	3/18 済
名取市	名取受水	3/24
岩沼市	岩沼受水	3/24
亶理町	亶理逢隈受水	3/22
	亶理愛宕前受水	3/22
	亶理吉田受水	3/22
山元町	山元大平受水	3/22
	山元山寺受水	3/22
蔵王町	蔵王受水	3/20
村田町	村田西原受水	3/21
	村田菅生受水	3/22
仙台市	仙台坪沼受水	3/24
	仙台太白受水	3/25
	仙台錦ヶ丘受水	3/26
	仙台芋沢受水	3/26
	仙台国見受水	3/27
	仙台中山受水	3/27
	仙台紫山受水	3/28
	仙台高森受水	3/28
仙台松陵受水	3/30	
富谷町	富谷受水	3/29
利府町	利府森郷受水	3/31
	利府赤沼受水	4/3
多賀城市	多賀城受水	4/1
七ヶ浜町	七ヶ浜受水	4/2
塩釜市	塩釜受水	4/3
松島町	松島受水	4/3

大崎広域水道事務所所管受水


市町村	受水地点	予定・実績日
加美町	小野田高区受水	送水停止なし
	小野田低区受水	3/12 済
	中新田受水	3/12 済
大崎市	古川第1受水	3/12 済
	松山受水	3/19
	三本木受水	3/18 済
	鹿島台受水	3/20
栗原市	田尻受水	3/20
	瀬峰・高清水受水	3/20
美里町	小牛田受水	3/20
	南郷受水	3/20
大和町	大和受水	送水停止なし
涌谷町	涌谷受水	3/20
大衡村	大衡受水	3/15 済
富谷町	富谷第1受水	3/12 済
	富谷第2受水	3/12 済
大郷町	大郷受水	3/16 済
松島町	松島受水	3/16 済

※予定日は、新たな破損箇所、漏水が発見された場合には、変更する場合があります。

※「受水タンクへの送水予定・実績日」とは、県広域水道の浄水場から25市町村の受水タンクへ送水を開始した日です。
したがって、「各家へ給水を開始した日」とは異なります。

※大崎広域水道では、充水後に新たな漏水箇所が複数発生し、現在復旧作業中です。
このため、3月19日以降の送水予定日に遅れがでています。

大崎広域水道用水供給事業概要図



麓山浄水場 加美郡加美町字麓山1-9 TEL0229-67-6512
 中峰浄水場 黒川郡大和町吉田字中峰134 TEL022-345-5389


仙南・仙塩広域水道用水供給事業概要図

仙南・仙塩広域水道給水対象区域位置図

秋田県 岩手県

山形県

福島県



高区管路

低区管路

3月15日
管路復旧済

3月16日
管路安全確認

3月20日
管路復旧済

3月20日
管路復旧済

3月15日
管路復旧済

3月16日
管路安全確認

凡 例	
■	平成20年度まで
■	平成21年度以降
■	水 源 (ダム)
○	受 水 地 点
⊙	ポ ン プ 場
—	管 路
—	ト ン ネ ル

水 対 象 市 町 (17市町)

給水開始 平成2年4月 (一部)

✕	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽 (今回通水)
□	受水槽 (通水済)
●	受水槽 (未通水)

型式	式高	ロシクファイルダム
集水面積	90.0m	236.6ha
貯水容量	41ha	109,000千m ³
有効貯水容量	99,500千m ³	
最低水位	EL. 261.5m	
常時満水位	EL. 293.5m	
洪水時満水位	EL. 303.0m	

