

記者発表資料
令和3年2月26日
警戒本部事務局
(総務部危機対策課)
担当：黒澤 (TEL 022-211-2375)
メール：kikib@pref.miyagi.lg.jp

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に伴う被害状況等について

このことについて、令和3年2月26日(金)13時現在の状況を取りまとめましたのでお知らせします。

なお、各部局への問い合わせ先は、下記のとおりです。

記

総務部	危機対策課防災対策班(人的・住家被害等)	022-211-2375
"	人事課総務班(人的・住家被害等以外)	022-211-2223
震災復興・企画部	震災復興・企画総務課企画調整第一班	022-211-2414
環境生活部	環境生活総務課企画調整班	022-211-2521
保健福祉部	保健福祉総務課企画調整第一班	022-211-2507
経済商工観光部	経済商工観光総務課調整班	022-211-2711
農政部	農業政策室復興推進・企画班	022-211-2892
水産林政部	水産林業政策室復興推進・企画班	022-211-2496
土木部	防災砂防課防災企画班	022-211-3175
出納局	会計課企画班	022-211-3313
企業局	公営事業課企画調整班	022-211-3414
教育庁	総務課広報調整班	022-211-3614

令和3年2月26日 午後1時現在

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に伴う被害（暫定値）

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況等（調査中）

(1) 人的被害

市町村名	死者	行方不明者	重傷	軽傷
仙台市				30名
石巻市			1名	1名
塩竈市				1名
気仙沼市				1名
白石市			3名	1名
多賀城市				1名
登米市				5名
栗原市			1名	1名
東松島市			1名	2名
大崎市				5名
大河原町				1名
亘理町				1名
山元町				2名
利府町				1名
大郷町				1名
大衡村				1名
美里町				1名
女川町				2名
計	0名	0名	6名	58名

(2) 住家被害

市町村名	全壊	半壊	一部破損
仙台市			5棟
白石市		<u>11棟</u>	97棟
名取市			161棟
岩沼市		1棟	1棟
登米市			3棟
栗原市			15棟
東松島市			40棟
大崎市			31棟
富谷市			35棟
蔵王町			83棟
大河原町			17棟
<u>亘理町</u>			<u>150棟</u>
山元町			<u>527棟</u>
松島町			2棟
七ヶ浜町			<u>39棟</u>
利府町			14棟
女川町			1棟
計	0棟	<u>12棟</u>	<u>1,221棟</u>

2 市町村災害対策本部設置状況

・警戒本部等設置継続中：3市町

※2月19日午後5時に山元町が災害対策本部を廃止したことに伴い、県内市町全ての災害対策本部は廃止されました。

市町村名	警戒本部等		
	設置日	状況	廃止日
白石市	2月13日	○	
蔵王町	2月15日	○	
柴田町	2月14日	×	2月22日
山元町	2月19日	○	

○設置継続中 ×設置後廃止

3 避難所等情報

県内の全ての避難所は閉鎖されており、県内の地震による避難者はおりません。

4 県等の対応状況

(1) 災害対策本部設置・会議等の実施状況

- ・2月13日 午後11時8分 宮城県災害対策本部設置
- ・2月13日 午後11時9分 官邸対策室設置
- ・2月13日 午後11時9分 内閣府災害対策室設置
- ・2月14日 午前1時 第1回宮城県災害対策本部会議
- ・2月14日 午前8時 第2回宮城県災害対策本部会議
- ・2月14日 午後1時 第3回宮城県災害対策本部会議
- ・2月14日 午後5時 第1回宮城県災害対策本部連絡員会議
- ・2月15日 午前9時40分 第4回宮城県災害対策本部会議
- ・2月23日 午前0時 宮城県災害対策本部廃止、警戒本部に移行

(2) 県初動派遣職員派遣状況

- ・派遣終了 石巻市2名、登米市2名、東松島市4名、蔵王町1名、村田町1名、柴田町1名、丸森町1名、山元町1名、女川町2名
- ※市町村への初動派遣職員の派遣は全て終了しました。

※1 1～3は、市町村からの報告をとりまとめたものです。

※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

施設等被害額集計表

令和3年2月26日(金)現在

	市町村数	箇所数	被害額
総務部			21,955 千円
私立学校施設	市町村	箇所	千円
その他総務部所管施設	市町村	10 施設	21,955 千円
震災復興・企画部			0 千円
その他震災復興・企画部所管施設	被害なし 市町村	被害なし 箇所	被害なし 千円
環境生活部			189,886 千円
水道施設(事業体数)	13 市町村	12 事業体	188,440 千円
廃棄物処理施設(施設)	市町村	施設	千円
その他環境生活部所管施設	2 市町村	3 箇所	1,446 千円
保健福祉部			41,398 千円
県立病院施設	2 市町村	3 箇所	調査中 千円
医療施設等	28 市町村	116 箇所	11,666 千円
民間等社会福祉施設	31 市町村	375 箇所	18,732 千円
その他保健福祉部所管施設	3 市町村	6 箇所	11,000 千円
経済商工観光部			604,141 千円
観光関係	16 市町村	40 箇所	177,022 千円
県施設	市町村	箇所	千円
県施設以外	16 市町村	40 箇所	177,022 千円
商業関係	18 市町村	288 箇所	366,667 千円
工業関係	8 市町村	39 箇所	20,390 千円
その他経済商工観光部所管施設	2 市町村	5 箇所	40,062 千円
農政部			874,196 千円
農業関係施設	8 市町村	48 箇所	88,779 千円
畜産施設	4 市町村	11 箇所	13,610 千円
農作物(ha)	6 市町村	0.2 ha	16,063 千円
農地、農業用施設	13 市町村	208 箇所	754,930 千円
農村生活環境施設	市町村	箇所	千円
農地海岸保全施設	市町村	箇所	千円
その他農政部所管施設	1 市町村	2 箇所	814 千円
水産林政部			2,972,740 千円
水産業関連			2,929,223 千円
漁港施設	9 市町村	53 箇所	2,904,995 千円
水産関係	10 市町村	8 箇所	24,228 千円
被害船舶(隻)	調査中 市町村	調査中 隻	調査中 千円
林業関連			43,110 千円
治山施設	1 市町村	1 箇所	12,000 千円
林道関係施設	4 市町村	12 箇所	30,110 千円
林地崩壊	調査中 市町村	調査中 箇所	調査中 千円
林産被害	2 市町村	3 箇所	1,000 千円
その他水産林政部所管施設	1 市町村	1 箇所	407 千円
土木部			5,686,000 千円
道路施設	12 市町村	44 箇所	608,000 千円
河川施設	4 市町村	27 箇所	749,000 千円
海岸(河川)	1 市町村	3 箇所	110,000 千円
海岸(港湾)	5 市町村	18 箇所	587,000 千円
橋りょう	1 市町村	1 箇所	20,000 千円
砂防施設	市町村	箇所	千円
急傾斜等	市町村	箇所	千円
地すべり	市町村	箇所	千円
崖くずれ	市町村	箇所	千円
公園	市町村	箇所	千円
下水道	2 市町村	2 箇所	1,024,000 千円
港湾	7 市町村	70 箇所	2,588,000 千円
公営住宅	市町村	箇所	千円
ブロック塀等	市町村	箇所	千円
その他土木部所管施設	市町村	箇所	千円
企業局			412,300 千円
広域水道	3 市町村	4 箇所	1,300 千円
工業用水道	2 市町村	5 箇所	3,500 千円
流域下水道	4 市町村	10 箇所	407,500 千円
その他企業局所管施設	1 市町村	1 箇所	調査中 千円
教育庁			1,118,172 千円
公立学校施設	33 市町村	418 箇所	808,650 千円
社会教育施設等	29 市町村	225 箇所	308,732 千円
その他教育庁所管施設	2 市町村	2 箇所	790 千円
合計			11,920,788 千円

被害確認状況【総務部】

【令和3年2月26日 午後1時現在】

下線部：更新部分

【県有施設状況】 ※被害額：21,655千円

- 県庁舎
 - ・窓ガラス数カ所にひび割れ
 - ・壁等に軽微な損傷あり
 - ・エレベーターの停止（復旧完了）
- 合同庁舎
 - ・玄関内壁のタイル破損（仙台）
 - ・壁面等の軽微なクラック・剥離（大河原, 仙台, 大崎, 栗原, 石巻, 登米）
 - ・エレベーターの停止（全合同庁舎復旧完了）
- 地方公所
 - ・壁等に軽微な損傷あり（公務研修所, 防災ヘリコプター管理事務所）
 - ・スプリンクラー天井から飛び出し（公務研修所）
- 知事公館
 - ・外壁クラック
 - ・内壁クラック, 内壁はがれ
 - ・窓ガラスひび割れ

【私立学校関係】

- 小学校, 中学校, 高等学校, 中等教育学校, 特別支援学校
 - ・休校（2月15日） 1件（中学校）, 2件（高等学校）
 - ・始業線下（2月15日午前10時から） 1件（高等学校）
（1時間繰り下げ） 1件（高等学校）
（2時間繰り下げ） 2件（中学校, 高等学校）
 - ・被害の状況 全34校中21校で被害あり
- 幼稚園
 - ・休園（2月15日） 3件（うち1件は断水解消により2月17日から再開）
 - ・被害の状況 全146園中回答のあった85園のうち39園で被害あり
- 専修学校・各種学校
 - ・休校（2月15日） 10件（専修学校）
 - ・始業線下（2月15日午前10時から） 1件（専修学校）
（2月15日午後1時15分から） 1件（専修学校）
 - ・被害の状況 全79校中回答のあった40校のうち29校で被害あり

【宮城大学関係】 ※被害額：300千円

- 大和キャンパス ブリッジ棟の天井材ひび割れ（4箇所）
本部棟とブリッジ棟の繋ぎ部分カバーのずれ

【職員宿舍関係】 下愛子職員宿舍及び下愛子職員寮のエレベーターの停止（復旧済）

【職員安否確認】 各部局から職員の事故等についての報告なし。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について
(令和3年2月26日(金)13時00分現在)

1 交通関係

○鉄道

- ・東北新幹線 : 2月24日から全線運転再開
※ 当面の間、一部区間で速度を落として運行
※ 列車の本数は、通常の8割程度
- ・JR在来線 : 2月15日から通常運行
- ・仙台空港アクセス線 : 2月15日から通常運行
- ・阿武隈急行線 : 2月15日から通常運行
- ・市営地下鉄 南北線 : 2月14日から通常運行
東西線 : 2月14日から通常運行

○バス

- ・宮城交通
 - ・ミヤコーバス
 - ・仙台市交通局
- } 2月14日から通常運行

○離島航路

- ・塩竈市営汽船
 - ・網地島ライン
 - ・シーパル女川
- } 2月14日から通常運航

2 電力

2月14日 6時52分 すべて復旧

3 ガス

- ・仙南ガス
 - ・塩釜ガス
 - ・古川ガス
 - ・石巻ガス
- } 被害なし

4 情報ネットワーク関係 : 被害なし

5 所管施設関係

- みやぎ東日本大震災津波伝承館 : 被害なし
- 南三陸町旧防災対策庁舎 : 被害なし
- 東京事務所 : 被害なし

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について
(令和3年2月26日(金)午後1時現在)
(環境生活部関係)

※下線部は前回からの変更箇所

- 1 原子力発電所
 - 女川原子力発電所(女川町)
 - ・発電所の安全上重要な設備に異常はなく、周辺への放射性物質の影響もなし。
- 2 地方公所及び県有施設
 - (1) 地方公所
 - 保健環境センター 概算被害額 1,446千円
 - ・検査機器の破損等。
 - 動物愛護センター 概算被害額 調査中
 - ・地震及びその後に発生した大雨に伴う法面崩壊。
 - (2) 県有施設
 - 県民会館 概算被害額 調査中
 - ・大ホール及び会議室の天井材剥離、内壁の剥離・亀裂等。
 - ・大ホール及び附帯施設(特別室、楽屋、浴室)は、令和3年5月31日まで利用休止。
※休止期間は、被害状況調査の結果等により、変更となる場合あり。
 - ・会議室は通常どおり利用可能。
- 3 水道施設 概算被害額 188,440千円(調査継続中)
 - 断水の状況

被害事業体	被害状況	断水等の影響	備考
山元町	水道管の破損による断水	2,900戸	復旧済み
蔵王町	水道管の破損による断水	100戸	復旧済み
大河原町	水道管の破損による断水	136戸	復旧済み
丸森町	水道管の破損による断水	700戸	復旧済み
仙台市	水道管の破損による断水	12戸	復旧済み
大崎市	水道管の破損による断水	16戸	復旧済み
気仙沼市	水道管の破損による断水	4戸	復旧済み
亘理町	水道管の破損による断水	1戸	復旧済み

※1 地震の影響と思われる水質事故により、梅の宮浄水場が取水停止し、塩竈市23,600戸、多賀城市2,613戸で断水(復旧済み)。

※2 概算被害額については、上記以外(漏水対応等)の被害額を含む。

保健福祉部対応状況等について

※令和3年2月26日13時現在
下線部が前回からの変更箇所

1 医療機関、福祉施設等の被災状況等

種別	人的被害	物的被害	備考	被害額(千円)
医療機関	1名	71施設	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害	(県立病院) 調査中
薬局	0名	34施設	・建物一部損壊, 設備被害	(医療機関等)
保健衛生施設等	0名	14施設	・市町村保健センターにおける建物一部損壊, 設備被害	11,666
児童母子福祉施設	0名	140施設	・建物一部損壊, 設備被害	(民間等社会福祉施設)
高齢者福祉施設	5名	151施設	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害	18,732
障害者福祉施設	1名	90施設	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害	(その他部所管施設) 11,000
合計	7名	500施設		41,398

※被災状況は現時点で把握した分のみ。引き続き調査を実施。

2 災害救助法関係

- ・多数の住家が滅失する等の状況ではないため、災害救助法の基準に該当しないと考えられる。

3 災害時医療の状況等

■災害医療対策本部設置 (2/13 午後 11 時 8 分～)

- ・DMAT 派遣実績無し。
- ・震度6強の地震のため、全 DMAT 指定医療機関の自動待機基準(震度6弱以上の地震が発生した場合)に該当。他県を含めて派遣要請が不要であることが確認できたことから、2月14日午前8時48分に待機が解除された。

■医療機関の状況

①独立行政法人国立病院機構 宮城病院

(2/26 午前 10 時現在)

- ・山元町内の断水は2/18に復旧したが、リハビリ部門までの経路で漏水があり、リハビリ部門については、給水不可の状況が続いており、復旧には時間がかかる見込み。
- ・リハビリ部門以外については、2/19から給水及び飲用が可能となった。
- ・入院患者は260名程度(344床中)。患者、スタッフには怪我・負傷者なし。
- ・温水については一部復旧しているが、お湯をためるタンクが破損しており完全復旧には時間がかかる見込み。給湯もまだ使用できない。
- ・温水による暖房については一度通水したが使用不可。復旧の目処が立っておらず、病棟の暖房はファンヒーター等により対応。
- ・給食室への給湯配管は復旧。2/25から地震前の献立に戻っている。
- ・医療機器(レントゲン等)が漏水被害で使用不可となっていたが、修理が完了し、診療に影響なし。
- ・中止している外来及び救急は2/22から再開。

② (公財) 宮城厚生協会 坂総合病院

- ・ 2/17～18 の 2 日間にわたり断水したが、塩竈市等の給水車等により水を確保し、特段支障なく診療を継続。
- ・ 2/19 からは、断水が復旧し、平常時の状態に回復。

■DPAT 調整本部の設置

- ・ DPAT 派遣実績無し。
- ・ 宮城 DPAT の体制及び活動に関する要領に基づき DPAT 調整本部を設置。県内精神科病院等の被害状況を確認し、先遣隊派遣及び他県への派遣要請が不要であることを確認できたことから、2月14日午前8時に調整待機を終了とした。

4 その他

- ・ 地方公所の被害 1 件 (仙台保健福祉事務所 庁舎外構等に一部破損あり)
- ・ 新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養施設の被害 1 件 (エレベータ停止等, 2/15 17 時 30 分復旧)
- ・ 災害時公衆衛生活動ガイドラインに基づき, 2/14 白石市, 蔵王町, 大河原町, 川崎町に仙南保健所職員, 2/16 山元町に塩釜保健所岩沼支所職員を派遣。
- ・ 在宅人工呼吸療養法患者については, 県内 55 人全員について安否確認済み (被害なし)。
- ・ 山元町で災害ボランティアセンターを開設 (2/22～)

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和3年2月26日午後1時現在】

1 商工観光業の被害 (合計: 367箇所 564,079千円)

分類	被害の概要	市町村数	被害箇所数	被害額
工業被害	工場等の損壊	8市町村	39箇所	20,390千円
商業被害	店舗等の損壊	18市町村	288箇所	366,667千円
観光被害	観光施設等の損壊	16市町村	40箇所	177,022千円

2 経済商工観光部所管施設の被害状況 (合計: 5箇所 40,062千円)

調査中	—
被害あり	<ul style="list-style-type: none"> ○産業技術総合センター <ul style="list-style-type: none"> ・電波暗室壁面の一部落下 ・高速引張圧縮機の不具合 ○商工振興センター <ul style="list-style-type: none"> ・天井一部落下, 窓の開閉不具合等 ○宮城障害者職業能力開発校 <ul style="list-style-type: none"> ・ボイラー室の天井水漏れ ・共通OA室天井板落下 (0.3m×0.6m) ○松島公園管理事務所 <ul style="list-style-type: none"> ・レストハウスで建物周囲地面の沈下 (1~2cm程度), 休憩室床タイルひび割れ (164㎡) 等 ・カフェベイランドでフェンス基礎のクラック ・松島公園内崖地の一部崩落 ○みやぎ産業交流センター (夢メッセみやぎ) <ul style="list-style-type: none"> ・展示棟ホールABCのシャッター破損 ・展示棟搬入口のドア破損 ・展示等コンコース天井一部下がり ・西館展示場、ホール等の天井・壁面の亀裂、破損
被害無し	計量検定所, 高等技術専門学校 (5校)

令和3年2月26日
午後1時現在
農政

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況について

(第9報)
[調査中]

農業被害額合計 874,196 千円

1 農業関連被害 859,772 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害件数(面積)	被害額
①共同利用施設被害	大崎市	ライスセンター損壊	1件	3,810千円
②農業関係施設被害	登米市, 栗原市, 大崎市, 丸森町, 亶理町, 山元町, 松島町	農業用ハウス損壊, 農業用ハウス設備損壊, 農業用倉庫損壊等	45件	84,419千円
うち 農業用ハウス			40件	83,699千円
うち 農業用倉庫・処理加工施設等			5件	720千円
③農業用資機材被害	蔵王町	播種機, 選別計量機械	2件	550千円
うち 農業用機械			2件	550千円
うち 農業用資材			1件	0千円
④農作物被害	角田市, 栗原市, 柴田町, 亶理町, 松島町	トマト, 鉢物類	0.2 ha	10,724千円
⑤貯蔵収穫農産物被害	亶理町, 美里町	米	2件	5,339千円
うち 農家所有分			1件	89千円
うち JA等倉庫分			1件	5,250千円
⑥農地・農業用施設被害	仙台市, 石巻市, 塩竈市, 白石市, 岩沼市, 東松島市, 大崎市, 大河原町, 柴田町, 亶理町, 山元町, 松島町, 大郷町	排水機場敷地沈下壁, ため池堤体・法面亀裂, 水路石積崩落・沈下・法面潰落, 道路陥没・沈下, 機場場内・調整池陸岸沈下等	208件	754,930千円
⑦生活環境施設被害			件	千円

2 畜産関連被害 13,610 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害件数	被害額
⑧畜産施設等被害	石巻市, 大崎市, 丸森町, 山元町	畜舎一部損壊(牛, 鶏), 堆肥保管場一部損壊, 有機セクター設備一部損壊	11件	13,610千円
うち 畜産施設			11件	13,610千円
うち 家畜				0千円
うち 貯蔵畜産物				0千円
うち 畜産用機械				0千円

3 その他(県所管施設等) 814 千円

被害種別	施設名	被害内訳	被害件数	被害額
⑨県有施設等被害	農業大学校			千円
	農業・園芸総合研究所			千円
	古川農業試験場			千円
	岩沼駐在			千円
	畜産試験場	天井破損	1件	416千円
	岩出山牧場	天井破損	1件	398千円
	各農業改良普及センター			千円

令和3年2月26日
午後1時現在
水産林政部

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による被害状況（第10報）

水産林政部関係被害額 合計 2,972,740 千円

1 水産業関連被害 計 2,929,223 千円 ※下線引き変更箇所

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
水産施設被害	石巻市, 塩竈市, 名取市, 東松島市, 亙理町, 山元町, 松島町, 七ヶ浜町, 加美町, 女川町	魚市場施設破損, 水産加工施設・設備破損等	<u>24,228</u>
漁船等被害		(調査中)	
漁港施設被害	石巻市, 塩竈市, 名取市, 東松島市, 亙理町, 山元町, 松島町, 利府町, 女川町	コンクリート舗装盤沈下, 用地等舗装クラック等	<u>2,904,995</u>
養殖施設被害		(調査中)	
水産物等被害		(調査中)	
漁業用資材		(調査中)	

(1) 水産施設及び漁船等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合, 水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

・県管理27漁港の調査を実施し, 14漁港でコンクリート舗装盤沈下等の被害が確認されているが, 漁船の係留や水揚げ等への影響は報告されていない。

・市町管理116漁港については, 39漁港で同様の被害が報告されている。

(3) 養殖施設, 水産物等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合等に聞き取り中。

2 林業関連被害 計 43,110 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
林道施設被害	石巻市, 角田市, 登米市, 丸森町	法面崩壊等 <u>8路線12箇所</u>	<u>30,110</u>
林地被害		(調査中)	
治山施設被害	東松島市	落石及び斜面亀裂 1箇所	12,000
林産被害	登米市, 東松島市	特用林産施設 1箇所等	<u>1,000</u>

(1) 林道施設, 林地及び治山施設

・市町管理の林道8路線において法面崩壊等の被害を確認。その他調査中。

(2) 林産被害

・各地方振興事務所林業振興部において林業事業者等に聞き取り中。

3 その他（県所管施設等） 計 407 千円

・水産技術総合センター種苗生産施設の海水濾過装置2基（応急修理済）及び窓ガラス破損。

令和3年2月13日23時08分頃に発生した地震による 土木部関連公共土木施設等の被害状況（2月26日13時現在） （第11報）

1. 土木部職員安否

全職員確認済み（被害情報なし）

2. 公共土木施設等の被害状況

（単位：百万円）

工種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合計	
	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額
道路	12	46	32	562	44	608
橋梁			1	20	1	20
河川	25	726	2	23	27	749
海岸	3	110			3	110
海岸(港湾)	18	587			18	587
ダム					0	0
砂防					0	0
下水道			2	1,024	2	1,024
公園					0	0
港湾	70	2,588			70	2,588
合計	128	4,057	37	1,629	165	5,686
前回からの増分	1	57	3	100	4	157

	件数(箇所)	概算被害額
県営住宅	113	50
前回からの増加分	0	

3. 被害状況等

土木部業務継続計画(BCP)に基づく情報提供

震度6弱以上の地震が県内で発生したとき、主に土木部で管理する道路、ダムについては、地震発生後3時間以内、仙台塩釜港湾については12時間以内に情報提供を開始することとしており、計画通りに情報提供を開始した。

- 3時間以内 : 道路規制情報、ダム被災情報について、県のホームページで情報提供を開始。
※現時点において、道路規制は全て解除、ダムの施設被害はない。
- 12時間以内 : 仙台塩釜港仙台港区の岸壁使用について、県のホームページで情報提供を開始。
※一部バリケード等の制限はあるが、供用中。

道路

■交通規制の状況

7路線7箇所

うち全面通行止め：4路線4箇所（全箇所解除）

- ・事前通行規制等：3路線3箇所
- ※異常気象時通行規制区間、冠水等の恐れがある区間、法面点検、隣県との調整による区間等
- ・法面の崩れ等に伴う規制：1路線1箇所（県道名取村田線：名取市高館川上字五性寺（樽水ダム入り口～村田町境）

うち片側交互通行：3路線3箇所

- ・路面・法面クラック発生に伴う規制：1路線1箇所（主要地方道女川牡鹿線：女川町小乗浜地区）
- ・路面段差に伴う規制：2路線2箇所（主要地方道亘理村田蔵王線：柴田郡柴田町成田，国道457号：刈田郡蔵王町遠刈田温泉）

道路種別	規制箇所数	うち規制中
一般国道 (指定区間外)	3箇所 (全面2箇所)	1箇所 (全面0箇所)
主要地方道	3箇所 (全面1箇所)	2箇所 (全面0箇所)
一般県道	1箇所 (全面1箇所)	0箇所 (全面0箇所)
合計	7箇所 (全面4箇所)	3箇所 (全面0所)

※高速道路の規制状況

・なし

■施設被災（道路・橋梁・その他）

- ・県管理：9路線12箇所 概算被害額 46百万円
- ・市町村管理：30路線33箇所 概算被害額 582百万円

■橋梁緊急点検

震度6以上を観測した7市町に位置する橋梁において、被災状況を把握するため、緊急点検を実施するもの。
緊急点検対象地域：震度6強：蔵王町，震度6弱：岩沼市，石巻市，登米市，川崎町，亘理町，山元町
緊急点検橋梁数：7市町に位置する391橋のうち、1次・2次緊急輸送道路上の146橋を最優先に点検を実施。（県が管理する橋梁は1，789橋）

県との防災協定に基づき、（一社）建設コンサルタンツ協会及び（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会に点検を要請し、2月16日より開始。

緊急点検結果：2月18日で146橋の緊急点検が完了し、地震による被害なし。

<防災協定>

「災害時における被害状況調査に係る応援協力に関する協定」：（一社）建設コンサルタンツ協会

「大規模災害時における橋りょうの応急対策業務の応援に関する協定」：（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会

■トンネル緊急点検

震度6以上を観測した3市町に位置するトンネルにおいて、被災状況を把握するため、緊急点検を実施するもの。

緊急点検対象地域：震度6弱：岩沼市，石巻市，登米市

緊急点検施設数：3市町に位置する14箇所のうち、1次・2次緊急輸送道路上の8箇所を最優先に点検を実施。（県が管理するトンネルは65箇所）

県との「災害時における被害状況調査に係る応援協力に関する協定」に基づき、（一社）建設コンサルタンツ協会に点検を要請し、2月17日より開始。

緊急点検結果：2月18日で8箇所での緊急点検が完了し、地震による被害なし。

河川

■施設被災

- ・県管理：6河川25箇所（砂押川・戸花川・坂元川・名取川・五間堀川・旧砂押川）
概算被害額726百万円（被害額精査中）
名取川右岸（仙台市太白区秋保町）において岩石が崩落した。詳細は調査中。
- ・市町村管理：2河川2箇所 概算被害額23百万円（山元町）

海岸

■施設被災：調査中

- ・県管理：3海岸 概算被害額110百万円（被害額精査中）
浦戸地区（朴島海岸）、野々島地区（野々島海岸）、野々島地区（毛無崎海岸）

土砂災害（砂防施設）

■土砂災害：東松島市 1箇所

■施設被害：なし

■砂防施設点検

震度5強以上を観測した18市町にある、砂防施設（砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設等）206箇所の宮城県砂防関係施設維持管理方針に基づく緊急点検を2月14日に実施し、地震による被害はなかった。

■土砂災害警戒区域等の緊急点検

国土地理院が公表した「地震時地盤災害推計システム」による「斜面災害発生可能性箇所（可能性大・中）」と土砂災害警戒区域等を重ね合わせ、2町19箇所を対象に、県と斜面判定士の資格を持つ「宮城県砂防ボランティア協会」が協働で2月19日から24日までの間、緊急点検を実施し、新たな土砂災害の発生は無かったことを確認した。また、結果については、2町へ通知した。

ダム

■施設被害：なし

空港・アクセス鉄道

■運行状況

アクセス鉄道：2月15日（月）始発より平常通り運転。

仙台空港：地震に起因する運休や大幅な遅れ等の発生はなし。

地震の影響による東北新幹線一部終日運休に伴い、仙台－羽田線（JAL, ANA, SKY）、仙台－伊丹線（ANA, IBX（19日より））、仙台－神戸線（SKY）の臨時便運航

■施設被災

アクセス鉄道：2月14日（日）17：30損傷箇所の修繕完了。

仙台空港：滑走路等の運行に関する施設に被害なし。

ターミナルビル3Fで床材や壁仕上げ材のはがれ等が発生。仮復旧完了に伴い、16日より閉鎖解除。

港湾

■供用状況

- ① 緊急輸送道路：規制なし
- ② 岸壁の利用：仙台港区高松2号岸壁⇒一部使用制限あり（段差部が「リフト」）
塩釜港区貞山ふ頭2号岸壁⇒一部使用制限あり（目地開き部が「リフト」）
女川港石浜（-4.5m）物揚場⇒使用不可（「リフト」）
- ③ 離島航路運行状況：使用上支障なし
- ④ その他港湾管理施設
 - ・高砂コンテナターミナル：ガントリークレーン⇒異常なし（本日荷役予定）
 - ・中央公園：釣り護岸付近（海の広場）立入規制

■施設被災

- ・港湾70件 調査完了 概算被害額 精査中
- ・海岸18件 調査完了 概算被害額 精査中
 - 仙台塩釜港仙台港区 高松2号岸壁・中央公園 沈下
 - 仙台塩釜港塩釜港区 代ヶ崎清水護岸 岸壁の法線変位
 - 仙台塩釜港塩釜港区 東宮浜東側防波堤 沈下
 - 仙台塩釜港石巻港区 南浜大型栈橋 クラック

地方港湾4港

- 女川港 エプロン 段差・クラック
- 荻浜港 エプロン 段差・クラック
- 表浜港 エプロン 段差・クラック
- 雄勝港 物揚場 段差・クラック

都市施設（公園・下水道）

■公園の施設被害

- 県立都市公園（5公園） 被災なし
- 市町村管理公園 被災なし

■下水道の施設被害

- 市町村管理下水道施設 2市 2箇所 概算被害額1,024百万円

住宅関係

■小学校スクールゾーン内の危険ブロック塀の緊急点検について

平成30年度の調査結果により、除却が必要とされたブロック塀80か所について、緊急点検完了。

- 県営住宅被災 113件（漏水19件、給水施設11件、EV停止8件、その他（火災含む）75件）
概算被害額 50百万円

- 市町村営住宅被災 210件（漏水11件、雨漏1件、給水施設43件、EV停止29件、その他126件）
概算被害額 93百万円

■県営住宅の火災について

県営塩釜庚塚（かのえづか）住宅5階で火災発生し既に鎮火している。人的被害の報告はない。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震の被害状況等について

〔令和3年2月26日(金) 13:00現在〕

※前回からの変更は下線事項

1 被害及び対応状況

(1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 中峰浄水場の天井部つなぎ目（エキスパンション）カバー脱落。仮復旧済み。
 - ・ 中峰浄水場のフロック形成池壁面漏水。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 空気弁1箇所から漏水。仮復旧済み。
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 空気弁1箇所から漏水。復旧済み。
 - ・ 脱水機棟ブレース材の破断等。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 仙塩浄化センターの汚泥焼却設備及び脱硫設備配管の破損、特高受電設備断路器の変形等。
 - ・ 県南浄化センターの沈殿池掻き寄せ機が落下（全18機中12機被災、内11機復旧済み）。
掻き寄せ機の被災に伴い水処理能力が低下したため、2月16日午後11時35分から簡易処理（塩素消毒）によるバイパス放流を開始。17日午後3時にバイパス放流終了。
沈砂掻揚機ガイドレールの破損等。
 - ・ 大和浄化センターの反応タンク管廊内継ぎ目部より漏水。
- 東部下水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）
 - ・ 天井の照明部品が一部落下、壁のひび割及び天井損傷。

(2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 仙台市太白受水の空気弁からの漏水。ボルトの増し締めにて仮復旧。
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 仙台市外の空気弁3箇所から漏水。3箇所復旧済み。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 東部下水道事務所
 - ・ 北上川下流流域下水道管内の一部で通信回線が不通。復旧済み。

2 現在の確認状況（施設点検）

- 管路パトロールは全事務所で完了。上記の他に被災はなし。
- 被災箇所及び概算被害額について精査中。

3 その他

- 大倉川における油の流出事故について
 - ・ 大倉川への油流出により、仙台市国見浄水場及び中原浄水場、塩竈市梅の宮浄水場が停止。
 - ・ 仙台市、塩竈市からの増量要望を受け、仙南・仙塩広域水道の送水量を増量し対応済み。

福島県沖を震源とする地震に関する被害状況等について
(令和3年2月26日(金)13時現在)

※変更箇所は下線

1 人的被害

区分	人数	被害状況
教職員	1名	県立高校 重傷1名(肋骨骨折)
児童・生徒	11名	小学校 重傷1名(左手首骨折), 軽傷3名(右手切り傷等) 中学校 重傷1名(足の負傷), 軽傷6名(かかと切り傷等)

※人的被害は、すべて「学校管理下以外」での被害。

2 施設被害

区分	被害施設数	被害状況	休業・休館
市町村立 小学校	29市町198校 仙台市, 白石市, 角田市, 蔵王町, 大河原町 村田町, 柴田町, 丸森町, 塩竈市, 名取市 多賀城市, 岩沼市, 富谷市, 亘理町, 山元町 松島町, 七ヶ浜町, 利府町, 大和町, 大郷町 栗原市, 大崎市, 加美町, 涌谷町, 美里町 石巻市, 登米市, 東松島市, 女川町	水漏れ 壁亀裂 段差発生 水道管亀裂 等	
市町村立 中学校	30市町村120校 仙台市, 白石市, 蔵王町, 七ヶ浜町, 大河原町 村田町, 柴田町, 川崎町, 丸森町, 塩竈市 名取市, 多賀城市, 岩沼市, 富谷市, 亘理町 山元町, 七ヶ浜町, 利府町, 大和町, 大郷町 大衡村, 栗原市, 大崎市, 加美町, 涌谷町 美里町, 石巻市, 登米市, 東松島市, 女川町	ガラス破損 パネル落下 階段手摺破損 等	
県立学校	高等学校52校 白石, 白石工業, 村田, 柴田農林, 同川崎校 大河原商業, 柴田, 伊具, 名取, 名取北 亘理, 農業, 仙台第一, 仙台二華, 仙台三桜 仙台向山, 仙台南, 仙台西, 仙台東, 工業 仙台第二, 仙台第三, 宮城第一, 泉松陵 泉館山, 宮城野, 塩釜, 多賀城, 松島, 利府 黒川, 富谷, 古川, 中新田, 松山, 古川工業 鹿島台商業, 涌谷, 南郷, 佐沼, 登米 登米総合産業, 迫桜, 石巻好文館, 石巻北 水産, 石巻商業, 気仙沼向洋, 第二工業 東松島, 田尻さくら, 美田園	外壁一部崩落 水漏れ ガラス破損 天井パネル落下 柱・壁亀裂 等	
	特別支援学校18校 聴覚支援, 同小牛田校, 光明支援, 金成支援 気仙沼支援, 古川支援, 名取支援 同名取が丘校, 利府支援, 岩沼高等学園 小牛田高等学園, 小松島支援, 同松陵校 船岡支援, 拓桃支援, 山元支援, 西多賀支援 女川高等学園	コンクリート片落下 ひび割れ 天井の一部落下 等	
県有施設	20施設 図書館, 美術館 自然の家(松島, 蔵王, 志津川) 婦人会館 東北歴史博物館(本館, 今野家住宅, 浮島収蔵庫) 総合運動公園(プール, アリーナ, 宮城スタジアム 合宿所, テニスコート, サッカー場) 第二総合運動場(武道館, 弓道場) 仙南総合プール, まなウエルみやぎ 文化財課榴ヶ岡分室庁舎	ガラス破損 天井から破片落下 水漏れ 壁亀裂 等	・長期休館 ①美術館 再開未定 ②第二総合運動場 武道館 1F 柔道場 再開未定 武道館 5F 弓道場 再開未定 クライミングウォール 再開未定 ※武道館 3F 剣道場は 2/18(木)利用再開

※人的被害, 施設被害ともに継続調査中。