

公表用

ほ場整備工事等資材単価表

令和4年度

(令和4年7月1日以降)

宮城県農政部

ほ場整備工事等資材単価表の使用にあたって

- 1 本単価表は、令和4年4月1日以降に公告または指名通知する工事から適用します。
- 2 本単価表の全部又は一部について、販売目的のために複写(複製・転載・磁気データ作成等)することを禁止します。
- 3 本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 4 本単価表の荷渡し条件は全て「宮城県内現場持ち込み単価」(現着単価)であり、消費税は含まない。
- 5 本単価表中の「備考(参考質量)」の単位は「kg」である。
- 6 記載されている単価の一部について、市場単価の変動により変更されることがあります。
- 7 本単価表の内容に関する問い合わせには応じないものとします。

目次

1. フランジ蓋	P. 1
2. FRP製T字管(分岐部離脱防止)	P. 2
3. FRP製T字管(通常品)	P. 3
4. FRP製一段落T字管(通常品)	P. 3
5. FRP製二段落T字管(通常品)	P. 4
6. FRP製泥吐管(分岐部離脱防止)	P. 5
7. FRP製L型クロス(分岐部離脱防止)	P. 5
8. FRP製ベンド管(通常品)	P. 5
9. ドレッサー型ジョイント	P. 5
10. RCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 6
11. PCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 10

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	75	75	75		個	20,000	20,600			
	100	100	75		個	21,400	22,100			
	100	100	100		個	22,600	23,300			
	125	125	75		個	23,000	23,700			
	150	150	75		個	25,700	26,500			
	150	150	100		個	27,600	28,400			
	150	150	150		個	36,600	37,700			
	200	200	75		個	26,800	27,600			
	200	200	100		個	29,400	30,300			
	200	200	125		個	34,300	35,300			
	200	200	150		個	40,300	41,500			
	200	200	200		個	45,800	47,300			
	250	250	75		個	32,300	33,200			
	250	250	100		個	35,200	36,300			
	250	250	125		個	40,400	41,600			
	250	250	150		個	46,500	47,900			
	250	250	200		個	50,900	52,400			
	250	250	250		個	66,100	68,200			
	300	300	75		個	40,900	42,100			
	300	300	100		個	44,000	45,400			
	300	300	125		個	49,700	51,100			
	300	300	150		個	56,100	57,800			
	300	300	200		個	67,100	69,100			
	300	300	250		個	79,800	82,200			
	300	300	300		個	93,600	96,400			
	350	350	75		個	46,600	48,000			
	350	350	100		個	49,300	50,700			
	350	350	125		個	55,300	57,000			
	350	350	150		個	59,200	61,100			
	350	350	200		個	70,100	72,200			
	350	350	250		個	82,900	85,400			
	350	350	300		個	96,400	99,300			
	350	350	350		個	110,000	113,000			
	400	400	75		個	54,000	55,600			
	400	400	100		個	57,600	59,300			
	400	400	125		個	64,100	66,100			
	400	400	150		個	71,000	73,100			
	400	400	200		個	76,500	78,700			
	400	400	250		個	89,100	91,700			
	400	400	300		個	102,000	105,000			
400	400	350		個	116,000	119,000				
400	400	400		個	129,000	133,000				
450	450	75		個	60,600	62,400				
450	450	100		個	64,300	66,200				
450	450	125		個	71,000	73,200				
450	450	150		個	78,300	80,700				
450	450	200		個	84,100	86,600				
450	450	250		個	97,400	100,000				
450	450	300		個	111,000	114,000				
450	450	350		個	125,000	128,000				
450	450	400		個	139,000	143,000				
450	450	450		個	160,000	165,000				
500	500	75		個	70,300	72,400				
500	500	100		個	74,400	76,600				
500	500	125		個	81,700	84,200				
500	500	150		個	89,200	91,900				
500	500	200		個	95,600	98,500				
500	500	250		個	109,000	112,000				
500	500	300		個	124,000	128,000				
500	500	350		個	139,000	143,000				
500	500	400		個	154,000	158,000				
500	500	450		個	175,000	181,000				
500	500	500		個	196,000	202,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	75	75	75		個	14,800	15,200			
	100	100	75		個	16,900	17,400			
	100	100	100		個	18,000	18,500			
	125	125	75		個	19,600	20,200			
	150	150	75		個	22,300	22,900			
	150	150	100		個	23,700	24,400			
	150	150	150		個	26,800	27,600			
	250	250	100		個	31,400	32,300			
	250	250	125		個	34,100	35,100			
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	150	75		個	24,800	25,500			
	200	150	100		個	27,000	27,800			
	200	150	125		個	29,500	30,400			
	200	150	150		個	32,600	33,600			
	200	150	200		個	37,600	38,700			
	250	200	75		個	30,600	31,500			
	250	200	100		個	33,000	34,100			
	250	200	125		個	35,900	36,900			
	250	200	150		個	39,100	40,300			
	250	200	200		個	44,800	46,100			
	250	200	250		個	49,800	51,300			
	300	250	75		個	41,400	42,700			
	300	250	100		個	43,800	45,200			
	300	250	125		個	45,600	47,000			
	300	250	150		個	49,200	50,700			
	300	250	200		個	56,000	57,600			
	300	250	250		個	62,600	64,500			
	300	250	300		個	69,800	71,900			
	350	300	75		個	50,000	51,500			
	350	300	100		個	53,100	54,700			
	350	300	125		個	57,000	58,700			
	350	300	150		個	61,000	62,800			
	350	300	200		個	69,000	71,100			
	350	300	250		個	75,600	77,900			
	350	300	300		個	84,400	87,000			
	350	300	350		個	92,200	95,000			
	400	350	75		個	53,600	55,200			
	400	350	100		個	56,800	58,500			
	400	350	125		個	61,000	62,800			
	400	350	150		個	64,900	66,800			
	400	350	200		個	73,400	75,600			
	400	350	250		個	79,900	82,300			
	400	350	300		個	88,900	91,500			
	400	350	350		個	96,600	99,400			
	400	350	400		個	103,000	107,000			
	450	400	75		個	60,600	62,400			
	450	400	100		個	63,900	65,900			
	450	400	125		個	68,400	70,400			
	450	400	150		個	72,600	74,900			
	450	400	200		個	82,000	84,400			
450	400	250		個	89,200	91,900				
450	400	300		個	98,600	101,000				
450	400	350		個	106,000	109,000				
450	400	400		個	114,000	117,000				
450	400	450		個	122,000	125,000				
500	450	75		個	71,100	73,200				
500	450	100		個	74,900	77,100				
500	450	125		個	79,700	82,200				
500	450	150		個	84,400	86,900				
500	450	200		個	95,100	98,000				
500	450	250		個	103,000	106,000				
500	450	300		個	113,000	117,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	500	450	350		個	122,000	126,000			
	500	450	400		個	131,000	135,000			
	500	450	450		個	139,000	143,000			
	500	450	500		個	148,000	153,000			
硬質塩化ビニル管RR継手 二段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	125	75		個	24,800	25,500			
	200	125	100		個	27,000	27,800			
	200	125	125		個	29,500	30,400			
	200	125	150		個	32,600	33,600			
	200	125	200		個	37,600	38,700			
	250	150	75		個	30,600	31,500			
	250	150	100		個	33,000	34,100			
	250	150	125		個	35,900	36,900			
	250	150	150		個	39,100	40,300			
	250	150	200		個	44,800	46,100			
	250	150	250		個	49,800	51,300			
	300	200	75		個	39,500	40,800			
	300	200	100		個	42,400	43,700			
	300	200	125		個	45,600	47,000			
	300	200	150		個	49,200	50,700			
	300	200	200		個	56,000	57,600			
	300	200	250		個	61,700	63,500			
	300	200	300		個	69,800	71,900			
	350	250	75		個	50,000	51,500			
	350	250	100		個	53,100	54,700			
	350	250	125		個	57,000	58,700			
	350	250	150		個	61,000	62,800			
	350	250	200		個	66,300	68,400			
	350	250	250		個	75,600	77,900			
	350	250	300		個	83,600	86,000			
	350	250	350		個	91,000	93,800			
	400	300	75		個	53,600	55,200			
	400	300	100		個	56,800	58,500			
	400	300	125		個	61,000	62,800			
	400	300	150		個	64,900	66,800			
	400	300	200		個	73,400	75,600			
	400	300	250		個	79,900	82,300			
	400	300	300		個	88,900	91,500			
	400	300	350		個	96,600	99,400			
	400	300	400		個	103,000	107,000			
	450	350	75		個	60,600	62,400			
450	350	100		個	63,900	65,900				
450	350	125		個	68,400	70,400				
450	350	150		個	72,600	74,900				
450	350	200		個	82,000	84,400				
450	350	250		個	89,200	91,900				
450	350	300		個	98,600	101,000				
450	350	350		個	106,000	109,000				
450	350	400		個	114,000	117,000				
450	350	450		個	122,000	125,000				
500	400	75		個	71,100	73,200				
500	400	100		個	74,900	77,100				
500	400	125		個	79,700	82,200				
500	400	150		個	84,400	86,900				
500	400	200		個	95,100	98,000				
500	400	250		個	103,000	106,000				
500	400	300		個	113,000	117,000				
500	400	350		個	122,000	126,000				
500	400	400		個	131,000	135,000				
500	400	450		個	139,000	143,000				
500	400	500		個	148,000	153,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 泥吐管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	150	150	100		個	26,200	27,000			
	200	200	100		個	29,400	30,300			
	250	250	100		個	35,200	36,300			
	300	300	100		個	44,000	45,400			
	350	350	100		個	49,300	50,700			
	350	350	150		個	60,300	62,100			
	400	400	100		個	57,600	59,300			
	400	400	150		個	71,000	73,100			
	450	450	150		個	78,300	80,700			
	500	500	150		個	89,200	91,900			
硬質塩化ビニル管RR継手 変形十字管(L型クロス) * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	250	250	100	100	個	46,400	47,800			
	300	300	75	75	個	51,200	52,700			
	300	300	100	100	個	56,100	57,800			
	350	350	75	75	個	56,800	58,400			
	350	350	100	100	個	60,700	62,500			
	400	400	75	75	個	68,800	70,900			
	400	400	100	100	個	67,800	69,800			
	400	400	125	125	個	77,900	80,200			
	400	400	150	150	個	89,700	92,300			
	450	450	75	75	個	69,700	71,800			
	450	450	100	100	個	75,100	77,400			
	450	450	125	125	個	85,400	88,000			
	450	450	150	150	個	97,400	100,000			
	500	500	75	75	個	80,100	82,500			
	500	500	100	100	個	85,900	88,500			
	500	500	125	125	個	96,800	99,600			
500	500	150	150	個	109,000	112,000				
500	500	200	200	個	118,000	121,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 曲管(バンド管) * VU用 FRP製 * 通常品	90°	75			個	29,500	30,400			
	90°	100			個	30,200	31,100			
	90°	150			個	32,000	33,000			
	45°	75			個	24,400	25,100			
	45°	100			個	24,900	25,700			
	45°	150			個	26,000	26,800			
	22° 1/2	75			個	18,400	18,900			
	22° 1/2	100			個	18,800	19,300			
	22° 1/2	150			個	19,600	20,200			
	11° 1/4	75			個	18,300	18,800			
	11° 1/4	100			個	18,700	19,200			
	11° 1/4	150			個	19,500	20,100			
	5° 5/8	75			個	16,100	16,600			
	5° 5/8	100			個	16,400	16,900			
5° 5/8	150			個	18,700	19,200				
硬質塩化ビニル管TS継手 ドレッサー型ジョイント * VU用 塩ビ製	65				個	3,250	3,570			
	100				個	4,620	5,080			
	125				個	6,050	6,660			
	150				個	8,930	9,820			
	500				個	76,500	84,200			

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5~3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	600	700	2,000	個	76,400				2,130
		800	2,000	個	81,000				2,260
		900	2,000	個	86,400				2,410
	700	600	2,000	個	76,400				2,130
		800	2,000	個	85,600				2,390
		900	2,000	個	90,300				2,520
		1,000	2,000	個	95,100				2,650
	800	1,100	2,000	個	99,600				2,780
		600	2,000	個	81,000				2,260
		700	2,000	個	85,600				2,390
		900	2,000	個	95,000				2,650
		1,000	2,000	個	99,600				2,780
	900	1,100	2,000	個	104,000				2,910
		1,200	2,000	個	109,000				3,040
		700	2,000	個	90,300				2,520
		1,000	2,000	個	105,000				2,910
		1,100	2,000	個	110,000				3,040
		1,200	2,000	個	115,000				3,170
	1,000	1,300	2,000	個	119,000				3,300
		700	2,000	個	99,000				2,770
		900	2,000	個	108,000				3,030
		1,100	2,000	個	119,000				3,290
		1,200	2,000	個	124,000				3,420
		1,300	2,000	個	128,000				3,550
		1,400	2,000	個	133,000				3,680
	1,100	1,500	2,000	個	134,000				3,810
		700	2,000	個	109,000				2,900
		800	2,000	個	114,000				3,030
		900	2,000	個	119,000				3,160
		1,000	2,000	個	124,000				3,290
		1,100	2,000	個	127,000				3,420
		1,200	2,000	個	133,000				3,550
		1,300	2,000	個	138,000				3,680
	1,200	1,400	2,000	個	143,000				3,810
		1,500	2,000	個	148,000				3,940
		800	2,000	個	117,000				3,160
		900	2,000	個	123,000				3,290
		1,100	2,000	個	133,000				3,550
		1,200	2,000	個	139,000				3,680
		1,300	2,000	個	143,000				3,810
		1,400	2,000	個	148,000				3,940
		1,500	2,000	個	152,000				4,070
	1,300	800	2,000	個	129,000				3,450
		900	2,000	個	134,000				3,580
		1,000	2,000	個	139,000				3,710
1,100		2,000	個	144,000				3,840	
1,200		2,000	個	146,000				3,970	
1,400		2,000	個	158,000				4,230	
1,500		2,000	個	163,000				4,360	
1,400		900	2,000	個	146,000				3,890
		1,000	2,000	個	151,000				4,020
		1,100	2,000	個	156,000				4,150
	1,200	2,000	個	160,000				4,280	
	1,300	2,000	個	184,000				4,410	
	1,400	2,000	個	187,000				4,540	
1,500	1,500	2,000	個	192,000				4,670	
	1,100	2,000	個	181,000				4,610	
	1,300	2,000	個	192,000				4,890	
	1,400	2,000	個	197,000				5,030	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,600	1,000	2,000	個	187,000				4,960
		1,100	2,000	個	192,000				5,110
		1,200	2,000	個	198,000				5,260
		1,300	2,000	個	203,000				5,410
		1,400	2,000	個	209,000				5,560
		1,500	2,000	個	215,000				5,710
	1,700	1,100	2,000	個	198,000				5,280
		1,200	2,000	個	204,000				5,430
		1,300	2,000	個	210,000				5,580
		1,400	2,000	個	216,000				5,730
		1,500	2,000	個	221,000				5,880
	1,800	1,200	2,000	個	204,000				5,600
		1,300	2,000	個	212,000				5,750
		1,400	2,000	個	217,000				5,900
		1,500	2,000	個	224,000				6,050
	1,900	1,200	2,000	個	235,000				6,320
		1,300	2,000	個	241,000				6,480
		1,400	2,000	個	246,000				6,640
		1,500	2,000	個	252,000				6,800
	2,000	1,200	2,000	個	238,000				6,500
		1,300	2,000	個	240,000				6,660
		1,400	2,000	個	242,000				6,820
		1,500	2,000	個	246,000				6,980
	2,100	1,400	2,000	個	273,000				7,593
		1,500	2,000	個	280,000				7,773
	2,200	1,400	2,000	個	290,000				8,040
		1,500	2,000	個	296,000				8,220
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	1,500	個	68,700				1,600
		800	1,500	個	72,900				1,690
		900	1,500	個	77,700				1,810
	700	600	1,500	個	68,700				1,600
		800	1,500	個	77,000				1,790
		900	1,500	個	81,200				1,890
		1,000	1,500	個	85,500				1,990
		1,100	1,500	個	89,600				2,080
	800	600	1,500	個	72,900				1,690
		700	1,500	個	77,000				1,790
		900	1,500	個	85,500				1,990
		1,000	1,500	個	89,600				2,080
		1,100	1,500	個	93,800				2,180
		1,200	1,500	個	98,100				2,280
	900	600	1,500	個	80,900				1,790
		700	1,500	個	81,200				1,890
		1,000	1,500	個	94,500				2,180
		1,100	1,500	個	99,000				2,280
		1,200	1,500	個	103,000				2,380
		1,300	1,500	個	107,000				2,470
	1,000	700	1,500	個	89,100				2,080
		900	1,500	個	97,200				2,270
		1,100	1,500	個	107,000				2,470
		1,200	1,500	個	111,000				2,570
		1,300	1,500	個	115,000				2,660
		1,400	1,500	個	119,000				2,760
		1,500	1,500	個	120,000				2,860

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)	
	内幅	内高	長さ							
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	1,100	700	1,500	個	98,100				2,180	
		800	1,500	個	102,000				2,270	
		900	1,500	個	107,000				2,370	
		1,000	1,500	個	111,000				2,470	
		1,100	1,500	個	114,000				2,570	
		1,200	1,500	個	119,000				2,660	
		1,300	1,500	個	124,000				2,760	
		1,400	1,500	個	128,000				2,860	
		1,500	1,500	個	133,000				2,960	
		1,600	1,500	個	137,000				3,050	
		1,200	800	1,500	個	105,000				2,370
			900	1,500	個	110,000				2,470
			1,100	1,500	個	119,000				2,660
	1,300		1,500	個	128,000				2,860	
	1,400		1,500	個	133,000				2,960	
	1,500		1,500	個	136,000				3,050	
	1,600		1,500	個	139,000				3,150	
	1,700		1,500	個	143,000				3,250	
	1,300	800	1,500	個	116,000				2,590	
		900	1,500	個	120,000				2,680	
		1,000	1,500	個	125,000				2,780	
		1,100	1,500	個	129,000				2,880	
		1,200	1,500	個	131,000				2,980	
		1,400	1,500	個	142,000				3,170	
		1,500	1,500	個	146,000				3,270	
		1,600	1,500	個	151,000				3,370	
		1,700	1,500	個	154,000				3,460	
		1,800	1,500	個	159,000				3,560	
		1,900	1,500	個	164,000				3,660	
	1,400	900	1,500	個	131,000				2,910	
		1,000	1,500	個	135,000				3,010	
		1,100	1,500	個	140,000				3,110	
		1,200	1,500	個	144,000				3,210	
		1,300	1,500	個	165,000				3,300	
		1,400	1,500	個	168,000				3,400	
		1,500	1,500	個	172,000				3,500	
		1,600	1,500	個	176,000				3,600	
		1,700	1,500	個	181,000				3,690	
		1,800	1,500	個	186,000				3,790	
		1,900	1,500	個	191,000				3,890	
		1,500	1,100	1,500	個	162,000				3,460
			1,200	1,500	個	168,000				3,570
	1,300		1,500	個	172,000				3,670	
	1,400		1,500	個	177,000				3,770	
	1,600		1,500	個	186,000				3,980	
	1,700		1,500	個	191,000				4,090	
	1,800		1,500	個	198,000				4,190	
1,900	1,500		個	202,000				4,300		
1,600	1,000		1,500	個	168,000				3,720	
	1,100	1,500	個	172,000				3,832		
	1,200	1,500	個	178,000				3,945		
	1,300	1,500	個	182,000				4,057		
	1,400	1,500	個	188,000				4,170		
	1,500	1,500	個	193,000				4,282		
	1,600	1,500	個	198,000				4,394		
	1,700	1,500	個	204,000				4,506		
	1,800	1,500	個	209,000				4,618		
	1,900	1,500	個	214,000				4,730		

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5~3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	1,700	1,100	1,500	個	178,000				3,960
		1,200	1,500	個	183,000				4,072
		1,300	1,500	個	189,000				4,185
		1,400	1,500	個	194,000				4,297
		1,500	1,500	個	198,000				4,410
		1,600	1,500	個	204,000				4,523
		1,700	1,500	個	209,000				4,636
		1,800	1,500	個	215,000				4,749
		1,900	1,500	個	220,000				4,862
	1,800	1,200	1,500	個	183,000				4,200
		1,300	1,500	個	190,000				4,310
		1,400	1,500	個	195,000				4,420
		1,500	1,500	個	201,000				4,530
		1,600	1,500	個	207,000				4,650
		1,700	1,500	個	213,000				4,760
		1,800	1,500	個	219,000				4,870
		1,900	1,500	個	225,000				4,980
	1,900	1,200	1,500	個	211,000				4,740
		1,300	1,500	個	216,000				4,860
		1,400	1,500	個	221,000				4,980
		1,500	1,500	個	226,000				5,100
		1,600	1,500	個	231,000				5,220
		1,700	1,500	個	236,000				5,340
		1,800	1,500	個	242,000				5,460
		1,900	1,500	個	247,000				5,580
	2,000	1,200	1,500	個	214,000				4,870
		1,300	1,500	個	216,000				4,990
		1,400	1,500	個	217,000				5,110
		1,500	1,500	個	221,000				5,230
		1,600	1,500	個	225,000				5,350
		1,700	1,500	個	233,000				5,470
		1,800	1,500	個	238,000				5,590
		1,900	1,500	個	244,000				5,710
	2,100	1,400	1,500	個	245,000				5,650
		1,500	1,500	個	252,000				5,830
		1,600	1,500	個	259,000				6,010
		1,700	1,500	個	267,000				6,190
		1,800	1,500	個	275,000				6,370
		1,900	1,500	個	283,000				6,550
	2,200	1,400	1,500	個	261,000				6,030
		1,500	1,500	個	266,000				6,170
		1,600	1,500	個	273,000				6,300
		1,700	1,500	個	279,000				6,440
		1,800	1,500	個	246,000				6,570
		1,900	1,500	個	302,000				6,710
2,300	1,500	1,500	個	274,000				6,320	
	1,600	1,500	個	287,000				6,450	
	1,700	1,500	個	294,000				6,590	
	1,800	1,500	個	294,000				6,720	
	1,900	1,500	個	298,000				6,860	
2,400	1,600	1,500	個	300,000				6,960	
	1,700	1,500	個	306,000				7,100	
	1,800	1,500	個	312,000				7,240	
	1,900	1,500	個	319,000				7,390	
2,500	1,700	1,500	個	306,000				7,640	
	1,800	1,500	個	263,000				7,790	
	1,900	1,500	個	316,000				7,940	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5~3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	600	600	2,000	個	71,400				1,913
	700	700	2,000	個	80,800				2,163
	800	800	2,000	個	89,900				2,413
	900	600	2,000	個	89,900				2,413
		900	2,000	個	103,000				2,788
	1,000	800	2,000	個	103,000				2,788
		1,000	2,000	個	110,000				3,038
		1,500	2,000	個	134,000				3,663
	1,100	1,100	2,000	個	127,000				3,288
	1,200	800	2,000	個	117,000				3,038
		1,000	2,000	個	127,000				3,288
		1,200	2,000	個	139,000				3,538
		1,500	2,000	個	152,000				3,913
	1,300	800	2,000	個	129,000				3,160
		900	2,000	個	134,000				3,290
		1,000	2,000	個	139,000				3,410
		1,100	2,000	個	144,000				3,540
	1,400	1,200	2,000	個	146,000				3,660
		1,300	2,000	個	148,000				3,790
		1,400	2,000	個	158,000				3,910
		1,500	2,000	個	163,000				4,040
		1,400	2,000	個	187,000				4,875
		1,500	1,000	2,000	個	175,000			
	1,200		2,000	個	187,000				4,725
	1,500		2,000	個	203,000				4,910
	1,600		2,000	個	207,000				5,040
	1,700		2,000	個	213,000				5,180
	1,800		2,000	個	220,000				5,310
	1,900		2,000	個	225,000				5,440
	1,600		1,000	2,000	個	187,000			4,580
	1,600	1,100	2,000	個	192,000				4,730
		1,200	2,000	個	198,000				4,880
		1,300	2,000	個	203,000				5,030
		1,400	2,000	個	209,000				5,180
		1,500	2,000	個	215,000				5,330
		1,600	2,000	個	221,000				5,480
1,800		1,200	2,000	個	204,000				5,320
		1,300	2,000	個	208,000				5,460
	1,400	2,000	個	213,000				5,610	
	1,500	2,000	個	224,000				5,750	
	1,600	2,000	個	230,000				5,890	
	1,700	2,000	個	237,000				6,030	
2,000	1,800	2,000	個	244,000				6,180	
	1,200	2,000	個	238,000				5,480	
	1,300	2,000	個	240,000				5,630	
	1,400	2,000	個	242,000				5,780	
	1,500	2,000	個	246,000				5,930	
	1,600	2,000	個	251,000				6,070	
	1,700	2,000	個	259,000				6,220	
	1,800	2,000	個	265,000				6,380	
2,100	1,900	2,000	個	272,000				6,520	
	1,400	2,000	個	273,000				7,170	
	1,500	2,000	個	280,000				7,350	
	1,600	2,000	個	285,000				7,530	
	1,700	2,000	個	292,000				7,710	
	1,800	2,000	個	299,000				7,890	
	1,900	2,000	個	306,000				8,070	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,200	1,400	2,000	個	290,000				7,350
		1,500	2,000	個	296,000				7,530
		1,600	2,000	個	304,000				7,710
		1,700	2,000	個	311,000				7,890
		1,800	2,000	個	327,000				8,070
		1,900	2,000	個	336,000				8,250
	2,300	1,500	2,000	個	305,000				7,710
		1,600	2,000	個	319,000				7,890
		1,700	2,000	個	327,000				8,070
		1,800	2,000	個	327,000				8,250
		1,900	2,000	個	332,000				8,430
	2,400	1,600	2,000	個	325,000				8,070
		1,700	2,000	個	332,000				8,250
		1,800	2,000	個	339,000				8,430
		1,900	2,000	個	347,000				8,610
	2,500	1,700	2,000	個	341,000				8,430
		1,800	2,000	個	349,000				8,610
	1,900	2,000	個	352,000				8,740	
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	1,500	個	64,200				1,435
	700	700	1,500	個	72,700				1,622
	800	800	1,500	個	80,900				1,810
	900	600	1,500	個	80,900				1,810
		900	1,500	個	92,700				2,091
	1,000	800	1,500	個	92,700				2,091
		1,000	1,500	個	99,000				2,279
		1,500	1,500	個	120,000				2,747
	1,100	1,100	1,500	個	114,000				2,466
	1,200	800	1,500	個	105,000				2,279
		1,000	1,500	個	114,000				2,466
		1,200	1,500	個	125,000				2,654
		1,500	1,500	個	136,000				2,935
	1,300	800	1,500	個	116,000				2,370
		900	1,500	個	120,000				2,468
		1,000	1,500	個	125,000				2,558
		1,100	1,500	個	129,000				2,655
		1,200	1,500	個	134,000				2,745
		1,300	1,500	個	133,000				2,843
		1,400	1,500	個	142,000				2,933
		1,500	1,500	個	146,000				3,030
	1,400	1,400	1,500	個	168,000				3,656
	1,500	1,000	1,500	個	157,000				3,319
		1,200	1,500	個	168,000				3,544
		1,500	1,500	個	182,000				3,881
		1,600	1,500	個	186,000				3,997
		1,700	1,500	個	191,000				4,109
		1,800	1,500	個	198,000				4,221
		1,900	1,500	個	202,000				4,333
	1,600	1,000	1,500	個	168,000				3,435
		1,100	1,500	個	172,000				3,548
		1,200	1,500	個	178,000				3,660
	1,300	1,500	個	182,000				3,773	
	1,400	1,500	個	188,000				3,885	
	1,500	1,500	個	193,000				3,998	
	1,600	1,500	個	198,000				4,110	
1,800	1,200	1,500	個	183,000				3,990	
	1,300	1,500	個	187,000				4,090	
	1,400	1,500	個	191,000				4,200	
	1,500	1,500	個	201,000				4,300	
	1,600	1,500	個	207,000				4,420	
	1,700	1,500	個	213,000				4,520	
	1,800	1,500	個	219,000				4,630	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,000	1,200	1,500	個	214,000				4,110
		1,300	1,500	個	216,000				4,223
		1,400	1,500	個	217,000				4,335
		1,500	1,500	個	221,000				4,448
		1,600	1,500	個	225,000				4,553
		1,700	1,500	個	233,000				4,665
		1,800	1,500	個	238,000				4,785
		1,900	1,500	個	244,000				4,890
	2,200	1,400	1,500	個	261,000				4,553
		1,500	1,500	個	266,000				5,648
		1,600	1,500	個	273,000				5,783
		1,700	1,500	個	279,000				5,918
		1,800	1,500	個	246,000				6,053
		1,900	1,500	個	302,000				6,188
	2,300	1,500	1,500	個	274,000				5,783
		1,600	1,500	個	287,000				5,918
		1,700	1,500	個	294,000				6,053
		1,800	1,500	個	294,000				6,188
		1,900	1,500	個	298,000				6,323
	2,500	1,700	1,500	個	306,000				6,458
		1,800	1,500	個	263,000				6,593
		1,900	1,500	個	316,000				6,728