

公表用

ほ場整備工事等資材単価表

令和 8 年 度

(令和8年10月1日以降)

宮 城 県 農 政 部

ほ場整備工事等資材単価表の使用にあたって

- 1 本単価表は、令和8年10月1日以降に公告または指名通知する工事から適用します。
- 2 本単価表の全部又は一部について、販売目的のために複写(複製・転載・磁気データ作成等)することを禁止します。
- 3 本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 4 本単価表の荷渡し条件は全て「宮城県内現場持ち込み単価」(現着単価)であり、消費税は含まない。
- 5 本単価表中の「備考(参考質量)」の単位は「kg」である。
- 6 記載されている単価の一部について、市場単価の変動により変更されることがあります。
- 7 本単価表の内容に関する問い合わせには応じないものとします。

— 目 次 —

1. フランジ蓋	P. 1
2. FRP製T字管(分岐部離脱防止)	P. 2
3. FRP製T字管(通常品)	P. 3
4. FRP製一段落T字管(通常品)	P. 3
5. FRP製二段落T字管(通常品)	P. 4
6. FRP製泥吐管(分岐部離脱防止)	P. 5
7. FRP製L型クロス(分岐部離脱防止)	P. 5
8. FRP製ベンド管(通常品)	P. 5
9. ドレッサー型ジョイント	P. 5
10. RCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 6
11. PCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 10

鋼材二次製品類

[illegible]

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	75	75	75		個	22,900				
	100	100	75		個	24,600				
	100	100	100		個	25,900				
	125	125	75		個	26,300				
	150	150	75		個	29,500				
	150	150	100		個	31,600				
	150	150	150		個	41,900				
	200	200	75		個	30,800				
	200	200	100		個	33,800				
	200	200	125		個	39,300				
	200	200	150		個	46,200				
	200	200	200		個	52,500				
	250	250	75		個	37,000				
	250	250	100		個	40,400				
	250	250	125		個	46,300				
	250	250	150		個	53,300				
	250	250	200		個	58,300				
	250	250	250		個	75,900				
	300	300	75		個	46,900				
	300	300	100		個	50,500				
	300	300	125		個	56,900				
	300	300	150		個	64,300				
	300	300	200		個	76,900				
	300	300	250		個	91,500				
	300	300	300		個	107,000				
	350	350	75		個	53,400				
	350	350	100		個	56,500				
	350	350	125		個	63,500				
	350	350	150		個	68,000				
	350	350	200		個	80,400				
	350	350	250		個	95,000				
	350	350	300		個	110,000				
	350	350	350		個	126,000				
	400	400	75		個	61,900				
	400	400	100		個	66,000				
	400	400	125		個	73,500				
	400	400	150		個	81,400				
	400	400	200		個	87,700				
	400	400	250		個	102,000				
	400	400	300		個	117,000				
	400	400	350		個	133,000				
	400	400	400		個	148,000				
	450	450	75		個	69,500				
	450	450	100		個	73,700				
	450	450	125		個	81,500				
	450	450	150		個	89,800				
	450	450	200		個	96,500				
	450	450	250		個	111,000				
	450	450	300		個	127,000				
	450	450	350		個	143,000				
	450	450	400		個	159,000				
	450	450	450		個	183,000				
	500	500	75		個	80,600				
	500	500	100		個	85,200				
	500	500	125		個	93,700				
	500	500	150		個	102,000				
	500	500	200		個	109,000				
	500	500	250		個	125,000				
	500	500	300		個	142,000				
	500	500	350		個	159,000				
	500	500	400		個	176,000				
	500	500	450		個	201,000				
	500	500	500		個	225,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	75	75	75		個	16,900				
	100	100	75		個	19,400				
	100	100	100		個	20,600				
	125	125	75		個	22,500				
	150	150	75		個	25,500				
	150	150	100		個	27,200				
	150	150	150		個	30,700				
	250	250	100		個	35,900				
	250	250	125		個	39,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	150	75		個	28,400				
	200	150	100		個	31,000				
	200	150	125		個	33,900				
	200	150	150		個	37,400				
	200	150	200		個	43,100				
	250	200	75		個	35,100				
	250	200	100		個	37,900				
	250	200	125		個	41,200				
	250	200	150		個	44,800				
	250	200	200		個	51,300				
	250	200	250		個	57,000				
	300	250	75		個	47,500				
	300	250	100		個	50,300				
	300	250	125		個	52,300				
	300	250	150		個	56,400				
	300	250	200		個	64,100				
	300	250	250		個	71,800				
	300	250	300		個	80,100				
	350	300	75		個	57,200				
	350	300	100		個	60,900				
	350	300	125		個	65,300				
	350	300	150		個	69,900				
	350	300	200		個	79,100				
	350	300	250		個	86,600				
	350	300	300		個	96,800				
	350	300	350		個	105,000				
	400	350	75		個	61,500				
	400	350	100		個	65,100				
	400	350	125		個	69,900				
	400	350	150		個	74,400				
	400	350	200		個	84,100				
	400	350	250		個	91,500				
	400	350	300		個	101,000				
	400	350	350		個	110,000				
	400	350	400		個	119,000				
	450	400	75		個	69,500				
	450	400	100		個	73,300				
	450	400	125		個	78,400				
	450	400	150		個	83,300				
	450	400	200		個	94,000				
	450	400	250		個	102,000				
	450	400	300		個	113,000				
	450	400	350		個	122,000				
	450	400	400		個	131,000				
	450	400	450		個	140,000				
	500	450	75		個	81,600				
	500	450	100		個	85,900				
	500	450	125		個	91,400				
	500	450	150		個	96,800				
	500	450	200		個	109,000				
	500	450	250		個	118,000				
	500	450	300		個	130,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	500	450	350		個	140,000				
	500	450	400		個	150,000				
	500	450	450		個	160,000				
	500	450	500		個	170,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 二段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	125	75		個	28,400				
	200	125	100		個	31,000				
	200	125	125		個	33,900				
	200	125	150		個	37,400				
	200	125	200		個	43,100				
	250	150	75		個	35,100				
	250	150	100		個	37,900				
	250	150	125		個	41,200				
	250	150	150		個	44,800				
	250	150	200		個	51,300				
	250	150	250		個	57,000				
	300	200	75		個	45,300				
	300	200	100		個	48,700				
	300	200	125		個	52,300				
	300	200	150		個	56,400				
	300	200	200		個	64,100				
	300	200	250		個	70,700				
	300	200	300		個	80,100				
	350	250	75		個	57,200				
	350	250	100		個	60,900				
	350	250	125		個	65,300				
	350	250	150		個	69,900				
	350	250	200		個	76,100				
	350	250	250		個	86,600				
	350	250	300		個	95,800				
	350	250	350		個	104,000				
	400	300	75		個	61,500				
	400	300	100		個	65,100				
	400	300	125		個	69,900				
	400	300	150		個	74,400				
	400	300	200		個	84,100				
	400	300	250		個	91,500				
	400	300	300		個	101,000				
	400	300	350		個	110,000				
	400	300	400		個	119,000				
	450	350	75		個	69,500				
	450	350	100		個	73,300				
	450	350	125		個	78,400				
	450	350	150		個	83,300				
	450	350	200		個	94,000				
	450	350	250		個	102,000				
	450	350	300		個	113,000				
	450	350	350		個	122,000				
	450	350	400		個	131,000				
	450	350	450		個	140,000				
	500	400	75		個	81,600				
	500	400	100		個	85,900				
	500	400	125		個	91,400				
	500	400	150		個	96,800				
	500	400	200		個	109,000				
	500	400	250		個	118,000				
	500	400	300		個	130,000				
	500	400	350		個	140,000				
	500	400	400		個	150,000				
	500	400	450		個	160,000				
	500	400	500		個	170,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 泥吐管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	150	150	100		個	30,000				
	200	200	100		個	33,800				
	250	250	100		個	40,400				
	300	300	100		個	50,500				
	350	350	100		個	56,500				
	350	350	150		個	69,100				
	400	400	100		個	66,000				
	400	400	150		個	81,400				
	450	450	150		個	89,800				
	500	500	150		個	102,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 変形十字管(L型クロス) * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	250	250	100	100	個	53,200				
	300	300	75	75	個	58,700				
	300	300	100	100	個	64,300				
	350	350	75	75	個	65,100				
	350	350	100	100	個	69,600				
	400	400	75	75	個	78,900				
	400	400	100	100	個	77,700				
	400	400	125	125	個	89,300				
	400	400	150	150	個	102,000				
	450	450	75	75	個	79,900				
	450	450	100	100	個	86,200				
	450	450	125	125	個	98,000				
	450	450	150	150	個	111,000				
	500	500	75	75	個	91,900				
	500	500	100	100	個	98,400				
	500	500	125	125	個	110,000				
	500	500	150	150	個	125,000				
	500	500	200	200	個	135,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 曲管(バンド管) * VU用 FRP製 * 通常品	90°	75			個	33,900				
	90°	100			個	34,600				
	90°	150			個	36,700				
	45°	75			個	28,000				
	45°	100			個	28,600				
	45°	150			個	29,800				
	22° 1/2	75			個	21,500				
	22° 1/2	100			個	21,900				
	22° 1/2	150			個	23,000				
	11° 1/4	75			個	21,100				
	11° 1/4	100			個	21,500				
	11° 1/4	150			個	22,500				
	5° 5/8	75			個	18,400				
	5° 5/8	100			個	18,800				
	5° 5/8	150			個	21,300				
硬質塩化ビニル管TS継手 ドレッサー型ジョイント * VU用 塩ビ製	65				個	4,350		4,900		
	100				個	6,190		6,960		
	125				個	8,110		9,130		
	150				個	11,900		13,400		
	500				個	102,000		115,000		

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	2,000	個	105,000				2,130
		800	2,000	個	112,000				2,260
		900	2,000	個	119,000				2,410
	700	600	2,000	個	105,000				2,130
		800	2,000	個	118,000				2,390
		900	2,000	個	124,000				2,520
		1,000	2,000	個	130,000				2,650
		1,100	2,000	個	136,000				2,780
	800	600	2,000	個	112,000				2,260
		700	2,000	個	118,000				2,390
		900	2,000	個	130,000				2,650
		1,000	2,000	個	136,000				2,780
		1,100	2,000	個	142,000				2,910
		1,200	2,000	個	148,000				3,040
	900	700	2,000	個	124,000				2,520
		1,000	2,000	個	144,000				2,910
		1,100	2,000	個	152,000				3,040
		1,200	2,000	個	158,000				3,170
		1,300	2,000	個	163,000				3,300
	1,000	700	2,000	個	135,000				2,770
		900	2,000	個	147,000				3,030
		1,100	2,000	個	163,000				3,290
		1,200	2,000	個	170,000				3,420
		1,300	2,000	個	176,000				3,550
		1,400	2,000	個	183,000				3,680
		1,500	2,000	個	185,000				3,810
	1,100	700	2,000	個	148,000				2,900
		800	2,000	個	157,000				3,030
		900	2,000	個	163,000				3,160
		1,000	2,000	個	170,000				3,290
		1,100	2,000	個	175,000				3,420
		1,200	2,000	個	183,000				3,550
		1,300	2,000	個	189,000				3,680
		1,400	2,000	個	196,000				3,810
		1,500	2,000	個	204,000				3,940
	1,200	800	2,000	個	161,000				3,160
		900	2,000	個	169,000				3,290
		1,100	2,000	個	183,000				3,550
		1,200	2,000	個	191,000				3,680
		1,300	2,000	個	196,000				3,810
		1,400	2,000	個	204,000				3,940
		1,500	2,000	個	209,000				4,070
	1,300	800	2,000	個	177,000				3,450
		900	2,000	個	184,000				3,580
		1,000	2,000	個	190,000				3,710
		1,100	2,000	個	198,000				3,840
		1,200	2,000	個	201,000				3,970
		1,400	2,000	個	217,000				4,230
		1,500	2,000	個	224,000				4,360
	1,400	900	2,000	個	201,000				3,890
		1,000	2,000	個	208,000				4,020
		1,100	2,000	個	214,000				4,150
		1,200	2,000	個	220,000				4,280
		1,300	2,000	個	249,000				4,410
		1,400	2,000	個	257,000				4,540
		1,500	2,000	個	265,000				4,670
	1,500	1,100	2,000	個	249,000				4,610
		1,300	2,000	個	265,000				4,890
		1,400	2,000	個	271,000				5,030

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,600	1,000	2,000	個	258,000				4,960
		1,100	2,000	個	265,000				5,110
		1,200	2,000	個	272,000				5,260
		1,300	2,000	個	280,000				5,410
		1,400	2,000	個	288,000				5,560
		1,500	2,000	個	296,000				5,710
	1,700	1,100	2,000	個	272,000				5,280
		1,200	2,000	個	282,000				5,430
		1,300	2,000	個	290,000				5,580
		1,400	2,000	個	297,000				5,730
		1,500	2,000	個	306,000				5,880
	1,800	1,200	2,000	個	288,000				5,600
		1,300	2,000	個	295,000				5,750
		1,400	2,000	個	302,000				5,900
		1,500	2,000	個	309,000				6,050
	1,900	1,200	2,000	個	324,000				6,320
		1,300	2,000	個	333,000				6,480
		1,400	2,000	個	339,000				6,640
		1,500	2,000	個	345,000				6,800
	2,000	1,200	2,000	個	328,000				6,500
		1,300	2,000	個	338,000				6,660
		1,400	2,000	個	340,000				6,820
		1,500	2,000	個	347,000				6,980
	2,100	1,400	2,000	個	384,000				7,593
		1,500	2,000	個	393,000				7,773
	2,200	1,400	2,000	個	408,000				8,040
		1,500	2,000	個	416,000				8,220
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	1,500	個	110,000				1,600
		800	1,500	個	117,000				1,690
		900	1,500	個	124,000				1,810
	700	600	1,500	個	110,000				1,600
		800	1,500	個	123,000				1,790
		900	1,500	個	130,000				1,890
		1,000	1,500	個	136,000				1,990
		1,100	1,500	個	142,000				2,080
	800	600	1,500	個	117,000				1,690
		700	1,500	個	123,000				1,790
		900	1,500	個	136,000				1,990
		1,000	1,500	個	142,000				2,080
		1,100	1,500	個	149,000				2,180
		1,200	1,500	個	155,000				2,280
	900	600	1,500	個	129,000				1,790
		700	1,500	個	130,000				1,890
		1,000	1,500	個	151,000				2,180
		1,100	1,500	個	159,000				2,280
		1,200	1,500	個	165,000				2,380
		1,300	1,500	個	171,000				2,470
	1,000	700	1,500	個	141,000				2,080
		900	1,500	個	154,000				2,270
		1,100	1,500	個	171,000				2,470
		1,200	1,500	個	178,000				2,570
		1,300	1,500	個	184,000				2,660
		1,400	1,500	個	192,000				2,760
		1,500	1,500	個	194,000				2,860

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,100	700	1,500	個	155,000				2,180
		800	1,500	個	164,000				2,270
		900	1,500	個	171,000				2,370
		1,000	1,500	個	178,000				2,470
		1,100	1,500	個	183,000				2,570
		1,200	1,500	個	192,000				2,660
		1,300	1,500	個	198,000				2,760
		1,400	1,500	個	205,000				2,860
		1,500	1,500	個	214,000				2,960
		1,600	1,500	個	218,000				3,050
	1,200	800	1,500	個	169,000				2,370
		900	1,500	個	177,000				2,470
		1,100	1,500	個	192,000				2,660
		1,300	1,500	個	205,000				2,860
		1,400	1,500	個	214,000				2,960
		1,500	1,500	個	219,000				3,050
		1,600	1,500	個	220,000				3,150
		1,700	1,500	個	228,000				3,250
		1,800	1,500	個	235,000				3,350
	1,300	800	1,500	個	185,000				2,590
		900	1,500	個	193,000				2,680
		1,000	1,500	個	199,000				2,780
		1,100	1,500	個	207,000				2,880
		1,200	1,500	個	211,000				2,980
		1,400	1,500	個	227,000				3,170
		1,500	1,500	個	235,000				3,270
		1,600	1,500	個	241,000				3,370
		1,700	1,500	個	246,000				3,460
		1,800	1,500	個	253,000				3,560
	1,400	1,900	1,500	個	262,000				3,660
		900	1,500	個	211,000				2,910
		1,000	1,500	個	218,000				3,010
		1,100	1,500	個	224,000				3,110
		1,200	1,500	個	231,000				3,210
		1,300	1,500	個	261,000				3,300
		1,400	1,500	個	269,000				3,400
		1,500	1,500	個	278,000				3,500
		1,600	1,500	個	281,000				3,600
		1,700	1,500	個	290,000				3,690
	1,500	1,800	1,500	個	297,000				3,790
		1,900	1,500	個	306,000				3,890
		1,100	1,500	個	261,000				3,460
		1,200	1,500	個	269,000				3,570
		1,300	1,500	個	278,000				3,670
		1,400	1,500	個	284,000				3,770
		1,600	1,500	個	299,000				3,980
		1,700	1,500	個	308,000				4,090
		1,800	1,500	個	319,000				4,190
		1,900	1,500	個	325,000				4,300
	1,600	1,000	1,500	個	270,000				3,720
		1,100	1,500	個	278,000				3,832
		1,200	1,500	個	285,000				3,945
		1,300	1,500	個	294,000				4,057
		1,400	1,500	個	302,000				4,170
		1,500	1,500	個	310,000				4,282
		1,600	1,500	個	321,000				4,394
		1,700	1,500	個	326,000				4,506
		1,800	1,500	個	334,000				4,618
		1,900	1,500	個	342,000				4,730

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,700	1,100	1,500	個	285,000				3,960
		1,200	1,500	個	296,000				4,072
		1,300	1,500	個	304,000				4,185
		1,400	1,500	個	311,000				4,297
		1,500	1,500	個	321,000				4,410
		1,600	1,500	個	326,000				4,523
		1,700	1,500	個	334,000				4,636
		1,800	1,500	個	344,000				4,749
		1,900	1,500	個	352,000				4,862
	1,800	1,200	1,500	個	302,000				4,200
		1,300	1,500	個	309,000				4,310
		1,400	1,500	個	317,000				4,420
		1,500	1,500	個	324,000				4,530
		1,600	1,500	個	333,000				4,650
		1,700	1,500	個	343,000				4,760
		1,800	1,500	個	353,000				4,870
		1,900	1,500	個	359,000				4,980
	1,900	1,200	1,500	個	340,000				4,740
		1,300	1,500	個	349,000				4,860
		1,400	1,500	個	355,000				4,980
		1,500	1,500	個	362,000				5,100
		1,600	1,500	個	364,000				5,220
		1,700	1,500	個	372,000				5,340
		1,800	1,500	個	381,000				5,460
		1,900	1,500	個	388,000				5,580
	2,000	1,200	1,500	個	344,000				4,870
		1,300	1,500	個	354,000				4,990
		1,400	1,500	個	357,000				5,110
		1,500	1,500	個	364,000				5,230
		1,600	1,500	個	366,000				5,350
		1,700	1,500	個	374,000				5,470
		1,800	1,500	個	384,000				5,590
		1,900	1,500	個	393,000				5,710
	2,100	1,400	1,500	個	403,000				5,650
		1,500	1,500	個	412,000				5,830
		1,600	1,500	個	423,000				6,010
		1,700	1,500	個	435,000				6,190
		1,800	1,500	個	448,000				6,370
		1,900	1,500	個	461,000				6,550
	2,200	1,400	1,500	個	428,000				6,030
		1,500	1,500	個	436,000				6,170
		1,600	1,500	個	449,000				6,300
		1,700	1,500	個	459,000				6,440
		1,800	1,500	個	346,000				6,570
		1,900	1,500	個	487,000				6,710
	2,300	1,500	1,500	個	442,000				6,320
		1,600	1,500	個	462,000				6,450
		1,700	1,500	個	473,000				6,590
		1,800	1,500	個	474,000				6,720
		1,900	1,500	個	489,000				6,860
	2,400	1,600	1,500	個	490,000				6,960
		1,700	1,500	個	498,000				7,100
		1,800	1,500	個	508,000				7,240
		1,900	1,500	個	520,000				7,390
	2,500	1,700	1,500	個	504,000				7,640
		1,800	1,500	個	369,000				7,790
		1,900	1,500	個	519,000				7,940

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	2,000	個	97,900				1,913
	700	700	2,000	個	111,000				2,163
	800	800	2,000	個	123,000				2,413
	900	600	2,000	個	123,000				2,413
		900	2,000	個	141,000				2,788
	1,000	800	2,000	個	141,000				2,788
		1,000	2,000	個	151,000				3,038
		1,500	2,000	個	185,000				3,663
	1,100	1,100	2,000	個	175,000				3,288
	1,200	800	2,000	個	161,000				3,038
		1,000	2,000	個	175,000				3,288
		1,200	2,000	個	191,000				3,538
		1,500	2,000	個	209,000				3,913
	1,300	800	2,000	個	177,000				3,160
		900	2,000	個	184,000				3,290
		1,000	2,000	個	190,000				3,410
		1,100	2,000	個	198,000				3,540
		1,200	2,000	個	201,000				3,660
		1,300	2,000	個	204,000				3,790
		1,400	2,000	個	217,000				3,910
		1,500	2,000	個	224,000				4,040
	1,400	1,400	2,000	個	257,000				4,875
	1,500	1,000	2,000	個	242,000				4,425
		1,200	2,000	個	257,000				4,725
		1,500	2,000	個	280,000				4,910
		1,600	2,000	個	285,000				5,040
		1,700	2,000	個	294,000				5,180
		1,800	2,000	個	304,000				5,310
		1,900	2,000	個	310,000				5,440
	1,600	1,000	2,000	個	258,000				4,580
		1,100	2,000	個	265,000				4,730
		1,200	2,000	個	272,000				4,880
		1,300	2,000	個	280,000				5,030
		1,400	2,000	個	288,000				5,180
		1,500	2,000	個	296,000				5,330
		1,600	2,000	個	306,000				5,480
	1,800	1,200	2,000	個	288,000				5,320
		1,300	2,000	個	295,000				5,460
		1,400	2,000	個	302,000				5,610
		1,500	2,000	個	309,000				5,750
		1,600	2,000	個	318,000				5,890
		1,700	2,000	個	327,000				6,030
		1,800	2,000	個	337,000				6,180
	2,000	1,200	2,000	個	328,000				5,480
		1,300	2,000	個	338,000				5,630
		1,400	2,000	個	340,000				5,780
		1,500	2,000	個	347,000				5,930
		1,600	2,000	個	349,000				6,070
		1,700	2,000	個	357,000				6,220
		1,800	2,000	個	366,000				6,380
		1,900	2,000	個	375,000				6,520
	2,100	1,400	2,000	個	384,000				7,170
		1,500	2,000	個	393,000				7,350
		1,600	2,000	個	400,000				7,530
		1,700	2,000	個	411,000				7,710
		1,800	2,000	個	420,000				7,890
		1,900	2,000	個	430,000				8,070

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,200	1,400	2,000	個	408,000				7,350
		1,500	2,000	個	416,000				7,530
		1,600	2,000	個	428,000				7,710
		1,700	2,000	個	438,000				7,890
		1,800	2,000	個	452,000				8,070
		1,900	2,000	個	464,000				8,250
	2,300	1,500	2,000	個	421,000				7,710
		1,600	2,000	個	440,000				7,890
		1,700	2,000	個	451,000				8,070
		1,800	2,000	個	452,000				8,250
		1,900	2,000	個	466,000				8,430
	2,400	1,600	2,000	個	458,000				8,070
		1,700	2,000	個	466,000				8,250
		1,800	2,000	個	476,000				8,430
		1,900	2,000	個	488,000				8,610
	2,500	1,700	2,000	個	480,000				8,430
		1,800	2,000	個	483,000				8,610
		1,900	2,000	個	495,000				8,740
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	1,500	個	102,000				1,435
	700	700	1,500	個	116,000				1,622
	800	800	1,500	個	129,000				1,810
	900	600	1,500	個	129,000				1,810
		900	1,500	個	148,000				2,091
	1,000	800	1,500	個	148,000				2,091
		1,000	1,500	個	158,000				2,279
		1,500	1,500	個	194,000				2,747
	1,100	1,100	1,500	個	183,000				2,466
	1,200	800	1,500	個	169,000				2,279
		1,000	1,500	個	183,000				2,466
		1,200	1,500	個	200,000				2,654
		1,500	1,500	個	219,000				2,935
	1,300	800	1,500	個	185,000				2,370
		900	1,500	個	193,000				2,468
		1,000	1,500	個	199,000				2,558
		1,100	1,500	個	207,000				2,655
		1,200	1,500	個	211,000				2,745
		1,300	1,500	個	214,000				2,843
		1,400	1,500	個	227,000				2,933
		1,500	1,500	個	235,000				3,030
	1,400	1,400	1,500	個	269,000				3,656
	1,500	1,000	1,500	個	254,000				3,319
		1,200	1,500	個	269,000				3,544
		1,500	1,500	個	294,000				3,881
		1,600	1,500	個	299,000				3,997
		1,700	1,500	個	308,000				4,109
		1,800	1,500	個	319,000				4,221
		1,900	1,500	個	325,000				4,333
	1,600	1,000	1,500	個	270,000				3,435
		1,100	1,500	個	278,000				3,548
		1,200	1,500	個	285,000				3,660
		1,300	1,500	個	294,000				3,773
		1,400	1,500	個	302,000				3,885
		1,500	1,500	個	310,000				3,998
		1,600	1,500	個	321,000				4,110
	1,800	1,200	1,500	個	302,000				3,990
		1,300	1,500	個	309,000				4,090
		1,400	1,500	個	317,000				4,200
		1,500	1,500	個	324,000				4,300
		1,600	1,500	個	333,000				4,420
		1,700	1,500	個	343,000				4,520
		1,800	1,500	個	353,000				4,630

ボックスカルバート類

[illegible]