

**仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向けた施設整備の
 方向性に関するメリット・デメリット分析報告書
 正誤表**

本報告書について、下記のとおり誤記がありましたので、お詫びして訂正いたします。
 なお、HP上に掲載されている内容につきましては、訂正が反映されております。

記

ページ	該当箇所	誤	正
111	図表 5-2：現・美術館敷地の立地環境の概要（アクセス）	国道 <u>4 5</u> 号(仙台西道路)近接	国道 <u>4 8</u> 号(仙台西道路)近接
113	現・美術館敷地の都市計画条件（仙台市特別用途地区建築条例上の位置づけ）	「特別用途 <u>地域</u> ：文教地区」	「特別用途 <u>地区</u> ：文教地区」
123	仙台医療センター跡地の都市計画条件（仙台市特別用途地区建築条例上の位置づけ）	「特別用途 <u>地域</u> ：大規模集客施設制限地区」	「特別用途 <u>地区</u> ：大規模集客施設制限地区」
130	仙台医療センター跡地の敷地特有条件（長町－利府線断層帯の全長）	全体として長さは <u>2, 1 4 0</u> k m	全体として長さは <u>2 1－4 0</u> k m
同上	仙台医療センター跡地の敷地特有条件（長町－利府線断層帯の過去の活動）	過去 <u>4 5</u> 万年間に少なくとも 3 回活動	過去 <u>4－5</u> 万年間に少なくとも 3 回活動

※下線部は正誤箇所

以上