

別表第 3(営業ごとの基準)

(1) 令第 35 条第 1 号に規定する飲食店営業

ア 自動車において調理をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) 簡易な営業にあっては、1 日の営業において約 40 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

(イ) 比較的大量の水を要しない営業にあっては、1 日の営業において約 80 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

(ウ) 比較的大量の水を要する営業にあっては、1 日の営業において約 200 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

イ 従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) 施設(全自動調理機を含む。(イ)及び(カ)において同じ。)の全体の衛生状況を確認するための監視設備を有すること。

(イ) 施設に異常が生じた場合に、当該施設の営業者が全自動調理機を停止することができる機能を有すること。

(ウ) 全自動調理機が、原材料の温度、調理の工程等の状況を監視し、異常が生じた場合に自動的に停止する機能を有すること。

(エ) 全自動調理機が、外部からの汚染等を防止する構造を持つ、調理後の食品に係る保管設備を有すること。

(オ) 全自動調理機が、調理後の食品について、一定の時間を経過した場合には、当該食品を提供しない機能を有すること。

(カ) 施設に異常が生じた場合に当該施設の営業者と連絡ができるよう、当該営業者の連絡先の掲示を行うこと。

ウ 一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行う営業において調理をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) 営業期間が同一場所で連続して 15 日以上施設にあっては、施設の必要な場所に十分な量を給水装置により供給することができる給水設備を有すること。

(イ) 営業期間が同一場所で連続して 15 日未満の施設にあっては、1 日の営業において約 40 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

(2) 令第 35 条第 2 号の調理の機能を有する自動販売機(屋内に設置され、容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、その調理された食品を販売する営業

ア ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあっては、この限りでない。

イ 床面は、清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性の材質であること。

(3) 令第 35 条第 3 号に規定する食肉販売業

ア 処理室を有すること。

- イ 処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
- ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏 10 度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス 15 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍の設備を処理量に応じた規模で有すること。
- エ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性の材質で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

(4) 令第 35 条第 4 号に規定する魚介類販売業

- ア 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。
- ウ 生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
- エ かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
 - (ア) 必要に応じて浄化設備を有すること。
 - (イ) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄をするために必要な設備を有すること。
 - (ウ) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装をするために必要な設備を有すること。
- オ 自動車において販売をする場合にあっては、1 日の営業において約 20 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。
- カ 一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて販売をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
 - (ア) 営業期間が同一場所で連続して 15 日以上施設にあっては、施設の必要な場所に十分な量を給水装置により供給することができる給水設備を有すること。
 - (イ) 営業期間が同一場所で連続して 15 日未満の施設にあっては、1 日の営業において約 40 リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

(5) 令第 35 条第 5 号に規定する魚介類競り売り営業

- ア 鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保管、取引及び出荷をする場所を有し、必要に応じて区画されていること。
- イ 必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有すること。
- ウ 海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあっては、必要に応じて海水の殺菌設備を有すること。

(6) 令第 35 条第 6 号に規定する集乳業

- ア 生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を他の事業者へ委託する施設を除く。)を有すること。
- イ 生乳の取扱量に応じた冷却器又は冷蔵保管設備を有すること。

(7) 令第 35 条第 7 号に規定する乳処理業

- ア 生乳の受入検査、貯蔵及び処理並びに製品の保管をし、必要に応じて洗瓶をする室又は場所及び容器洗浄設備を有すること。ただし、生乳を使用しない施設にあっては貯蔵及び受入検査をする

室又は場所、検査を他の事業者へ委託する施設にあっては受入検査をする室又は場所を有することを要しない。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

イ 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓をするために必要な設備を有すること。

ウ 製品が摂氏 10 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理量又は製造量に応じた規模で有すること(常温保存可能品のみを製造する施設を除く。)

エ 生乳の検査をする室又は場所は、生乳の検査をするために必要な設備を有すること。

(8) 令第 35 条第 8 号に規定する特別牛乳搾取処理業

ア 搾乳、生乳の処理及び製品の保管をする室又は場所並びに牛体洗浄設備並びに生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を他の事業者へ委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓をするために必要な設備を有すること、並びに生乳の殺菌をする場合にあっては、自記温度計を備える殺菌設備を有すること。

ウ 製品が摂氏 10 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理量に応じた規模で有すること。

(9) 令第 35 条第 9 号に規定する食肉処理業

ア 原材料の荷受及び処理並びに製品の保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性の材質で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏 10 度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス 15 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍の設備を処理量に応じて有すること。

エ 処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

オ 生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) とさつ放血室(とさつ及び放血をする場合に限る。)及び剥皮をする場所並びに剥皮前のとたいの洗浄をする設備を有すること、並びに必要に応じて懸ちよう室、脱羽をする場所及び羽毛、皮、骨等を置く場所を有し、処理前の生体又はとたい、処理後の食肉等の搬入及び搬出をする場所が区画されていること。

(イ) 剥皮をする場所は、懸ちよう設備並びに従事者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及び消毒の設備を有すること。

(ウ) 懸ちよう室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉が密閉できる構造であること。

(エ) 洗浄消毒設備は、摂氏 60 度以上の温湯及び摂氏 83 度以上の熱湯を供給することができる設備を有すること、並びに供給する温湯及び熱湯の温度を確認できる温度計を備えること。

カ 自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

- (ア) 処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等が密閉できる構造であること。
- (イ) 計画処理頭数(一の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をいう。)に応じ、食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)別表第 17 第 4 号イに掲げる事項を満たす水を十分に供給する機能を備える貯水設備を有すること(シカ又はイノシシを処理する場合にあっては、成獣 1 頭当たり約 100 リットルの水を供給することができる貯水設備を有すること。)
- (ウ) 排水の貯留設備(不浸透性の材質で作られ、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えているものに限る。)を有すること。
- (エ) 車外において剥皮をする場合にあっては、処理する場所を処理室の入口に隣接して有し、風雨、じんあい等外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を一時的に防止する設備を有すること。

キ 血液を加工する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

- (ア) 運搬用具の洗浄及び殺菌並びに原材料となる血液の貯蔵及び処理をする室及び冷蔵又は冷凍の設備を有し、必要に応じて製品の包装をする室を有すること。ただし、採血から加工までが一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が運搬されない施設にあっては、運搬器具の洗浄及び殺菌をし、かつ、原材料となる血液を貯蔵する室を有することを要しない。なお、各室又は設備は作業区分に応じて区画されていること。
- (イ) 処理量に応じた原材料貯留槽、分離機等を有すること。
- (ウ) 原材料となる血液の受入設備から充填設備までの各設備がサニタリーパイプで接続されていること。

(10) 令第 35 条第 10 号に規定する食品の放射線照射業

- ア 専用の照射室を有すること。
- イ 適切な照射線量を正確に調整できるベルトコンベア及び照射設備を有すること。
- ウ 照射線量を正確に測定できる化学線量計を備えること。

(11) 令第 35 条第 11 号に規定する菓子製造業

- ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。)
- イ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却をするために必要な設備を備えること。
- ウ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。
- エ シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬し、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

(12) 令第 35 条第 12 号に規定するアイスクリーム類製造業

- ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を他の事業者委託する施設を除く。)を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填、包装及び凍結をするために必要な設備

を有すること。

(13) 令第 35 条第 13 号に規定する乳製品製造業

- ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を他の事業者へ委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填及び包装をするために必要な設備を有し、必要に応じて発酵、濃縮、乾燥、乳化及び分離をするための設備を有すること。

(14) 令第 35 条第 14 号に規定する清涼飲料水製造業

- ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造(ミネラルウォーター類のみを製造する施設にあっては、製造に限る。)をする室又は場所を有し、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立てをする設備を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 原材料の調合及び製品の製造をする室又は場所において、調合、充填、密封及び殺菌又は除菌をするために必要な設備を有すること。

(15) 令第 35 条第 15 号に規定する食肉製品製造業

- ア 原材料の保管、前処理及び調合並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。)
- イ 製品の製造をする室又は場所に、必要に応じて殺菌、乾燥、くん煙、塩漬け、製品の中心部温度の測定、冷却等をするための設備を有すること。

(16) 令第 35 条第 16 号に規定する水産製品製造業

- ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をし、必要に応じて原材料の乾燥、洗浄及び解凍をするための室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 原材料の保管及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。
- ウ 原材料の前処理又は製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて解凍、調合、加熱、殺菌、乾燥、くん煙、ばい焼、脱水、冷却等をするための設備を備えること。
- エ 生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。
- オ 魚肉練り製品を製造する場合にあっては、原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所において、洗い漬及び殺菌(魚肉のすり身を製造する場合を除く。)をするために必要な設備を有すること。
- カ かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
 - (ア) 必要に応じて浄化設備を有すること。
 - (イ) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄をするために必要な設備を有すること。
 - (ウ) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装をするために必要な設備を有すること。

(17) 令第 35 条第 17 号に規定する冰雪製造業

- 製品の製造及び保管をし、必要に応じて製品の調整及び包装をする室又は場所を有すること(室を

場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

(18) 令第 35 条第 18 号に規定する液卵製造業

- ア 原材料の保管並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品を製造する室又は場所は、割卵、充填及び冷却をするために必要な設備を有し、必要に応じて洗卵、ろ過並びに加熱殺菌及び冷却をするために必要な設備を有すること。
- ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏 8 度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス 15 度以下となるよう管理できる機能を備える冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

(19) 令第 35 条第 19 号に規定する食用油脂製造業

- ア 原材料の保管設備並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 食用油脂を製造する施設の製造をする室又は場所にある場合は、精製、充填及び包装をするために必要な設備を有し、必要に応じて搾油及び調合をするために必要な設備を有すること。
- ウ マーガリン又はショートニングを製造する施設の室又は場所にある場合は、充填及び包装をするために必要な設備を有し、必要に応じて、練り合わせ、殺菌及び冷却をするために必要な設備又は熟成室を有すること。

(20) 令第 35 条第 20 号に規定するみそ又はしょうゆ製造業

- ア 製さくをし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成をし、並びに製品の包装充填及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)、並びに包装充填をする室又は場所にある場合は、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立てをする設備を有すること。
- イ しょうゆを製造する場合にあっては、必要に応じて圧搾、火入れ、調合、ろ過及び圧搾製成をするために必要な設備を有すること。
- ウ みそ又はしょうゆを主原料とする食品を製造する場合にあっては、調合、ろ過、乾燥、加熱殺菌、充填及び密栓をするために必要な設備を有すること。

(21) 令第 35 条第 21 号に規定する酒類製造業

- ア 製造する品目に応じて、製さくをし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成(蒸留及び圧搾を含む。)をし、並びに製品の包装充填及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品の包装充填をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組立てをする設備を有すること。
- ウ 製造品目に応じて、洗浄、浸漬し、蒸きょう、製さく、糖化、煮沸、発酵、蒸留、圧搾、火入れ、調合、ろ過、充填及び密栓をするために必要な設備等を有すること。

(22) 令第 35 条第 22 号に規定する豆腐製造業

- ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品の製造をする室又は場所は、殺菌及び冷却をするために必要な設備を有し、必要に応じて包

装するための設備を有すること。

ウ 無菌充填豆腐を製造する場合にあっては、連続流動式の加熱殺菌機並びに充填及び密封をするために必要な設備を備えること。

エ 豆腐を主原料とする食品を製造する場合にあっては、必要に応じて、冷凍、乾燥、油調等をする設備を備えること。

(23) 令第 35 条第 23 号に規定する納豆製造業

ア 原材料の保管、前処理、発酵及び熟成並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 原材料の蒸煮、発酵及び冷却並びに製品の包装をするために必要な設備を有すること。

(24) 令第 35 条第 24 号に規定する麺類製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 原材料の前処理をし、及び製品の製造をする室又は場所にある場合は、製造する品目に応じて、混練、成形、圧延、裁断、茹で、蒸し、油調及び冷却をするために必要な設備を有すること。

(25) 令第 35 条第 25 号に規定するそうざい製造業及び同条第 26 号に規定する複合型そうざい製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却をするために必要な設備を有すること。

ウ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

(26) 令第 35 条第 27 号に規定する冷凍食品製造業及び同条第 28 号に規定する複合型冷凍食品製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

ウ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却をするために必要な設備を有すること。

エ 製品が摂氏マイナス 15 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。

(27) 令第 35 条第 29 号に規定する漬物製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)

イ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて洗浄、漬け込み、殺菌等をする設備を有すること。

ウ 浅漬を製造する場合にあっては、製品が摂氏 10 度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵設備を有すること。

(28) 令第 35 条第 30 号に規定する密封包装食品製造業

- ア 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍の設備を有すること。
- ウ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却をするために必要な設備を有すること。

(29) 令第 35 条第 31 号に規定する食品の小分け業

- ア 原材料の保管及び加工並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。)
- イ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

(30) 令第 35 条第 32 号に規定する添加物製造業

- ア 原材料の保管並びに製品の製造、小分け、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。)
- イ 製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、精製、濃縮等をするために必要な設備を有すること(添加物製剤を製造する場合にあっては、含有成分を均一にする機械設備を有すること。)
- ウ 原材料又は製品の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該試験に必要な設備を有する他の機関を利用して自らの責任においてその添加物の試験検査をする場合であって、食品衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。
- エ 添加物及び添加物以外の製品の製造をする施設にあっては、添加物の製造に使用する機械器具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同一の工程で製造する場合であって、同一の機械器具を使用して製造された添加物が法第 13 条第 1 項の基準及び規格に適合する場合は、この限りでない。