

○水道水中の放射性物質の測定結果について

各市町村等が実施し、本県に報告のあった測定結果を基に作成したものの。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
				¹³¹ I	¹³² I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		福岡浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		茂庭浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	8月31日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	8月15日	ND		ND	ND
		大街道浄水場	8月14日	ND		ND	ND
		蛇田浄水場	8月14日	ND		ND	ND
		寄磯浄水場	8月14日	ND		ND	ND
塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	9月6日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	8月1日	<0.7		<0.7	<0.7
		大沢浄水場	7月31日	<0.7		<0.7	<0.7
		大洞山浄水場	8月1日	<0.7		<0.7	<0.7
白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	5月9日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
	三住簡易水道事業	三住水栓	5月9日	ND		ND	ND
	湯元簡易水道事業	湯元水栓	5月9日	ND		ND	ND
	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	5月9日	ND		ND	ND
上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	5月9日	ND		ND	ND	
名取市	名取市水道事業	高館浄水場	9月6日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	ND		ND	ND
角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	8月29日	ND		ND	ND
		小田浄水場	8月29日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	8月4日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	9月1日	ND		ND	ND
		玉崎浄水場(給水栓)	9月1日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	8月29日	ND		ND	ND
		石越浄水場	8月29日	ND		ND	ND
		大萱沢浄水場	8月29日	ND		ND	ND
		米川水系浄水場	8月29日	ND		ND	ND
栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		新山浄水場	8月9日	ND		ND	ND
		御駒堂浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		桐木沢浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		高清水地区(大崎広域水道)	7月6日	ND		ND	ND
		瀬峰地区(大崎広域水道)	7月6日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		沢辺浄水場	7月27日	ND		ND	ND
	真坂簡易水道事業	館下浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		真坂浄水場	8月3日	ND		ND	ND
	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		宿川原浄水場	8月17日	ND		ND	ND
	栗駒簡易水道事業	新橋浄水場	8月17日	ND		ND	ND
	文字簡易水道事業	上田浄水場	7月6日	ND		ND	ND
	花山簡易水道事業	荒砥沢浄水場	7月6日	ND		ND	ND
		温湯浄水場	7月6日	ND		ND	ND
越戸浄水場		7月6日	ND		ND	ND	
滝ノ沢浄水場		8月3日	ND		ND	ND	
		山内浄水場	8月3日	ND		ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
				¹³¹ I	¹³² I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	8月3日	ND		ND	ND
		大笹浄水場	8月3日	ND		ND	ND
		権現堂浄水場	8月3日	ND		ND	ND
	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		広川原浄水場	8月3日	ND		ND	ND
		大崩浄水場	8月3日	ND		ND	ND
	北部簡易水道事業	金流浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		新清水浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		畑浄水場	8月17日	ND		ND	ND
		赤児浄水場	8月17日	ND		ND	ND
耕英簡易水道事業	耕英浄水場	8月3日	ND		ND	ND	
山口飲料水供給施設	山口浄水場	8月3日	ND		ND	ND	
大川口簡易水道事業	大川口浄水場	8月3日	ND		ND	ND	
東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	8月15日	ND		ND	ND
		蛇田浄水場	8月14日	ND		ND	ND
大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		清水浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		天望配水場	3月25日	9.2		ND	ND
		岩出山浄水場	7月21日	ND		ND	ND
		低区配水池	4月20日	ND		ND	ND
		鍛冶谷沢配水池	6月16日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
		小身川原簡易水道事業	小身川原配水池	6月23日	ND		ND
	岩出山簡易水道事業	池月浄水場	7月14日	ND		ND	ND
		真山浄水場	6月30日	ND		ND	ND
		中里浄水場	7月7日	ND		ND	ND
	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	7月28日	ND		ND	ND
		鍋倉配水池	8月4日	ND		ND	ND
		宮沢配水池	8月18日	ND		ND	ND
上原簡易水道事業	上原配水池	6月9日	ND		ND	ND	
向山簡易水道事業	向山配水池	8月25日	ND		ND	ND	
蔵王町	蔵王町上水道事業	平沢配水池	7月27日	ND		ND	ND
		曲竹配水池	7月27日	ND		ND	ND
		宮配水池	7月27日	ND		ND	ND
	北原尾簡易水道事業	北原尾配水池	7月27日	ND		ND	ND
	七日原簡易水道事業	七日原浄水場	7月27日	ND		ND	ND
	遠刈田地区簡易水道事業	エコーランド配水池	7月27日	ND		ND	ND
		遠刈田配水池	7月27日	ND		ND	ND
		休養村浄水場	7月27日	ND		0.4	ND
	清水原簡易水槽事業	清水原配水池	7月27日	ND		ND	ND
	遠刈田地区簡易水道事業	山水苑第一配水池	7月27日	ND		ND	ND
山水苑第二簡易水道事業	山水苑第二配水池	7月27日	ND		ND	ND	
蔵王町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2	
七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	8月18日	ND		ND	ND
	峠田簡易水道事業	峠田配水池	8月18日	ND		ND	ND
	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	8月18日	ND		ND	ND
	関簡易水道事業	関浄水場	8月18日	ND		ND	ND
	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	8月18日	ND		ND	ND
	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	8月18日	ND		ND	ND
	長老簡易水道事業	長老浄水場	8月18日	ND		ND	ND
大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	8月25日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
村田町	村田町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
柴田町	柴田町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	9月6日	<0.4		<0.4	<0.4
		碁石浄水場	9月6日	<0.3		<0.3	<0.3
	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	9月6日	<1		<1	<1
青根簡易水道事業	青根浄水場	9月6日	<1		<1	<1	
丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場	8月25日	ND		ND	ND
	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場	8月25日	ND		ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度 (Bq/kg)			
				¹³¹ I	¹³² I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場	8月25日	ND		ND	ND
亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	8月22日	ND		ND	ND
		田沢浄水場(給水栓)	5月9日	ND	ND	ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
山元町	山元町水道事業	横山浄水場	8月18日	ND		ND	ND
		小平浄水場	8月18日	ND		ND	ND
		山下浄水場	8月18日	ND		ND	ND
		坂元浄水場	8月18日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	8月16日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
七ヶ浜町	七ヶ浜町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
利府町	利府町水道事業	利府浄水場	7月25日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
大和町	大和町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	8月12日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
富谷町	富谷町水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
大衡村	大衡村水道事業	※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	5月20日	ND		ND	ND
		小栗山浄水場	7月26日	<0.4		<0.6	<0.5
		新山浄水場	7月26日	ND		ND	ND
加美町	加美町水道事業	館山浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		多田川浄水場	7月27日	ND		ND	ND
		滝庭浄水場	7月28日	ND		ND	ND
		漆沢浄水場	8月30日	ND		ND	ND
		キタイ沼浄水場	8月30日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
		福沢浄水場	8月8日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	8月31日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
女川町	女川町水道事業	女川浄水場	8月26日	ND		ND	ND
		鷺神浄水場	8月26日	ND		ND	ND
	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	8月26日	ND		ND	ND
	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	8月26日	ND		ND	ND
南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場(石泉地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		伊里前浄水場(田の浦地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.2
		小森ふ化場(入谷4区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		助作浄水場(入大船沢地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.3
		助作浄水場(大森地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		助作浄水場(細浦地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.2
		助作浄水場(黒崎地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
荒町浄水場(荒町地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND		
(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2
	大崎広域水道事業	麓山浄水場	9月6日	<0.2		0.3	<0.2
	大崎広域水道事業	中峰浄水場	9月6日	<0.2		<0.2	<0.2

※ 用水供給事業による検査とは、県企業局から受水し水道水の供給を行っていることから、県企業局が行っている3浄水場の検査結果を参考にしているもの。

※ 「ND」とは検出下限値未満であることを示します。今後は「ND」の表示方法を「<検出下限値」に順次改めます。

◇検査結果については、最新のデータを公表しています。

【参考】 原子力安全委員会が定めた飲食摂取制限等に関する指標値 (Bq/kg)

放射性ヨウ素	300
放射性セシウム	200

◇この検査結果は、厚生労働省ホームページにも掲載されています。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度 (Bq/kg)			
				^{131}I	^{132}I	^{134}Cs	^{137}Cs

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/houshasei_monitoring.html