

宮城県内流通食品等の放射性物質検査結果について

宮城県内で流通する食品等について、収去検査により下記のとおり放射性物質検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

記

- 1 収去（検体採取）年月日 平成24年9月26日～10月2日
- 2 検査結果判明年月日 平成24年10月3日
- 3 検査機関 宮城県原子力センター
- 4 測定機器及び測定法 ゲルマニウム（Ge）半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる精密検査法、ただし、一般食品については原則としてNaIシンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング法（結果がスクリーニングレベル（50Bq/kg）を超えた場合は、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査法により検査結果を確定する。）
- 5 検査結果 全ての品目について、基準値を下回り、安全性に問題ないことが確認されました。詳細は下記のとおりです。

（検査結果）

No	食品区分	品目	製造所（加工所）の所在地	検査法	放射性セシウム測定結果（Bq/kg）	備考
1	飲料水	ミネラルウォーター	宮城県石巻市	Ge	不検出※1	
2	飲料水	ミネラルウォーター	東京都（製造者）※2	Ge	不検出	
3	乳児用食品	乳児用調整粉乳	東京都（製造者）	Ge	不検出	
4	一般食品	米味噌	宮城県石巻市	NaI	不検出※3	暫定規制値 500Bq/kg 適用※4
5	一般食品	米味噌	宮城県東松島市	NaI	不検出	暫定規制値 500Bq/kg 適用
6	一般食品	鶏卵	宮城県石巻市	NaI	不検出	
7	一般食品	鶏卵	宮城県石巻市	NaI	不検出	

※1 精密検査法における「不検出」とは検出限界値未満のことです。検出限界値は基準値の1/5の濃度以下で、検体により変わります。個別品目ごとの検出下限値は、「放射能情報サイトみやぎ」を参照ください。

※2 製造所固有記号の表示により、製造所の所在地に代えて、製造者の本社の所在地を表示しているものです。

※3 スクリーニング法における「不検出」とは測定下限値（25Bq/kg）未満のことです。

※4 大豆を原材料として平成24年12月31日までに製造（加工）された食品については、経過措置として暫定規制値が適用されます。

（参考）

食品区分	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウム基準値（Bq/kg）	10	50	50	100

注）収去検査

食品衛生法第28条に基づき、厚生労働大臣や知事等が食品の安全の確保、飲食による危害の発生防止及び国民の健康の保護を図る上で必要があると認めるとき、営業者やその他の関係者から無償で食品等を提供させ、試験検査を行うこと

平成24年度宮城県内流通食品等の放射性物質検査結果

平成24年10月 3日

<精密検査>

食品区分	検査件数	内訳*		基準値以下件数			基準値 超過件数	基準値 (Bq/kg)
		県内	県外	不検出	～10 (Bq/kg)	11～50 (Bq/kg)		
飲料水	10	6	4	10	0		0	10
牛乳	21	17	4	21	0	0	0	50
乳児用食品	8	0	8	8	0	0	0	50
一般食品	72	59	13	68	0	4	0	100
計	111	82	29	107	0	4	0	

<簡易検査（スクリーニング法）>

食品区分	検査件数	内訳		基準値以下件数			基準値 超過件数	基準値 (Bq/kg)
		県内	県外	不検出	25～50 (Bq/kg)	51～100 (Bq/kg)		
一般食品	34	21	13	34	0	0	0	100

<総計>

検査件数	内訳		基準値以下件数	基準値 超過件数
	県内	県外		
145	103	42	145	0

※製造所（製造所固有記号による表示の場合は、製造者または販売者）が県内であるか県外であるかにより区別したものです。