平成29年度貝毒原因プランクトン出現状況(No.15)

通報番号 (MG) - (29) - (23) 通報月日 平成29年7月18日 機 関 名 宮城県水産技術総合センター

	調査月日	採水層 (m)	水温(℃) 塩分	塩分								
調査地点					D. fortii		D. acuminata		他 Dinophysis属 Alexandrium spp.		rium spp.	備考
					7月18日調査	7月10日調査	7月18日調査	7月10日調査	7月18日調査	7月18日調査	7月10日調査	
塚浜	7/18	0~20	0m 18.9 5m 18.0 10m 17.0 15m 16.3 20m 15.6 B-1 14.0	33.23 33.40 33.47 33.54 33.58 33.65	0	0	0	0	10	0	0	他 D.tripos

- ・麻痺性貝毒原因プランクトンAlexandrium spp. は塚浜で確認されませんでした。
- ・下痢性貝毒原因プランクトンD.fortii・D. acuminata は塚浜で確認されませんでした。
- ·表面水温は塚浜で18.9℃と、前回より4.3℃降温しました。

◎貝毒プランクトン参考情報

<u> </u>	OX 40 7 2 7 1 2 3 10 10										
調査地点	調査月日	採水層(m)	表面 水温 (°C)								
				D. fortii		D. acuminata		他 Dinophysis 属	Alexandrium spp.		備考
				7月18日調査	7月10日調査	7月18日調査	7月10日調査	7月18日調査	7月18日調査	7月10日調査	
鳴瀬	7/18	0~20	24.7	0	-	0	-	10	0	_	当センター(開洋)採水 他 D.tripos
雄勝		0~10	-	0	_	0	_	0	0	_	県漁協採水

- ・麻痺性貝毒原因プランクトンAlexandrium spp. は全地点で確認されませんでした。
- ・下痢性貝毒原因プランクトンD.fortii・D. acuminataは、全地点で確認されませんでした。
- ・次回調査日は7/24を予定しています。

担当:環境資源部 和泉 TEL:0225-24-0139,FAX:0225-97-3444