

貝毒プランクトン参考情報

調査地点	調査月日	採水層(m)	貝毒原因プランクトン出現数（細胞数/L）						備 考	
			<i>D. fortii</i>		<i>D. acuminata</i>		他 <i>Dinophysis</i> 属	<i>Alexandrium</i> spp.		
			7月16日調査	7月8日調査	7月16日調査	7月8日調査	7月16日調査	7月16日調査		7月8日調査
十三浜	7/16	1	30	100	0	0	0	0	0	県漁協採水
雄勝			20	250	0	20	0	0	0	県漁協採水
谷川			0	60	0	0	0	0	0	県漁協採水

県漁協の採水による十三浜，雄勝，谷川の貝毒プランクトン情報をお知らせします。

- ・麻痺性貝毒原因プランクトン*Alexandrium* spp. は確認されませんでした。
- ・下痢性貝毒原因プランクトン*D.fortii*は十三浜で30細胞/L，雄勝で20細胞/L確認されました。一方，*D.acuminata*は各調査点で確認されませんでした。

次の図にこれまでの調査結果を示します。

・これまでの調査結果






図 荻浜内湾・荻浜沖、塚浜の水温の鉛直分布






図 荻浜内湾・荻浜沖、塚浜の麻痺性貝毒プランクトン細胞数密度の推移






図 荻浜内湾・荻浜沖、塚浜の下痢性貝毒プランクトン密度の推移