平成 30 年度 第 4 回 松島湾水質調査結果概要

- 1 調査月日 平成30年10月3日
- 2 調査地点 下図の18定点
- 3 概 要 (詳細は別表を参照)
 - 1) 水 温:表層で19.7~21.3℃,底層で20.1~21.4℃の範囲にあった。
 - 2) 塩 分:表層で21.5~30.1, 底層で27.8~32.2の範囲にあった。
 - 3) pH:7.7~8.0であり、水産用水基準を満たしていた。
 - 4) COD(化学的酸素要求量): 0.2~1.6mg/Lの範囲にあり, 閉鎖性内湾の 基準は満たしていた。
 - 5) D0(溶存酸素量):4.8~7.5mg/Lの範囲にあり,夏期の内湾漁場の基準 は満たしていた。
 - 6) 無機栄養塩:各項目は以下の範囲内にあった。


リン酸態リン (PO₄-P) : <1~ 57 μ g/L

アンモニア態窒素 (NH₄-N) : 25~ 119 μ g/L

亜硝酸態窒素 (NO_2-N) : $<1\sim 21 \mu g/L$

硝酸態窒素 (NO_3-N) : $5\sim 157 \mu g/L$

7) SS (浮遊物質): 4~40mg/Lの範囲にあった。



別ページに地点別の調査結果があります。

〈別表〉

地点	時間	測定層	水温	塩分	рН	COD	DO	酸素飽和度		NH4-N	N02-N	N03-N	SS	透明度
	水深m	(m)	(℃)			(mg/L)	(mg/L)	(%)	(μg/L)		$(\mu g/L)$		(mg/L)	(m)
1	8:55	0	21. 3	28.7	7.7	0.5	4.8	64. 7	51	108	18	5	8	2.4
	5.0	4.5	21. 1	30.9	7.9	0.3	5. 7	76. 9	45	80	18	133		
2	8:43	0	20.6	30.1	7.9	0.3	6. 5	86.0	41	64	18	79	10	2.2
	6.5	6.0	21. 2	31.9	8.0	0.3	5. 9		48	54	16	90		
3	9:02	0	20.0	28.3	7.9	0.7	7. 1	93. 1	39	71	18	56	8	2.2
	2.5	2.0	20. 7	30.6	7. 9	0.5	6.6		53	64	14	77	1.0	0.0
4	8:37	0	20. 0	28. 2	7.9	0.8		91. 7	47	58	20	74	16	2.0
5	3.0	2.5	20.8	30.1	7. 9	0.6	6. 1 7. 0	81. 3 90. 9	49	81 72	16	64	16	1 -
5	8:30 1.5	1.0	19. 7 20. 2	27. 8 29. 4	7. 9	0. 7 0. 6	6.9		41 25	72 89	20 17	87 78	16	1.5 底付き
6	9:10	0	20. 4	29. 4	7. 9	0.8		90.7	37	57	13	87	10	送刊さ
0	9.10	9.0	21. 2	32. 2	8. 0	0. 3	6. 1	82. 9	30	27	15 15	71	10	2.0
7	9:38	0	20. 3	28. 4	7. 9	0. 0	7. 2		43	68	14	29	10	2. 4
'	3.5	3. 0	21. 1	32. 1	8. 0	0. 6	6. 5		36	35	17	54	10	2.4
8	9:28	0	20. 2	28. 2	7. 9	0. 5	7. 2	94. 5	40	67	16	36	6	2. 2
	3.0	2.5	21. 0	30.8	7. 9	0.7	6. 2	83. 1	48	56	15	68		
9	9:25	0	20. 0	27. 7	7. 9	0.6	7. 1	91. 7	42	77	21	43	4	2.0
	2. 0	1. 5	20. 1	29. 2	7. 9	1.0	7. 0	91. 4	49	80	17	67	_	底付き
10	10:50	0	20.7	27.8	7. 9	0.9	7. 1	93. 3	44	73	19	74	6	1.5
	2.0	1.5	20.8	28.8	7.8	1.6	6.9	91.3	44	81	14	70		
11	10:40	0	20.4	22.2	7.8	0.6	7. 1	90.2	46	78	19	63	30	1.8
	3.0	2.5	21.1	30.7	7.9	1.0	6.2	83.4	39	63	17	157		
12	9:55	0	20.5	24.2	7.8	0.6	7.2	92.5	45	80	17	60	16	2.0
	2.0	1.5	21.1	27.8	7.8	0.8	7.0	92.0	44	73	17	65		底付き
13	10:00	0	20.3	21.5	8.0	0.6	7. 5	94. 1	39	80	17	46	10	2.0
	3.0	2.5	21. 3	32.0	7.9	0.6	5. 4	73.0	30	78	16	74		
14	9:16	0	20.5	29.4	7. 9	0.3		91.6	48	54	15	54	10	2.2
	3.5	3.0	21. 1	31.8	7.9	0.4	6. 4	87.5	45	34	15	63		
15	8:49	0	20.6	29.9	7. 9	0.3	6. 5	86. 3	40	59	16	41	14	2.2
	4.0	3. 5	20. 9	30.8	7. 9	1.0	6. 2		49	62	13	82		
16	10:21	0	20. 4	27.5	7. 9	0.9			57	73	19	68	10	2.0
1.0	2.0	1.5	20. 3	27.8	7. 9	0.7	7. 1	93. 3	43	87	20	84		底付き
18	10:07	0	21.0	26.9	7.8	0.6	6.3	82. 9	25	119	18	80	40	1. 2
10	2.5	2.0	21. 4	29.5	7.8	0.8	5. 9		39	85	6	92	0.0	1 -
19	10:15	0	21. 0	26. 8 29. 0	7.9	0.2		92. 3	<1	25	16	54 92	22	1.5
工品:	2.5	2.0	20.9		7.8	0.3	6.6	87.8	<1 風力:	44	<1	92	備考:	
天候:	4月才し			風向:	IN				風力:	1		-	1佣与:	