

令和7年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4MU/gを超えた場合は出荷規制、3MU/gを超え4MU/g以下の場合は出荷自粛（アカガイにあっては、3.5MU/gを超え4MU/g以下）。<1.9は検出限界以下。

※ムラサキイガイ、アカザラガイ、ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月1日	12	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	4月1日	10	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月1日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月7日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月7日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月7日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月7日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月7日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月7日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月7日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月7日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月7日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月8日	11	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	4月8日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月8日	17	2.6
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月8日	2.3	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月8日	2.2	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月8日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月8日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	4月8日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月8日	－	<1.9
北部	気仙沼	トゲクリガニ	4月8日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月8日	23	3.0
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月14日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月14日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月14日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月14日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月14日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月14日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月14日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月14日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月14日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月14日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月15日	23	2.7
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月15日	11	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月15日	40	5.0
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月15日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	4月15日	－	<1.9
仙台湾南部	亘理	ウバガイ(ホッキガイ)	4月15日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月15日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	4月15日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月15日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月15日	37	4.5
中部	谷川	アカザラガイ	4月15日	30	4.2
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月16日	75	14
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月16日	12	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月16日	2.0	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	4月21日	－	2.0
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	4月21日	－	4.1
志津川湾	志津川	カキ	4月21日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月21日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月21日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月21日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月21日	－	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部
海域	採取場所				(換算値もしくは検査値)
荻浜湾	荻浜	カキ	4月21日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月21日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月21日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月21日	－	<1.9
志津川湾	志津川	アサリ	4月21日	－	3.3
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月22日	83	11
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月22日	160	18
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月22日	19	2.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月22日	26	2.8
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月22日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	4月22日	－	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月22日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月22日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	4月22日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月22日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月22日	110	15
中部	谷川	アカザラガイ	4月22日	26	4.0
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月22日	2.4	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月22日	3.1	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月23日	96	12
北部	気仙沼	トゲクリガニ	4月23日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月28日	530	58
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月28日	350	44
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月28日	410	43
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月28日	55	5.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月28日	97	9.2
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月28日	89	8.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月28日	70	7.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月28日	110	11
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月28日	－	5.5
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	4月28日	－	2.6
志津川湾	志津川	カキ	4月28日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月28日	－	15
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月28日	－	2.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月28日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月28日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月28日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月28日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月28日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	4月28日	－	<1.9
志津川湾	志津川	アサリ	4月28日	－	3.3
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月28日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月28日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	4月28日	－	<1.9
南部	表浜	マボヤ	4月28日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月30日	130	23
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月30日	3.1	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月30日	10	<1.9
石巻湾中央部	女川	アサリ	4月30日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月30日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	4月30日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月30日	85	11
中部	谷川	アカザラガイ	4月30日	80	11
気仙沼湾	大島	カキ	5月7日	－	2.0
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月7日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月7日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月7日	－	45
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月7日	－	5.7
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月7日	－	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
石巻湾東部	表浜	カキ	5月7日	－	2.0
荻浜湾	荻浜	カキ	5月7日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	5月7日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月7日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月7日	520	61
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月7日	160	18
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月7日	490	50
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月7日	380	40
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月7日	93	10
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月7日	62	6.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月7日	51	5.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月7日	62	6.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月7日	37	3.2
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	5月7日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	5月7日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	5月7日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	5月7日	－	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	5月7日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月8日	160	31
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月8日	3.7	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月8日	3.5	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月8日	－	<1.9
松島湾	松島	アサリ	5月8日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月8日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	5月8日	－	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	5月8日	45	6.1
仙台湾沿岸	関上	アカガイ	5月9日	－	<1.9
北部	志津川	トゲクリガニ	5月9日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	5月12日	－	3.8
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月12日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月12日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月12日	－	37
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月12日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月12日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月12日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月12日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	5月12日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月12日	－	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月12日	－	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	5月12日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月13日	960	120
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月13日	200	25
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月13日	480	70
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月13日	420	45
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月13日	460	57
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月13日	66	7.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月13日	64	7.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月13日	39	4.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月13日	50	5.5
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	5月13日	－	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月13日	5.3	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月13日	6.1	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	5月13日	－	4.2
石巻湾	渡波	アカガイ	5月13日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	5月13日	－	<1.9
仙台湾沿岸	関上	アカガイ	5月13日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月13日	150	23
中部	谷川	アカザラガイ	5月13日	43	6.7
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月14日	230	44

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部
海域	採取場所				(換算値もしくは検査値)
気仙沼湾	唐桑	アサリ	5月19日	－	9.3
気仙沼湾	大島	カキ	5月19日	－	3.3
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月19日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月19日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月19日	－	29
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月19日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月19日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月19日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月19日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	5月19日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月19日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月20日	870	99
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月20日	350	53
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月20日	220	32
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月20日	310	40
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月20日	340	37
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月20日	54	6.6
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月20日	46	6.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月20日	52	6.2
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月20日	62	7.6
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	5月20日	－	16
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	5月20日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	5月20日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月20日	490	81
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月20日	3.4	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月20日	3.8	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月20日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月20日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	5月20日	－	<1.9
仙台湾沿岸	関上	アカガイ	5月20日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月20日	66	9.6
中部	谷川	アカザラガイ	5月20日	72	11
松島湾	松島	アサリ	5月21日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	5月26日	－	2.2
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月26日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月26日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月26日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月26日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月26日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月26日	－	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	5月26日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月26日	－	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月26日	－	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	5月26日	－	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	5月26日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月27日	1200	160
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月27日	310	40
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月27日	360	53
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月27日	310	42
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月27日	370	56
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月27日	660	68
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月27日	160	19
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月27日	90	10
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月27日	37	4.3
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月27日	52	6.1
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	5月27日	－	2.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	5月27日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月27日	380	60
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月27日	34	4.3

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
海域	採取場所				
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月27日	3.5	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月27日	－	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	5月27日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月27日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月27日	240	33
中部	谷川	アカザラガイ	5月27日	38	5.3
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月28日	－	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	6月2日	－	2.1
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月2日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月2日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	6月2日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月2日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月2日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月2日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	6月2日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月2日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月3日	1000	96
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月3日	180	18
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月3日	300	41
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月3日	300	38
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月3日	310	43
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月3日	480	50
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月3日	62	6.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月3日	74	8.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月3日	59	5.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月3日	46	4.4
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	6月3日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	6月3日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	6月3日	－	2.0
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月3日	140	18
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月3日	36	4.5
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月3日	5.1	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	6月3日	－	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月3日	－	1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	6月3日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月3日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月3日	150	18
中部	谷川	アカザラガイ	6月3日	68	9.5
気仙沼湾	大島	カキ	6月9日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月9日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月9日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	6月9日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月9日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月9日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月9日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	6月9日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月9日	－	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	6月9日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月10日	730	79
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月10日	230	22
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月10日	330	39
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	6月10日	240	24
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月10日	1200	120
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月10日	260	26
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月10日	36	4.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月10日	59	6.6
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月10日	72	8.4
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月10日	77	6.8
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月10日	56	5.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	6月10日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	6月10日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月10日	46	6.2
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月10日	10	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月10日	2.2	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月10日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月10日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月10日	310	41
中部	谷川	アカザラガイ	6月10日	85	11
気仙沼湾	大島	カキ	6月16日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月16日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月16日	－	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月16日	－	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	6月16日	－	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	6月16日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月17日	400	46
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月17日	190	22
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月17日	260	31
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	6月17日	170	22
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月17日	150	18
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月17日	240	24
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月17日	160	16
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月17日	70	7.4
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月17日	52	5.5
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月17日	33	3.4
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月17日	18	<1.9
荻浜湾	石巻市東部	カキ	6月17日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	6月17日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	6月17日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	6月17日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月17日	31	4.4
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月17日	18	2.5
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月17日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月17日	－	2.0
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月17日	－	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月17日	260	38
中部	谷川	アカザラガイ	6月17日	110	15
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月23日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	6月23日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月23日	－	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	6月23日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月23日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月24日	170	24
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月24日	150	16
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月24日	190	21
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	6月24日	130	15
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月24日	220	23
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月24日	190	18
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月24日	170	18
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月24日	96	9.2
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月24日	44	5.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月24日	17	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月24日	28	2.8
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	6月24日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月24日	24	3.6
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月24日	4.5	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月24日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月24日	－	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月24日	－	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
海域	採取場所				
北部	大島	アカザラガイ	6月24日	260	36
中部	谷川	アカザラガイ	6月24日	110	15
気仙沼湾	唐桑	カキ	6月30日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月30日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月30日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	6月30日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月30日	－	<1.9
荻浜湾	石巻市東部	カキ	6月30日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月1日	96	9.2
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月1日	120	13
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月1日	180	19
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	7月1日	150	19
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月1日	130	17
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月1日	200	23
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月1日	110	12
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月1日	44	4.5
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月1日	57	6.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月1日	19	2.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月1日	29	3.0
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	7月1日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	7月1日	－	<1.9
追波湾	十三浜	マボヤ	7月1日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	7月1日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	7月1日	6.8	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	7月1日	3.0	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	7月1日	<1.9	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	7月1日	150	21
中部	谷川	アカザラガイ	7月1日	82	13
追波湾	河北町	カキ	7月7日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	7月7日	－	<1.9
荻浜湾	石巻市東部	カキ	7月7日	－	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	7月7日	－	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	7月7日	－	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	7月7日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月8日	72	10
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月8日	190	20
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月8日	190	23
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	7月8日	100	12
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月8日	110	13
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月8日	130	15
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月8日	82	10
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月8日	33	3.6
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月8日	19	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月8日	39	4.6
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月8日	15	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月8日	31	3.2
気仙沼湾	大島	マボヤ	7月8日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	7月8日	－	<1.9
宮城県南部	表浜	マボヤ	7月8日	－	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	7月8日	5.6	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月8日	95	13
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月14日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月14日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月14日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	7月14日	－	<1.9
荻浜湾	石巻市東部	カキ	7月14日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月15日	190	19
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月15日	290	28
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月15日	74	7.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
海域	採取場所				
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	7月15日	85	10
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月15日	77	8.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月15日	130	15
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月15日	54	5.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月15日	120	12
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月15日	24	2.5
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月15日	42	4.4
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月15日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月15日	26	2.7
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	7月15日	－	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月15日	110	15
気仙沼湾	大島	カキ	7月22日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月22日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	7月22日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	7月22日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	7月22日	－	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月22日	360	33
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月22日	95	10
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月22日	52	5.5
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	7月22日	90	10
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月22日	56	5.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月22日	120	14
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月22日	48	4.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月22日	37	4.1
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月22日	27	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月22日	31	2.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月22日	13	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月22日	27	2.4
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	7月22日	－	<1.9
追波湾	十三浜	マボヤ	7月22日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	7月22日	－	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月23日	55	7.1
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月28日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月28日	－	<1.9
追波湾	河北町	カキ	7月28日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月29日	120	12
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月29日	36	4.2
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	7月29日	85	10
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月29日	46	5.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月29日	130	15
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月29日	44	5.2
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月29日	3.7	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月29日	20	1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月29日	30	3.7
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月29日	29	3.0
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	7月29日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	7月29日	－	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月29日	56	8.1
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月4日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	8月4日	－	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	8月4日	－	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	8月4日	－	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	8月4日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月5日	110	12
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	8月5日	3.2	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月5日	70	8.5
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月5日	80	8.2
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月5日	31	3.7
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月5日	12	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU／g)	
				中腸腺	可食部 (換算値もしくは検査値)
海域	採取場所				
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月5日	27	2.2
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月5日	15	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月5日	13	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月5日	34	3.5
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	8月5日	－	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	8月5日	34	4.8
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月12日	－	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	8月12日	－	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月12日	100	8.6
小泉・伊里前湾	田ノ浦	ホタテガイ	8月12日	92	10
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月12日	52	7.1
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月12日	72	7.5
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月12日	9.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月12日	26	3.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月12日	13	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月12日	21	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	8月12日	－	<1.9