

| |
|-----------------|
| 記者発表資料 |
| 平成26年11月19日 |
| 食産業振興課 内線2814 |
| 原子力安全対策課 内線2341 |
| 農産園芸環境課 内線2845 |
| 林業振興課 内線2914 |
| 水産業振興課 内線2931 |
| 担当は末尾のとおり |

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について

宮城県内で採取した農林水産物について、下記のとおり放射能測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

記

1 ゲルマニウム半導体検出器による検査

(1) 測定年月日

平成26年11月14日～11月18日

(2) 測定分析機関及び検出下限値

| 分析機関名 | 検査品目 | 検出下限値 (ベクレル/kg) |
|---------------|------|--------------------|
| 宮城県 | 農産物 | 6.4～11 |
| | 水産物 | 7.3～8.9 |
| エヌエス環境(株) | 林産物 | 6.2～18 |
| (一財)宮城県公衆衛生協会 | 水産物 | 20 |
| (株)静環検査センター | | 12 |
| いであ(株) | | 1.0 |

(3) 測定結果

すべての検査品目について、基準値を下回り、安全性に問題ないことが確認されました。

なお、「不検出」とは、放射性物質の濃度が、検出下限値に満たない(検出下限値未満である)ことを指します。

また、「検出下限値」とは、当該測定機器で検出できる放射性物質濃度の最小の値を指し、測定毎に異なります。

※ 個別品目ごとの検出下限値は、「放射能情報サイトみやぎ」を参照ください。

※ 水産物には宮城県漁業協同組合が実施した測定結果を含みます。

イ 農産物（採取日 平成 26 年 11 月 9 日～11 月 17 日）

（単位：ベクレル/kg）

| 種別 | 採取場所 | 放射性セシウム | |
|--------|----------|---------|-----------------------|
| | | 測定値 | 食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値 |
| ブロッコリー | 仙台市（露地） | 不検出 | 100 |
| タマネギ | 仙台市（露地） | | |
| カブ | 仙台市（露地） | | |
| ニンジン | 仙台市（露地） | | |
| カリフラワー | 多賀城市（露地） | | |
| カブ（赤） | 利府町（露地） | | |
| リンゴ | 大郷町（露地） | | |
| ハクサイ | 大郷町（露地） | | |
| アズキ | 大郷町（露地） | | |
| アズキ | 富谷町（露地） | | |
| ツボミナ | 大崎市（露地） | | |
| ブロッコリー | 美里町（露地） | | |
| サニーレタス | 大崎市（施設） | | |
| ハクサイ | 涌谷町（露地） | | |
| カボチャ | 山元町（露地） | | |
| ハクサイ | 山元町（露地） | | |
| シュンギク | 亶理町（露地） | | |
| サラダ菜 | 亶理町（露地） | | |
| ナス | 山元町（露地） | | |
| ピーマン | 亶理町（露地） | | |
| キュウリ | 栗原市（施設） | | |
| キャベツ | 栗原市（露地） | | |
| トマト | 東松島市（施設） | | |
| ネギ | 石巻市（露地） | | |
| カボチャ | 石巻市（露地） | | |
| リンゴ | 登米市（露地） | | |
| 西洋ナシ | 気仙沼市（露地） | | |
| コマツナ | 気仙沼市（施設） | | |

ロ 林産物（採取日 平成 26 年 11 月 12 日～11 月 13 日）

（単位：ベクレル/kg）

| 種別 | 採取場所 | 放射性セシウム | |
|--------|---------|---------|-----------------------|
| | | 測定値 | 食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値 |
| 原木シイタケ | 登米市（露地） | 17 | 100 |
| 原木シイタケ | 登米市（露地） | 23 | |
| 原木シイタケ | 加美町（露地） | 13 | |
| 原木シイタケ | 加美町（露地） | 13 | |
| 原木シイタケ | 加美町（露地） | 12 | |
| 原木シイタケ | 仙台市（施設） | 50 | |
| 原木シイタケ | 仙台市（施設） | 36 | |
| 原木シイタケ | 大和町（施設） | 不検出 | |
| 原木シイタケ | 大和町（施設） | 16 | |

ハ 水産物 (採取日 平成 26 年 11 月 3 日~11 月 16 日)

(単位 : ベクレル/kg)

| 種別 | 採取場所 | 海域 | 放射性セシウム | |
|----------|-------------|-------|---------|-----------------------|
| | | | 測定値 | 食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値 |
| マガキ(養殖) | 気仙沼湾 (養殖) | 金華山以北 | 不検出 | 100 |
| マガキ(養殖) | 志津川湾 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 追波湾 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 雄勝湾 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 女川湾 (養殖) | | | |
| エゾイソアイナメ | 宮城県沖 | 金華山以南 | | |
| スルメイカ | 三陸南部沖 | | | |
| ノリ(養殖) | 石巻湾 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 石巻湾 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 東松島沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 東松島沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 宮戸沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 宮戸沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 七ヶ浜沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 仙台湾 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 七ヶ浜沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 七ヶ浜沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 七ヶ浜沖 (養殖) | | | |
| ノリ(養殖) | 仙台湾 (養殖) | | | |
| ババガレイ | 宮城県沖 | | | |
| ヒラメ | 田代島沖 | | | |
| マガキ(養殖) | 石巻湾東部 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 萩浜湾 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 石巻湾中央部 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 石巻湾西部 (養殖) | | | |
| マガキ(養殖) | 松島湾 (養殖) | | | |
| マサバ | 三陸南部沖 | | | |
| マダラ | 宮城県沖 | | | |
| メバチ | 日本太平洋沖合北部 | 沖合魚類 | | |

2 NaI シンチレーション検出器による簡易検査

(1) 測定年月日

平成 26 年 11 月 10 日～11 月 14 日

(2) 測定結果

全ての検査品目において、国が定めた基準値を下回り、安全性に問題ないことが確認されました。
測定結果の概要は次のとおりです。

宮城県産農林水産物（食品）放射性物質簡易測定実施状況（11 月第 2 週分）

| 種別 | 品名 | 前回までの検査点数 | | | 今回検査点数 | | | 累計検査点数 | | | 備考 |
|----------|----------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|-----|----|
| | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | |
| 農産物 | アートグリーン | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | アイスパラント | 7 | 0 | 7 | | | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| | 青しそ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 青とうがらし | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 青豆 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 青ゆず | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 赤カブ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 赤しそ | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | 赤だいこん | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | あさつき | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | あずき | 31 | 3 | 34 | | | 0 | 31 | 3 | 34 | |
| | アスパラガス | 13 | 0 | 13 | | | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| | アスパラ菜 | 16 | 0 | 16 | | | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| | アセロラ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | アロエ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | あわ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | あんず | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | いちご | 138 | 0 | 138 | | | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| | いちじく | 34 | 0 | 34 | | | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| | いんげん | 23 | 0 | 23 | | | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| | ウコン | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | うまい菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | うめ | 40 | 0 | 40 | | | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| | うり | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | エゴマ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | エシャロット | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 枝豆 | 34 | 0 | 34 | | | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| | エンサイ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 大長なす | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | おかひじき | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | オクラ | 13 | 0 | 13 | | | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| | かき | 78 | 0 | 78 | | | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| | かきな | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 加工用トマト | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | かぶ | 90 | 0 | 90 | | | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| | かぶ大根 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 河北菜 | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | カボチャ | 154 | 0 | 154 | | | 0 | 154 | 0 | 154 | |
| | かぼちゃ(ミニ) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | からしな | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | からみ大根 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | カリフラワー | 20 | 0 | 20 | 1 | | 1 | 21 | 0 | 21 | |
| | かりん | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | かんしょ | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | キウイフルーツ | 35 | 0 | 35 | | | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| | きくいも | 25 | 0 | 25 | | | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| | きび | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | キャベツ | 294 | 0 | 294 | 1 | | 1 | 295 | 0 | 295 | |
| | キャンディミント | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | きゅうり | 247 | 0 | 247 | | | 0 | 247 | 0 | 247 | |
| きゅうり(夏秋) | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | | |
| きゅうり(冬春) | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | | |
| きゅうり(ミニ) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| きよな | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 切り干し大根 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 金糸瓜 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
| 空心菜 | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | | |
| くきたちな | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
| 茎みょうが | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| グリーンカール | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | | |

宮城県産農林水産物（食品）放射性物質簡易測定実施状況（11月第2週分）

| 種別 | 品名 | 前回までの検査点数 | | | 今回検査点数 | | | 累計検査点数 | | | 備考 |
|----|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----|----|
| | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | |
| | グリーンボール | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | くるみ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | クレスン | 21 | 0 | 21 | | | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| | 黒米 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 黒豆 | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | 桑(生葉) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 桑茶 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 桑茶(煎茶) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 桑茶(粉末) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 桑の実 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 桑葉 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 玄米 | 14 | 0 | 14 | | | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| | 紅心大根 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | コウタイサイ | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | 小うめ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ゴーヤ(にがうり) | 19 | 0 | 19 | | | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| | コーラビ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | こかぶ | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | こかぶ(葉) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | こねぎ | 30 | 0 | 30 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| | ごぼう | 38 | 0 | 38 | 2 | | 2 | 40 | 0 | 40 | |
| | こまつな | 218 | 0 | 218 | 2 | | 2 | 220 | 0 | 220 | |
| | コリンキー | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | こんにやく | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | こんにゃくいも | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | さくらんぼ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | ささげ | 5 | 0 | 5 | 1 | | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| | さつきな | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | さつまいも | 47 | 0 | 47 | | | 0 | 47 | 0 | 47 | |
| | さといも | 50 | 0 | 50 | | | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| | サニーレタス | 27 | 0 | 27 | | | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| | サボイキャベツ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | さやいんげん | 19 | 0 | 19 | | | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| | さやえんどう | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | サラダ菜 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 山椒 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | サンチュ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 山東菜 | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | 四月しろな | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ししとう | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | しそ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | しのぶ菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 渋柿 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | じゃがいも | 57 | 0 | 57 | | | 0 | 57 | 0 | 57 | |
| | ジャンボにんにく | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | しゅんぎく | 138 | 0 | 138 | | | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| | しょうが | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | 食用菊 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 白いんげん豆 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | スイートコーン | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | すいか | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| | スイカ(小玉スイカ) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ズッキーニ | 38 | 0 | 38 | | | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| | スティッキオ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | スティックブロッコリー | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | スナップエンドウ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | スペアミント | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ずもも(プラム) | 10 | 0 | 10 | | | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| | せいさい | 13 | 0 | 13 | | | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| | セイサイ菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 西洋なばな | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 雪白体菜 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | せり | 58 | 0 | 58 | | | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| | セロリ | 15 | 0 | 15 | 1 | | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| | ソーメンカボチャ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | そらまめ | 23 | 0 | 23 | | | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| | そらまめ(未成熟) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ターサイ | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | だいこん | 283 | 0 | 283 | 2 | | 2 | 285 | 0 | 285 | |
| | だいこん(葉) | 13 | 0 | 13 | | | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| | 大豆 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 高菜 | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | たまねぎ | 122 | 0 | 122 | | | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| | ちぢみな | 23 | 0 | 23 | | | 0 | 23 | 0 | 23 | |

宮城県産農林水産物（食品）放射性物質簡易測定実施状況（11月第2週分）

| 種別 | 品名 | 前回までの検査点数 | | | 今回検査点数 | | | 累計検査点数 | | | 備考 |
|----|------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----|----|
| | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | |
| | ちぢみほうれんそう | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| | ちぢみゆきな | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | チンゲンサイ | 95 | 0 | 95 | | | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| | つぼみ菜 | 145 | 0 | 145 | | | 0 | 145 | 0 | 145 | |
| | つるな | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | つるむらさき | 26 | 0 | 26 | | | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| | デコボン | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | どうもろこし | 14 | 0 | 14 | | | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| | 土手菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | トマト | 157 | 0 | 157 | | | 0 | 157 | 0 | 157 | |
| | トマト(夏秋) | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| | トマト(冬春) | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | トマト(ミディ) | 11 | 0 | 11 | | | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| | トマト(ミニ) | 38 | 0 | 38 | | | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| | ながいも | 50 | 0 | 50 | | | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| | 長ねぎ | 23 | 0 | 23 | | | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| | なし | 15 | 0 | 15 | | | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| | なす(米なす含む) | 126 | 0 | 126 | | | 0 | 126 | 0 | 126 | |
| | なずな | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | なたね | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | なつめ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | なのほな | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | なばな | 42 | 0 | 42 | | | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| | 日本なし | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | にら | 49 | 0 | 49 | | | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| | にんじん | 151 | 0 | 151 | 1 | | 1 | 152 | 0 | 152 | |
| | にんにく | 29 | 0 | 29 | | | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| | にんにくの芽 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | ねぎ | 281 | 0 | 281 | 1 | | 1 | 282 | 0 | 282 | |
| | 野沢菜 | 5 | 0 | 5 | 1 | | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| | のらぼう菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | バイカモ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | はくさい | 293 | 0 | 293 | 3 | | 3 | 296 | 0 | 296 | |
| | 白菜(ミニ) | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 白菜菜 | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | バジル | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | パセリ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 葉だいこん | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 葉たまねぎ | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| | 二十日大根 | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| | ハックルベリー | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | 葉にんにく | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | パプリカ | 7 | 0 | 7 | | | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| | はやとりのり | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | ばれいしょ | 76 | 0 | 76 | | | 0 | 76 | 0 | 76 | |
| | ピーマン | 45 | 0 | 45 | | | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| | ビタミン菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | プチヴェール | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | ぶどう | 13 | 0 | 13 | | | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| | 冬菜 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | プリンスメロン | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ブルーベリー | 24 | 1 | 25 | | | 0 | 24 | 1 | 25 | |
| | ブルーン | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | ブロッコリー | 96 | 0 | 96 | 1 | | 1 | 97 | 0 | 97 | |
| | ブントレツラ | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | べんり菜 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | ほうれんそう | 501 | 0 | 501 | 2 | | 2 | 503 | 0 | 503 | |
| | 干し柿 | 52 | 1 | 53 | | | 0 | 52 | 1 | 53 | |
| | 干しだいこん | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ポポー | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | ホワイトアスパラガス | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | まくわうり | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | マコモタケ | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | みずな | 109 | 0 | 109 | | | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| | みつば | 16 | 0 | 16 | | | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| | みぶな | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | みょうが | 18 | 0 | 18 | | | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | みょうがたけ | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | ムカゴ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 紫いも | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | むらさきたまねぎ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | メロン | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| | メロン(幼果) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |

宮城県産農林水産物（食品）放射性物質簡易測定実施状況（11月第2週分）

| 種別 | 品名 | 前回までの検査点数 | | | 今回検査点数 | | | 累計検査点数 | | | 備考 |
|-----|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|------|----|
| | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | |
| | もも | 15 | 0 | 15 | | | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| | もろこし | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 王ロヘイヤ | 17 | 0 | 17 | | | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| | ヤーコン | 30 | 0 | 30 | 1 | | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| | ヤーコン茶 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | ヤーコン葉(乾燥) | 1 | 1 | 2 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | やまいも | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | やまといも | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ゆうがお | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | ゆきな | 86 | 0 | 86 | | | 0 | 86 | 0 | 86 | |
| | ゆきな(花) | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | ゆず | 29 | 1 | 30 | | | 0 | 29 | 1 | 30 | |
| | ゆり葉 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 洋なし(西洋なし) | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | ラ・フランス | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | らっきょう | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| | リーフレタス | 18 | 0 | 18 | | | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | りんご | 104 | 0 | 104 | 1 | | 1 | 105 | 0 | 105 | |
| | ルバーブ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | レタス | 108 | 0 | 108 | | | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| | レッドカーラント | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | レッドマスタード | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | レモンバーム | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | れんこん | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| | わさびな | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| | 冬瓜(とうがん) | 18 | 0 | 18 | | | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | 小計 | 5956 | 7 | 5963 | 22 | 0 | 22 | 5978 | 7 | 5985 | |
| 畜産物 | 鶏卵 | 8 | 0 | 8 | | | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| | 小計 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 林産物 | アイコ | 14 | 0 | 14 | | | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| | あけび | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | アミタケ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | うこぎ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | うど | 29 | 1 | 30 | | | 0 | 29 | 1 | 30 | |
| | うるい | 19 | 0 | 19 | | | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| | うわばみそう(みず) | 21 | 1 | 22 | | | 0 | 21 | 1 | 22 | |
| | うわばみそう(みず)の実 | 2 | 1 | 3 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| | えどにゆうさく(ししうど) | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | オオイチョウタケ | 5 | 1 | 6 | | | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| | おおぼぎぼうし | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | オヤマボクチ(ゴボウ葉) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | カヤの実 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 行者にんにく | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | 菌床きくらげ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 菌床しいたけ | 28 | 0 | 28 | | | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| | 菌床なめこ | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | 菌床まいたけ | 37 | 2 | 39 | | | 0 | 37 | 2 | 39 | |
| | 菌床えのきだけ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 菌床はたけしめじ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 菌床ひらたけ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | ぎんなん | 11 | 0 | 11 | 1 | | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| | くきそてつ(こごみ) | 22 | 12 | 34 | | | 0 | 22 | 12 | 34 | |
| | くり | 14 | 0 | 14 | | | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| | くりたけ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | くるみ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | クワデ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 原木しいたけ | 82 | 44 | 126 | 4 | | 4 | 86 | 44 | 130 | |
| | 原木しいたけ(施設) | 27 | 1 | 28 | 1 | | 1 | 28 | 1 | 29 | |
| | 原木なめこ | 21 | 3 | 24 | | | 0 | 21 | 3 | 24 | |
| | 原木ひらたけ | 10 | 1 | 11 | | | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| | 原木ぶなはりたけ | 1 | 4 | 5 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| | 原木マイタケ | 16 | 2 | 18 | | | 0 | 16 | 2 | 18 | |
| | 原木ムキタケ | 2 | 2 | 4 | | | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| | こしあぶら | 0 | 12 | 12 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| | サクラ(花) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | サルナシ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | サンショウの実 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | しどけ(もみじがさ) | 26 | 0 | 26 | | | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| | 自然薯 | 13 | 1 | 14 | | | 0 | 13 | 1 | 14 | |
| | せり | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | ぜんまい | 6 | 5 | 11 | | | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| | たかど | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | たけのこ | 108 | 23 | 131 | | | 0 | 108 | 23 | 131 | |
| | たけのこ(からだけ) | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| 種別 | 品名 | 前回までの検査点数 | | | 今回検査点数 | | | 累計検査点数 | | | 備考 |
|----|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|------|----|
| | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 計 | |
| | たらのめ | 49 | 14 | 63 | | | 0 | 49 | 14 | 63 | |
| | ツチスギタケ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | とちの妻 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | トンビマイタケ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | なめこ | 6 | 0 | 6 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| | ならたけ | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | ナラタケモドキ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ねまがりたけ(チシマザサ) | 1 | 2 | 3 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | 根わさび | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | のかんぞう | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 野ぜり | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | のびる | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 葉せり | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | はたけしめじ | 11 | 0 | 11 | | | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| | 畑わさび | 2 | 1 | 3 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| | ハチク | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | はないかだ | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 花わさび | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ハリギリ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 葉わさび | 22 | 3 | 25 | | | 0 | 22 | 3 | 25 | |
| | ひらたけ | 4 | 0 | 4 | 1 | | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| | ヒラタケ(露地) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ふき | 87 | 0 | 87 | | | 0 | 87 | 0 | 87 | |
| | ふきのとう | 36 | 3 | 39 | | | 0 | 36 | 3 | 39 | |
| | ブナシメジ(露地) | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ホースラディッシュ | 5 | 0 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | 干しいたけ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | マイタケ | 12 | 0 | 12 | | | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| | マス茸 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | マタタビ | 2 | 1 | 3 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| | まつたけ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ムキタケ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ムラサキシメジ | 12 | 1 | 13 | 1 | | 1 | 13 | 1 | 14 | |
| | 山ウド | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | 山にんじん | 4 | 0 | 4 | | | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | ヤマブキショウマ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | ヨブスマソウ | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | よもぎ | 17 | 0 | 17 | | | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| | わさび | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | わらび | 33 | 7 | 40 | | | 0 | 33 | 7 | 40 | |
| | 小計 | 894 | 149 | 1043 | 8 | 0 | 8 | 902 | 149 | 1051 | |
| | 合計 | 6858 | 156 | 7014 | 30 | 0 | 30 | 6888 | 156 | 7044 | |

品目の個別リストは、食産業振興課のウェブサイト（以下）をご参照ください。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shokushin/nuclear-index.html>

「精密検査の実施の目安」は、以下のとおりです。

- ・平成24年3月31日まで → 国の暫定規制値の1/2 (250ベクレル/kg)
- ・平成24年4月1日以降 → 国の基準値の1/2 (50ベクレル/kg)

今回検査を実施した品目の採取場所、露地・施設の別等は、「放射能情報サイトみやぎ」を参照ください。

<担当・連絡先>

| | |
|---------------------------|---|
| 農林水産物の放射能検査に関すること | 農林水産部食産業振興課食産業企画班 担当 熊谷, 谷口 連絡先 内線2814 |
| 放射能・放射線及びその測定に関すること | 環境生活部原子力安全対策課放射性物質汚染対策班 担当 庄子(寛), 庄子(克) 連絡先 内線2341 |
| 農産物の採取品目, 採取場所, 流通等に関すること | 農林水産部農産園芸環境課環境対策班 担当 相澤, 三上 連絡先 内線2845 |
| 林産物の採取品目, 採取場所, 流通等に関すること | 農林水産部林業振興課地域林業振興班 担当 青木, 水野 連絡先 内線2914 |
| 水産物の採取品目, 採取場所, 流通等に関すること | 農林水産部水産業振興課流通加工班 担当 吉田, 武川 連絡先 内線2931 |