

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
1	H22.3.3	26.3	雌	平茂勝	神高福	439.0	53	8.0	9	A5	涌谷町	石巻市	仙台
2	H22.3.10	26.6	雌	福栄	菊谷	435.0	64	7.8	10	A5	角田市	角田市	東京
3	H22.3.25	27.1	去勢	平茂勝	糸藤	527.0	61	8.7	8	A5	加美町	登米市	東京
4	H22.3.26	26.4	去勢	勝忠平	安平	527.0	54	8.2	11	A5	大崎市	大郷町	東京
5	H22.3.29	25.2	雌	第2平茂勝	神高福	452.0	59	8.4	10	A5	角田市	角田市	東京
6	H22.4.1	26.9	去勢	平茂勝	第5隼福	(332) <sup>F1</sup>	65	8.8	11	A5	栗原市	栗原市	仙台
7	H22.4.8	27.7	雌	安平照	平茂勝	377.0	56		9	A5	大崎市	栗原市	仙台
8	H22.4.8	24.8	雌	平茂勝	菊谷	367.0	55		11	A5	栗原市	栗原市	仙台
9	H22.4.8	26.9	雌	茂糸波	谷茂	348.0	54		6	A4	七ヶ宿町	石巻市	仙台
10	H22.4.8	27.6	去勢	第3神竜の4	茂重波	462.0	55	7.0	6	A4	鹿島台	白石市	東京
11	H22.4.19	27.4	雌	平茂勝	景藤	401.0			4	A3	松島町	東松島市	山形
12	H22.4.21	27.1	去勢	平茂勝	神高福	461.0	58	9.0	8	A5	加美町	大郷町	仙台
13	H22.4.23	28.2	去勢	百合茂	平茂勝	616.0	65	8.2	9	A5	大衡村	大和町	東京
14	H22.5.7	28.4	雌	金幸	神高福	394.0	46	6.8	5	A3	登米市	登米市	東京
15	H22.5.11	28.6	去勢	金幸	神高福	521.0	60	9.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
16	H22.5.11	27.5	去勢	茂糸波	紋次郎	453.0	49	7.8	3	B3	仙台市	石巻市	東京
17	H22.5.12	27.0	去勢	勝緑	第1花国	510.0	60	8.0	8	A5	栗原市	川崎町	東京
18	H22.5.12	28.6	去勢	紋次郎	糸光	560.5	62	9.0	6	A4	栗原市	川崎町	仙台
19	H22.5.12	27.4	去勢	第1花国	美津福	419.5	61	6.6	10	A5	登米市	登米市	仙台
20	H22.5.12	27.5	去勢	金幸	平茂勝	432.0	58	7.2	8	A4	大崎市	大郷町	東京
21	H22.5.13	28.2	去勢	北国7の8	安平	437.0	54	6.8	7	A4	登米市	登米市	東京
22	H22.5.17	28.8	去勢	北国7の8	茂重波	420.5	63	8.2	9	A5	登米市	川崎町	仙台
23	H22.5.17	26.4	去勢	平茂勝	第5隼福	439.5	50	7.7	5	A4	蔵王町	川崎町	仙台
24	H22.5.17	26.2	去勢	平茂勝	福桜	427.5	56	8.0	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
25	H22.5.17	27.0	去勢	百合茂	平茂勝	484.0	67	8.6	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
26	H22.5.18	29.6	去勢	安平照	秋重	513.0	60	7.8	7	A4	白石市	栗原市	東京
27	H22.5.18	28.4	去勢	第6栄	菊谷	441.0	53	7.4	8	A5	栗原市	栗原市	東京
28	H22.5.19	28.0	去勢	北国7の8	安福165の9	515.0	60	8.0	9	A5	栗原市	大郷町	東京
29	H22.5.19	28.6	去勢	茂勝	北国7の8	476.0	59	7.0	10	A5	栗原市	大郷町	東京
30	H22.5.21	29.0	去勢	第2波茂	紋次郎	513.0	71	8.3	9	A5	白石市	白石市	東京
31	H22.5.21	28.9	雌	第2波茂	奥茂	362.0	57	7.1	7	A4	白石市	栗原市	東京
32	H22.5.21	28.8	雌	福之国	福桜	415.0	65	7.9	9	A5	栗原市	栗原市	東京
33	H22.5.25	28.8	去勢	平茂勝	茂重波	501.0	67	8.9	6	A4	栗原市	登米市	仙台
34	H22.5.25	28.6	去勢	平茂勝	第15金水	528.0	76	8.0	7	A4	登米市	村田町	仙台
35	H22.5.25	28.8	雌	金幸	平茂勝	352.5	53	7.2	8	A5	登米市	石巻市	仙台
36	H22.5.25	24.5	雌	第2平茂勝	安福165の9	404.5	68	8.3	8	A5	登米市	石巻市	仙台
37	H22.5.25	29.0	去勢	平茂勝	紋次郎	612.0	54	8.3	5	A4	加美町	石巻市	東京
38	H22.5.25	28.7	去勢	福之国	安平	475.0	50	7.4	8	A5	石巻市	石巻市	東京
39	H22.5.25	28.1	雌	北国7の8	奥茂	386.0	45	7.5	5	B3	東松島市	石巻市	東京
40	H22.5.25	28.4	雌	平茂勝	神高福	490.0	63	10.3	12	A5	石巻市	石巻市	東京
41	H22.5.25	28.1	雌	安平照	奥茂	395.0	61	7.0	6	A4	石巻市	石巻市	東京
42	H22.5.26	24.1	去勢	北国7の8	紋次郎	353.5	46	6.9	6	A4	登米市	登米市	仙台
43	H22.6.1	27.4	去勢	金幸	神高福	542.0	73	8.7	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
44	H22.6.2	29.5	去勢	菊谷	福昌	355.5	50	5.9	4	A3	登米市	登米市	仙台
45	H22.6.2	27.9	去勢	北国7の8	紋次郎	429.5	58	7.2	7	A4	松島町	川崎町	仙台
46	H22.6.3	27.6	去勢	金幸	忠福	383.5	47	5.8	5	B4	登米市	角田市	仙台
47	H22.6.3	29.1	雌	第2波茂	恒徳	464.0	71	9.0	11	A5	登米市	登米市	東京
48	H22.6.7	28.1	雌	平茂勝	安福165の9	391.0	64	7.3	9	A5	涌谷町	涌谷町	東京
49	H22.6.8	28.9	去勢	北国7の8	紋次郎	508.6	80	8.3	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
50	H22.6.8	29.6	去勢	菊谷	福昌	443.5	57	7.3	6	A4	登米市	大崎市	仙台
51	H22.6.8	28.9	去勢	菊谷	安福165の9	458.5	58	7.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
52	H22.6.8	29.9	去勢	北国7の8	紋次郎	404.5	60	6.6	4	A3	大崎市	大崎市	仙台
53	H22.6.8	29.4	去勢	北国7の8	安美金	563.5	64	8.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
54	H22.6.8	28.9	去勢	福栄	平茂勝	531.5	69	8.8	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
55	H22.6.8	28.4	去勢	金幸	平茂勝	550.5	73	9.3	12	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
56	H22.6.8	29.5	去勢	安平	隆美	410.5	61	7.4	9	A5	登米市	大崎市	仙台
57	H22.6.8	29.7	去勢	菊谷	福昌	475.5	75	8.5	11	A5	登米市	大崎市	仙台
58	H22.6.8	29.6	去勢	百合茂	福栄	498.0	80	9.4	12	A5	大崎市	大崎市	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
59	H22.6.8	29.1	去勢	勝忠平	神高福	530.0	76	9.0	12	A5	南三陸町	大崎市	仙台
60	H22.6.8	28.9	去勢	平茂勝	益美	546.5	64	7.4	8	A4	大郷町	大崎市	仙台
61	H22.6.8	29.0	去勢	勝忠平	神高福	542.5	70	8.1	10	A5	登米市	大崎市	仙台
62	H22.6.8	29.8	雌	福桜	安平	402.0	80	8.0	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
63	H22.6.8	28.8	雌	安平照	茂勝	402.5	71	8.1	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
64	H22.6.8	30.5	雌	安平	福桜	446.0	65	8.1	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
65	H22.6.8	29.6	雌	第6栄	北国7の8	384.5	74	7.3	7	A4	涌谷町	大崎市	仙台
66	H22.6.8	30.3	雌	平茂勝	谷秋	430.5	53	6.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
67	H22.6.9	29.2	去勢	福栄		547.0	60	7.3	9	A5	あさひな	あさひな	東京
68	H22.6.9	30.7	雌	茂糸波	菊谷	419.0	55	8.0	6	A4	大崎市	大崎市	東京
69	H22.6.9	29.2	雌	美津福	北国7の8	430.0	68	8.0	11	A5	東松島市	石巻市	東京
70	H22.6.9	28.7	去勢	安茂勝	北国7の9	593.0	63	8.5	10	A5	大崎市	蔵王町	東京
71	H22.6.9	29.6	雌	勝忠平	第5隼福	454.0	52	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
72	H22.6.9	29.3	去勢	金幸	平茂勝	502.0	68	7.6	9	A5	登米市	登米市	東京
73	H22.6.9	27.9	去勢	福桜	安平	461.5	63	7.9	7	A4	栗原市	石巻市	仙台
74	H22.6.9	28.3	去勢	平茂勝	紋次郎	445.5	58	7.4	4	A3	仙台市	仙台市	仙台
75	H22.6.9	29.1	去勢	平茂勝	紋次郎	496.0	80	8.2	10	A5	栗原市	登米市	仙台
76	H22.6.9	29.3	雌	茂勝	紋次郎	367.0	64	7.3	3	A2	栗原市	石巻市	仙台
77	H22.6.10	28.7	雌	美津福	第5夏藤	536.0	55	8.5	8	B5	大崎市	石巻市	東京
78	H22.6.10	27.7	去勢	平茂勝	金幸	506.0	62	6.5	8	A4	大崎市	石巻市	東京
79	H22.6.10	30.3	去勢	北国7の8		499.0	56	7.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	東京
80	H22.6.14	29.2	雌	糸福	安福	398.0	50	7.4	8	A5	大郷町	白石市	東京
81	H22.6.15	28.6	去勢	福之國	福桜	461.0	60	8.3	8	A4	東松島市	大崎市	仙台
82	H22.6.15	29.7	雌	金幸	平茂勝	404.0	56	7.1	9	A5	色麻町	大崎市	仙台
83	H22.6.15	26.0	去勢	平茂勝	北国7の8	470.5	57	8.3	5	A4	色麻町	村田町	仙台
84	H22.6.15	28.2	去勢	第2波茂	景藤	402.0	52	6.8	5	A3	栗原市	石巻市	東京
85	H22.6.15	27.7	雌	平茂勝	神高福	447.0	71	8.0	9	A5	栗原市	石巻市	東京
86	H22.6.15	28.2	雌	紋次郎	安福165の9	327.0	49	7.4	7	A4	石巻市	石巻市	東京
87	H22.6.16	27.5	去勢	福之國	安平	456.5	61	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
88	H22.6.16	29.8	雌	北国7の8	茂重波	423.0	54	7.7	5	A3	蔵王町	蔵王町	東京
89	H22.6.16	29.7	去勢	平茂勝	神高福	468.0	54	7.2	8	B4	登米市	登米市	東京
90	H22.6.18	29.3	雌	菊谷	茂重波	366.5	62	7.3	8	A5	大崎市	南三陸町	仙台
91	H22.6.18	28.6	去勢	北国7の8	紋次郎	485.0	66	8.2	6	A4	大崎市	登米市	東京
92	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	茂重波	412.0	72	7.6	7	A4	角田市	大崎市	仙台
93	H22.6.22	29.8	去勢	平茂勝	神高福	450.0	55	7.0	6	A4	登米市	登米市	仙台
94	H22.6.22	29.0	去勢	平茂勝	神高福	508.5	73	7.8	10	A5	本吉町	川崎町	仙台
95	H22.6.22	28.9	去勢	平茂勝	糸福	466.5	66	7.0	9	A5	丸森町	川崎町	仙台
96	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	菊照土井	380.0	53	6.8	9	A5	大崎市	大崎市	東京
97	H22.6.23	29.1	去勢	平茂勝	茂重波	509.0	65	8.0	6	A4	石巻市	登米市	仙台
98	H22.6.23	28.8	去勢	平茂勝	糸花	480.0	53	8.1	3	A3	石巻市	登米市	仙台
99	H22.6.23	29.4	去勢	北仁	福栄	480.5	74	7.6	11	A5	大郷町	大郷町	仙台
100	H22.6.23	27.6	去勢	平茂勝	菊谷	548.0	73	8.7	11	A5	石巻市	大郷町	仙台
101	H22.6.24	29.6	去勢	高栄	茂重波	444.0	46	5.8	4	B3	栗原市	栗原市	東京
102	H22.6.24	30.2	雌	北国7の8	茂重波	397.0	53	7.4	9	A5	登米市	白石市	東京
103	H22.6.25	28.8	雌	福桜	安平	417.0	60	7.2	6	A4	登米市	白石市	東京
104	H22.6.28	26.3	去勢	平茂勝	忠福	364.0	42	6.5	3	A2	南三陸町	白石市	仙台
105	H22.6.29	29.9	去勢	高栄	茂重波	408.5	52	8.2	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
106	H22.6.29	28.6	去勢	第1花園	谷茂	411.5	53	6.4	3	A2	栗原市	大崎市	仙台
107	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	忠福	542.0	79	9.3	10	A5	色麻町	亶理町	仙台
108	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	安平	538.5	77	9.2	10	A5	加美町	亶理町	仙台
109	H22.6.30	28.6	雌	安福165の9	波宗	394.0	70	6.8	9	A5	登米市	白石市	東京
110	H22.7.1	29.8	去勢	茂糸波	菊谷	431.5	58	8.0	4	A3	川崎町	川崎町	仙台
111	H22.7.1	24.4	雌	IVF		388.0	64	6.3	5	A3	亶理町	角田市	仙台
112	H22.7.1	29.0	雌	菊谷	初代14	427.0	60	8.4	9	A5	栗原市	蔵王町	仙台
113	H22.7.1	31.0	雌	平茂勝	紋次郎	488.0	70	8.0	10	A5	登米市	登米市	東京
114	H22.7.2	29.2	雌	平茂勝	茂重波	463.0	69	8.4	9	A5	蔵王町	蔵王町	東京
115	H22.7.2	28.1	雌	平茂勝	紋次郎	400.0	72	8.7	11	A5	栗原市	石巻市	東京
116	H22.7.2	27.1	去勢	平茂勝	安福165の9	549.0	90	7.5	10	A5	栗原市	川崎町	東京

# 茂洋枝肉成績一覽

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
117	H22.7.2	30.9	去勢	勝忠平	平茂勝	592.0	74	9.0	8	A5	登米市	石巻市	東京
118	H22.7.2	30.5	去勢	平茂勝	秋重	496.0	72	8.3	8	A5	栗原市	角田市	東京
119	H22.7.2	29.0	去勢	平茂勝	菊谷	627.0	63	7.5	9	A5	美里町	登米市	東京
120	H22.7.2	30.3	去勢	平茂勝	神高福	556.0	76	8.2	11	A5	南三陸町	登米市	東京
121	H22.7.6	28.8	去勢	福桜	安平	505.0	60	7.0	8	B5	栗原市	角田市	東京
122	H22.7.6	29.3	去勢	北仁	茂重波	571.0	75	7.5	8	A5	登米市	角田市	東京
123	H22.7.6	29.0	去勢	平茂勝	忠福	515.0	68	7.5	9	A5	涌谷町	角田市	東京
124	H22.7.6	26.5	去勢	平茂勝	茂糸波	499.0	56	7.9	7	A4	角田市	角田市	東京
125	H22.7.6	24.0	雌	平茂勝	北国7の8	468.0	50	8.7	3	A3	角田市	角田市	東京
126	H22.7.6	27.5	去勢	安平	福茂	435.0	53	6.7	3	A2	登米市	大郷町	仙台
127	H22.7.7	30.6	去勢	平茂勝	神高福	531.0	75	9.0	8	A5	登米市	大崎市	仙台
128	H22.7.7	30.0	去勢	金幸	平茂勝	493.5	62	9.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
129	H22.7.7	29.2	去勢	平茂勝	神高福	508.0	67	8.1	9	A5	加美町	大崎市	仙台
130	H22.7.7	30.4	去勢	北国7の8		552.0	66	9.3	8	A5	蔵王町	蔵王町	仙台
131	H22.7.7	28.1	去勢	百合茂	神高福	553.0	76	9.7	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
132	H22.7.7	28.8	去勢	百合茂	安福	557.0	62	10.0	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
133	H22.7.7	28.7	去勢	北国7の8	紋次郎	548.0	71	8.7	6	A4	栗原市	石巻市	仙台
134	H22.7.7	29.8	去勢	平茂勝		554.5	78	9.9	9	A5	白石市	白石市	仙台
135	H22.7.7	29.0	去勢	北国7の8	平茂勝	570.5	59	8.7	5	A3	角田市	大和町	仙台
136	H22.7.7	30.0	去勢	平茂勝	神高福	534.5	62	9.0	8	A5	加美町	石巻市	仙台
137	H22.7.7	29.4	去勢	平茂勝	紋次郎	506.0	57	7.5	8	A4	登米市	登米市	仙台
138	H22.7.7	30.6	去勢	勝忠平	金幸	506.5	75	7.6	11	A5	大崎市	登米市	仙台
139	H22.7.7	28.6	去勢	第2波茂	紋次郎	466.5	80	8.6	11	A5	登米市	登米市	仙台
140	H22.7.7	28.7	去勢	平茂勝	第5隼福	566.0	79	8.5	10	A5	大崎市	登米市	仙台
141	H22.7.7	29.6	去勢	福桜	福茂	385.5	64	7.3	10	A5	登米市	登米市	仙台
142	H22.7.7	30.4	去勢	第2平茂勝	美津福	461.0	74	7.5	10	A5	登米市	登米市	仙台
143	H22.7.7	27.9	去勢	福栄	平茂勝	478.0	62	8.1	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
144	H22.7.7	30.4	去勢	安平	糸秀	499.0	74	8.0	10	A5	石巻市	東松島市	仙台
145	H22.7.7	27.7	去勢	糸福	平茂勝	466.5	63	6.9	9	A5	登米市	東松島市	仙台
146	H22.7.7	30.5	去勢	第2波茂	平茂勝	500.0	56	7.6	8	A5	登米市	登米市	東京
147	H22.7.7	28.8	雌	百合茂	金幸	404.0	49	8.0	10	A5	栗原市	栗原市	東京
148	H22.7.8	30.3	去勢	平茂勝	忠福	550.0	58	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
149	H22.7.8	30.6	雌	福桜	糸秀	396.0	59	7.5	8	A5	登米市	登米市	東京
150	H22.7.8	29.6	雌	安福165の9	茂重波	390.0	69	7.1	9	A5	加美町	角田市	仙台
151	H22.7.9	28.0	去勢	茂糸波	北国7の8	477.0	57	7.5	6	A4	栗原市	石巻市	東京
152	H22.7.9	29.5	去勢	北国7の8	紋次郎	497.0	47	7.8	4	B3	石巻市	石巻市	東京
153	H22.7.9	30.7	雌	平茂勝	安福	479.0	60	8.7	8	A4	加美町	石巻市	東京
154	H22.7.9	29.2	雌	茂勝	宮滝	397.0	60	7.1	6	A4	大崎市	東松島市	東京
155	H22.7.9	29.4	雌	百合茂	大将	452.0	70	8.0	8	A5	栗原市	大崎市	東京
156	H22.7.9	30.9	雌	北仁	茂重波	350.0	53	7.6	8	A5	大崎市	大崎市	東京
157	H22.7.9	30.0	雌	茂糸波	第4竹安の2	406.0	56	7.7	9	A5	大崎市	大崎市	東京
158	H22.7.12	29.2	雌	平茂勝	茂重波	504.0	70	7.5	10	A5	蔵王町	蔵王町	山形
159	H22.7.12	29.6	雌	安平照	茂勝	381.0	57	6.7	8	A4	石巻市	石巻市	山形
160	H22.7.12	29.2	雌	奥北茂	平茂勝	405.0	58	7.2	9	A5	栗原市	石巻市	山形
161	H22.7.12	30.1	雌	北国7の8	安福	397.0	70	6.4	9	A5	石巻市	石巻市	山形
162	H22.7.13	30.7	雌	第1花園	第2波茂	414.0	47	7.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
163	H22.7.13	29.9	雌	紋次郎	福昌	373.0	48	7.2	4	A3	気仙沼市	大崎市	仙台
164	H22.7.14	28.8	雌	安糸晴	福昌	360.0	58	7.9	11	A5	石巻市	登米市	仙台
165	H22.7.14	26.6	去勢	紋次郎	安福165の9	420.5	41	4.0	3	B2	気仙沼市	登米市	仙台
166	H22.7.14	28.6	去勢	茂勝	福昌	420.0	56	7.0	9	A5	気仙沼市	東松島市	東京
167	H22.7.14	28.1	雌	平茂勝	茂重波	446.0	54	7.4	7	A4	仙台市	東松島市	東京
168	H22.7.14	28.8	去勢	平茂勝	但馬福	555.0	67	8.2	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
169	H22.7.14	28.3	去勢	平茂勝	忠福	450.0	54	8.1	7	A4	涌谷町	登米市	東京
170	H22.7.14	27.9	去勢	平茂勝	神高福	455.0	60	8.2	7	A4	石巻市	登米市	東京
171	H22.7.14	30.8	雌	第1花園	平茂勝	467.0	76	8.2	8	A5	登米市	登米市	東京
172	H22.7.15	29.4	去勢	茂勝	茂重波	411.0	54	7.5	8	A5	色麻町	角田市	仙台
173	H22.7.15	30.4	去勢	茂糸波	茂重波	423.0	60	6.6	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
174	H22.7.15	29.1	雌	金幸	神高福	397.0	59	7.4	9	A5	登米市	登米市	東京

# 茂洋枝肉成績一覽

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
175	H22.7.15	30.7	去勢	寿高	茂重波	446.0	53	7.5	7	A4	登米市	美里町	東京
176	H22.7.20	28.4	雌	茂糸波	安美金	380.5	51	8.0	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
177	H22.7.20	28.8	雌	高栄	茂重波	465.0	57	8.6	8	A5	白石市	川崎町	東京
178	H22.7.21	29.9	雌	第2波茂	紋次郎	403.0	62	7.4	5	A3	登米市	登米市	仙台
179	H22.7.21	29.0	雌	北国7の8	紋次郎	348.5	52	7.3	9	A5	大崎市	登米市	仙台
180	H22.7.21	28.8	去勢	第1花国	紋次郎	510.0	87	8.3	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
181	H22.7.21	28.3	去勢	菊谷	茂重波	369.5	70	7.4	7	A4	大崎市	石巻市	仙台
182	H22.7.21	30.1	去勢	平茂勝	安福	372.5	61	7.2	10	A5	丸森町	石巻市	仙台
183	H22.7.21	29.4	去勢	高栄	第2波茂	486.5	59	8.0	7	A4	大和町	亘理町	仙台
184	H22.7.21	28.1	去勢	平茂勝	北国7の8	496.5	76	8.4	6	A4	大崎市	仙台市	仙台
185	H22.7.21	29.2	去勢	菊谷	糸光	491.5	60	7.4	7	A4	登米市	川崎町	仙台
186	H22.7.21	29.3	去勢	福之国	安平	448.0	59	7.4	7	A4	栗原市	川崎町	仙台
187	H22.7.21	29.5	去勢	菊谷	安美金	421.0	68	6.6	4	A3	涌谷町	川崎町	仙台
188	H22.7.21	30.0	雌	平茂勝	安平	396.0	58	6.8	8	A5	加美町	加美町	東京
189	H22.7.22	30.1	雌	平茂勝	紋次郎	331.5	46	5.3	6	B4	山元町	石巻市	仙台
190	H22.7.22	28.0	去勢	福桜	安平	494.0	59	7.0	9	A5	東松島市	石巻市	東京
191	H22.7.22	28.1	去勢	平茂勝	神高福	479.0	61	7.1	9	A5	石巻市	石巻市	東京
192	H22.7.22	30.7	去勢	勝忠平	北国7の8	588.0	64	8.1	10	A5	大崎市	石巻市	東京
193	H22.7.22	30.9	去勢	第1花国	美津福	528.0	62	8.0	8	A5	東松島市	石巻市	東京
194	H22.7.22	28.2	去勢	茂勝	奥茂	521.0	77	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	東京
195	H22.7.22	28.5	去勢	平茂勝	安福165の9	550.0	58	8.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
196	H22.7.22	29.5	去勢	美津福	平茂勝	483.0	59	7.0	9	A5	石巻市	東松島市	東京
197	H22.7.22	29.5	雌	平茂勝	紋次郎	421.0	52	7.9	9	A5	大崎市	石巻市	東京
198	H22.7.22	28.2	雌	勝忠平	安平	412.0	66	7.0	10	A5	大崎市	石巻市	東京
199	H22.7.22	30.2	雌	安平照	北国7の8	427.0	72	7.3	11	A5	丸森町	石巻市	東京
200	H22.7.22	30.0	雌	北国7の8	賢深	398.0	53	6.7	5	A4	石巻市	石巻市	東京
201	H22.7.22	28.8	雌	平茂勝	紋次郎	415.0	59	7.1	9	A5	気仙沼市	石巻市	東京
202	H22.7.22	28.5	雌	平茂勝	忠福	446.0	59	7.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
203	H22.7.22	31.1	雌	紋次郎	茂重波	433.0	67	7.2	8	A5	石巻市	東松島市	東京
204	H22.7.23	29.7	去勢	菊谷	福昌	436.0	53	7.6	3	A2	登米市	南三陸町	東京
205	H22.7.26	29.2	雌	平茂勝	紋次郎	422.5	48	7.8	3	A2	栗原市	石巻市	仙台
206	H22.7.26	30.4	去勢	北国7の8	紋次郎	454.0	55	7.9	8	A5	登米市	大崎市	東京
207	H22.7.26	30.0	雌	茂糸波	安平	359.0	44	7.2	5	B4	登米市	大崎市	東京
208	H22.7.26	30.7	雌	平茂勝	茂重波	420.0	47	7.4	8	A5	加美町	大崎市	東京
209	H22.7.26	29.3	去勢	安平	誠隆	480.0	68	7.5	9	A5	登米市	登米市	東京
210	H22.7.26	30.3	雌	百合茂	安福土井	398.0	71	8.1	11	A5	登米市	登米市	東京
211	H22.7.26	30.5	雌	福之国	福桜	375.0	47	7.4	8	A5	栗原市	登米市	東京
212	H22.7.27	30.4	去勢	福栄	茂重波	551.5	57	8.2	8	A5	仙台市	大崎市	仙台
213	H22.7.27	28.9	去勢	金幸	平茂勝	404.0	52	6.3	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
214	H22.7.27	30.1	雌	第2波茂	安谷	381.0	57	6.8	5	A3	大崎市	大崎市	仙台
215	H22.7.27	29.1	去勢	平茂勝	安美福	522.5	72	8.9	9	A5	登米市	登米市	仙台
216	H22.7.27	30.7	去勢	福之国	福桜	527.0	73	8.3	10	A5	石巻市	登米市	仙台
217	H22.7.27	29.7	雌	北国7の8	菊谷	411.0	63	7.8	9	A5	栗原市	登米市	仙台
218	H22.7.27	30.8	雌	安金	安美金	381.5	49	7.2	6	A3	登米市	登米市	仙台
219	H22.7.27	31.1	雌	安茂勝	安平	403.0	64	7.3	8	A4	登米市	登米市	仙台
220	H22.7.28	28.7	去勢	高栄	安美金	498.0	59	6.8	4	A3	石巻市	角田市	東京
221	H22.7.28	29.2	去勢	北国7の8	紋次郎	516.0	60	7.2	9	A5	大崎市	川崎町	東京
222	H22.7.29	29.2	去勢	第2平茂勝		387.0	67	6.3	8	A4	利府町	利府町	仙台
223	H22.7.29	29.2	去勢	北国7の8	美津福	515.0	67	7.7	10	A5	白石市	大和町	仙台
224	H22.7.29	29.4	去勢	北国7の8		497.5	57	8.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	仙台
225	H22.7.29	29.7	去勢	福栄	安平	455.5	46	8.4	8	A5	大崎市	登米市	仙台
226	H22.7.30	28.2	雌	福桜	菊照	405.0	71	7.2	8	A5	登米市	石巻市	東京
227	H22.7.30	28.3	雌	平茂勝	北国7の8	482.0	65	8.2	11	A5	松島町	石巻市	東京
228	H22.8.2	30.4	雌	百合茂	福昌	316.5	49	5.3	5	A3	加美町	大崎市	仙台
229	H22.8.2	31.0	雌	百合茂	茂勝	409.0	53	7.8	10	A5	栗原市	栗原市	東京
230	H22.8.3	30.6	去勢	平茂勝	忠福	554.0	64	8.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
231	H22.8.3	29.2	去勢	平茂勝	北国7の8	504.0	62	7.3	8	A5	栗原市	大崎市	仙台
232	H22.8.3	31.2	去勢	菊谷	賢晴	457.0	73	8.0	9	A5	登米市	登米市	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
233	H22.8.3	29.9	去勢	平茂勝	安平	538.0	76	8.3	10	A5	登米市	登米市	仙台
234	H22.8.3	29.9	去勢	平茂勝	茂勝	432.0	63	7.1	8	A4	大崎市	大崎市	仙台
235	H22.8.3	31.0	去勢	北国7の8	安福165の9	410.0	50	7.2	4	A3	大崎市	登米市	仙台
236	H22.8.3	29.6	去勢	北国7の8	茂重波	516.0	69	8.5	9	A5	登米市	登米市	仙台
237	H22.8.3	28.2	去勢	安平	隆美	472.0	63	9.1	8	A5	登米市	登米市	仙台
238	H22.8.3	30.1	去勢	第2波茂	紋次郎	468.5	72	7.8	10	A5	白石市	登米市	仙台
239	H22.8.3	29.5	去勢	平茂勝	安福	469.5	74	8.3	10	A5	石巻市	登米市	仙台
240	H22.8.3	28.8	去勢	勝忠平	谷秋	659.0	63	9.5	7	B4	栗原市	白石市	東京
241	H22.8.4	28.7	去勢	平茂勝	菊谷	518.0	53	7.7	5	A4	栗原市	栗原市	東京
242	H22.8.4	30.2	去勢	奥北茂	金幸	480.0	52	8.5	8	A5	登米市	登米市	東京
243	H22.8.4	29.4	去勢	糸福	紋次郎	469.0	71	7.5	8	A5	栗原市	栗原市	東京
244	H22.8.4	28.5	去勢	茂糸波	北国7の8	495.0	64	7.2	8	A5	角田市	川崎町	仙台
245	H22.8.4	28.9	去勢	北仁	平茂勝	489.5	56	7.0	6	A4	川崎町	川崎町	仙台
246	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	忠福	577.0	70	8.3	7	A4	大崎市	亶理町	仙台
247	H22.8.4	29.3	去勢	勝忠平	安平	524.0	64	8.0	9	A5	大郷町	石巻市	仙台
248	H22.8.4	29.8	去勢	平茂勝	菊谷	584.5	59	7.8	4	A3	栗原市	仙台市	仙台
249	H22.8.4	30.0	去勢	第2波茂	紋次郎	410.0	56	6.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
250	H22.8.4	27.7	去勢	安糸福	平茂勝	449.5	46	7.3	6	A4	登米市	登米市	仙台
251	H22.8.4	29.4	去勢	金幸	平茂勝	512.5	73	8.5	9	A5	登米市	登米市	仙台
252	H22.8.4	30.8	去勢	平茂勝	神高福	462.5	54	8.6	9	A5	加美町	大崎市	仙台
253	H22.8.4	29.8	去勢	藤平茂	北国7の8	477.5	72	8.4	9	A5	大郷町	角田市	仙台
254	H22.8.4	31.2	去勢	勝忠平	神高福	470.5	75	6.2	9	A5	蔵王町	名取市	仙台
255	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	茂重波	509.5	70	8.1	8	A4	加美町	川崎町	仙台
256	H22.8.4	27.8	去勢	平茂勝	茂重波	506.5	66	9.2	11	A5	加美町	川崎町	仙台
257	H22.8.4	28.5	去勢	金幸	平茂勝	520.0	65	7.6	8	A4	丸森町	川崎町	仙台
258	H22.8.4	30.2	雌	安平	糸秀	379.5	72	7.9	7	A4	登米市	登米市	仙台
259	H22.8.4	29.9	雌	高栄	第31青滝	431.5	67	9.0	7	A4	登米市	美里町	仙台
260	H22.8.4	29.3	雌	平茂勝	菊谷	422.5	64	7.8	9	A5	大崎市	角田市	仙台
261	H22.8.4	29.1	雌	平茂勝	菊谷	384.0	59	6.5	9	A5	石巻市	石巻市	東京
262	H22.8.4	29.1	雌	第2波茂	平茂勝	369.0	58	6.2	7	A4	大崎市	石巻市	東京
263	H22.8.4	28.5	去勢	北国7の8	紋次郎	518.0	62	8.1	8	A5	大和町	登米市	東京
264	H22.8.4	30.3	雌	金幸	平茂勝	369.0	54	7.2	10	A5	登米市	登米市	東京
265	H22.8.4	29.5	雌	福栄	平茂勝	425.0	59	8.1	10	A5	丸森町	石巻市	仙台
266	H22.8.5	28.7	去勢	第1花国	北国7の8	420.0	49	5.4	5	A3	大崎市	石巻市	仙台
267	H22.8.5	28.3	去勢	勝忠平	第5隼福	455.0	48	6.6	9	A5	栗原市	栗原市	東京
268	H22.8.5	28.5	去勢	勝忠平	第5隼福	516.0	70	8.5	10	A5	栗原市	栗原市	東京
269	H22.8.5	28.4	去勢	紋次郎	茂重波	523.0	82	9.0	8	A5	栗原市	栗原市	東京
270	H22.8.6	29.9	雌	菊谷	第7糸桜	355.0	54	7.5	7	A4	栗原市	南三陸町	仙台
271	H22.8.6	29.3	雌	平茂勝	紋次郎	518.0	53	8.3	8	B5	大崎市	大崎市	東京
272	H22.8.6	29.4	雌	北国7の8	寿高	398.0	84	8.1	10	A5	大崎市	大崎市	東京
273	H22.8.6	30.4	雌	百合茂	第5隼福	356.0	46	6.7	8	A5	登米市	大崎市	東京
274	H22.8.6	29.3	去勢	菊谷	糸光	542.0	63	8.4	6	A4	栗原市	大郷町	東京
275	H22.8.9	29.0	雌	第2波茂	秋重	423.0	52	6.7	4	B3	白石市	蔵王町	東京
276	H22.8.9	28.0	去勢	平茂勝	菊谷	473.0	53	7.8	7	B4	登米市	登米市	東京
277	H22.8.10	28.7	去勢	菊谷	恒徳	508.0	58	9.6	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
278	H22.8.10	31.2	雌	茂重波	糸福	382.5	67	8.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
279	H22.8.10	28.1	去勢	金幸	第20平茂	417.5	48	7.5	6	A4	登米市	登米市	仙台
280	H22.8.10	32.3	去勢	宮滝	茂重波	446.0	64	7.8	6	A4	大崎市	大崎市	東京
281	H22.8.11	28.8	去勢	北国7の8	安福165の9	443.0	73	8.0	10	A5	涌谷町	涌谷町	仙台
282	H22.8.11	30.2	去勢	平茂勝	金徳	546.0	66	9.0	8	A4	登米市	美里町	仙台
283	H22.8.11	30.1	去勢	福桜	照萩	456.0	53	7.5	10	A5	東松島市	大崎市	仙台
284	H22.8.11	27.2	去勢	平茂勝	安美金	392.0	52	6.1	5	A3	登米市	登米市	仙台
285	H22.8.18	29.5	去勢	北国7の8	茂重波	407.0	56	7.6	9	A5	松島町	角田市	仙台
286	H22.8.18	30.5	去勢	北国7の8	紋次郎	437.0	65	7.0	9	A5	大崎市	村田町	仙台
287	H22.8.18	30.4	去勢	北国7の8	安福165の9	415.5	65	7.4	9	A5	登米市	登米市	仙台
288	H22.8.18	29.8	去勢	菊谷	北国7の8	501.0	75	8.5	9	A5	石巻市	東松島市	東京
289	H22.8.18	29.5	去勢	金幸	平茂勝	419.0	50	5.7	6	A4	気仙沼市	石巻市	東京
290	H22.8.18	31.3	雌	北国7の8	茂重波	432.0	65	7.7	8	A5	松島町	美里町	東京

# 茂洋枝肉成績一覽

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
291	H22.8.18	29.0	去勢	平茂勝	菊谷	532.0	67	8.9	9	A5	気仙沼市	美里町	東京
292	H22.8.19	30.1	去勢	谷茂	茂重波	429.0	72	7.3	10	A5	色麻町	角田市	仙台
293	H22.8.19	30.0	雌	安金	茂重波	414.0	55	7.4	9	A5	美里町	大崎市	仙台
294	H22.8.20	30.3	去勢	第2波茂	安谷	464.0	56	7.8	5	A3	美里町	石巻市	東京
295	H22.8.20	29.5	去勢	茂糸波	賢晴	430.0	69	7.3	9	A5	石巻市	石巻市	東京
296	H22.8.20	30.1	去勢	平茂勝	美津福	517.0	60	7.8	8	A5	登米市	登米市	東京
297	H22.8.24	31.7	雌	平茂勝	茂重波	403.0	55	7.8	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
298	H22.8.24	30.9	雌	高栄	茂重波	415.5	61	8.6	9	A5	大崎市	美里町	仙台
299	H22.8.24	31.2	去勢	金幸	平茂勝	493.0	58	7.7	8	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
300	H22.8.24	30.6	去勢	平茂勝	谷秋	563.0	68	8.4	5	A3	登米市	大崎市	仙台
301	H22.8.24	30.8	去勢	菊谷	北国7の8	508.5	63	9.2	8	A5	登米市	登米市	仙台
302	H22.8.24	28.7	去勢	第2平茂勝	平茂勝	533.5	48	7.5	9	A5	美里町	石巻市	仙台
303	H22.8.24	31.9	去勢	菊谷	福昌	396.0	58	6.8	9	A5	登米市	大崎市	仙台
304	H22.8.25	30.1	去勢	平茂勝	茂重波	451.5	73	8.3	5	A3	登米市	登米市	仙台
305	H22.8.25	28.4	去勢	金幸	平茂勝	543.5	61	8.2	6	A4	登米市	登米市	仙台
306	H22.8.25	30.0	去勢	平茂勝	菊谷	505.0	50	8.0	6	A4	加美町	加美町	東京
307	H22.8.25	29.6	去勢	平茂勝	福桜	473.0	64	7.5	9	A5	色麻町	加美町	東京
308	H22.8.25	31.5	去勢	平茂勝	忠福	419.0	57	7.4	7	A4	大崎市	加美町	東京
309	H22.8.25	29.8	去勢	平茂勝	忠福	419.0	59	7.5	8	A5	色麻町	加美町	東京
310	H22.8.27	29.8	去勢	福桜	平茂勝	515.0	61	8.8	10	A5	東松島市	石巻市	東京
311	H22.8.27	29.7	去勢	菊谷	福昌	435.0	72	7.8	12	A5	石巻市	石巻市	東京
312	H22.8.27	28.9	雌	北国7の8	安平	396.0	53	7.4	8	A5	東松島市	石巻市	東京
313	H22.8.27	31.4	雌	北国7の8	紋次郎	427.0	56	7.8	8	A5	石巻市	石巻市	東京
314	H22.8.27	30.2	雌	安糸晴	福昌	397.0	59	7.0	9	A5	石巻市	石巻市	東京
315	H22.8.30	26.6	雌	金幸	安福165の9	325.0	49	6.4	4	A3	石巻市	石巻市	仙台
316	H22.8.30	30.6	雌	北国7の8	高栄	398.0	58	8.1	10	A5	登米市	登米市	東京
317	H22.8.31	30.2	去勢	百合茂	北国7の8	515.5	52	9.5	7	A4	色麻町	大崎市	仙台
318	H22.8.31	29.4	去勢	勝忠平	第5隼福	445.5	59	8.2	11	A5	大衡村	大崎市	仙台
319	H22.8.31	31.5	雌	安福	賢晴	333.5	58	7.1	9	A5	丸森町	大崎市	仙台
320	H22.8.31	32.0	去勢	秋重	福昌	427.0	63	7.7	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
321	H22.8.31	29.9	去勢	福桜	安平	467.0	70	7.8	9	A5	栗原市	石巻市	仙台
322	H22.9.2	30.4	去勢	勝忠平	北国7の8	486.0	62	7.7	8	A5	美里町	大崎市	東京
323	H22.9.2	31.3	去勢	勝忠平	紋次郎	525.0	60	9.0	10	A5	気仙沼市	大崎市	東京
324	H22.9.2	29.7	去勢	平茂勝	安福165の9	456.0	49	7.5	8	A5	登米市	大崎市	東京
325	H22.9.2	29.4	去勢	第2平茂勝	安平	459.0	52	7.0	5	A3	角田市	大崎市	東京
326	H22.9.2	30.6	去勢	平茂勝	菊谷	518.0	72	8.0	7	A4	気仙沼市	大崎市	東京
327	H22.9.2	30.2	去勢	安平	隆桜	537.0	57	9.4	8	A5	石巻市	大崎市	東京
328	H22.9.2	31.0	去勢	平茂勝	茂重波	438.0	44	7.6	5	B4	気仙沼市	大崎市	東京
329	H22.9.2	31.2	去勢	百合茂	北国7の8	483.0	70	8.2	9	A5	登米市	大崎市	東京
330	H22.9.2	30.9	去勢	平茂勝	紋次郎	472.0	52	8.6	10	A5	大崎市	大崎市	東京
331	H22.9.2	30.9	去勢	勝忠平	忠福	563.0	55	8.3	7	A4	加美町	大崎市	東京
332	H22.9.2	30.6	去勢	金幸	平茂勝	541.0	58	8.6	9	A5	大崎市	大崎市	東京
333	H22.9.2	29.8	去勢	金幸	平茂勝	593.0	61	8.8	5	B4	大崎市	大崎市	東京
334	H22.9.2	31.9	雌	金幸	平茂勝	381.0	49	7.1	9	A5	大崎市	大崎市	東京
335	H22.9.2	32.1	雌	平茂勝	菊谷	486.0	62	8.3	10	A5	登米市	大崎市	東京
336	H22.9.3	27.7	雌	秋重	安金	339.0	53	5.6	7	A4	気仙沼市	南三陸町	仙台
337	H22.9.3	30.2	雌	平茂勝	忠福	428.0	63	7.6	10	A5	登米市	登米市	東京
338	H22.9.3	28.0	去勢	平茂勝	神高福	498.0	59	7.9	7	A4	気仙沼市	石巻市	東京
339	H22.9.3	27.4	去勢	平茂勝	神高福	501.0	59	7.8	9	A5	石巻市	東松島市	東京
340	H22.9.3	29.0	雌	平茂勝	忠福	424.0	54	7.4	7	A4	気仙沼市	東松島市	東京
341	H22.9.6	27.8	雌	菊谷	照神土井	306.5	52	6.8	6	A4	角田市	石巻市	仙台
342	H22.9.6	30.9	雌	平茂勝	茂勝	431.0	80	8.5	11	A5	栗原市	栗原市	東京
343	H22.9.7	29.2	去勢	北国7の8	紋次郎	439.0	56	7.3	7	A4	大崎市		仙台
344	H22.9.7	30.8	雌	平茂勝	紋次郎	385.5	60	7.2	8	A5	大郷町	大郷町	仙台
345	H22.9.7	30.8	去勢	福桜	安平	529.0	79	8.3	7	A4	登米市	登米市	仙台
346	H22.9.7	31.2	去勢	茂糸波	紋次郎	450.5	69	8.6	9	A5	登米市	登米市	仙台
347	H22.9.7	31.4	去勢	福之国	隆桜	541.0	87	9.3	12	A5	登米市	登米市	仙台
348	H22.9.7	29.6	去勢	百合茂	菊平	500.5	68	8.3	10	A5	登米市	登米市	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
349	H22.9.7	30.5	去勢	茂系波	紋次郎	462.5	71	8.0	10	A5	栗原市	登米市	仙台
350	H22.9.7	30.3	去勢	第1花国	平茂勝	473.0	65	7.5	10	A5	登米市	登米市	仙台
351	H22.9.7	29.9	雌	茂系波	紋次郎	501.0	75	8.6	8	A4	涌谷町	登米市	仙台
352	H22.9.7	30.3	雌	平茂勝	第2波茂	436.0	57	8.4	9	A5	登米市	登米市	仙台
353	H22.9.7	30.1	雌	安平	糸福	342.5	63	7.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
354	H22.9.7	29.1	去勢	第2波茂	安福165の9	425.0	46	6.6	4	B3	大崎市	大崎市	仙台
355	H22.9.7	30.8	去勢	金幸	第5隼福	493.0	73	7.1	8	A5	大崎市	角田市	東京
356	H22.9.7	29.2	去勢	平茂勝	紋次郎	504.0	57	7.5	7	A4	大崎市	白石市	東京
357	H22.9.7	29.7	去勢	紋次郎	糸光	539.0	57	8.3	5	A4	石巻市	白石市	東京
358	H22.9.7	30.5	去勢	北国7の8	茂系波	592.0	72	9.1	11	A5	角田市	蔵王町	東京
359	H22.9.7	29.4	去勢	北国7の8	安金	562.0	58	9.3	8	A5	大崎市	川崎町	東京
360	H22.9.8	29.5	去勢	北国7の8	菊谷	461.5	66	8.0	8	A5	色麻町	川崎町	仙台
361	H22.9.8	28.6	去勢	北国7の8	谷福土井	548.0	57	9.3	8	A5	加美町	川崎町	仙台
362	H22.9.8	30.2	去勢	北国7の8	紋次郎	441.5	56	7.5	9	A5	大崎市	蔵王町	仙台
363	H22.9.8	29.9	去勢	勝忠平	神高福	461.0	58	7.0	4	A3	栗原市	登米市	仙台
364	H22.9.8	29.5	去勢	第1花国	雪国	571.0	72	9.3	12	A5	大崎市	大和町	仙台
365	H22.9.8	30.4	去勢	平茂勝	北国7の8	499.5	70	8.9	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
366	H22.9.8	30.7	去勢	勝忠平	第2波茂	542.0	75	8.3	10	A5	加美町	大崎市	仙台
367	H22.9.8	29.9	去勢	安平	隆桜	507.0	63	8.3	7	A4	登米市	大崎市	仙台
368	H22.9.8	31.0	去勢	平茂勝	神高福	452.5	63	8.2	7	A4	美里町	石巻市	仙台
369	H22.9.8	29.9	去勢	平茂勝	糸福	543.0	75	8.7	11	A5	大崎市	登米市	仙台
370	H22.9.8	29.0	去勢	平茂勝	北国7の8	531.5	65	9.6	9	A5	登米市	登米市	仙台
371	H22.9.8	28.4	去勢	高栄	谷茂	441.0	73	8.0	10	A5	角田市	角田市	仙台
372	H22.9.8	30.0	去勢	福茂	菊安	482.0	79	8.4	9	A5	山元町	亘理町	仙台
373	H22.9.8	28.7	去勢	茂重波	平茂勝	499.0	66	9.3	10	A5	蔵王町	南三陸町	仙台
374	H22.9.8	28.4	去勢	紋次郎	茂重波	367.5	54	6.9	3	A2	涌谷町	南三陸町	仙台
375	H22.9.8	31.7	去勢	福栄	北国7の8	504.0	49	8.9	9	A5	大崎市	美里町	東京
376	H22.9.9	31.4	去勢	菊谷	恒徳	532.0	73	8.7	9	A5	大崎市	登米市	東京
377	H22.9.9	31.6	雌	北国7の8	紋次郎	444.0	50	7.6	9	B5	登米市	登米市	東京
378	H22.9.9	30.3	雌	金幸	平茂勝	437.0	60	7.0	9	A5	登米市	登米市	東京
379	H22.9.10	31.2	去勢	安平	糸秀	433.5	41	7.1	3	A2	柴田町	大崎市	仙台
380	H22.9.10	27.9	去勢	勝忠平	第5隼福	542.0	81	7.4	9	A5	栗原市	栗原市	東京
381	H22.9.10	29.6	雌	安平	糸晴	397.0	52	7.2	8	A5	加美町	栗原市	東京
382	H22.9.10	30.1	雌	勝忠平	安福165の9	414.0	58	7.7	12	A5	大崎市	栗原市	東京
383	H22.9.13	27.9	去勢	北国7の8	安平	501.5	63	7.0	9	A5	大崎市	登米市	仙台
384	H22.9.13	28.9	去勢	北国7の8	紋次郎	470.0	54	7.6	6	A4	栗原市	登米市	仙台
385	H22.9.13	28.9	去勢	第2平茂勝	高栄	445.0	53	6.3	5	A4	加美町	石巻市	東京
386	H22.9.13	31.0	去勢	北仁	北国7の8	448.0	58	6.5	9	A5	大崎市	石巻市	東京
387	H22.9.13	29.5	雌	北仁	安福165の9	395.0	59	6.5	8	A5	大郷町	石巻市	東京
388	H22.9.13	30.2	雌	勝忠平	第2宝勝	463.0	55	7.6	10	A5	南三陸町	石巻市	東京
389	H22.9.14	31.7	去勢	平茂勝	安平	502.0	62	8.4	8	A5	加美町	大崎市	仙台
390	H22.9.14	29.8	去勢	菊谷	糸光	494.0	60	8.4	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
391	H22.9.14	31.3	去勢	金幸	神高福	474.5	58	7.8	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
392	H22.9.14	28.8	去勢	茂系波	紋次郎	395.5	53	6.4	5	A3	登米市	登米市	仙台
393	H22.9.14	28.5	去勢	第1花国	北国7の8	418.0	50	5.7	3	B2	登米市	登米市	仙台
394	H22.9.15	29.9	去勢	茂系波	紋次郎	422.0	47	5.8	3	A2	大崎市	村田町	仙台
395	H22.9.15	30.0	去勢	寿高	茂重波	406.5	51	5.8	4	B3	栗原市	村田町	仙台
396	H22.9.15	26.3	去勢	平茂勝	福桜	362.5	45	6.9	7	A4	栗原市	大和町	仙台
397	H22.9.15	30.9	雌	第2波茂	奥茂	372.0	51	6.5	7	B4	栗原市	蔵王町	東京
398	H22.9.16	28.8	去勢	北仁	菊谷	510.0	64	8.7	7	A4	登米市	栗原市	東京
399	H22.9.16	31.2	去勢	美津照	隆美	418.0	59	6.3	7	A4	石巻市	登米市	東京
400	H22.9.16	29.7	去勢	北仁	茂勝	460.0	56	7.5	7	A4	石巻市	登米市	東京
401	H22.9.17	29.1	去勢	平茂勝	忠福	442.0	54	7.1	3	A2	気仙沼市	東松島市	東京
402	H22.9.17	30.6	去勢	照美	平茂勝	500.0	71	7.5	7	A4	松島町	東松島市	東京
403	H22.9.17	30.0	雌	安重福	茂重波	378.0	56	7.3	6	A4	大崎市	石巻市	東京
404	H22.9.17	29.8	雌	福栄	北国7の8	473.0	85	7.9	9	A5	白石市	石巻市	東京
405	H22.9.17	27.1	雌	北平安	平茂勝	421.0	65	7.5	10	A5	涌谷町	石巻市	東京
406	H22.9.17	29.7	去勢	金幸	平茂勝	435.0	49	6.0	6	A4	南三陸町	南三陸町	東京

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
407	H22.9.21	32.9	去勢	福栄	北国7の8	460.0	58	8.0	8	A4	栗原市	栗原市	東京
408	H22.9.22	30.8	去勢	勝忠平	平茂勝	435.0	52	6.0	7	A4	栗原市	大崎市	仙台
409	H22.9.22	31.4	雌	平茂勝	谷秋	425.5	66	8.2	11	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
410	H22.9.22	30.8	雌	第2波茂	北国7の8	395.0	56	6.5	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
411	H22.9.22	30.6	雌	茂糸波	第2波茂	323.5	54	5.7	6	A4	美里町	大崎市	仙台
412	H22.9.22	29.6	去勢	第1花国	秋重	471.0	53	8.6	6	A4	登米市	登米市	仙台
413	H22.9.22	33.0	雌	平茂勝	福昌	424.0	57	6.8	9	A5	加美町	大郷町	東京
414	H22.9.22	31.5	去勢	第1花国	平茂勝	503.0	65	7.8	10	A5	栗原市	大郷町	東京
415	H22.9.22	29.0	去勢	平茂勝	茂重波	570.0	74	8.2	9	A5	栗原市	大和町	東京
416	H22.9.22	28.2	去勢	百合茂	平茂勝	532.0	75	7.2	8	A4	栗原市	大郷町	東京
417	H22.9.24	30.8	雌	安谷	茂重波	381.5	55	6.3	8	A4	白石市	角田市	仙台
418	H22.9.24	30.1	雌	紋次郎	秋重	406.0	69	7.3	10	A5	大和町	角田市	仙台
419	H22.9.24	29.4	去勢	北国7の8	高栄	458.0	57	7.0	4	A3	栗原市	栗原市	東京
420	H22.9.24	29.8	去勢	平茂勝	忠福	602.0	61	9.2	7	A4	加美町	川崎町	東京
421	H22.9.27	30.9	雌	茂糸波	奥茂	412.0	65	7.9	11	A5	美里町	登米市	東京
422	H22.9.28	30.6	雌	糸安平	平茂勝	405.5	69	7.6	9	A5	角田市	大崎市	仙台
423	H22.9.28	31.6	雌	第2平茂勝	金幸	390.0	45	8.0	8	A5	色麻町	大崎市	仙台
424	H22.9.28	31.1	雌	平茂勝	福桜	452.5	75	8.2	8	A5	加美町	登米市	仙台
425	H22.9.28	29.3	雌	平茂勝	紋次郎	403.5	63	6.8	9	A5	登米市	登米市	仙台
426	H22.9.28	30.1	去勢	第1花国	美津福	517.0	76	8.6	12	A5	加美町	大和町	仙台
427	H22.9.28	29.8	去勢	安平	糸晴	472.5	45	8.0	6	A4	加美町	石巻市	仙台
428	H22.9.28	29.4	去勢	百合茂	金幸	450.0	60	8.6	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
429	H22.9.28	30.5	去勢	平茂勝	北国7の8	611.0	78	10.2	9	A5	栗原市	村田町	仙台
430	H22.9.28	31.1	去勢	北国7の8	茂重波	477.5	64	7.8	7	A4	栗原市	大崎市	仙台
431	H22.9.28	31.8	去勢	福栄	北国7の8	495.0	56	7.7	4	A3	色麻町	大崎市	仙台
432	H22.9.28	31.0	去勢	第20平茂	忠福	508.0	60	7.7	5	A3	色麻町	大崎市	仙台
433	H22.9.28	29.9	去勢	平茂勝	紋次郎	575.0	67	8.1	6	A4	栗原市	村田町	仙台
434	H22.9.28	31.0	去勢	平茂勝	神高福	612.0	63	10.2	10	A5	柴田町	大崎市	仙台
435	H22.9.28	29.5	去勢	第2波茂	初代14	482.0	65	7.7	7	A4	登米市	川崎町	仙台
436	H22.9.28	29.6	去勢	平茂勝	景藤	648.0	74	9.1	7	A4	角田市	川崎町	仙台
437	H22.9.28	31.1	去勢	平茂勝	紋次郎	517.5	90	9.1	12	A5	加美町	名取市	仙台
438	H22.9.28	29.8	去勢	紋次郎	秋重	481.0	61	7.6	6	A4	登米市	川崎町	東京
439	H22.9.28	33.3	去勢	第2波茂	北国7の8	418.0	58	7.1	8	A5	涌谷町	美里町	東京
440	H22.9.29	29.1	雌	平茂勝	神高福	450.0	58	7.5	6	A4	石巻市	石巻市	東京
441	H22.9.30	29.5	雌	正福	第55裕正	403.0	66	7.2	9	A5	加美町	色麻町	東京
442	H22.9.30	30.8	去勢	勝忠平	安幸土井	492.0	63	7.0	10	A5	栗原市	栗原市	東京
443	H22.10.1	32.8	雌	北国7の8	安福165の9	335.0	50	6.2	9	A5	蔵王町	蔵王町	東京
444	H22.10.4	31.6	去勢	北国7の8	平茂勝	530.0	67	8.2	6	A4	気仙沼市	村田町	仙台
445	H22.10.4	29.7	雌	平茂勝	安美金	488.0	57	8.2	9	A5	山元町	白石市	東京
446	H22.10.4	29.9	雌	平茂勝	北国7の8	412.0	60	6.8	11	A5	栗原市	白石市	東京
447	H22.10.5	31.3	去勢	北国7の8	寿高	475.0	74	7.3	9	A5	栗原市	大崎市	仙台
448	H22.10.5	30.7	去勢	美津福	賢深	418.0	63	7.0	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
449	H22.10.5	29.5	去勢	第2波茂	北国7の8	519.0	61	8.7	10	A5	栗原市	大崎市	仙台
450	H22.10.5	31.6	去勢	平茂勝	紋次郎	484.0	80	9.2	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
451	H22.10.5	32.6	去勢	平茂勝	忠福	503.5	59	6.7	5	A3	栗原市	大崎市	仙台
452	H22.10.5	31.8	雌	百合茂	金幸	351.5	62	6.8	7	A4	南三陸町	大崎市	仙台
453	H22.10.5	30.5	去勢	平茂勝	神高福	509.0	63	7.6	8	A5	大崎市	村田町	仙台
454	H22.10.5	29.5	去勢	平茂勝	神高福	575.0	78	7.3	9	A5	気仙沼市	村田町	仙台
455	H22.10.5	31.2	去勢	金幸	平茂勝	494.0	77	7.8	9	A5	大崎市	七ヶ宿町	仙台
456	H22.10.5	32.2	雌	平茂勝	菊谷	347.0	47	6.3	7	A4	加美町	七ヶ宿町	仙台
457	H22.10.5	30.9	去勢	平茂勝	茂勝	429.5	62	6.8	5	A3	登米市	登米市	仙台
458	H22.10.6	31.2	去勢	北国7の8	茂糸波	458.0	66	7.7	8	A5	丸森町	蔵王町	仙台
459	H22.10.6	32.2	去勢	茂糸波	第2波茂	446.5	59	7.3	8	A5	色麻町	亘理町	仙台
460	H22.10.6	26.5	去勢	金幸	平茂勝	449.0	60	7.7	9	A5	気仙沼市	登米市	仙台
461	H22.10.6	31.7	去勢	安福165の9	茂重波	417.0	65	7.5	10	A5	大崎市	石巻市	仙台
462	H22.10.6	31.2	去勢	平茂勝	安平	545.5	64	8.5	8	A5	色麻町	大崎市	仙台
463	H22.10.6	32.0	去勢	北国7の8	安福165の9	503.0	71	8.1	9	A5	加美町	大崎市	仙台
464	H22.10.6	30.3	去勢	金幸	平茂勝	493.5	63	7.6	5	A3	気仙沼市	大崎市	仙台



# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
465	H22.10.6	31.9	去勢	北国7の8	茂重波	546.0	64	8.0	6	A4	加美町	登米市	仙台
466	H22.10.6	29.5	去勢	福桜	安平	445.0	63	6.7	4	A3	栗原市	仙台市	仙台
467	H22.10.6	29.0	去勢	第1花園	平茂勝	528.0	62	8.1	6	A4	大崎市	蔵王町	仙台
468	H22.10.6	29.4	雌	平茂勝	北国7の8	385.0	65	7.1	8	A5	松島町	登米市	仙台
469	H22.10.6	29.7	去勢	菊安	茂糸波	509.0	57	7.5	6	A4	白石市	白石市	東京
470	H22.10.6	25.6	去勢	茂勝	平茂勝	570.0	71	9.3	11	A5	栗原市	川崎町	東京
471	H22.10.6	30.5	去勢	金幸	平茂勝	513.0	56	7.8	5	A3	村田町	蔵王町	東京
472	H22.10.6	27.9	去勢	北湖2	茂糸桜	456.0	65	7.3	10	A5	白石市	角田市	東京
473	H22.10.6	29.3	去勢	平茂勝	紋次郎	490.0	59	8.1	6	A4	大郷町	角田市	東京
474	H22.10.6	30.5	雌	紋次郎	茂重波	433.0	59	7.8	5	A3	大崎市	角田市	東京
475	H22.10.7	29.4	去勢	菊谷	糸光	399.0	48	7.0	6	A4	気仙沼市	栗原市	仙台
476	H22.10.7	27.7	去勢	安金	秋重	438.0	67	7.0	7	A4	角田市	角田市	仙台
477	H22.10.7	27.1	雌	平茂勝	福昌	397.0	62	7.4	9	A5	大崎市	石巻市	東京
478	H22.10.12	29.7	去勢	第2波茂	菊谷	537.5	65	7.9	9	A5	涌谷町	川崎町	仙台
479	H22.10.12	31.4	雌	平茂勝	紋次郎	401.0	58	7.4	9	A5	大崎市	大崎市	東京
480	H22.10.12	30.9	雌	平茂勝	紋次郎	454.0	57	7.2	8	A5	角田市	大崎市	東京
481	H22.10.12	30.8	雌	福桜	安平	399.0	47	6.8	7	B4	加美町	大崎市	東京
482	H22.10.13	30.4	去勢	第2波茂	紋次郎	443.5	51	7.3	5	A3	登米市	大崎市	仙台
483	H22.10.13	31.6	去勢	平茂勝	菊谷	450.0	57	7.3	6	A4	栗原市	大崎市	仙台
484	H22.10.13	31.6	雌	金幸	神高福	436.5	60	7.6	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
485	H22.10.13	30.7	雌	安平	糸弘2	309.5	55	6.3	9	A5	大崎市	登米市	仙台
486	H22.10.13	31.0	去勢	第2波茂	谷茂	376.5	57	5.1	4	A3	大崎市	登米市	仙台
487	H22.10.13	31.3	去勢	金幸	平茂勝	522.0	75	8.0	9	A5	大崎市	白石市	仙台
488	H22.10.13	29.9	去勢	平茂勝	菊谷	502.0	63	7.2	8	A5	大崎市	蔵王町	仙台
489	H22.10.13	29.4	雌	平茂勝	北国7の8	353.0	48	6.5	6	A4	栗原市	栗原市	東京
490	H22.10.14	32.3	去勢	無登録	無登録	414.0	59	6.8	8	A5	涌谷町	涌谷町	東京
491	H22.10.14	32.2	去勢	北国7の8	奥茂	403.0	53	6.6	8	A4	石巻市	美里町	東京
492	H22.10.14	32.5	去勢	美津福	平茂勝	428.0	54	7.5	8	A5	石巻市	美里町	東京
493	H22.10.15	30.3	去勢	金幸	神高福	387.0	54	7.6	6	A4	登米市	南三陸町	仙台
494	H22.10.15	29.9	去勢	菊谷	福昌	366.0	44	6.0	3	A2	登米市	南三陸町	仙台
495	H22.10.15	31.3	去勢	北国7の8	谷茂	442.0	68	8.3	9	A5	登米市	登米市	東京
496	H22.10.15	30.3	去勢	北国7の8	茂重波	528.0	59	7.4	9	A5	蔵王町	角田市	東京
497	H22.10.18	30.6	去勢	紋次郎	北国7の8	366.5	53	5.3	6	B4	栗原市	石巻市	仙台
498	H22.10.18	29.3	去勢	平茂勝	神高福	599.0	59	8.7	6	A4	涌谷町	登米市	東京
499	H22.10.19	29.0	去勢	安平	隆桜	557.0	84	9.1	12	A5	気仙沼市	大和町	仙台
500	H22.10.19	30.1	去勢	金幸	平茂勝	505.0	77	9.1	9	A5	角田市	大和町	仙台
501	H22.10.19	30.4	去勢	北国7の8	紋次郎	415.0	57	7.3	6	A4	大崎市	石巻市	仙台
502	H22.10.19	32.3	去勢	安平	隆桜	437.0	61	7.5	6	A4	白石市	大崎市	仙台
503	H22.10.19	31.0	去勢	平茂勝	神高福	463.0	78	8.0	11	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
504	H22.10.19	30.8	去勢	北国7の8	波宗	550.5	73	8.5	9	A5	涌谷町	大崎市	仙台
505	H22.10.19	30.3	去勢	北国7の8	紋次郎	596.0	74	8.3	8	A5	大崎市	村田町	仙台
506	H22.10.19	31.3	去勢	平茂勝	北国7の8	591.0	62	8.5	8	A5	亘理町	村田町	仙台
507	H22.10.19	30.0	去勢	北国7の8	菊谷	523.5	65	8.0	10	A5	栗原市	村田町	仙台
508	H22.10.19	28.7	去勢	勝忠平	紋次郎	504.0	63	8.3	10	A5	栗原市	登米市	仙台
509	H22.10.19	29.8	去勢	高栄	紋次郎	497.0	50	8.4	7	B4	白石市	登米市	仙台
510	H22.10.19	33.5	去勢	第2平茂勝	安平	478.0	66	7.8	9	A5	登米市	登米市	仙台
511	H22.10.19	29.9	去勢	平茂勝	茂糸波	566.0	71	8.2	9	A5	大崎市	川崎町	仙台
512	H22.10.19	27.6	去勢	平茂勝	神高福	427.0	70	6.3	7	A4	気仙沼市	仙台市	仙台
513	H22.10.20	28.0	雌	福桜	安平	334.5	59	6.3	6	A4	栗原市	東松島市	仙台
514	H22.10.20	30.7	去勢	平茂勝	神高福	440.0	45	6.2	6	B4	角田市	加美町	東京
515	H22.10.20	29.5	去勢	金幸	平茂勝	498.0	59	7.2	8	A5	加美町	加美町	東京
516	H22.10.20	31.5	雌	北国7の8	茂重波	334.0	34	6.1	5	B3	加美町	色麻町	東京
517	H22.10.20	29.4	去勢	福之国	安平	538.0	77	8.4	9	A5	栗原市	大郷町	東京
518	H22.10.21	31.0	去勢	宮福茂	紋次郎	476.0	63	7.5	9	A5	登米市	大崎市	仙台
519	H22.10.21	31.5	去勢	第1花園	真4	431.0	54	7.2	9	A5	加美町	大崎市	東京
520	H22.10.21	32.9	去勢	勝忠平	第5隼福	452.0	52	7.1	5	A4	栗原市	美里町	東京
521	H22.10.21	31.8	雌	安平	隆桜	342.0	53	7.0	10	A5	登米市	栗原市	東京
522	H22.10.22	31.4	去勢	福之国	安平	406.0	68	7.2	10	A5	栗原市	大崎市	仙台

# 茂洋枝肉成績一覧

H22.11.3 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	産地	肥育地	出荷先
523	H22.10.22	31.3	去勢	平茂勝	北国7の3	480.0	54	7.7	7	A4	大崎市	南三陸町	東京
524	H22.10.22	32.1	去勢	安平	隆桜	435.0	62	7.4	6	A4	気仙沼市	南三陸町	東京
525	H22.10.22	32.3	雌	安平	隆桜	326.0	59	6.7	9	A5	石巻市	大崎市	東京
526	H22.10.25	28.8	雌	平茂勝	安平	457.0	71	7.3	9	A5	加美町	石巻市	東京
527	H22.10.25	30.5	雌	平茂勝	紋次郎	323.0	52	7.1	6	A4	大崎市	登米市	東京
528	H22.10.25	30.1	雌	百合茂	安福165の9	328.0	51	6.6	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
529	H22.10.25	32.1	雌	茂糸桜	安福165の9	388.0	52	7.5	9	A5	登米市	登米市	東京
530	H22.10.25	34.1	去勢	北国7の8	菊谷	457.0	56	7.5	5	A3	登米市	登米市	東京
531	H22.10.25	31.1	去勢	平茂勝	北国7の8	628.0	70	9.3	10	A5	登米市	登米市	東京
532	H22.10.26	30.9	去勢	金幸	神高福	457.5	48	7.0	3	A3	大崎市	大崎市	仙台
533	H22.10.26	31.1	去勢	茂糸波	金幸	407.5	68	8.0	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
534	H22.10.26	31.1	雌	北国7の8	茂重波	410.0	58	7.5	8	A5	色麻町	大崎市	東京
535	H22.10.26	31.2	雌	金幸	平茂勝	405.0	61	7.0	8	A5	大崎市	大崎市	東京
536	H22.10.27	30.2	雌	菊谷	恒徳	326.5	56	6.5	6	A4	色麻町	色麻町	仙台
537	H22.10.27	31.9	去勢	北国7の8	安福165の9	506.0	71	7.6	10	A5	栗原市	栗原市	東京
538	H22.10.28	31.8	去勢	福栄	紋次郎	498.0	66	6.7	8	A4	大郷町	大崎市	東京
539	H22.10.28	31.5	去勢	平茂勝	北国7の8	444.0	62	7.0	9	A5	白石市	大崎市	東京
540	H22.10.28	31.3	雌	福之国	隆桜	454.0	51	7.6	9	B5	東松島市	大崎市	東京
541	H22.10.29	30.3	去勢	金幸	平茂勝	587.0	75	7.8	6	A4	登米市	登米市	東京
542	H22.10.29	30.6	去勢	21世紀	安重福	585.0	74	9.3	10	A5	角田市	大崎市	東京
543	H22.10.29	31.4	去勢	美津福	北国7の8	499.0	67	8.2	12	A5	石巻市	石巻市	東京
544	H22.10.29	31.2	去勢	平茂勝	初代14	543.0	53	8.2	9	B5	大崎市	大崎市	東京
545	H22.10.29	32.0	去勢	平茂勝	高栄	540.0	52	8.7	8	A5	登米市	登米市	東京
546	H22.10.29	31.9	雌	北国7の8	菊谷	389.0	61	7.0	9	A5	大崎市	蔵王町	東京
547	H22.10.29	29.7	雌	平茂勝	神高福	450.0	61	8.5	5	A3	大崎市	石巻市	東京
548	H22.10.29	32.5	雌	金幸	平茂勝	482.0	73	9.2	10	A5	登米市	登米市	東京
549	H22.10.29	29.0	雌	安福久	平茂勝	474.0	92	9.1	10	A5	登米市	登米市	東京
<b>平均</b>		<b>29.6</b>				<b>460.9</b>	<b>61.5</b>	<b>7.7</b>	<b>7.9</b>				

\*1:事故のため枝肉の一部廃棄


種雄牛の血統は次のように色分けしています

- 茂金系 オレンジ
- 気高系 黄色
- 藤良系 水色
- 田尻系 ピンク
- 栄光系 緑

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	374	487.3	62.6	7.8	7.8	A5	323	59%	88%
雌	175	404.6	59.2	7.4	8.1	A4	140	26%	
<b>全体</b>	<b>549</b>	<b>460.9</b>	<b>61.5</b>	<b>7.7</b>	<b>7.9</b>	<b>B5</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>	
						B4	13	2%	
他	67							12%	
計	549								

※出荷月齢24ヶ月未満、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いております。

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)



BMS	頭数	比率	
12	12	2%	64%
11	30	5%	
10	69	13%	
9	129	23%	
8	109	20%	29%
7	61	11%	
6	61	11%	
5	38	7%	7%
4	23	4%	
3	17	3%	
2	0	0%	0%
1	0	0%	0%
計	549	100%	100%