

茂福久 枝肉成績一覧

令和7年7月までの出荷分を掲載しました
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧ください。
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html>

2025/8/15 作成

宮城県畜産試験場

宮城畜試
No.7-1-5
肉牛資料

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	2,903	542.5	83.2	8.8	2.3	10.4	A5	3,000	91.9%	99.3%
雌	363	441.3	74.0	7.9	2.7	9.8	A4	234	7.2%	
全体	3,266	531.2	82.2	8.7	2.3	10.3	B5	5	0.2%	
							B4	4	0.1%	
							他	23	0.7%	
							計	3,266		

※出荷月齢24ヶ月齢未満、40ヶ月齢以上、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いています。


No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1~4	H30	29.5	4頭			478.6	71.5	8.3	2.3	9.5	100.0%			
5~14	H31(R1)	31.0	10頭			510.5	83.2	8.5	2.5	10.1	100.0%			
15~19	R2	31.6	5頭			601.5	81.6	9.1	3.0	10.0	80.0%			
20~284	R3	30.1	265頭			535.8	80.6	8.7	2.5	10.1	100.0%			
285~1196	R4	30.6	912頭			531.8	81.6	8.6	2.4	10.3	99.7%			
1197~2137	R5	30.6	941頭			532.8	82.5	8.6	2.3	10.3	98.7%			
2138~2782	R6	30.8	645頭			531.3	83.1	8.7	2.3	10.5	99.4%			
2783~3143	R7.1~6	30.4	361頭			522.6	81.6	8.7	2.2	10.3	99.2%			
3144	R7.7.1	30.0	去勢	菊福秀	安福久	489.0	75.0	7.6	1.6	12	A5	登米市	登米市	東京
3145	R7.7.2	30.1	去勢	美国桜	勝忠平	486.0	81.0	9.7	2.0	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
3146	R7.7.2	29.5	去勢	洋糸波	勝忠平	491.0	78.0	9.8	1.6	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
3147	R7.7.2	29.1	去勢	勝早桜5	茂洋	567.0	88.0	9.1	1.8	12	A5	登米市	石巻市	仙台
3148	R7.7.2	30.4	去勢	諒太郎	安福久	484.0	58.0	9.0	3.6	8	A5	大崎市	石巻市	仙台
3149	R7.7.2	30.6	去勢	第1花国	安福久	484.5	80.0	8.9	1.5	11	A5	登米市	川崎町	仙台
3150	R7.7.2	28.7	去勢	勝早桜5	第2平茂勝	497.0	80.0	9.3	2.0	12	A5	大崎市	川崎町	東京
3151	R7.7.2	34.5	去勢	百合白清2	好平茂	582.0	96.0	9.5	2.0	12	A5	大崎市	川崎町	東京
3152	R7.7.2	29.1	去勢	美国桜	百合茂	564.0	96.0	8.5	1.3	11	A5	石巻市	川崎町	東京
3153	R7.7.3	29.9	去勢	幸紀雄	美国桜	650.0	121.0	11.0	1.8	12	A5	栗原市	川崎町	仙台
3154	R7.7.3	28.9	去勢	好平茂	平茂勝	414.0	49.0	6.8	2.0	6	A4	加美町	角田市	仙台
3155	R7.7.4	31.0	去勢	平茂晴	平茂勝	608.5	62.0	10.2	2.6	12	A5	登米市	登米市	仙台
3156	R7.7.4	30.1	去勢	第1花国	平茂勝	612.5	81.0	10.7	1.7	10	A5	登米市	川崎町	仙台
3157	R7.7.4	29.1	去勢	美津照重	安福久	530.0	117.0	8.7	1.6	12	A5	栗原市	石巻市	東京
3158	R7.7.4	29.6	去勢	華春福	安糸福	609.0	82.0	8.8	1.3	12	A5	石巻市	石巻市	東京
3159	R7.7.4	29.6	去勢	忠富士	安平	526.0	87.0	8.3	2.3	11	A5	石巻市	川崎町	東京
3160	R7.7.7	31.4	去勢	諒太郎	幸紀雄	523.5	103.0	11.7	1.5	12	A5	登米市	登米市	仙台
3161	R7.7.8	32.2	去勢	洋糸波	安福久	508.0	97.0	8.3	1.4	12	A5	登米市	登米市	東京
3162	R7.7.8	28.9	去勢	華春福	勝忠平	565.0	83.0	8.4	1.3	12	A5	登米市	登米市	東京
3163	R7.7.8	31.9	去勢	第1花国	福栄	583.0	96.0	9.2	2.4	11	A5	登米市	登米市	東京
3164	R7.7.9	31.6	去勢	幸紀雄	安福久	567.5	106.0	10.5	1.9	11	A5	栗原市	大和町	仙台
3165	R7.7.9	29.6	去勢	百合茂	安福久	370.0	55.0	7.0	1.9	9	A5	色麻町	大崎市	仙台
3166	R7.7.9	31.8	去勢	勝早桜5	安福久	550.5	87.0	9.6	2.0	12	A5	富谷市	登米市	仙台
3167	R7.7.9	30.3	去勢	華春福	百合茂	609.5	76.0	10.1	1.8	10	A5	登米市	登米市	仙台
3168	R7.7.9	30.8	去勢	満天白清	秀正実	570.0	81.0	9.6	1.3	8	A5	登米市	登米市	仙台
3169	R7.7.9	29.9	去勢	美津照重	百合茂	527.0	77.0	7.7	1.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
3170	R7.7.9	30.0	去勢	勝忠平	安平	499.5	92.0	9.2	1.6	12	A5	気仙沼市	名取市	仙台
3171	R7.7.9	28.8	去勢	百合茂	平茂晴	576.5	101.0	9.0	2.3	11	A5	栗原市	川崎町	仙台
3172	R7.7.9	30.9	去勢	美国桜	百合茂	617.0	140.0	9.9	1.4	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
3173	R7.7.9	33.3	去勢	諒太郎	百合茂	694.5	122.0	10.7	1.6	12	A5	石巻市	石巻市	仙台
3174	R7.7.9	29.0	去勢	耕富士	美穂国	585.5	98.0	10.6	1.8	11	A5	仙台市	石巻市	仙台
3175	R7.7.9	31.2	去勢	幸紀雄	美国桜	631.5	100.0	13.3	2.2	11	A5	栗原市	栗原市	仙台
3176	R7.7.9	32.1	去勢	白鵬85の3	百合白清2	606.5	90.0	10.0	2.5	12	A5	加美町	大崎市	仙台
3177	R7.7.9	32.0	去勢	諒太郎	華春福	470.5	84.0	9.0	1.4	10	A5	石巻市	大崎市	仙台
3178	R7.7.9	31.0	去勢	諒太郎	百合茂	644.5	101.0	9.7	1.3	12	A5	丸森町	石巻市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
3179	R7.7.9	29.8	去勢	百合茂	福雄峰	565.0	88.0	9.5	1.5	11	A5	涌谷町	石巻市	仙台
3180	R7.7.9	30.0	去勢	聖香藤	喜亀忠	574.5	73.0	10.7	2.0	10	A5	涌谷町	登米市	仙台
3181	R7.7.9	30.1	去勢	諒太郎	安福久	570.0	97.0	9.3	2.1	11	A5	大崎市	川崎町	仙台
3182	R7.7.9	31.1	雌	華春福	安福久	533.5	86.0	9.3	3.1	9	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
3183	R7.7.9	32.0	雌	諒太郎	安福久	476.0	99.0	7.9	2.5	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
3184	R7.7.9	30.4	雌	百合茂	安福久	483.0	88.0	9.5	2.0	11	A5	栗原市	石巻市	仙台
3185	R7.7.9	28.9	雌	茂久桜	隆之国	513.0	90.0	8.4	2.4	10	A5	登米市	大郷町	仙台
3186	R7.7.9	30.9	雌	百合茂	第2波茂	479.5	70.0	8.6	3.4	8	A5	登米市	大郷町	仙台
3187	R7.7.9	29.3	雌	華春福	百合茂	464.0	75.0	8.5	3.4	11	A5	仙台市	美里町	東京
3188	R7.7.10	31.1	去勢	美津照重	安福久	548.0	71.0	8.9	2.5	5	A4	加美町	大崎市	東京
3189	R7.7.10	29.4	去勢	勝忠平	第1花国	599.0	75.0	9.8	3.7	10	A5	石巻市	大崎市	東京
3190	R7.7.10	31.7	雌	美国桜	百合茂	456.0	75.0	8.0	2.2	9	A5	登米市	大崎市	東京
3191	R7.7.10	29.7	雌	秀正実	忠富士	440.0	76.0	8.8	1.9	11	A5	登米市	大崎市	東京
3192	R7.7.10	30.0	雌	勝忠平	安平	403.0	65.0	6.7	3.3	9	A5	加美町	大崎市	東京
3193	R7.7.11	29.0	雌	安福久	第1花国	411.0	66.0	6.7	2.4	7	A4	大崎市	川崎町	東京
3194	R7.7.15	31.2	去勢	美国桜	勝忠平	433.5	87.0	7.8	1.6	11	A5	登米市	登米市	仙台
3195	R7.7.15	35.0	去勢	幸紀雄	安福久	481.0	77.0	8.7	2.1	12	A5	大衡村	登米市	東京
3196	R7.7.16	26.6	去勢	華春福	百合茂	517.0	90.0	9.7	2.5	8	A5	加美町	蔵王町	仙台
3197	R7.7.16	30.3	去勢	美津百合	茂洋	544.0	93.0	8.6	1.4	12	A5	加美町	川崎町	仙台
3198	R7.7.16	29.9	去勢	耕富士	秀百合久	594.0	79.0	9.4	2.9	10	A5	大郷町	村田町	仙台
3199	R7.7.16	30.3	去勢	華春福	安福久	564.0	97.0	9.5	2.1	12	A5	登米市	村田町	仙台
3200	R7.7.16	30.8	去勢	安福久	勝忠平	487.0	95.0	8.0	1.4	11	A5	白石市	白石市	仙台
3201	R7.7.16	31.9	去勢	美国桜	安福久	571.0	97.0	9.9	2.2	9	A5	加美町	大崎市	仙台
3202	R7.7.16	29.9	去勢	美国桜	平茂晴	513.0	82.0	7.7	1.3	9	A5	登米市	登米市	東京
3203	R7.7.16	30.4	去勢	安福久	勝忠平	528.0	81.0	8.1	1.3	11	A5	登米市	登米市	東京
3204	R7.7.17	29.4	去勢	百合茂	第6栄	427.5	59.0	8.0	1.6	6	A4	色麻町	角田市	仙台
3205	R7.7.17	31.4	去勢	菊福秀	勝忠平	523.0	74.0	8.6	2.9	9	A5	登米市	川崎町	東京
3206	R7.7.17	30.8	去勢	勝平正	福之国	499.0	68.0	8.0	2.0	9	A5	気仙沼	川崎町	東京
3207	R7.7.18	31.8	去勢	安福久	勝忠平	483.0	73.0	7.9	1.0	12	A5	大崎市	美里町	東京
3208	R7.7.22	30.1	去勢	第2平茂勝	茂勝	444.5	77.0	7.6	1.0	10	A5	登米市	登米市	仙台
3209	R7.7.23	29.4	雌	華春福	安福久	393.0	59.0	7.6	2.9	10	A5	登米市	登米市	仙台
3210	R7.7.23	32.0	雌	勝早桜5	茂洋	431.5	77.0	8.7	3.4	12	A5	大崎市	石巻市	仙台
3211	R7.7.23	29.1	雌	喜亀忠	隆之国	431.0	79.0	7.6	1.2	12	A5	涌谷町	仙台市	仙台
3212	R7.7.23	31.2	去勢	諒太郎	安福久	527.0	124.0	8.6	1.1	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
3213	R7.7.23	30.5	去勢	北国7の8	福栄	534.0	86.0	9.5	3.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
3214	R7.7.23	30.1	去勢	勝忠平	第1花国	608.0	92.0	11.7	2.4	10	A5	南三陸町	大崎市	仙台
3215	R7.7.23	32.1	去勢	勝忠平	安福久	570.0	75.0	10.2	2.7	10	A5	栗原市	大和町	仙台
3216	R7.7.23	29.4	去勢	秀菊安	忠富士	557.0	78.0	9.0	2.3	12	A5	大崎市	村田町	仙台
3217	R7.7.23	31.5	去勢	勝忠平	第1花国	536.0	67.0	9.4	2.6	8	A5	気仙沼市	登米市	仙台
3218	R7.7.23	32.3	去勢	隆之国	百合茂	565.0	80.0	8.4	2.3	9	A5	登米市	登米市	仙台
3219	R7.7.23	30.1	去勢	勝乃幸	安福久	544.5	105.0	9.1	1.8	11	A5	大郷町	登米市	仙台
3220	R7.7.23	29.0	去勢	勝早桜5	安茂勝	528.0	56.0	8.4	1.8	9	A5	登米市	登米市	仙台
3221	R7.7.23	32.0	去勢	百合茂	安糸福	540.0	71.0	9.2	3.2	11	A5	登米市	登米市	仙台
3222	R7.7.23	31.4	去勢	美津照重	茂洋	438.0	55.0	6.8	1.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
3223	R7.7.23	30.0	去勢	美津照重	平茂勝	533.0	60.0	8.0	3.2	10	A5	加美町	石巻市	東京
3224	R7.7.23	28.3	去勢	華春福	安福久	531.0	105.0	8.7	2.9	12	A5	石巻市	石巻市	東京
3225	R7.7.23	30.8	去勢	耕富士	美穂国	542.0	84.0	8.3	3.6	9	A5	仙台市	石巻市	東京
3226	R7.7.23	30.4	去勢	美国桜	百合茂	559.0	99.0	8.9	2.1	11	A5	蔵王町	石巻市	東京
3227	R7.7.24	31.7	去勢	隆之国	勝忠平	540.0	84.0	10.0	2.3	11	A5	栗原市	南三陸町	東京
3228	R7.7.24	34.7	去勢	勝洋	百合茂	551.0	85.0	9.4	1.2	10	A5	栗原市	南三陸町	東京
3229	R7.7.25	31.0	去勢	好平茂	平茂勝	523.0	59.0	8.0	3.0	8	A5	大崎市	川崎町	東京
3230	R7.7.29	29.8	去勢	百合茂	第1花国	615.5	89.0	8.8	2.5	12	A5	登米市	村田町	仙台
3231	R7.7.29	31.4	去勢	若百合	美国桜	593.0	86.0	9.3	1.4	12	A5	登米市	大和町	仙台
3232	R7.7.29	31.6	去勢	美津照重	百合茂	531.0	95.0	8.9	1.6	12	A5	登米市	登米市	仙台
3233	R7.7.29	31.8	去勢	金太郎3	安福久	643.0	90.0	9.6	2.4	10	A5	大崎市	大崎市	仙台
3234	R7.7.29	29.8	去勢	安福久	平茂勝	455.0	81.0	8.0	1.9	11	A5	登米市	登米市	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
3235	R7.7.29	31.9	雌	第1花藤	安福久	348.5	60.0	7.0	1.8	11	A5	登米市	大崎市	仙台
3236	R7.7.29	31.3	去勢	美国桜	百合茂	621.0	123.0	11.7	2.1	12	A5	加美町	石巻市	仙台
3237	R7.7.29	28.7	去勢	茂洋	忠富士	507.5	79.0	7.4	1.6	9	A5	南三陸町	登米市	仙台
3238	R7.7.29	35.0	去勢	勝早桜5	安福久	574.5	107.0	9.0	2.0	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
3239	R7.7.29	29.3	去勢	諒太郎	安福久	530.0	90.0	8.4	1.4	11	A5	登米市	登米市	仙台
3240	R7.7.29	30.6	去勢	華春福	安福久	632.5	90.0	9.6	3.6	11	A5	登米市	登米市	仙台
3241	R7.7.29	30.4	去勢	茂洋	安福久	492.0	65.0	8.7	3.0	10	A5	登米市	登米市	仙台
3242	R7.7.29	32.0	去勢	美津照重	茂洋	577.0	85.0	9.8	2.2	12	A5	大崎市	蔵王町	仙台
3243	R7.7.29	30.7	去勢	美国桜	百合白清2	559.5	90.0	9.0	1.7	11	A5	加美町	蔵王町	仙台
3244	R7.7.29	29.9	去勢	幸紀雄	安福久	531.5	97.0	10.2	2.0	12	A5	石巻市	川崎町	仙台
3245	R7.7.29	32.0	去勢	百合茂	安福久	607.0	117.0	9.6	1.9	11	A5	加美町	川崎町	仙台
3246	R7.7.29	29.0	去勢	勝忠平	北国7の8	559.5	92.0	10.2	1.8	11	A5	刈田郡	川崎町	仙台
3247	R7.7.29	30.9	去勢	耕富士	美穂国	592.5	84.0	9.9	3.5	11	A5	仙台市	川崎町	仙台
3248	R7.7.29	34.0	去勢	平茂晴	平茂勝	583.0	70.0	9.3	2.2	9	A5	大崎市	川崎町	仙台
3249	R7.7.29	31.1	去勢	豊北茂	照美	544.5	54.0	10.3	2.8	7	A4	大崎市	川崎町	仙台
3250	R7.7.29	34.1	去勢	勝早桜5	美津照重	610.0	102.0	9.9	1.5	12	A5	登米市	南三陸町	東京
3251	R7.7.29	31.6	去勢	勝早桜5	茂洋	574.0	93.0	9.6	1.7	12	A5	大崎市	南三陸町	東京
3252	R7.7.29	32.4	雌	好平茂	百合茂	535.0	88.0	8.4	3.3	12	A5	栗原市	南三陸町	東京
3253	R7.7.29	31.1	雌	百合茂	第1花国	483.0	88.0	9.0	2.6	9	A5	加美町	大崎市	東京
3254	R7.7.30	28.7	去勢	安福久	百合茂	539.5	105.0	8.3	1.6	12	A5	南三陸町	登米市	仙台
3255	R7.7.30	30.2	去勢	美津照重	茂洋	504.5	100.0	8.2	2.3	12	A5	登米市	登米市	仙台
3256	R7.7.30	29.8	去勢	美津百合	茂洋	459.0	60.0	8.0	1.8	10	A5	登米市	登米市	仙台
3257	R7.7.30	30.2	去勢	勝忠平	安平	435.0	59.0	8.9	2.7	6	A4	登米市	登米市	仙台
3258	R7.7.30	29.6	雌	百合茂	福之国	556.5	90.0	9.2	3.4	11	A5	大衡村	大郷町	仙台
3259	R7.7.30	30.4	去勢	幸紀雄	勝忠平	488.5	93.0	8.8	4.1	10	A5	大郷町	大郷町	仙台
3260	R7.7.30	32.4	去勢	幸紀雄	安福久	572.5	94.0	10.1	1.7	12	A5	栗原市	栗原市	仙台
3261	R7.7.30	30.0	去勢	美国桜	安福久	456.0	90.0	7.6	0.9	12	A5	栗原市	栗原市	仙台
3262	R7.7.30	33.9	去勢	安福久	平茂勝	600.5	110.0	9.1	1.5	11	A5	登米市	南三陸町	仙台
3263	R7.7.30	30.6	去勢	福華1	安福久	524.0	68.0	9.2	1.9	11	A5	登米市	南三陸町	仙台
3264	R7.7.30	31.6	去勢	喜亀忠	華春福	511.0	105.0	8.8	1.7	12	A5	気仙沼市	南三陸町	仙台
3265	R7.7.31	29.3	去勢	諒太郎	茂洋	452.5	96.0	9.1	1.1	12	A5	大崎市	角田市	仙台
3266	R7.7.31	28.8	去勢	好平茂	平茂勝	455.0	63.0	8.7	1.7	8	A5	石巻市	角田市	仙台
平均(R7.7)						30.7	123頭	530.5	85.1	9.0	2.1	10.5	100.0%	

種雄牛の血統は次のように色分けしています

茂金系	オレンジ
気高系	黄色
藤良系	水色
田尻系	ピンク
栄光系	緑



BMS	頭数	比率	
12	976	29.9%	92.8%
11	830	25.4%	
10	556	17.0%	
9	431	13.2%	
8	237	7.3%	
7	160	4.9%	
6	48	1.5%	6.9%
5	18	0.6%	
4	9	0.3%	0.3%
3	1	0.0%	
2	0	0.0%	
1	0	0.0%	0.0%
計	3,266	100.0%	100.0%

問い合わせ先:宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)