

統計課資料 第1417号

平成 2 8 年 度

学校保健統計調査速報

宮城県震災復興・企画部統計課

目 次

I 調査の概要	-----	1
II 調査結果の概要		
1 発育状態調査		
(1) 発育状態(身長, 体重)	-----	2
(2) 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量	-----	4
(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	-----	5
2 健康状態調査		
健康状態 (疾病・異常の有無)	-----	6
(付 表)		
第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)	-----	9
第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)	-----	10
第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)	-----	11
第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)	-----	12
第2-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	-----	13
第2-2表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	-----	13
第3-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	-----	14
第3-2表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	-----	14
第4-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(全国値・男女計)	-----	15
第5-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(全国値・男女計)	-----	16
第6-1表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移(全国値・幼稚園)	-----	17
第6-2表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移(全国値・小学校)	-----	19
第6-3表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移(全国値・中学校)	-----	21
第6-4表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移(全国値・高等学校)	-----	23

I 調査の概要


この概要（速報）は、平成28年度に文部科学省が実施した学校保健統計調査（基幹統計：統計法第2条）の結果に基づき、本県の幼児、児童及び生徒の体格並びに疾病・異常被患率についてまとめたものである。

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の方法

- (1) 学校保健安全法に基づき実施された健康診断の結果について、学校を抽出し調査した。
- (2) 調査系統は次のとおりである。



3 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。（抽出調査）
- (2) 調査の対象は、満5歳から17歳（平成28年4月1日現在）までの幼児、児童及び生徒の一部である。

区 分	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	計
学校総数	399 校	215 校	97 校	271 校	982 校
調査実施校数	60 校	40 校	29 校	35 校	164 校
児童・生徒・幼児総数	118,204 人	63,405 人	61,831 人	12,366 人	255,806 人
うち発育状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	5,755 人 (4.9%)	4,797 人 (7.6%)	2,482 人 (4.0%)	1,375 人 (11.1%)	14,409 人 (5.6%)
うち健康状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	30,898 人 (26.1%)	16,922 人 (26.7%)	24,632 人 (39.8%)	2,887 人 (23.3%)	75,339 人 (29.5%)

- (注) 1. 学校総数、児童、生徒、幼児（5歳在園児のみ）総数は、平成28年度学校基本調査（速報）による。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程を、幼稚園には幼保連携型認定こども園をそれぞれ含む。
3. 発育状態調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別、男女別に抽出された者を対象とする。
健康状態調査は、調査実施校の在学者全員を対象とする。

4 調査の周期・期日

周期：昭和23年度から毎年実施（昭和23年度から34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施）。

期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成28年4月1日から6月30日の間に実施。

5 調査事項

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態（身長、体重）
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病・異常の有無、結核の有無及び結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、その他の疾病・異常の有無。

6 その他

この結果概要は概数値であることから後日、文部科学省から公表される確定値と異なる場合がある。

また、平成23年度学校保健統計調査は、東日本大震災の影響により宮城県では調査中止となったため、一部数値のない箇所がある。

II 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 発育状態（身長、体重）

平成28年度の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の男子・女子の宮城県平均値、全国平均値及びその全国順位については、第1表のとおりである。

イ 身長

男女ともにほぼ全ての学年で、全国平均値を上回っている。

全国平均値を下回っている学年は、男子の高等学校2年生（16歳）、女子の高等学校1年生（15歳）、女子の高等学校2年生（16歳）である。

全国順位では、男子の幼稚園児（5歳）、男子の高等学校1年生（15歳）が全国1位となっている。

ロ 体重

男女ともに全ての学年で、全国平均値を上回っている。

全国順位では、男子の幼稚園児（5歳）、男子の小学校6年生（11歳）、女子の中学校1年生（12歳）が全国1位となっている。

第1表 年齢別身長，体重の宮城県平均値及び全国平均値との比較

(1) 男子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)				
	宮 城 県	全 国	差	今年度 順位	昨年度 順位	宮 城 県	全 国	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園										
5 歳	111.7	110.4	1.3	1	9	19.7	18.9	0.8	1	2
小学校										
1 年生 6 歳	117.0	116.5	0.5	4	9	21.9	21.4	0.5	3	25
2 年生 7 歳	122.8	122.5	0.3	7	3	24.4	24.0	0.4	7	2
3 年生 8 歳	128.3	128.1	0.2	14	13	28.0	27.2	0.8	7	10
4 年生 9 歳	134.0	133.6	0.4	8	7	31.4	30.6	0.8	7	7
5 年生 10 歳	139.3	138.8	0.5	8	10	35.6	34.0	1.6	4	6
6 年生 11 歳	146.4	145.2	1.2	3	7	41.1	38.4	2.7	1	2
中学校										
1 年生 12 歳	153.8	152.7	1.1	4	3	46.1	44.0	2.1	4	2
2 年生 13 歳	160.6	159.9	0.7	11	7	50.5	48.8	1.7	4	5
3 年生 14 歳	165.6	165.2	0.4	13	6	55.1	53.9	1.2	5	6
高等学校										
1 年生 15 歳	<u>169.2</u>	168.3	0.9	1	12	59.6	58.7	0.9	14	9
2 年生 16 歳	169.5	169.9	△ 0.4	31	12	60.8	60.5	0.3	21	13
3 年生 17 歳	170.9	170.7	0.2	15	28	63.0	62.5	0.5	16	6

(2) 女子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)				
	宮 城 県	全 国	差	今年度 順位	昨年度 順位	宮 城 県	全 国	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園										
5 歳	110.1	109.4	0.7	6	4	19.1	18.5	0.6	2	1
小学校										
1 年生 6 歳	116.4	115.6	0.8	5	12	21.4	20.9	0.5	6	15
2 年生 7 歳	122.3	121.5	0.8	5	14	23.8	23.5	0.3	8	15
3 年生 8 歳	127.9	127.2	0.7	5	10	27.6	26.4	1.2	2	7
4 年生 9 歳	134.1	133.4	0.7	5	5	31.2	29.8	1.4	3	3
5 年生 10 歳	140.7	140.2	0.5	9	14	35.1	34.0	1.1	5	12
6 年生 11 歳	147.0	146.8	0.2	16	4	39.5	39.0	0.5	12	2
中学校										
1 年生 12 歳	152.6	151.9	0.7	3	5	45.6	43.7	1.9	1	2
2 年生 13 歳	155.4	154.8	0.6	7	4	49.0	47.2	1.8	2	2
3 年生 14 歳	156.5	156.5	0.0	15	8	50.9	50.0	0.9	5	9
高等学校										
1 年生 15 歳	157.0	157.1	△ 0.1	20	26	52.2	51.7	0.5	15	9
2 年生 16 歳	157.3	157.5	△ 0.2	25	13	53.1	52.6	0.5	12	17
3 年生 17 歳	158.0	157.8	0.2	12	13	53.1	52.9	0.2	14	29

注) 1 年齢は平成28年4月1日現在の満年齢。以下同じ

2 宮城県平均値の下線部分は昭和23年度の調査実施以来の最高値(同数値)を示す。

3 「差」は宮城県値から全国値を引いた差である。

(2) 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

平成28年度に満17歳となった高等学校3年生（平成10年度生まれ）の幼稚園からの年間発育量は第2表のとおりである。

年間発育量の大きな時期は、男子では、身長が小学校3年生から小学校4年生の間（6.8cm）、体重が中学校2年生から中学校3年生の間（6.4kg）である。

女子では、身長が小学校5年生から小学校6年生の間（7.0cm）、体重が小学校5年生から6年生の間（5.3kg）となっている。


第2表 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

年 度	当 時	身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		男 子		女 子		男 子		女 子	
			発育量		発育量		発育量		発育量
平成16年度	幼稚園 5歳	111.5	-	110.4	-	19.7	-	19.1	-
平成17年度	小学校 1年生 6歳	117.5	6.0	116.7	6.3	22.3	2.6	22.1	3.0
平成18年度	2 7歳	123.1	5.6	122.6	5.9	24.9	2.6	24.7	2.6
平成19年度	3 8歳	128.2	5.1	127.6	5.0	28.0	3.1	27.5	2.8
平成20年度	4 9歳	135.0	6.8	134.3	6.7	32.7	4.7	31.3	3.8
平成21年度	5 10歳	140.4	5.4	140.4	6.1	36.5	3.8	34.8	3.5
平成22年度	6 11歳	146.0	5.6	147.4	7.0	39.8	3.3	40.1	5.3
平成23年度	中学校 1年生 12歳	-	-	-	-	-	-	-	-
平成24年度	2 13歳	160.0	-	155.2	-	49.8	-	48.0	-
平成25年度	3 14歳	166.0	6.0	156.9	1.7	56.2	6.4	51.2	3.2
平成26年度	高等学校 1年生 15歳	168.2	2.2	157.1	0.2	61.2	5.0	52.5	1.3
平成27年度	2 16歳	170.3	2.1	157.6	0.5	61.4	0.2	52.9	0.4
平成28年度	3 17歳	170.9	0.6	158.0	0.4	63.0	1.6	53.1	0.2
12年間の発育量		-	59.4	-	47.6	-	43.3	-	34.0

<表の見方>

- ・平成16年度当時は、幼稚園児(5歳) →平成16年度の幼稚園児(5歳)の県平均値を掲載。
- ・平成23年度当時は、中学校1年生(12歳) →東日本大震災の影響で調査中止。

第1図 高等学校3年生の年間発育量



※平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となったため、11～12・12～13歳の発育量は算出不可。

(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率については、第3表及び第4表のとおりである。

肥満傾向児の出現率は、男女ともにほぼ全ての学年で、全国値より高くなっている。
 全国順位で見た場合、男子では小学校1年生（6歳）、小学校6年生（11歳）、中学校2年生（13歳）が全国2位となっている。
 女子では、小学校3年生（8歳）、中学校2年生（13歳）が全国2位となっている。

痩身傾向児の出現率は、全国順位で見た場合、男子の小学校3年生（8歳）が全国2位、女子の小学校1年生（6歳）が全国1位となっている。

第3表 肥満傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値	全国値	差	今年度 順位	昨年度 順位	宮城県値	全国値	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園										
5歳	3.97	2.68	1.29	8	4	4.47	2.44	2.03	3	1
小学校										
1年生										
6歳	8.25	4.35	3.90	2	10	6.16	4.24	1.92	10	28
2	6.61	5.74	0.87	12	3	5.52	5.18	0.34	24	15
3	11.91	7.65	4.26	5	10	11.36	6.63	4.73	2	2
4	13.56	9.41	4.15	4	13	10.61	7.17	3.44	3	16
5	14.72	10.01	4.71	4	9	10.53	7.86	2.67	6	15
6	17.76	10.08	7.68	2	1	10.39	8.31	2.08	11	6
中学校										
1年生										
12歳	15.49	10.42	5.07	3	5	12.39	8.57	3.82	3	14
2	12.96	8.28	4.68	2	15	11.27	7.46	3.81	2	4
3	10.05	8.04	2.01	7	7	9.62	7.70	1.92	9	17
高等学校										
1年生										
15歳	10.92	10.95	△ 0.03	27	6	9.17	8.46	0.71	21	11
2	10.16	9.43	0.73	22	27	8.63	7.36	1.27	19	28
3	12.60	10.64	1.96	11	9	8.99	7.95	1.04	16	42

第4表 痩身傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値	全国値	差	今年度 順位	昨年度 順位	宮城県値	全国値	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園										
5歳	-	0.24	-	-	38	0.81	0.44	0.37	6	35
小学校										
1年生										
6歳	0.48	0.45	0.03	22	8	1.61	0.40	1.21	1	6
2	0.72	0.41	0.31	13	1	1.62	0.64	0.98	3	15
3	2.22	1.16	1.06	2	17	1.01	1.07	△ 0.06	21	17
4	1.89	1.48	0.41	9	25	1.34	1.86	△ 0.52	32	25
5	3.62	2.49	1.13	8	47	3.51	2.99	0.52	11	35
6	2.49	2.94	△ 0.45	32	45	3.08	2.99	0.09	18	16
中学校										
1年生										
12歳	2.37	2.75	△ 0.38	30	21	3.32	4.29	△ 0.97	31	44
2	1.83	2.04	△ 0.21	24	20	2.92	3.47	△ 0.55	28	30
3	2.01	1.84	0.17	14	41	0.88	2.67	△ 1.79	47	33
高等学校										
1年生										
15歳	1.71	3.07	△ 1.36	44	39	2.19	2.30	△ 0.11	20	30
2	2.47	2.25	0.22	14	18	0.67	1.84	△ 1.17	46	15
3	3.08	2.21	0.87	7	22	1.96	1.51	0.45	10	42

注 1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者をいう。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

3 「-」は係数を入手していないもの及び該当がないもの。

2 健康状態調査

健康状態（疾病・異常の有無）

主な疾病・異常の被患率を全国値と比較すると、第5表のとおりである。
むし歯（う歯）は、全ての学校種別において全国値より高くなっている。
宮城県の学校種別、疾病・異常被患率等については、第6表のとおりである。

第5表 主な疾病・異常被患率の比較 (％)

区 分		むし歯（う歯）	アトピー性皮膚炎	ぜん息	裸眼視力1.0未満の者	心電図異常	蛋白検出の者	四せき柱の・胸郭異常・	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常
幼稚園	宮城県値	48.4	1.8	1.2	X	-	0.2	0.2	2.6	3.4	-
	全国値	35.6	2.4	2.3	27.9	-	0.7	0.3	2.8	3.6	1.1
	差	12.8	△0.6	△1.1	-	-	△0.5	△0.1	△0.2	△0.2	-
小学校	宮城県値	55.2	5.2	6.4	33.2	0.7	0.4	1.9	7.2	12.5	0.5
	全国値	48.9	3.2	3.7	31.5	2.4	0.8	1.8	6.1	12.9	1.4
	差	6.3	2.0	2.7	1.7	△1.7	△0.4	0.1	1.1	△0.4	△0.9
中学校	宮城県値	44.8	3.1	2.7	58.2	1.8	2.3	4.3	3.9	9.8	0.2
	全国値	37.5	2.7	2.9	54.6	3.3	2.6	3.4	4.5	11.5	0.7
	差	7.3	0.5	△0.2	3.6	△1.5	△0.3	0.9	△0.6	△1.7	△0.5
高等学校	宮城県値	54.0	3.3	1.8	X	1.9	2.3	2.8	7.4	8.7	0.3
	全国値	49.2	2.3	1.9	66.0	3.4	3.3	2.5	2.3	9.4	0.4
	差	4.8	1.0	△0.1	-	△1.5	△1.0	0.3	5.1	△0.7	△0.1

- 注) 1 「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
2 「0.0」は単位未満のもの。
3 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しないもの。
4 「心電図異常」については、小学校1年生、中学校1年生及び高等学校1年生のみ調査を実施している。
5 数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、差の値が合わない場合がある。

第6表 宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等（平成28年度）

(%)

区 分		<計>				<男>				<女>				
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸 眼 視 力	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	視力非矯正者	1.0以上	X	66.3	41.7	X	X	69.6	46.8	X	X	62.9	36.4	30.4
		1.0未満0.7以上	X	10.4	10.3	X	X	9.7	10.0	X	X	11.1	10.6	X
		0.7未満0.3以上	X	10.2	13.6	X	X	9.4	13.6	X	X	11.0	13.6	X
		0.3未満	X	4.1	6.1	X	X	3.7	6.3	X	X	4.5	5.9	X
	視力矯正者	1.0以上	X	0.5	0.1	X	X	0.3	0.0	X	X	0.6	0.2	0.1
		1.0未満0.7以上	X	0.7	0.7	X	X	0.8	0.7	X	X	0.7	0.7	X
		0.7未満0.3以上	X	2.5	6.0	X	X	2.3	5.1	X	X	2.8	7.0	X
0.3未満		X	5.3	21.4	X	X	4.3	17.4	X	X	6.3	25.7	X	
裸 眼 視 力	計	X	33.2	58.2	X	X	30.1	53.1	X	X	36.5	63.5	69.5	
	1.0未満0.7以上	X	11.1	11.0	X	X	10.4	10.7	X	X	11.8	11.3	X	
	0.7未満0.3以上	X	12.7	19.6	X	X	11.7	18.7	X	X	13.8	20.6	X	
	0.3未満	X	9.4	27.6	X	X	8.0	23.7	X	X	10.8	31.6	X	
眼の疾病・異常		2.7	6.1	4.5	4.6	2.6	6.7	5.2	5.3	2.8	5.5	3.8	3.9	
難聴		-	0.4	0.2	0.2	-	0.4	0.2	0.2	-	0.5	0.2	0.2	
耳 鼻 咽 頭	耳疾患	2.6	7.2	3.9	7.4	2.3	7.3	4.8	2.3	2.8	7.1	2.9	X	
	鼻・副鼻腔疾患	3.4	12.5	9.8	8.7	4.6	15.8	12.0	11.0	2.2	9.0	7.6	6.4	
	口腔咽喉頭疾患・異常	-	0.5	0.2	0.3	-	0.7	0.4	0.1	-	0.3	0.1	0.5	
歯 ・ 口 腔	むし 歯	計	48.4	55.2	44.8	54.0	49.3	56.8	44.5	52.1	X	53.5	45.2	56.0
		処置完了者	25.0	26.8	23.7	32.6	24.8	27.7	22.7	31.4	X	25.8	24.7	33.7
		未処置歯のある者	23.5	28.4	21.1	21.5	24.6	29.1	21.7	20.6	X	27.7	20.5	22.3
	歯列・咬合	顎関節	2.9	7.6	7.6	7.8	3.2	6.9	7.3	8.9	2.6	8.2	7.9	6.6
		顎関節	0.1	0.3	0.4	0.9	0.1	0.2	0.3	1.0	0.2	0.3	0.5	0.8
		歯垢の状態	0.8	5.3	7.6	7.0	0.8	6.2	9.7	9.1	0.9	4.4	5.5	4.8
		歯肉の状態	0.4	5.5	8.4	9.3	0.4	6.0	10.8	10.6	0.3	4.9	5.9	8.0
		その他の疾病・異常	2.4	12.1	4.4	2.2	2.2	11.7	5.2	2.3	2.5	12.4	3.6	2.2

(%)

区 分		<計>				<男>				<女>				
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
永久歯 等の平均 歯数	計(本)	-	-	1.2	-	-	-	1.1	-	-	-	1.3	-	
	喪失歯数(本)	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	
	むし歯	計(本)	-	-	1.2	-	-	-	1.1	-	-	-	1.3	-
		処置歯数(本)	-	-	0.7	-	-	-	0.6	-	-	-	0.8	-
	未処置歯数(本)	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	
栄養状態		0.3	2.8	0.7	1.0	0.2	3.2	0.8	0.9	0.5	2.4	0.5	1.1	
せき柱・胸郭・四肢の異常		0.2	1.9	4.3	2.8	0.4	2.0	4.3	2.8	0.1	1.8	4.3	2.7	
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	1.8	5.2	3.1	3.3	1.6	6.0	3.4	3.3	2.0	4.5	2.7	3.2	
	その他皮膚疾患	0.9	0.8	0.6	0.3	1.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.8	0.6	0.4	
結核の精密検査の対象者		-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	-	
結核		-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	
心臓の疾病・異常		0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	
心電図異常		-	0.7	1.8	1.9	-	0.7	2.3	2.1	-	0.7	1.3	1.7	
蛋白検出の者		0.2	0.4	2.3	2.3	-	0.3	2.8	3.3	0.3	0.5	1.8	1.2	
尿糖検出の者		-	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	
その他	ぜん息	1.2	6.4	2.7	1.8	0.7	7.7	3.2	2.1	1.7	5.1	2.2	1.4	
	腎臓疾患	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	
	言語障害	0.2	0.8	0.0	0.0	0.4	1.0	0.1	0.0	-	0.6	0.0	0.0	
	その他の疾病・異常	0.4	3.9	3.2	2.6	0.7	4.6	3.3	2.4	-	3.1	3.0	2.9	

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者）の割合の推定値を示したもの。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため計数値を公表しないもの。
3. 表中の「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
4. 表中の「0.0」は単位未満のもの。

第1-1表 発育状態年次統計（身長・男子）

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年	-	108.3	113.4	118.3	122.8	126.8	130.8	136.1	140.8	146.0	157.2	158.4	161.0
24	-	108.9	114.0	118.7	123.3	127.6	131.7	136.7	141.8	147.9	155.5	159.0	161.3
25	-	109.0	114.0	119.0	123.5	127.8	132.2	137.6	142.2	148.6	156.7	159.6	162.3
26	-	109.4	114.2	119.3	123.9	128.3	132.5	137.5	142.8	148.9	155.5	159.1	161.1
27	-	109.9	115.0	119.6	124.4	129.1	133.2	138.1	143.9	150.1	157.4	160.6	162.5
28	-	110.1	115.4	120.4	125.0	129.3	133.7	138.6	144.2	150.9	158.3	161.2	163.1
29	-	110.7	115.7	120.7	125.6	129.5	133.5	139.2	145.3	151.9	158.6	161.7	163.3
30	106.7	110.6	115.9	120.8	125.7	129.8	134.6	139.3	145.3	152.0	159.6	162.6	164.0
31	-	110.8	116.2	121.1	125.8	130.4	134.8	139.7	146.1	152.4	159.1	162.1	163.6
32	107.1	110.9	116.2	121.2	126.1	130.4	135.1	140.6	146.6	153.3	159.7	162.4	163.9
33	107.2	111.5	116.7	121.9	126.6	131.2	135.7	141.3	147.8	153.8	160.3	163.0	164.1
34	107.8	112.0	117.1	122.2	127.1	131.4	136.4	141.9	148.2	154.4	160.6	163.4	164.6
35	108.3	111.9	117.2	122.2	127.1	131.7	136.3	141.8	148.0	154.9	161.2	163.4	164.9
36	108.6	112.4	117.5	122.5	127.3	132.4	137.0	141.5	148.6	155.4	161.8	163.8	165.2
37	108.8	112.8	118.1	123.3	128.0	132.5	137.5	142.8	149.5	156.2	162.2	164.6	165.6
38	108.8	113.1	118.5	123.7	128.5	133.0	137.5	143.1	149.9	156.4	162.6	164.8	165.5
39	109.1	113.8	119.1	124.3	129.0	133.6	138.6	144.5	151.2	157.6	162.5	165.1	166.0
40	109.6	113.9	119.2	124.6	129.4	134.2	138.8	145.2	152.0	158.6	163.7	165.7	167.0
41	109.3	114.5	119.8	125.0	129.7	134.7	139.5	145.9	152.9	158.8	163.7	165.6	166.6
42	109.4	114.3	119.7	125.2	130.3	135.0	140.0	145.9	152.8	159.3	164.1	166.2	167.1
43	109.9	114.5	120.0	125.1	129.8	135.1	140.4	146.6	153.5	159.2	164.7	166.4	167.4
44	109.6	114.7	120.5	125.7	130.7	135.7	140.8	147.3	154.3	160.3	165.4	167.1	167.9
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	110.1	115.5	121.1	126.6	131.3	136.7	142.0	148.5	156.0	161.9	165.8	167.8	168.6
48	110.4	115.0	121.3	126.3	131.7	136.8	142.5	149.1	156.1	162.4	166.0	167.8	168.7
49	110.6	115.7	121.0	126.9	131.6	137.1	142.4	149.3	156.6	162.4	166.5	168.2	169.1
50	110.2	115.6	121.6	126.4	132.2	137.0	142.7	149.4	156.7	162.8	166.7	168.4	169.5
51	110.5	115.8	121.3	126.8	131.9	137.6	142.9	149.5	156.9	163.1	166.9	168.6	169.4
52	110.8	115.9	122.1	126.6	132.1	137.3	144.1	149.4	157.2	162.8	166.9	168.6	169.4
53	109.7	116.2	121.3	126.6	131.5	137.4	142.3	149.6	156.9	163.4	166.4	168.5	169.0
54	111.1	116.0	122.0	127.1	132.5	138.2	143.0	149.7	158.2	163.3	167.3	169.7	170.0
55	110.6	116.1	121.9	127.2	132.4	137.5	143.2	150.5	158.4	164.1	167.3	169.0	169.4
56	110.7	116.1	122.0	127.0	132.7	138.4	143.4	150.6	158.0	164.3	167.7	169.3	170.3
57	110.9	116.2	122.2	127.3	133.1	138.1	143.8	150.6	158.0	164.7	167.1	169.6	170.0
58	110.9	116.4	122.0	127.6	132.8	137.7	144.4	150.8	157.9	163.8	167.4	170.1	170.0
59	111.0	116.9	122.4	128.0	133.2	138.4	143.7	151.1	158.0	164.0	167.7	169.7	170.5
60	111.0	116.4	123.0	128.6	132.7	137.7	143.6	150.8	158.5	164.5	168.1	169.6	170.5
61	111.3	116.8	122.5	127.9	133.2	138.1	144.0	150.8	158.8	164.5	167.8	169.5	170.5
62	111.3	116.9	122.7	128.4	133.9	138.5	144.7	151.5	158.8	164.3	167.4	169.3	170.5
63	111.4	117.3	122.8	128.6	133.3	139.1	144.7	151.8	159.2	164.5	168.0	169.6	170.1
平成元年	111.5	117.0	123.5	128.3	133.7	139.0	145.2	151.7	159.4	165.1	168.1	169.8	170.5
2	111.3	117.0	123.4	128.6	133.9	139.3	144.7	152.2	158.9	164.6	168.0	170.2	170.9
3	111.5	117.2	122.9	128.2	134.1	139.3	145.3	151.8	160.1	165.6	167.7	169.6	170.8
4	111.1	117.2	123.0	128.6	134.0	139.3	145.7	152.5	159.6	165.3	168.0	169.9	170.6
5	111.8	117.1	123.2	128.6	133.8	139.7	145.5	152.2	159.7	165.4	168.5	170.5	170.4
6	111.9	117.8	123.6	128.7	134.5	140.1	145.1	153.6	160.0	165.3	169.0	170.2	170.7
7	111.5	117.3	123.3	128.7	133.8	139.3	145.4	153.1	160.3	166.0	168.6	170.1	170.8
8	111.3	117.1	122.9	129.0	134.2	139.3	145.4	153.7	160.5	165.7	168.2	169.8	171.4
9	111.4	117.2	123.4	128.8	134.1	139.2	145.6	152.8	160.5	165.7	168.7	170.2	171.0
10	111.4	117.5	123.0	128.8	134.4	139.5	146.0	152.9	160.4	165.4	169.1	170.7	171.3
11	111.3	117.4	123.2	128.6	134.0	140.1	146.0	153.5	161.1	165.8	168.2	170.2	171.0
12	111.6	117.1	122.9	129.0	134.3	139.9	145.5	153.3	160.5	165.5	168.2	169.7	170.2
13	111.2	117.3	123.0	128.3	134.8	140.1	146.1	153.3	160.8	165.8	168.4	169.9	171.1
14	111.5	117.2	122.6	128.8	134.3	139.6	145.4	153.2	161.0	166.1	168.5	169.8	170.3
15	111.7	117.6	123.3	128.5	134.2	139.7	146.1	153.5	160.9	165.9	168.5	170.2	170.9
16	111.5	117.2	122.9	128.3	133.8	139.5	146.3	153.8	160.9	166.4	168.2	170.1	170.5
17	111.5	117.5	123.3	128.8	134.2	139.7	146.3	154.2	160.8	165.6	168.0	169.8	170.5
18	111.1	117.1	123.1	128.6	134.1	139.8	146.0	153.2	160.3	166.0	168.7	169.8	171.0
19	110.9	116.9	123.1	128.2	134.1	139.8	145.5	153.3	160.2	165.7	167.9	170.7	171.1
20	111.3	117.1	123.1	129.0	135.0	139.4	146.2	153.4	160.6	165.6	167.9	169.9	170.7
21	111.3	117.2	123.0	128.8	134.4	140.4	146.2	153.5	160.2	165.8	168.5	170.5	170.7
22	111.4	117.0	122.8	128.9	134.4	139.3	146.0	153.5	160.2	165.8	168.6	170.2	171.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.7	117.1	122.9	128.5	134.2	139.5	145.6	153.4	160.0	165.5	168.5	169.4	170.9
25	111.1	117.4	123.0	128.8	134.1	139.8	145.5	153.2	160.9	166.0	168.2	169.9	170.6
26	110.2	116.9	122.7	129.0	133.9	139.9	145.5	152.8	160.6	165.6	168.2	170.1	170.9
27	110.7	116.7	123.1	128.4	134.0	139.4	145.7	154.1	160.6	165.8	168.7	170.3	170.6
28	111.7	117.0	122.8	128.3	134.0	139.3	146.4	153.8	160.6	165.6	169.2	169.5	170.9
過去最大値	111.9	117.8	123.6	129.0	135.0	140.4	146.3	154.2	161.1	166.4	169.2	170.7	171.4

※ の数値は最高値

第1-2表 発育状態年次統計（身長・女子）

※宮城県値													(cm)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年	-	107.6	113.2	117.3	122.4	126.2	131.3	136.5	141.4	146.6	150.5	151.2	152.1
24	-	108.9	112.9	117.7	122.2	126.5	131.8	137.7	142.5	146.6	150.5	151.4	152.2
25	-	109.0	113.1	118.1	122.8	127.3	132.2	138.2	143.1	147.1	150.9	151.8	152.6
26	-	108.7	113.6	118.2	122.8	127.6	131.6	138.5	143.5	147.4	151.1	152.0	152.6
27	-	109.9	113.9	118.7	123.6	128.5	133.7	139.3	144.8	148.2	150.8	151.8	152.3
28	-	109.1	114.6	119.3	125.8	128.7	134.1	140.0	144.9	148.7	151.3	152.6	153.3
29	-	109.4	114.7	119.7	125.2	129.4	134.9	141.1	145.7	149.1	151.5	152.5	153.3
30	105.5	109.6	114.7	119.8	125.1	130.0	134.9	140.9	145.7	148.8	151.7	152.4	153.2
31	-	109.8	115.2	120.4	125.0	130.5	136.3	141.3	146.2	149.2	151.9	152.8	153.3
32	106.0	109.9	115.3	120.1	125.3	130.4	136.3	142.3	146.5	149.8	152.3	152.8	153.5
33	106.8	110.4	115.7	120.7	125.7	131.2	136.7	143.0	147.4	149.9	152.2	153.2	153.6
34	106.4	110.8	115.9	121.2	126.3	131.8	137.9	142.9	147.7	150.2	152.4	152.8	153.7
35	106.9	110.9	116.1	121.3	126.4	132.3	137.8	143.9	148.0	150.6	152.4	153.0	153.6
36	107.2	111.5	116.6	121.6	126.8	132.5	138.6	144.3	148.7	151.2	152.9	153.6	154.0
37	107.6	112.0	117.1	122.8	127.4	133.0	138.9	144.6	148.8	151.4	153.1	153.4	153.8
38	107.7	112.1	117.6	122.7	127.9	133.5	139.4	145.2	149.5	151.8	153.4	153.9	154.2
39	107.9	112.8	118.2	123.3	128.6	134.2	140.4	145.8	150.0	152.2	153.8	154.1	154.5
40	108.4	113.1	118.2	123.9	129.2	135.0	141.2	146.7	150.4	152.8	153.9	154.2	154.6
41	108.3	113.7	118.8	124.1	129.4	135.2	141.7	147.4	151.1	153.0	154.3	154.6	154.9
42	108.7	113.5	118.9	123.3	129.7	135.9	142.0	147.4	151.7	153.1	154.7	155.1	155.3
43	108.8	113.9	119.1	124.3	129.6	135.8	142.3	148.4	152.1	153.7	154.8	155.2	155.2
44	108.5	113.8	119.5	125.0	130.5	136.8	143.0	148.5	152.1	153.8	155.0	155.3	155.5
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	109.1	114.8	120.2	125.5	131.1	137.7	144.3	149.7	153.2	154.9	155.8	156.3	156.3
48	109.6	114.3	120.7	125.9	131.3	137.7	144.7	149.8	153.3	155.1	155.8	156.1	156.3
49	109.6	115.0	120.3	126.3	131.8	138.0	144.8	150.0	153.6	154.9	156.0	156.0	156.3
50	109.6	115.0	120.7	125.8	132.2	138.2	144.9	150.3	153.7	155.3	155.9	156.5	156.8
51	109.9	115.2	120.9	126.4	132.1	139.1	145.2	150.4	153.8	155.4	156.0	156.8	156.8
52	109.5	115.1	120.5	126.4	131.4	138.3	145.6	151.0	153.9	155.7	155.7	156.8	156.8
53	109.5	114.5	120.7	126.5	131.9	138.7	143.8	150.8	154.5	155.6	156.6	156.3	157.0
54	109.9	115.1	120.8	126.5	132.5	138.3	145.9	150.3	154.6	155.9	156.8	156.9	157.0
55	110.2	115.6	121.0	126.5	132.0	138.8	144.7	150.9	154.2	155.9	156.3	156.3	157.3
56	109.7	115.6	121.2	127.1	132.3	138.7	146.4	150.7	154.6	156.0	156.7	156.9	157.3
57	110.1	115.8	121.1	126.7	132.7	139.0	145.7	151.3	154.2	156.2	157.2	157.6	157.5
58	110.4	116.0	121.9	126.9	132.7	139.1	145.7	150.9	155.0	156.0	156.7	157.3	157.5
59	110.3	116.4	122.1	127.0	132.6	139.8	146.0	151.4	154.7	156.2	156.9	156.9	157.5
60	110.7	116.0	121.6	127.8	133.4	139.3	146.2	151.2	154.6	156.5	156.9	157.4	157.6
61	110.8	116.0	122.3	127.5	133.5	139.7	146.5	151.4	154.7	156.4	157.0	157.3	158.1
62	110.6	116.3	122.0	127.8	133.4	139.6	146.3	152.0	154.9	156.6	157.3	157.4	157.8
63	110.6	116.5	122.2	127.7	133.7	140.2	146.3	151.5	155.0	156.3	156.9	157.5	157.5
平成元年	110.8	116.8	122.5	128.2	133.5	140.1	146.6	151.9	154.9	156.8	157.7	157.7	157.9
2	110.7	116.6	122.2	128.0	133.3	140.2	147.0	151.7	154.9	156.4	157.2	157.4	157.9
3	110.0	116.5	122.1	128.2	133.3	139.8	147.1	152.0	154.9	156.4	156.7	157.0	157.6
4	110.4	116.3	121.8	127.7	134.1	140.2	146.6	152.0	155.1	156.8	157.4	158.0	157.8
5	110.9	116.5	122.4	128.3	133.8	140.2	146.8	151.8	155.1	156.9	156.9	157.6	157.8
6	110.9	116.9	122.8	128.3	134.3	140.6	146.9	151.8	155.0	156.4	157.2	157.8	157.9
7	110.7	116.4	122.9	128.1	133.5	140.5	147.1	152.0	155.2	157.0	156.3	157.4	157.7
8	110.7	116.6	122.6	127.9	134.4	141.3	147.4	152.5	155.2	156.5	157.1	157.7	158.1
9	110.6	115.9	122.3	128.5	134.1	141.6	147.5	152.6	155.1	156.9	157.5	157.9	158.1
10	111.2	116.5	122.5	128.2	134.1	141.6	147.1	152.1	155.5	156.6	158.3	158.3	158.2
11	110.9	116.7	122.1	128.2	134.2	141.1	147.4	152.5	155.5	156.7	157.4	157.5	157.7
12	110.8	116.4	122.1	128.0	134.6	141.1	147.7	152.5	155.4	156.9	156.9	157.5	158.6
13	110.7	116.8	122.2	128.5	134.2	140.3	147.6	152.8	155.5	156.9	157.3	158.0	158.1
14	110.3	116.3	122.3	127.9	134.1	141.1	147.5	152.3	155.8	156.8	157.3	157.4	157.5
15	110.6	116.8	122.4	128.3	134.5	141.0	147.7	152.6	155.1	157.2	157.1	157.6	158.5
16	110.4	116.3	122.0	128.4	134.3	140.9	146.9	152.5	155.3	157.1	157.0	157.6	158.1
17	110.5	116.7	122.8	127.8	134.1	140.4	147.8	152.2	155.5	156.7	157.3	158.2	157.6
18	110.2	116.5	122.6	128.1	133.7	141.2	147.7	152.3	154.9	157.2	157.2	157.5	158.4
19	110.1	116.2	121.9	127.6	134.1	141.0	147.4	152.5	155.1	156.9	157.9	157.8	158.0
20	110.4	116.4	121.9	127.4	134.3	140.9	147.0	152.4	155.4	156.9	157.6	157.7	158.1
21	110.7	116.2	122.4	128.0	134.1	140.4	148.1	152.4	155.2	156.7	157.4	157.7	157.8
22	109.9	116.8	122.5	128.6	134.0	140.6	147.4	152.3	155.1	156.4	156.7	157.6	158.2
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.1	115.7	122.0	127.6	133.9	140.5	147.3	152.2	155.2	156.7	157.2	157.9	158.0
25	110.4	116.3	122.1	128.1	134.2	141.2	147.7	152.2	155.2	156.9	157.0	157.9	158.3
26	110.2	115.8	121.5	127.5	133.3	141.1	147.4	151.7	154.9	156.6	157.1	157.5	158.2
27	110.2	115.8	121.7	127.7	134.3	140.3	147.6	152.3	155.5	156.8	156.9	157.6	158.1
28	110.1	116.4	122.3	127.9	134.1	140.7	147.0	152.6	155.4	156.5	157.0	157.3	158.0
過去最大値	111.2	116.9	122.9	128.6	134.6	141.6	148.1	152.8	155.8	157.2	158.3	158.3	158.6

※ の数値は最高値

第1-3表 発育状態年次統計 (体重・男子)

※宮城県値													(kg)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年	-	18.6	20.5	22.4	24.6	26.6	28.8	32.0	35.2	39.3	45.9	49.4	52.4
24	-	18.7	20.7	22.7	24.7	26.9	29.2	32.2	35.7	40.1	47.0	50.7	53.4
25	-	18.7	20.6	22.7	24.7	26.9	29.2	32.1	35.7	40.6	47.2	50.8	52.8
26	-	18.9	20.9	23.0	25.1	27.2	29.6	32.6	36.1	41.0	48.2	51.4	53.9
27	-	18.8	20.9	22.8	25.1	27.4	29.6	32.8	36.9	41.8	48.3	51.9	54.7
28	-	19.0	21.1	23.2	25.5	27.7	30.2	32.2	37.1	42.6	48.9	52.2	55.0
29	-	18.8	20.8	22.9	25.2	27.3	29.9	33.1	37.4	42.9	49.2	52.3	54.9
30	17.7	19.0	21.0	23.0	25.1	27.6	30.2	33.5	37.9	43.3	50.1	53.4	55.4
31	-	18.9	21.0	23.2	25.4	28.0	30.5	33.9	38.4	43.7	50.2	53.8	56.2
32	17.8	19.1	21.1	23.3	25.5	27.7	30.6	34.1	38.7	44.5	50.4	53.8	56.0
33	17.9	19.2	21.2	23.4	25.6	28.0	30.7	34.5	39.5	44.7	51.0	54.5	56.6
34	18.0	19.3	21.2	23.5	25.8	28.2	30.9	34.6	40.0	45.4	51.4	54.7	56.7
35	18.0	19.3	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	34.9	39.6	45.5	52.1	55.3	57.4
36	18.1	19.3	21.4	23.5	25.8	28.4	31.3	35.0	40.1	45.6	51.9	55.2	57.3
37	18.2	19.4	21.6	24.0	26.3	28.7	31.6	35.6	40.9	46.4	52.2	55.4	57.6
38	18.2	19.6	21.8	24.0	26.3	28.9	31.8	35.6	41.3	46.7	52.9	55.8	57.9
39	18.3	19.8	21.9	24.2	26.6	29.1	32.3	36.6	41.8	47.5	52.8	56.1	57.9
40	18.5	20.0	22.2	24.7	27.0	29.7	32.8	37.2	42.6	48.2	53.3	57.1	59.0
41	17.6	20.1	22.3	24.7	27.1	30.1	33.0	37.9	43.3	48.7	53.6	56.6	58.4
42	18.6	20.0	22.3	24.8	27.4	30.2	33.6	37.7	42.6	48.8	54.2	57.2	59.0
43	18.8	20.2	22.4	24.9	27.5	30.4	33.6	38.4	43.7	49.4	54.6	57.1	58.9
44	18.5	20.3	22.6	25.2	27.9	31.0	34.2	38.8	44.6	49.8	54.9	57.9	59.8
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.8	20.8	23.2	25.9	28.6	32.0	35.6	40.1	45.9	51.3	56.0	58.8	60.6
48	19.0	20.7	23.3	25.9	28.9	32.0	36.1	40.8	46.3	51.8	56.2	58.3	60.5
49	19.1	21.0	23.2	26.2	28.9	32.6	35.9	41.1	46.5	52.0	56.1	58.7	60.1
50	18.9	20.9	23.3	25.8	29.1	32.1	36.0	40.9	46.6	52.0	56.4	58.5	60.6
51	19.1	20.9	23.2	26.0	28.9	32.7	36.0	41.0	46.9	52.4	56.9	59.5	60.7
52	19.7	21.2	23.7	26.1	29.4	32.2	36.5	40.7	47.4	51.8	57.4	59.5	60.6
53	18.9	21.1	23.2	26.0	28.5	32.1	35.5	41.5	46.3	53.2	56.4	58.9	61.5
54	19.5	21.5	23.5	26.0	29.6	33.4	36.7	42.0	48.3	52.9	57.9	61.1	61.6
55	19.1	21.0	23.6	26.3	29.5	32.3	37.0	42.3	48.6	53.6	57.8	59.8	61.8
56	19.2	21.2	23.9	26.2	29.7	33.9	36.9	42.4	48.5	53.6	58.5	59.8	61.2
57	19.3	21.5	24.0	26.5	29.9	33.3	37.4	42.9	48.0	54.1	58.0	60.5	61.6
58	19.4	21.4	23.7	26.9	29.7	33.3	37.5	42.8	47.9	53.8	58.5	60.6	62.3
59	19.4	21.6	24.0	27.2	30.5	34.1	37.5	43.3	48.6	54.1	59.0	61.3	62.2
60	19.6	21.4	24.4	27.6	29.6	33.4	36.9	43.4	48.5	54.4	58.6	61.3	62.6
61	19.5	21.6	24.2	27.0	30.5	33.4	38.0	43.2	49.2	54.4	59.4	60.4	63.2
62	19.7	21.6	24.2	27.9	30.5	33.6	38.4	43.7	49.5	54.5	59.1	60.7	61.8
63	19.7	21.8	24.4	27.7	30.4	34.7	38.6	44.4	49.8	54.4	59.8	61.4	62.8
平成元年	19.8	21.8	24.8	27.5	31.0	35.3	39.1	44.4	50.5	55.2	60.7	61.5	62.5
2	19.8	22.0	24.9	27.9	31.3	35.1	38.6	45.2	50.0	55.3	59.9	61.9	63.0
3	20.0	21.9	24.6	27.5	31.4	34.8	39.7	45.2	51.2	56.2	60.3	61.2	62.9
4	19.6	22.0	24.6	27.6	31.3	34.8	39.6	44.8	50.1	55.8	60.5	62.6	63.7
5	19.9	22.3	24.9	28.4	31.6	35.8	39.7	45.0	50.3	55.9	60.6	62.6	63.9
6	20.0	22.5	25.0	27.9	31.8	35.8	38.7	46.5	50.9	56.1	60.8	61.9	63.5
7	20.0	22.1	25.1	28.2	31.5	35.5	39.7	45.8	50.9	56.0	61.1	63.6	64.0
8	20.0	22.3	24.8	28.6	32.3	35.1	39.9	46.6	51.3	56.4	60.3	62.5	65.4
9	19.8	22.1	25.3	28.5	31.8	35.8	40.1	46.0	51.1	56.3	61.9	62.7	63.9
10	19.8	22.6	25.1	28.6	32.3	35.9	40.8	46.1	51.7	55.8	60.7	62.7	64.4
11	19.9	22.6	25.5	28.4	32.2	36.8	40.9	46.7	52.0	57.1	60.2	62.8	63.2
12	19.9	22.5	25.2	29.5	32.8	36.6	39.9	46.4	51.9	55.9	61.2	61.6	63.5
13	19.7	22.2	24.8	28.3	33.2	36.3	41.3	46.7	51.6	56.7	60.8	62.4	64.0
14	20.0	22.5	25.0	28.7	32.6	35.9	40.4	46.7	52.7	57.1	60.9	62.6	64.3
15	19.8	22.5	25.1	28.4	32.3	36.4	40.7	46.8	51.5	56.5	62.0	63.5	64.4
16	19.7	22.2	24.8	28.3	31.7	35.7	40.9	47.1	51.8	57.5	61.2	63.2	64.0
17	20.0	22.3	25.2	28.1	32.4	35.8	41.3	47.6	51.6	56.5	62.4	63.4	65.0
18	19.6	22.1	24.9	28.2	32.1	36.1	40.3	46.4	50.9	56.5	61.1	63.4	65.3
19	19.6	22.2	25.1	28.0	32.1	36.2	40.0	45.9	51.5	55.5	60.8	63.7	65.9
20	19.7	22.0	25.0	28.4	32.7	35.3	40.4	46.4	50.4	55.4	61.6	63.1	63.4
21	19.4	21.9	24.5	28.1	32.2	36.5	40.2	46.4	50.6	55.1	61.4	62.6	64.9
22	19.7	21.9	24.6	28.2	31.9	35.1	39.8	46.8	51.0	56.0	60.7	62.6	63.7
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	19.2	21.9	24.5	27.9	31.6	35.9	40.2	46.0	49.8	55.5	60.5	61.2	63.6
25	19.1	22.0	24.5	27.9	31.4	35.8	39.3	46.2	51.3	56.2	59.9	62.2	64.9
26	19.1	21.9	24.6	28.5	31.0	35.9	39.9	45.1	50.8	55.2	61.2	61.7	64.9
27	19.3	21.3	24.9	27.6	31.3	35.0	40.4	46.2	50.1	55.3	60.5	61.4	64.0
28	19.7	21.9	24.4	28.0	31.4	35.6	41.1	46.1	50.5	55.1	59.6	60.8	63.0
過去最大値	20.0	22.6	25.5	29.5	33.2	36.8	41.3	47.6	52.7	57.5	62.4	63.7	65.9

※ の数値は最高値

第1-4表 発育状態年次統計（体重・女子）

※宮城県値													(kg)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年	-	17.4	19.3	21.5	23.8	25.9	28.7	32.4	36.3	40.7	46.1	48.8	50.0
24	-	18.0	19.9	21.9	24.0	26.3	29.1	32.8	37.2	41.3	46.5	47.5	49.2
25	-	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	29.3	32.9	37.2	41.7	46.3	48.5	50.1
26	-	18.3	20.0	22.0	24.3	26.7	29.6	33.7	38.0	42.5	46.8	48.7	50.2
27	-	18.2	20.3	22.2	24.4	27.0	30.2	34.0	38.7	42.7	47.1	49.2	50.4
28	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.4	30.4	34.4	38.8	43.6	47.2	49.3	50.3
29	-	18.1	20.1	22.4	24.6	27.2	30.5	34.9	39.3	43.4	46.9	49.1	50.6
30	17.2	18.3	20.2	22.4	24.9	27.6	30.7	35.1	40.4	43.8	47.3	49.4	50.8
31	-	18.4	20.3	22.6	24.9	27.9	31.6	35.6	40.5	44.3	48.1	50.2	51.3
32	17.2	18.6	20.5	22.6	25.1	27.7	31.5	36.3	40.7	44.6	47.9	49.9	51.0
33	17.3	18.6	20.7	22.8	25.1	28.1	31.7	36.9	41.7	44.9	48.5	50.8	51.6
34	17.5	18.7	20.7	22.9	25.3	28.4	32.1	36.5	41.8	45.5	48.3	50.5	51.4
35	17.5	18.7	20.8	23.1	25.6	29.0	32.3	37.2	41.7	45.7	48.9	50.7	51.6
36	17.5	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.7	37.5	42.1	46.0	49.0	50.9	51.8
37	17.7	19.1	21.0	23.4	25.9	28.9	33.8	37.8	42.7	46.3	49.0	51.0	52.0
38	17.7	19.1	21.2	23.5	26.1	29.3	33.2	38.1	43.1	46.6	49.3	51.1	52.4
39	17.8	19.4	21.5	23.8	26.4	29.6	33.7	38.7	43.5	46.7	49.7	51.4	52.4
40	18.0	19.5	21.6	24.1	26.9	30.2	34.7	39.2	43.8	47.4	49.8	51.8	52.8
41	18.0	19.7	21.7	24.3	27.0	30.4	34.8	40.0	44.5	48.0	50.1	52.0	52.5
42	18.1	19.6	22.7	24.2	27.3	30.9	35.1	40.2	44.6	48.1	50.7	52.5	53.0
43	18.3	19.8	21.8	24.5	27.1	30.7	35.4	40.8	45.4	48.5	50.7	52.4	53.2
44	18.0	19.8	22.2	24.8	27.7	31.5	35.8	41.0	45.6	48.9	51.1	52.3	53.2
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.3	20.5	22.7	25.4	28.5	32.7	37.6	42.5	46.8	49.9	52.2	53.4	53.8
48	18.6	20.4	22.9	25.6	28.6	32.6	37.9	42.5	46.9	49.9	52.3	53.3	53.6
49	18.7	20.5	22.9	25.8	29.0	32.7	37.8	42.8	47.0	49.7	52.1	53.3	53.9
50	18.6	20.4	22.9	25.5	29.1	32.8	37.5	42.8	47.1	49.9	51.5	52.8	53.5
51	18.8	20.6	22.9	25.8	28.9	33.4	37.8	43.1	47.1	49.9	52.0	53.0	53.3
52	18.5	20.7	22.9	25.6	28.9	32.7	37.7	42.9	47.3	50.0	51.6	53.5	53.4
53	18.3	20.4	22.9	26.1	29.4	33.2	36.7	43.4	47.4	49.5	52.3	52.7	53.6
54	18.9	20.5	22.9	25.9	29.3	33.0	38.5	43.0	48.0	50.6	53.0	53.5	53.4
55	18.8	21.0	23.1	25.7	28.9	32.9	37.6	43.7	47.1	50.8	52.6	53.2	53.9
56	18.7	21.1	23.3	26.2	29.2	33.5	39.1	43.7	47.7	50.9	52.5	53.4	53.4
57	18.9	21.0	23.3	26.3	29.8	33.7	38.5	44.3	47.3	50.4	52.5	53.2	53.3
58	19.1	20.9	23.8	26.2	29.7	33.7	38.5	44.1	48.3	50.4	52.5	53.6	53.5
59	19.1	21.4	23.8	26.4	29.5	34.2	38.7	44.1	47.7	51.0	52.5	53.3	54.5
60	19.4	21.3	23.5	26.8	30.4	34.1	39.1	43.7	47.6	50.9	52.9	52.9	53.7
61	19.3	21.3	24.0	26.8	30.4	34.6	39.4	44.5	48.9	51.5	53.1	53.9	54.4
62	19.1	21.4	24.0	27.1	30.1	34.4	39.5	45.5	48.9	51.2	53.9	54.0	55.1
63	19.3	21.4	24.0	26.8	30.3	34.7	39.1	44.5	48.9	51.0	53.6	53.8	53.8
平成元年	19.5	21.5	24.3	27.2	30.3	35.3	39.7	45.0	48.5	51.1	53.0	54.2	54.5
2	19.4	22.0	24.2	27.3	30.7	35.0	40.2	44.9	48.9	51.7	54.1	54.0	53.7
3	19.3	21.8	24.3	27.5	30.4	34.9	40.1	45.5	48.2	51.3	53.2	53.9	54.3
4	19.4	21.6	24.0	27.3	30.9	35.4	39.9	45.1	48.9	51.7	53.8	54.7	54.1
5	19.6	21.7	24.4	27.9	30.7	35.0	40.6	45.4	49.1	52.1	53.7	54.6	54.3
6	19.5	21.9	24.6	28.1	31.2	35.8	40.4	45.5	49.0	51.7	53.0	53.9	54.0
7	19.8	22.0	25.0	27.5	30.9	35.8	40.3	45.8	48.9	51.3	52.5	54.2	54.4
8	19.5	22.2	24.7	27.7	32.3	35.9	41.6	46.2	49.2	51.5	53.9	54.8	53.8
9	19.5	21.6	24.3	28.3	31.5	36.6	41.3	46.0	49.2	51.2	53.2	53.9	54.6
10	19.6	21.8	24.8	28.0	31.5	36.9	40.8	45.7	49.2	51.0	52.9	53.9	54.3
11	19.6	22.0	24.4	27.9	31.5	36.0	41.0	46.5	49.5	52.0	54.3	54.2	54.4
12	19.4	21.9	24.7	28.1	32.3	36.5	41.3	46.2	49.1	52.2	53.6	54.4	55.0
13	19.5	22.2	24.2	27.9	31.5	35.4	40.7	46.5	49.6	52.0	53.0	54.4	54.1
14	19.3	21.7	24.7	27.9	31.3	36.2	41.3	45.9	50.0	52.0	54.2	54.6	54.2
15	19.3	22.1	24.5	27.9	31.7	36.3	41.7	46.3	49.4	51.8	54.7	55.7	55.9
16	19.1	21.5	24.2	27.2	31.4	35.8	40.2	46.3	48.9	51.8	53.3	55.2	54.7
17	19.5	22.1	25.0	27.8	31.3	35.2	40.9	46.2	49.5	52.4	53.4	54.3	55.1
18	19.1	21.5	24.7	27.5	30.3	35.4	41.3	45.3	48.6	51.7	52.2	53.5	54.8
19	19.0	21.7	24.5	27.5	30.9	35.8	40.6	45.6	48.8	51.6	53.3	53.7	54.1
20	19.4	21.5	24.1	27.0	31.3	35.9	40.6	45.0	48.6	51.8	52.8	53.8	54.4
21	19.2	21.3	24.7	27.4	30.7	34.8	41.2	45.1	48.0	51.1	52.5	53.5	54.0
22	19.1	21.5	24.2	27.4	30.6	34.9	40.1	45.5	49.0	51.2	52.5	53.3	53.6
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	18.9	21.3	24.0	26.9	30.7	35.4	40.0	45.1	48.0	51.2	52.7	54.2	53.5
25	19.1	21.4	24.0	27.4	30.9	35.9	40.3	45.1	48.5	51.2	51.6	53.8	54.1
26	19.0	21.2	23.9	27.1	30.3	36.0	39.8	44.7	48.1	51.2	52.5	53.5	53.7
27	19.3	21.0	23.6	27.0	30.9	34.5	40.6	45.0	48.9	50.5	52.4	52.9	52.7
28	19.1	21.4	23.8	27.6	31.2	35.1	39.5	45.6	49.0	50.9	52.2	53.1	53.1
過去最大値	19.8	22.2	25.0	28.3	32.3	36.9	41.7	46.5	50.0	52.4	54.7	55.7	55.9

※ の数値は最高値

第2-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年	4.29	7.18	9.41	13.05	17.47	15.20	17.13	16.88	12.93	13.14	15.55	18.83	17.05
19	5.47	8.04	11.04	12.57	17.51	17.22	17.77	16.03	16.41	11.93	17.09	16.08	13.23
20	5.67	7.39	9.33	12.44	16.06	14.31	14.47	15.63	10.46	9.76	17.17	15.43	14.25
21	3.59	6.46	8.52	9.51	16.52	15.06	15.02	17.00	13.80	10.17	14.81	13.84	18.06
22	4.27	6.99	7.43	10.17	13.43	13.07	10.70	16.56	14.56	12.45	12.28	13.35	10.98
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.36	5.21	7.29	9.59	12.85	16.28	17.16	14.45	11.06	11.28	11.28	11.11	11.56
25	2.37	7.02	7.01	9.19	11.93	14.00	12.60	16.79	13.14	11.22	12.72	15.21	14.46
26	4.72	8.09	8.77	12.48	12.18	14.24	14.73	13.99	13.40	10.22	18.07	10.62	15.89
27	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
28	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60

第2-2表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年	5.90	5.95	8.44	11.26	9.87	12.52	14.98	11.47	12.51	11.63	10.87	10.80	11.57
19	4.79	7.88	9.86	12.01	11.58	12.37	14.22	12.71	12.19	11.06	12.28	8.99	13.67
20	4.37	5.45	8.40	9.64	12.73	13.44	14.04	12.37	10.79	10.85	11.69	10.77	12.71
21	3.55	4.76	11.61	10.57	10.94	11.39	13.46	10.91	9.54	10.07	9.11	8.33	8.81
22	5.90	7.68	7.55	8.62	9.54	11.76	12.14	14.11	12.71	12.09	8.16	7.34	6.62
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.38	5.62	6.95	8.28	11.69	11.96	12.65	11.45	9.55	9.82	9.48	12.25	8.99
25	5.35	5.72	7.21	10.09	10.87	12.53	9.16	11.48	9.79	9.27	8.54	11.15	9.44
26	3.92	7.27	9.34	10.71	10.75	16.10	9.73	11.47	9.15	10.50	10.91	11.21	9.20
27	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
28	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99

注)1 肥満傾向児とは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

例えば、5歳児の4.22%とは、肥満度20%以上の者の割合が、5歳児全体の4.22%であることを意味している。

2 都道府県別の肥満傾向児の出現率の集計については、平成18年度からとなっている。

第3-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年	0.13	0.70	0.39	0.42	0.88	1.45	2.76	1.93	1.36	1.28	1.45	0.87	0.19
19	0.00	0.50	0.22	1.00	2.26	2.24	2.31	1.61	0.92	1.75	0.80	0.95	0.79
20	0.16	0.53	0.63	0.89	1.69	1.87	2.84	1.23	2.39	1.44	1.37	2.40	2.14
21	0.11	0.22	1.35	1.36	1.61	2.12	2.49	1.78	1.97	2.62	1.07	2.07	1.34
22	0.16	-	0.18	0.60	1.15	2.22	1.41	1.23	1.21	1.23	0.84	0.86	0.50
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.12	0.22	0.47	1.28	1.72	2.20	1.79	2.22	1.26	1.01	3.34	2.30	1.61
25	0.58	-	-	0.58	3.12	1.73	3.57	1.19	1.07	1.13	2.75	2.53	0.96
26	0.09	0.57	0.39	0.43	1.58	1.40	2.39	2.59	1.53	1.04	1.21	1.28	0.92
27	0.12	0.82	1.95	0.88	1.51	1.29	1.00	2.52	1.77	0.97	1.47	1.99	1.96
28	-	0.48	0.72	2.22	1.89	3.62	2.49	2.37	1.83	2.01	1.71	2.47	0.08

第3-2表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年	0.31	0.79	0.48	1.29	1.52	1.43	1.78	2.29	1.76	3.14	1.74	0.48	1.58
19	0.97	0.38	0.66	0.70	2.20	2.85	2.66	3.31	3.73	2.41	1.37	1.93	2.53
20	0.10	0.18	0.34	0.81	1.61	3.08	1.34	3.00	1.61	1.73	2.77	2.26	1.64
21	0.12	0.15	0.67	1.74	2.20	1.27	1.76	4.01	2.58	2.20	1.30	1.77	1.53
22	-	0.49	0.79	0.22	1.88	2.98	2.28	2.62	2.65	2.63	2.08	1.15	0.63
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.20	0.39	-	0.46	3.07	1.66	4.58	3.38	1.78	1.37	2.43	0.87	1.26
25	0.17	0.16	0.36	0.77	1.45	2.11	2.58	3.55	2.67	1.77	2.90	1.66	0.64
26	0.08	0.50	0.19	0.80	1.77	4.00	3.35	3.69	2.38	1.07	2.69	2.02	1.07
27	0.21	1.07	0.68	1.14	1.61	2.05	2.92	2.47	2.79	2.28	1.76	2.00	0.82
28	0.81	1.61	1.62	1.01	1.34	3.51	3.08	3.32	2.92	0.88	2.19	0.67	1.96

注)1 痩身傾向児とは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

例えば、5歳児の0.39%とは、肥満度-20%以上の者の割合が、5歳児全体の0.39%であることを意味している。

2 都道府県別の、痩身傾向児の出現率の集計については、平成18年度以降からとなっている。

第4-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（全国値・男女計）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和 52年	…	2.62	3.13	4.27	5.26	5.86	6.46	6.64	5.63	4.91	…	…	…
53	…	2.69	3.12	4.26	5.56	6.16	6.58	6.89	6.12	5.47	…	…	…
54	…	2.81	3.41	4.90	5.69	6.69	7.29	7.00	6.38	5.87	…	…	…
55	…	2.68	3.50	4.96	5.63	6.82	7.35	7.39	6.71	5.91	…	…	…
56	…	2.65	3.25	4.35	5.75	6.77	7.01	7.02	6.53	5.84	…	…	…
57	…	2.87	3.21	4.46	5.87	6.53	7.05	7.27	6.50	6.07	…	…	…
58	…	2.83	3.52	4.88	6.13	6.71	7.47	7.72	6.88	6.47	…	…	…
59	…	3.00	3.39	4.71	5.97	6.84	7.07	7.32	6.79	6.37	…	…	…
60	…	3.12	3.83	4.95	6.20	7.27	7.39	7.68	7.05	6.61	…	…	…
61	…	3.36	3.85	5.26	6.53	7.35	7.78	7.81	7.05	6.59	…	…	…
62	…	3.33	4.22	5.66	6.87	7.76	8.05	8.08	7.38	6.81	…	…	…
63	…	3.65	4.30	5.73	6.82	7.82	8.31	8.44	7.52	7.05	…	…	…
平成元年	…	3.86	4.60	5.87	7.25	8.16	8.44	8.51	7.89	7.41	…	…	…
2	…	4.15	4.54	6.36	7.54	8.18	8.52	9.00	8.22	7.73	…	…	…
3	…	3.87	4.73	6.19	7.55	8.38	8.81	9.29	8.36	7.71	…	…	…
4	…	4.18	4.70	6.53	7.96	8.78	8.85	9.24	8.48	7.95	…	…	…
5	…	4.25	4.99	6.52	7.82	9.11	9.30	9.08	8.40	7.92	…	…	…
6	…	4.27	5.11	6.46	8.08	8.62	9.35	9.28	8.26	7.81	…	…	…
7	…	4.45	5.37	7.09	8.26	8.81	9.32	9.72	8.77	8.01	…	…	…
8	…	4.63	5.37	7.09	8.97	9.34	9.77	10.06	8.83	8.04	…	…	…
9	…	4.81	5.59	7.43	8.88	9.77	10.06	10.25	8.94	8.36	…	…	…
10	…	4.84	5.89	7.42	8.81	9.85	10.07	10.16	9.29	8.48	…	…	…
11	…	4.74	5.84	7.62	9.22	9.86	10.42	10.37	9.28	8.86	…	…	…
12	…	4.81	5.66	7.68	9.17	9.95	10.51	10.68	9.57	8.61	…	…	…
13	…	4.75	5.47	7.76	9.33	9.99	10.61	11.03	9.73	8.85	…	…	…
14	…	4.72	5.72	7.63	8.90	10.06	10.89	11.02	9.79	9.25	…	…	…
15	…	4.64	5.58	7.87	9.00	10.11	10.75	10.76	9.64	8.79	…	…	…
16	…	4.48	5.60	7.64	9.15	9.95	10.24	10.44	9.51	8.83	…	…	…
17	…	4.68	5.52	7.36	8.83	9.48	10.23	10.42	9.25	8.64	…	…	…
18	(2.72	4.76	5.24	7.18	8.34	9.46	9.85	10.26	9.16	8.78	9.63	8.41	8.54)
	2.78	5.34	6.03	8.03	9.70	10.20	10.91	11.73	10.36	10.22	11.98	10.98	11.30
19	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.29	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.08
20	2.82	4.55	6.04	7.62	9.17	10.39	10.45	10.93	9.68	9.29	11.54	10.15	10.51
21	2.70	4.36	5.50	7.30	8.60	9.54	9.69	10.29	8.94	8.89	10.32	9.75	9.83
22	2.81	4.34	5.38	7.05	8.30	9.28	9.98	9.98	8.70	8.65	10.52	9.71	9.74
23	2.27	3.84	5.02	6.33	7.62	8.59	8.81	9.40	8.27	7.96	10.15	9.26	9.67
24	2.39	4.22	5.41	6.62	8.26	8.82	9.32	9.68	8.44	7.90	9.98	9.00	9.55
25	2.43	4.05	5.42	6.80	8.26	9.47	9.37	9.62	8.42	7.85	9.58	9.07	9.35
26	2.62	4.25	5.43	6.92	8.14	9.07	9.44	9.38	8.42	7.93	9.90	8.81	9.48
27	2.29	3.84	5.13	6.51	7.98	8.62	8.91	9.13	8.04	7.55	9.60	8.35	8.99
28	2.56	4.30	5.47	7.15	8.32	8.96	9.22	9.52	7.88	7.88	9.72	8.40	9.30

(注)肥満傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$
3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

第5-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（全国値・男女計）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和 52年	...	0.53	0.44	0.69	0.86	1.02	1.18	1.63	1.71	1.49
53	...	0.57	0.43	0.45	1.05	1.23	1.36	1.59	1.76	1.57
54	...	0.56	0.41	0.66	0.90	1.36	1.44	1.80	1.88	1.59
55	...	0.53	0.52	0.86	0.87	1.29	1.39	1.86	1.74	1.82
56	...	0.63	0.46	0.80	0.97	1.27	1.54	1.89	1.76	1.94
57	...	0.46	0.32	0.60	0.89	1.23	1.43	1.73	1.71	1.53
58	...	0.43	0.44	0.61	0.77	1.16	1.56	1.94	1.84	1.70
59	...	0.44	0.35	0.61	0.88	1.15	1.17	1.86	1.65	1.80
60	...	0.43	0.47	0.68	0.91	1.42	1.48	1.84	1.71	1.83
61	...	0.55	0.57	0.77	1.16	1.41	1.83	2.07	1.86	1.79
62	...	0.51	0.55	0.80	1.17	1.65	1.73	2.19	2.02	2.03
63	...	0.48	0.55	0.85	1.32	1.74	1.95	2.29	2.13	1.99
平成元年	...	0.58	0.56	0.91	1.59	1.90	2.05	2.29	2.20	2.13
2	...	0.59	0.71	1.16	1.55	2.19	2.23	2.83	2.31	2.23
3	...	0.61	0.54	1.01	1.70	2.01	2.24	2.93	2.44	2.22
4	...	0.67	0.64	1.02	1.69	2.15	2.37	2.87	2.41	2.53
5	...	0.71	0.74	1.28	1.58	1.88	2.58	2.75	2.41	2.51
6	...	0.51	0.73	1.16	1.90	2.26	2.68	2.88	2.60	2.52
7	...	0.68	0.78	1.57	1.86	2.37	2.60	2.92	2.79	2.40
8	...	0.72	0.75	1.68	2.19	2.83	2.92	3.14	2.61	2.49
9	...	0.85	1.04	1.65	2.61	3.23	3.07	3.28	2.97	2.65
10	...	0.84	0.94	1.66	2.56	3.33	3.49	3.41	3.14	3.00
11	...	0.77	0.91	1.75	2.97	3.48	3.27	4.08	3.01	2.84
12	...	0.96	0.89	1.75	2.82	3.58	3.57	3.84	3.25	2.95
13	...	0.71	0.92	1.74	2.70	3.03	3.86	4.02	3.23	3.03
14	...	0.75	0.95	1.90	2.67	3.46	3.38	4.48	3.55	3.24
15	...	0.79	1.03	1.85	2.80	3.27	3.74	4.15	3.18	3.12
16	...	0.77	0.80	1.59	2.60	3.27	3.56	4.09	3.57	3.36
17	...	0.73	0.79	1.67	2.49	3.05	3.48	3.99	3.36	2.96
18	(0.49	0.64	0.82	1.36	2.44	2.79	3.31	3.87	3.11	3.18	3.90	3.21	3.33)
	0.40	0.44	0.48	0.97	1.66	2.52	2.49	2.74	2.35	2.10	2.10	1.55	1.31
19	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40
20	0.42	0.50	0.50	0.91	1.38	2.40	2.72	3.06	2.52	2.21	2.37	1.91	1.85
21	0.42	0.52	0.47	1.12	1.74	2.68	3.00	3.35	2.64	2.44	2.50	1.86	1.73
22	0.47	0.55	0.48	0.94	1.55	2.48	2.81	3.09	2.66	2.27	2.24	2.16	1.74
23	0.37	0.52	0.55	1.10	1.73	2.67	3.02	3.35	2.70	2.16	2.62	2.02	1.71
24	0.36	0.42	0.54	1.11	1.64	2.55	3.25	3.27	2.63	2.49	2.39	2.00	1.75
25	0.35	0.50	0.53	1.02	1.84	2.68	2.82	3.27	2.45	2.11	2.70	1.93	1.78
26	0.36	0.52	0.62	1.04	1.92	2.68	3.05	3.45	2.61	2.15	2.60	2.02	1.84
27	0.43	0.45	0.50	0.88	1.81	2.76	3.07	3.51	2.62	2.31	2.51	2.07	1.82
28	0.33	0.43	0.52	1.12	1.66	2.74	2.96	3.50	2.74	2.24	2.69	2.05	1.86

(注) 痩身傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の80%以下の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$
3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

単位 (%)														区 分	
歯 口 腔				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	せ ・ き 四 柱 枝 ・ の 胸 異 郭 常	皮膚疾患		心 疾 病 臓 ・ 異 常 の 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態				ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患				ぜ ん 息	腎 臓 疾 患		言 語 障 害
...	昭和23年
...	1.92	57.71	24年
...	1.71	54.21	25年
...	1.66	52.01	26年
...	27年
...	28年
...	29年
...	30年
...	0.94	0.26	...	26.62	31年
...	0.99	0.30	...	22.60	32年
...	0.95	0.30	...	19.00	33年
...	0.87	0.28	...	16.70	34年
...	0.68	0.28	35年
...	0.76	0.29	36年
...	0.50	0.24	37年
...	0.58	0.28	38年
...	0.55	0.26	39年
...	0.50	0.24	40年
...	0.49	0.27	41年
...	0.41	0.29	0.29	0.01	0.14	...	42年
...	0.42	0.25	0.28	0.02	0.13	...	43年
...	0.41	0.29	0.45	0.02	0.20	...	44年
...	0.40	1.00	0.30	0.50	—	0.30	...	45年
...	46年
...	0.30	0.86	0.33	0.38	0.03	0.17	...	47年
...	0.27	0.77	0.31	0.41	0.03	0.17	...	48年
...	0.69	0.38	1.82	5.19	0.36	0.04	0.14	...	49年
...	0.70	0.39	1.67	5.62	0.42	0.04	0.15	...	50年
...	0.68	0.37	2.10	6.33	0.42	0.03	0.17	...	51年
...	0.74	0.40	1.49	4.03	0.47	0.01	0.10	...	52年
...	0.76	0.39	1.26	4.06	0.39	0.01	0.08	...	53年
...	0.99	0.36	0.90	5.41	0.32	0.02	0.18	...	54年
...	1.08	0.44	1.77	4.06	0.68	0.02	0.14	...	55年
...	0.68	0.37	1.05	3.31	0.56	0.03	0.12	...	56年
...	0.52	0.66	3.51	0.49	0.03	0.13	...	57年
...	0.33	0.94	3.60	0.70	0.12	0.16	...	58年
...	0.50	0.57	3.73	0.59	0.02	0.19	...	59年
...	0.37	0.36	3.48	0.70	0.03	0.15	...	60年
...	0.39	0.52	3.58	0.67	0.02	0.18	...	61年
...	0.39	0.56	3.42	0.68	0.04	0.22	...	62年
...	0.47	0.95	2.78	0.67	0.01	0.18	...	63年
...	0.43	0.77	2.38	0.73	0.02	0.16	...	平成元年
...	0.36	0.54	2.13	0.70	0.02	0.16	...	2年
...	0.34	0.61	1.88	0.68	0.08	0.22	...	3年
...	0.50	0.76	2.02	0.67	0.02	0.11	...	4年
...	0.39	0.51	1.75	0.79	0.02	0.14	...	5年
...	0.38	0.71	1.85	0.84	0.02	0.14	...	6年
...	0.33	0.86	1.65	0.91	0.02	0.17	...	7年
...	0.40	0.50	1.29	1.02	0.02	0.20	...	8年
...	0.31	0.48	1.04	0.94	0.03	0.14	...	9年
...	0.27	0.61	0.96	1.32	0.02	0.18	...	10年
...	0.36	0.67	0.75	1.52	0.04	0.23	...	11年
...	0.32	0.42	0.75	1.33	0.03	0.18	...	12年
...	0.33	0.57	0.61	1.29	0.02	0.23	...	13年
...	0.36	0.37	0.41	1.26	0.01	0.15	...	14年
...	0.36	0.34	0.35	1.46	0.02	0.22	...	15年
...	0.27	0.58	0.28	1.29	0.03	0.19	...	16年
...	0.21	0.60	0.19	1.58	0.02	0.30	...	17年
2.46	0.09	0.27	0.13	0.27	0.23	...	3.77	1.10	0.38	0.54	0.17	2.36	0.03	0.37	18年
2.59	0.07	0.47	0.17	0.26	0.16	...	3.19	1.11	0.46	0.68	0.15	2.23	0.03	0.38	19年
3.01	0.07	0.54	0.22	0.24	0.15	...	3.54	1.12	0.41	0.49	0.12	2.65	0.05	0.52	20年
2.87	0.08	1.06	0.29	0.24	0.47	...	3.11	1.07	0.44	0.62	0.15	2.15	0.05	0.57	21年
3.19	0.06	0.53	0.20	0.21	0.17	...	3.28	1.05	0.45	1.01	0.09	2.74	0.06	0.41	22年
2.80	0.10	0.49	0.27	0.19	0.16	...	2.87	1.17	0.43	0.76	0.12	2.79	0.05	0.38	23年
3.20	0.07	0.84	0.23	0.19	0.18	...	2.88	1.10	0.43	0.58	0.07	2.33	0.03	0.43	24年
2.95	0.08	0.59	0.26	0.18	0.19	...	2.39	1.34	0.37	0.89	0.12	2.13	0.04	0.39	25年
3.50	0.12	0.91	0.17	0.26	0.16	...	2.37	1.32	0.38	0.74	0.08	1.85	0.05	0.44	26年
3.61	0.05	0.63	0.22	0.21	0.11	...	2.52	1.21	0.44	0.76	0.06	2.14	0.07	0.54	27年
3.64	0.06	0.60	0.21	0.20	...	0.28	2.39	1.25	0.40	0.65	...	2.30	0.05	0.52	28年

第6-2表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成28年度）

※全国値(小学校)

単位(%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			
		視力非矯正者				視力矯正者					計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾・咽・喉異常	むし歯(う歯)		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了	未の処あ
昭和23年	0.56	45.16		
24年	0.48	42.08	1.21	40.87		
25年	0.44	42.25	1.51	40.74		
26年	0.38	41.63	1.50	40.13		
27年	0.54	45.45	2.66	42.79		
28年	0.52	51.94	2.45	49.49		
29年	0.47	59.78	2.41	57.37		
30年	0.46	66.50	3.07	63.43		
31年	0.32	70.47	3.11	67.36		
32年	0.34	79.00	3.40	75.60		
33年	0.33	80.00	4.20	75.80		
34年	0.63	81.60	5.00	76.60		
35年	0.53	84.19	5.00	79.19		
36年	0.52	83.14	6.14	77.00		
37年	0.48	85.54	6.22	79.32		
38年	0.46	87.61	6.72	80.89		
39年	0.43	87.89	8.03	79.86		
40年	0.43	87.88	8.73	79.15		
41年	0.37	88.67	9.33	79.34		
42年	0.31	91.96	9.81	82.15		
43年	0.32	91.50	10.97	80.53		
44年	0.33	92.24	12.18	80.06		
45年	0.50	93.60	12.10	81.50		
46年	0.40	93.92	14.23	79.69		
47年	0.45	93.16	14.54	78.62		
48年	0.48	93.42	14.65	78.77		
49年	0.82	94.26	14.31	79.95		
50年	0.67	94.43	14.47	79.96		
51年	0.74	94.46	15.04	79.42		
52年	0.54	93.73	15.25	78.48		
53年	0.52	94.17	20.20	73.97		
54年	17.91	9.47	5.77	2.67	...	0.56	94.76	17.72	77.04		
55年	19.74	10.54	6.27	2.93	...	0.65	93.98	22.24	71.74		
56年	19.05	9.97	6.16	2.92	...	0.57	93.50	23.63	69.87		
57年	18.23	9.08	6.09	3.07	...	0.67	93.06	25.45	67.61		
58年	18.17	8.94	6.19	3.03	...	0.70	92.61	27.95	64.65		
59年	18.98	9.23	6.36	3.39	...	0.82	91.52	30.04	61.49		
60年	18.72	8.71	6.44	3.57	...	0.73	91.36	31.82	59.54		
61年	19.10	8.66	6.63	3.81	...	0.77	91.22	32.80	58.43		
62年	19.54	8.67	6.88	3.99	...	0.82	91.06	34.78	56.28		
63年	19.59	8.34	7.12	4.13	...	0.80	90.05	34.74	55.31		
平成元年	20.60	8.87	7.33	4.39	...	0.76	90.34	35.43	54.91		
2年	21.22	8.62	7.75	4.85	...	0.83	89.54	36.26	53.28		
3年	21.68	8.75	8.00	4.94	...	0.87	89.34	37.16	52.18		
4年	22.50	9.18	8.27	5.05	...	0.87	89.09	37.57	51.52		
5年	23.78	9.43	8.81	5.54	...	0.88	88.39	38.28	50.11		
6年	24.72	9.66	9.14	5.91	...	0.91	88.01	39.31	48.70		
7年	25.42	10.20	9.43	5.78	...	0.93	3.38	9.92	2.11	87.33	40.59	46.74		
8年	25.81	10.33	9.64	5.84	...	1.00	3.58	10.03	2.33	85.73	41.08	44.65		
9年	26.25	10.46	9.81	5.98	...	0.91	3.80	10.03	2.17	84.66	40.90	43.76		
10年	26.34	10.49	9.91	5.94	...	0.97	3.65	10.18	2.23	82.07	40.08	41.99		
11年	25.77	10.51	9.56	5.70	...	0.87	4.18	10.44	2.23	80.77	38.92	41.84		
12年	25.33	10.13	9.67	5.54	...	0.78	4.12	11.28	2.17	77.87	37.84	40.03		
13年	25.38	10.25	9.61	5.53	...	0.91	4.24	10.69	1.82	75.59	36.38	39.21		
14年	25.67	10.48	9.70	5.49	...	0.86	4.31	11.21	2.21	73.85	35.38	38.47		
15年	25.61	10.64	9.69	5.29	...	0.87	4.46	11.10	2.16	71.31	34.35	36.96		
16年	25.55	10.19	9.86	5.50	...	0.77	4.32	10.40	1.87	70.43	33.73	36.70		
17年	26.46	10.40	10.29	5.77	...	0.86	4.48	11.18	1.86	68.19	32.84	35.36		
18年	28.36	10.44	11.19	6.73	4.72	1.11	4.87	11.94	1.93	67.80	32.87	34.93		
19年	28.07	10.58	11.00	6.49	4.76	1.11	5.13	11.99	1.83	65.47	31.21	34.26		
20年	29.87	11.23	11.60	7.05	5.10	1.09	5.23	11.86	1.75	63.79	30.89	32.90		
21年	29.71	10.92	11.51	7.27	5.27	1.11	5.47	12.57	1.63	61.79	30.32	31.47		
22年	29.91	10.88	11.49	7.55	4.83	1.08	5.43	11.66	1.52	59.63	29.20	30.44		
23年	29.91	10.62	11.34	7.95	5.34	0.60	5.52	12.50	1.51	57.20	28.65	28.56		
24年	100.00	68.91	10.05	9.22	3.47	0.41	0.63	2.19	5.11	30.68	10.69	11.41	8.58	5.44	0.53	5.39	12.19	1.27	55.76	28.36	27.41	
25年	100.00	68.89	9.90	8.93	3.23	0.59	0.79	2.51	5.15	30.52	10.70	11.44	8.38	5.32	0.54	5.43	12.07	1.32	54.14	27.18	26.96	
26年	100.00	69.21	9.97	8.94	3.31	0.64	0.75	2.35	4.83	30.16	10.72	11.29	8.14	5.24	0.53	5.70	12.31	1.50	52.54	26.23	26.30	
27年	100.00	68.30	10.24	9.15	3.47	0.73	0.88	2.37	4.85	30.97	11.12	11.53	8.32	5.55	0.55	5.47	11.91	1.23	50.76	25.76	25.00	
28年	100.00	67.88	10.29	9.33	3.65	0.66	0.87	2.35	4.97	31.46	11.16	11.68	8.62	5.38	0.57	6.09	12.91	1.38	48.89	24.73	24.16	

(注)平成24年以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改訂にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診断の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

単位 (%)

歯・口腔				栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・四肢の胸異常	皮膚疾患		結核に関する検診		結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検出の有者	尿糖検出の有者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			区分	
歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態				アトピー性	その他の皮膚疾患	委員を必要とする検討者	結核検査の対象者							ぜんそく	腎臓疾患	言語障害		
...	1.57	昭和23年	
...	1.92	63.89	24年	
...	1.75	63.42	25年	
...	1.75	57.98	26年	
...	1.53	55.14	27年	
...	1.41	0.27	48.76	28年	
...	1.47	0.30	42.21	29年	
...	1.37	0.25	38.28	30年	
...	1.31	0.94	0.28	32.48	31年	
...	0.97	0.28	29.20	32年	
...	0.94	0.32	25.40	33年	
...	0.95	0.30	21.80	34年	
...	0.83	0.33	35年	
...	0.69	0.33	36年	
...	0.64	0.40	37年	
...	0.61	0.41	38年	
...	0.53	0.35	39年	
...	0.48	0.32	40年	
...	0.48	0.32	41年	
...	0.44	0.33	0.36	0.25	0.06	0.29	...	42年	
...	0.40	0.33	0.33	0.25	0.07	0.25	...	43年	
...	0.34	0.22	0.30	0.36	0.06	0.31	...	44年	
...	0.40	1.30	0.20	0.40	0.40	0.10	0.30	...	45年	
...	0.25	0.84	0.09	0.28	0.33	0.06	0.17	...	46年	
...	0.28	0.83	0.08	0.27	0.46	0.08	0.18	...	47年	
...	0.29	0.66	0.10	0.24	0.49	0.10	0.15	...	48年	
...	0.67	0.10	0.38	...	1.42	...	4.64	0.52	0.11	0.20	...	49年	
...	0.64	0.10	0.38	...	1.48	...	5.23	0.57	0.12	0.19	...	50年	
...	0.60	0.10	0.33	...	1.86	...	5.40	0.60	0.13	0.18	...	51年	
...	0.89	0.05	0.38	...	1.30	...	4.18	0.41	0.08	0.09	...	52年	
...	0.79	0.06	0.34	...	1.12	...	4.27	0.38	0.08	0.09	...	53年	
...	1.09	0.05	0.33	...	1.14	...	4.25	0.37	0.08	0.09	...	54年	
...	0.93	0.03	0.35	...	0.90	...	3.35	0.44	0.10	0.13	...	55年	
...	0.88	0.01	0.40	...	0.87	...	3.30	0.49	0.10	0.08	...	56年	
...	0.01	0.46	...	0.82	...	3.16	0.53	0.11	0.09	...	57年	
...	0.01	0.40	...	0.87	...	3.21	0.63	0.12	0.09	...	58年	
...	0.02	0.42	...	0.87	...	3.36	0.85	0.13	0.10	...	59年	
...	0.02	0.44	...	0.77	...	3.42	0.93	0.12	0.09	...	60年	
...	0.02	0.46	...	0.79	...	3.44	0.88	0.10	0.09	...	61年	
...	0.02	0.49	...	0.81	...	3.41	0.97	0.11	0.07	...	62年	
...	0.01	0.46	...	0.82	...	3.02	1.05	0.10	0.08	...	63年	
...	0.02	0.50	...	0.67	...	2.82	1.04	0.09	0.08	...	平成元年	
...	0.03	0.48	...	0.67	...	2.51	1.05	0.13	0.07	...	2年	
...	0.01	0.51	...	0.77	...	2.43	1.06	0.09	0.07	...	3年	
...	0.02	0.55	...	0.73	0.08	2.51	1.16	0.11	0.08	...	4年	
...	0.01	0.52	...	0.68	0.07	2.25	1.16	0.10	0.07	...	5年	
...	0.02	0.53	...	0.78	0.06	2.32	1.35	0.10	0.07	...	6年	
...	0.00	0.46	1.74	0.66	0.09	3.05	1.38	0.11	0.09	...	7年	
...	0.01	0.50	2.03	0.64	0.08	2.55	1.59	0.11	0.09	...	8年	
...	0.01	0.45	2.17	0.79	0.09	2.05	1.69	0.10	0.09	...	9年	
...	0.00	0.51	2.05	0.78	0.07	1.98	2.26	0.13	0.14	...	10年	
...	0.01	0.53	2.36	0.71	0.07	1.66	2.58	0.13	0.16	...	11年	
...	0.01	0.52	2.08	0.63	0.06	1.44	2.45	0.14	0.15	...	12年	
...	0.01	0.54	2.21	0.63	0.06	1.17	2.52	0.12	0.15	...	13年	
...	0.00	0.60	2.17	0.58	0.07	0.94	2.67	0.13	0.15	...	14年	
...	1.78	0.52	0.01	0.60	2.31	0.59	0.07	0.80	2.90	0.12	0.15	...	15年
...	1.03	0.26	0.01	0.61	2.53	0.61	0.05	0.67	3.07	0.12	0.14	...	16年
...	0.74	0.17	0.01	0.61	2.40	0.58	0.06	0.52	3.27	0.11	0.18	...	17年
4.40	0.18	3.51	2.49	2.14	0.42	...	3.62	0.37	0.62	0.14	0.00	0.72	2.32	0.67	0.08	0.47	3.74	0.18	0.30	...	18年
4.31	0.14	3.27	2.21	1.99	0.30	...	3.64	0.43	0.67	0.17	0.00	0.70	2.49	0.66	0.07	0.41	3.91	0.17	0.35	...	19年
4.33	0.09	3.32	2.19	1.84	0.33	...	3.49	0.40	0.63	0.17	0.01	0.74	2.67	0.69	0.06	0.33	3.89	0.16	0.32	...	20年
4.40	0.11	3.23	2.17	1.79	0.33	...	3.31	0.38	0.55	0.15	0.00	0.87	2.51	0.81	0.07	0.30	3.99	0.18	0.34	...	21年
4.69	0.18	3.53	2.17	1.61	0.32	...	3.38	0.41	0.50	0.14	0.01	0.71	2.48	0.75	0.07	0.27	4.19	0.17	0.34	...	22年
4.23	0.09	3.03	1.86	1.48	0.32	...	3.30	0.42	0.54	0.13	0.00	0.74	2.51	0.75	0.06	0.22	4.34	0.18	0.32	...	23年
4.40	0.10	3.23	2.07	1.47	0.36	...	3.25	0.44	0.39	0.11	0.00	0.70	2.30	0.75	0.06	0.20	4.22	0.16	0.33	...	24年
4.60	0.11	3.57	2.28	1.47	0.38	...	3.06	0.44	...	0.10	0.00	0.74	2.62	0.74	0.06	0.16	4.15	0.17	0.37	...	25年
4.29	0.10	3.12	1.96	1.50	0.46	...	3.22	0.43	...	0.13	0.00	0.73	2.34	0.84	0.07	0.13	3.88	0.18	0.39	...	26年
4.36	0.11	3.13	1.95	1.49	0.54	...	3.52	0.50	...	0.13	0.01	0.70	2.35	0.80	0.06	0.12	3.95	0.18	0.38	...	27年
4.76	0.13	3.15	1.99	1.53	...	1.83	3.18	0.52	...	0.13	0.00	0.71	2.44	0.76	0.07	...	3.69	0.17	0.43	...	28年

第6-3表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成28年度）

※全国値(中学校)															単位 (%)							
区分	計	裸眼視力								計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			
		視力非矯正者				視力矯正者										耳疾	鼻疾・副鼻腔患	咽・喉患	頭部患	むし歯(う歯)		
		1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満											計	処完了置者	未の処置者
昭和23年	0.67	34.49		
24年	0.60	39.37	4.53	34.84		
25年	0.60	42.04	4.89	37.15		
26年	0.63	39.35	4.66	34.69		
27年	0.70	38.38	5.01	33.37		
28年	0.74	38.34	4.51	33.83		
29年	0.74	42.87	4.98	37.89		
30年	0.79	47.31	6.69	40.62		
31年	0.62	50.00	7.59	42.41		
32年	0.65	58.80	8.80	50.00		
33年	0.65	63.80	10.30	53.50		
34年	0.76	70.40	11.10	59.30		
35年	0.70	73.97	11.84	62.13		
36年	0.60	75.50	13.24	62.26		
37年	0.56	80.01	14.25	65.76		
38年	0.49	81.74	15.18	66.56		
39年	0.44	84.15	16.18	67.97		
40年	0.42	85.65	17.28	68.37		
41年	0.37	86.06	18.95	67.11		
42年	0.40	87.44	20.50	66.94		
43年	0.34	88.50	21.77	66.73		
44年	0.36	89.67	24.14	65.53		
45年	0.60	90.50	22.80	67.70		
46年	0.34	90.85	25.97	64.87		
47年	0.52	92.99	26.94	66.05		
48年	0.45	93.23	26.54	66.69		
49年	0.71	93.09	27.74	65.34		
50年	0.62	93.68	28.04	65.64		
51年	0.63	94.13	29.04	65.09		
52年	0.53	93.45	29.44	64.01		
53年	0.46	93.85	33.20	60.65		
54年	35.19	9.65	12.47	13.06	...	0.44	94.52	31.68	62.84		
55年	38.12	10.68	13.13	14.32	...	0.45	93.91	33.85	60.05		
56年	36.87	10.66	12.47	13.74	...	0.43	93.68	34.38	59.30		
57年	36.39	10.69	12.18	13.53	...	0.58	92.97	36.82	56.15		
58年	35.49	10.07	12.06	13.36	...	0.47	93.03	37.69	55.34		
59年	36.71	11.43	12.33	12.95	...	0.64	92.24	40.83	51.41		
60年	36.58	10.17	12.64	13.77	...	0.59	92.34	41.19	51.15		
61年	37.24	9.85	12.69	14.70	...	0.63	91.92	40.79	51.13		
62年	38.42	10.15	13.08	15.20	...	0.62	91.36	41.51	49.86		
63年	39.39	10.17	13.37	15.85	...	0.63	90.54	41.50	49.04		
平成元年	40.90	10.29	13.50	17.11	...	0.59	90.43	41.43	49.00		
2年	41.58	10.08	13.91	17.59	...	0.62	89.96	41.34	48.62		
3年	43.60	10.26	14.29	19.05	...	0.63	89.64	41.40	48.25		
4年	45.56	10.27	15.10	20.19	...	0.66	88.93	42.65	46.28		
5年	47.27	10.94	15.91	20.42	...	0.66	87.78	42.19	45.58		
6年	48.81	11.19	16.03	21.60	...	0.63	87.74	42.49	45.25		
7年	49.06	11.72	16.57	20.77	...	0.66	1.68	8.13	1.08	86.62	46.23	40.39		
8年	49.83	12.03	16.61	21.19	...	0.65	1.89	7.84	1.15	84.77	46.13	38.64		
9年	49.66	11.42	16.55	21.69	...	0.60	1.98	8.86	1.18	83.67	45.79	37.88		
10年	50.31	11.58	16.66	22.07	...	0.57	2.13	8.42	1.05	81.89	45.78	36.11		
11年	49.69	11.20	16.34	22.15	...	0.60	2.28	8.97	1.11	80.07	44.53	35.54		
12年	49.99	11.29	16.94	21.75	...	0.63	2.50	9.42	1.01	76.85	43.53	33.31		
13年	48.17	11.18	16.30	20.68	...	0.54	2.35	8.98	1.10	73.81	41.19	32.63		
14年	49.04	11.59	16.63	20.82	...	0.60	2.57	9.43	1.29	71.24	40.12	31.12		
15年	47.80	12.02	16.07	19.71	...	0.62	2.71	10.10	1.24	67.68	38.17	29.50		
16年	47.68	11.75	16.60	19.34	...	0.57	2.71	9.26	1.14	64.61	35.78	28.84		
17年	47.77	11.63	16.47	19.67	...	0.65	2.77	10.59	1.24	62.72	34.73	27.99		
18年	50.13	11.89	17.84	20.40	4.87	0.87	3.13	10.67	1.07	59.66	31.93	27.73		
19年	51.17	13.26	17.57	20.34	4.25	0.75	3.33	11.14	1.00	58.06	30.96	27.10		
20年	52.60	12.38	17.80	22.42	4.48	0.93	3.55	10.82	1.10	56.00	30.36	25.64		
21年	52.54	12.54	18.03	21.97	4.90	0.89	3.35	10.83	0.81	52.88	28.79	24.09		
22年	52.73	12.07	18.41	22.25	4.65	0.75	3.56	10.67	0.82	50.60	28.02	22.58		
23年	51.59	11.81	17.54	22.25	5.39	0.45	3.28	11.75	0.80	48.31	26.75	21.56		
24年	100.00	45.04	9.55	11.24	5.83	0.58	1.24	5.25	21.28	54.38	10.78	16.49	27.11	4.67	0.32	3.62	11.39	0.70	45.67	25.55	20.12	
25年	100.00	46.52	9.77	11.26	5.60	0.69	1.32	5.29	19.55	52.79	11.09	16.55	25.15	4.63	0.32	3.89	11.11	0.67	44.59	24.92	19.66	
26年	100.00	46.20	9.81	10.88	5.59	0.76	1.50	5.87	19.38	53.04	11.31	16.75	24.97	5.32	0.36	4.00	11.21	0.67	42.37	23.83	18.54	
27年	100.00	44.99	9.91	11.77	5.89	0.96	1.77	5.30	19.42	54.05	11.68	17.07	25.31	4.87	0.31	3.63	10.61	0.58	40.49	22.38	18.11	
28年	100.00	44.82	10.49	11.46	7.40	0.55	1.04	4.96	19.28	54.63	11.53	16.42	26.68	5.12	0.31	4.47	11.52	0.69	37.49	20.98	16.51	

(注)平成24年以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改訂にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診断の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

単位 (%)

歯・口腔				12歳(う歯)の永年歯数(本)	栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核に関する検診		結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の有無	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常			区分	
歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態					アトピー性	皮膚疾患その他	委員必要とする検診者	検査の対象者						ぜい息	腎臓疾患	言語障害		
...	1.12	昭和23年	
...	1.51	24年	
...	1.38	25年	
...	1.40	26年	
...	1.11	27年	
...	1.18	0.33	28年	
...	0.99	0.32	29年	
...	0.94	0.37	30年	
...	0.75	0.60	0.35	31年	
...	0.68	0.40	32年	
...	0.67	0.37	33年	
...	0.67	0.40	34年	
...	0.60	0.39	35年	
...	0.45	0.36	36年	
...	0.43	0.38	37年	
...	0.41	0.42	38年	
...	0.34	0.42	39年	
...	0.33	0.40	40年	
...	0.30	0.44	41年	
...	0.27	0.21	0.43	0.08	0.08	0.24	...	42年	
...	0.30	0.20	0.40	0.12	0.10	0.20	...	43年	
...	0.21	0.15	0.38	0.13	0.11	0.21	...	44年	
...	0.20	0.60	0.20	0.40	0.10	0.10	0.20	...	45年	
...	0.17	0.46	0.08	0.43	0.15	0.10	0.09	...	46年	
...	0.13	0.50	0.07	0.34	0.19	0.14	0.10	...	47年	
...	0.16	0.43	0.04	0.29	0.20	0.17	0.08	...	48年	
...	0.47	0.04	0.45	...	2.65	...	0.28	0.20	0.12	...	49年	
...	0.46	0.04	0.43	...	2.88	...	0.31	0.20	0.11	...	50年	
...	0.52	0.05	0.43	...	3.72	...	0.34	0.19	0.10	...	51年	
...	0.75	0.03	0.40	...	2.47	...	0.25	0.14	0.05	...	52年	
...	0.65	0.03	0.39	...	2.63	...	0.26	0.14	0.04	...	53年	
...	1.15	0.04	0.41	...	2.42	...	0.27	0.14	0.05	...	54年	
...	1.23	0.02	0.45	...	2.15	...	0.40	0.16	0.04	...	55年	
...	0.93	0.03	0.58	...	2.08	...	0.40	0.16	0.05	...	56年	
...	0.01	0.40	...	2.19	...	0.36	0.14	0.03	...	57年	
...	0.01	0.47	...	2.12	...	0.44	0.15	0.03	...	58年	
...	4.75	0.01	0.53	...	2.16	...	0.67	0.20	0.04	...	59年	
...	4.63	0.01	0.60	...	1.76	...	0.67	0.21	0.04	...	60年	
...	4.58	0.03	0.52	...	1.95	...	0.72	0.20	0.04	...	61年	
...	4.51	0.01	0.55	...	1.97	...	0.75	0.19	0.03	...	62年	
...	4.35	0.01	0.60	...	1.84	...	0.77	0.15	0.03	...	63年	
...	4.30	0.01	0.68	...	1.67	...	0.90	0.18	0.03	...	平成元年	
...	4.30	0.02	0.70	...	1.76	...	0.98	0.17	0.03	...	2年	
...	4.29	0.02	0.73	...	1.92	...	1.01	0.20	0.03	...	3年	
...	4.17	0.04	0.72	...	2.04	0.13	1.12	0.15	0.03	...	4年	
...	4.09	0.03	0.77	...	1.84	0.16	1.00	0.15	0.03	...	5年	
...	4.00	0.01	0.85	...	1.91	0.14	1.30	0.17	0.04	...	6年	
...	3.72	0.00	0.55	2.41	1.73	0.16	1.44	0.15	0.04	...	7年	
...	3.51	0.02	0.54	2.60	1.90	0.16	1.48	0.17	0.04	...	8年	
...	3.34	0.03	0.59	3.18	2.04	0.16	1.42	0.17	0.03	...	9年	
...	3.10	0.03	0.56	2.75	2.26	0.14	1.63	0.17	0.04	...	10年	
...	2.92	0.03	0.58	3.02	2.25	0.17	2.03	0.17	0.04	...	11年	
...	2.65	0.01	0.59	3.11	1.99	0.13	1.81	0.18	0.03	...	12年	
...	2.51	0.03	0.63	3.00	2.00	0.15	1.94	0.18	0.03	...	13年	
...	2.28	0.02	0.67	3.13	2.07	0.16	2.18	0.20	0.05	...	14年	
...	2.09	1.67	0.48	0.01	0.69	3.49	1.94	0.14	2.32	0.19	0.04	...	15年
...	1.91	0.95	0.19	0.01	0.74	3.28	1.95	0.14	2.40	0.20	0.05	...	16年
...	1.82	0.58	0.12	0.01	0.64	3.18	2.08	0.15	2.67	0.18	0.05	...	17年
5.19	0.54	5.54	5.71	1.71	1.27	0.63	...	2.76	0.20	0.49	0.11	0.00	0.76	3.34	2.27	0.16	2.95	0.24	0.09	...	18年
5.47	0.54	5.50	5.36	1.63	1.32	0.62	...	2.79	0.19	0.46	0.11	0.01	0.98	3.24	2.41	0.15	3.08	0.22	0.08	...	19年
5.49	0.57	5.81	5.86	1.54	1.48	0.94	...	2.66	0.17	0.40	0.08	0.00	0.92	3.45	2.49	0.15	3.00	0.22	0.07	...	20年
5.41	0.53	5.15	4.92	1.40	1.15	0.73	...	2.58	0.19	0.33	0.09	0.00	1.17	3.28	2.46	0.14	2.96	0.20	0.08	...	21年
5.49	0.52	5.52	5.15	1.29	1.22	0.78	...	2.56	0.21	0.27	0.06	0.00	0.78	3.36	2.61	0.14	3.02	0.20	0.07	...	22年
4.78	0.45	5.09	4.82	1.20	1.01	0.80	...	2.42	0.17	0.28	0.06	0.00	0.80	3.36	2.60	0.14	2.83	0.21	0.07	...	23年
4.75	0.41	4.84	4.26	1.10	1.13	0.80	...	2.47	0.22	0.24	0.08	0.00	0.85	3.32	2.50	0.13	2.95	0.20	0.07	...	24年
5.03	0.31	5.08	4.61	1.05	0.99	0.83	...	2.48	0.17	...	0.07	0.00	0.80	3.44	2.45	0.15	3.22	0.23	0.08	...	25年
5.09	0.36	5.21	4.61	1.00	1.00	1.04	...	2.52	0.26	...	0.06	0.00	0.90	3.33	3.00	0.14	3.03	0.19	0.08	...	26年
4.99	0.31	5.00	4.63	0.90	0.94	1.02	...	2.72	0.23	...	0.08	0.00	0.81	3.17	2.91	0.15	3.00	0.20	0.08	...	27年
5.37	0.44	5.41	4.57	0.84	0.96	...	3.43	2.65	0.22	...	0.08	0.00	0.84	3.30	2.57	0.12	2.90	0.22	0.08	...	28年

第6-4表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成28年度）

※全国値(高等学校)

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔		
		視力非矯正者				視力矯正者										耳 疾 患	鼻 疾 副 鼻 腔 患	咽 頭 ・ 喉 異 常	計	処 了 置 者	未 の 処 あ 置 る 者
		1.0 以上	1.0 未 満 0.7 以上	0.7 未 満 0.3 以上	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満 0.7 以上	0.7 未 満 0.3 以上	0.3 未 満												
昭和23年	0.39	39.13	
24年	0.36	58.79	15.58	43.21	
25年	0.35	62.25	16.42	45.83	
26年	0.42	55.34	11.79	43.55	
27年	0.36	55.62	13.17	42.45	
28年	0.40	53.47	11.18	42.29	
29年	0.44	52.64	11.12	41.52	
30年	0.44	52.54	11.13	41.41	
31年	0.42	55.80	11.84	43.96	
32年	0.40	59.10	13.60	45.50	
33年	0.39	63.00	15.50	47.50	
34年	0.53	67.90	16.30	51.60	
35年	0.46	71.77	17.71	54.06	
36年	0.50	75.96	19.26	56.70	
37年	0.44	80.96	19.96	61.00	
38年	0.38	83.52	20.98	62.54	
39年	0.29	85.23	21.80	63.43	
40年	0.31	86.52	22.76	63.76	
41年	0.26	87.41	22.57	64.84	
42年	0.26	89.03	23.07	65.96	
43年	0.31	90.40	25.36	65.04	
44年	0.25	90.70	26.40	64.30	
45年	0.50	92.80	23.50	69.40	
46年	0.37	91.83	28.56	63.26	
47年	0.46	93.03	28.32	64.71	
48年	0.41	93.89	28.95	64.94	
49年	0.69	94.46	28.79	65.67	
50年	0.51	94.94	28.93	66.02	
51年	0.60	95.26	29.38	65.88	
52年	0.46	94.60	29.26	65.34	
53年	0.49	95.11	31.07	64.04	
54年	53.02	11.12	15.61	26.29	...	0.40	95.89	29.79	66.10	
55年	55.46	11.38	15.56	28.52	...	0.52	95.90	32.58	63.31	
56年	55.27	12.00	16.13	27.14	...	0.51	95.73	32.86	62.88	
57年	53.49	11.45	15.81	26.23	...	0.62	95.73	34.96	60.77	
58年	52.17	11.35	15.43	25.39	...	0.42	95.34	36.06	59.28	
59年	51.93	11.85	15.41	24.66	...	0.50	94.30	41.29	53.02	
60年	51.56	11.13	15.37	25.06	...	0.45	94.29	42.17	52.12	
61年	52.98	10.41	15.53	27.04	...	0.45	94.23	44.21	50.02	
62年	53.42	10.45	15.67	27.30	...	0.47	94.27	44.72	49.56	
63年	54.54	10.49	15.84	28.22	...	0.46	94.45	45.26	49.19	
平成元年	55.81	10.53	15.81	29.46	...	0.48	94.15	46.00	48.15	
2年	56.38	10.22	16.18	29.98	...	0.56	93.65	45.82	47.83	
3年	57.54	10.34	15.88	31.32	...	0.61	93.01	45.86	47.15	
4年	59.20	10.45	16.58	32.18	...	0.60	92.56	46.34	46.22	
5年	61.89	11.24	17.18	33.47	...	0.53	91.25	46.56	44.69	
6年	62.31	10.69	17.12	34.50	...	0.53	91.97	47.46	44.51	
7年	61.80	11.29	17.16	33.35	...	0.66	0.88	5.83	0.61	90.63	48.70	41.92	
8年	62.67	11.87	16.97	33.83	...	0.54	0.85	5.88	0.76	90.08	50.63	39.45	
9年	63.18	11.67	17.31	34.20	...	0.55	0.97	6.50	0.71	89.37	50.13	39.25	
10年	62.51	11.71	17.03	33.77	...	0.46	0.79	5.84	0.67	88.18	50.00	38.18	
11年	63.31	11.12	16.76	35.44	...	0.58	1.09	6.77	0.95	86.47	50.70	35.77	
12年	62.45	11.93	15.66	34.86	...	0.58	1.17	7.10	0.79	85.03	49.73	35.30	
13年	60.31	11.06	16.10	33.15	...	0.59	1.30	7.39	0.77	83.66	48.72	34.94	
14年	63.84	13.58	16.63	33.63	...	0.52	1.68	7.66	0.83	82.25	48.45	33.80	
15年	60.03	12.13	16.19	31.70	...	0.57	1.22	7.42	0.76	77.90	46.73	31.16	
16年	59.33	12.19	16.69	30.46	...	0.49	1.29	6.84	0.65	75.97	43.73	32.24	
17年	58.42	11.14	16.00	31.28	...	0.57	1.32	8.14	0.63	72.78	42.54	30.23	
18年	58.65	14.26	17.56	26.83	3.10	0.86	1.67	8.18	0.74	70.06	39.43	30.63	
19年	55.41	12.40	16.86	26.14	3.69	0.75	1.72	8.43	0.55	68.48	38.20	30.27	
20年	57.98	12.55	17.07	28.36	3.70	0.79	2.02	8.81	0.59	65.48	35.99	29.49	
21年	59.37	13.59	18.11	27.68	3.70	0.69	2.01	9.61	0.68	62.18	34.73	27.45	
22年	55.64	12.98	16.75	25.90	3.44	0.70	1.61	8.45	0.58	59.95	34.21	25.74	
23年	60.93	11.44	16.13	33.36	3.77	0.39	1.64	8.81	0.58	58.46	32.24	26.22	
24年	100.00	35.37	10.79	12.39	7.70	0.87	0.98	4.99	26.91	63.76	11.76	17.38	34.61	3.70	0.33	1.89	8.60	0.47	57.60	32.34	25.26
25年	100.00	32.68	10.30	12.24	6.98	1.48	2.93	6.98	26.42	65.84	13.23	19.21	33.40	3.26	0.28	2.15	8.74	0.47	55.12	31.45	23.67
26年	100.00	35.45	9.72	9.93	7.01	1.66	1.81	5.60	28.82	62.89	11.53	15.52	35.84	3.76	0.26	2.05	8.72	0.54	53.08	30.45	22.63
27年	100.00	35.55	9.56	10.38	6.90	0.67	1.09	6.58	29.26	63.79	10.66	16.97	36.16	3.84	0.32	2.04	7.34	0.44	52.49	29.91	22.58
28年	100.00	33.44	11.06	12.03	7.77	0.59	0.78	4.57	29.78	65.98	11.84	16.59	37.54	3.43	0.26	2.30	9.41	0.42	49.19	28.35	20.84

単位 (%)

歯・口腔				栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・四肢の胸郭	皮膚疾患		結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の有者	尿糖検出の有者	その他の疾病・異常			区分
歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態				アトピー性皮膚炎	その他の疾患						ぜん息	腎疾患	言語障害	
...	0.61	昭和23年
...	0.95	24年
...	0.82	25年
...	0.56	26年
...	0.58	27年
...	0.75	0.32	28年
...	0.59	0.37	29年
...	0.56	0.36	30年
...	0.44	0.37	31年
...	0.37	0.38	32年
...	0.30	0.35	33年
...	0.29	0.35	34年
...	0.28	0.35	35年
...	0.25	0.34	36年
...	0.26	0.35	37年
...	0.19	0.35	38年
...	0.20	0.34	39年
...	0.14	0.28	40年
...	0.13	0.32	41年
...	0.17	0.14	0.36	0.03	0.07	0.04	...	42年
...	0.11	0.14	0.39	0.03	0.09	0.04	...	43年
...	0.11	0.11	0.37	0.05	0.09	0.05	...	44年
...	0.10	0.40	0.10	0.30	0.10	0.10	0.10	...	45年
...	0.09	0.37	0.05	0.40	0.01	0.15	0.01	...	46年
...	0.08	0.35	0.06	0.40	0.06	0.17	0.03	...	47年
...	0.15	0.30	0.06	0.32	0.08	0.18	0.03	...	48年
...	0.41	0.06	0.52	...	2.77	...	0.11	0.25	0.03	...	49年
...	0.33	0.05	0.54	...	3.31	...	0.14	0.24	0.04	...	50年
...	0.32	0.06	0.54	...	3.73	...	0.15	0.23	0.03	...	51年
...	0.60	0.04	0.69	...	2.48	...	0.11	0.16	0.02	...	52年
...	0.61	0.03	0.68	...	2.44	...	0.14	0.17	0.03	...	53年
...	0.81	0.02	0.75	...	2.19	...	0.14	0.16	0.02	...	54年
...	0.59	0.03	0.76	...	1.77	...	0.19	0.21	0.02	...	55年
...	0.74	0.03	0.72	...	1.89	...	0.17	0.17	0.01	...	56年
...	0.03	0.68	...	1.79	...	0.18	0.15	0.01	...	57年
...	0.00	0.72	...	1.94	...	0.27	0.15	0.02	...	58年
...	0.02	0.84	...	1.93	...	0.28	0.17	0.01	...	59年
...	0.01	0.64	...	1.80	...	0.24	0.17	0.01	...	60年
...	0.02	0.70	...	1.71	...	0.30	0.17	0.01	...	61年
...	0.02	0.83	...	1.68	...	0.36	0.19	0.01	...	62年
...	0.02	0.79	...	1.75	...	0.40	0.19	0.01	...	63年
...	0.01	0.81	...	1.53	...	0.42	0.16	0.01	...	平成元年
...	0.01	0.90	...	1.72	...	0.45	0.21	0.03	...	2年
...	0.01	0.82	...	1.73	...	0.53	0.17	0.01	...	3年
...	0.02	0.92	...	1.83	0.20	0.63	0.19	0.01	...	4年
...	0.02	0.91	...	1.68	0.25	0.71	0.18	0.01	...	5年
...	0.01	0.98	...	1.83	0.23	0.77	0.18	0.01	...	6年
...	0.03	0.57	2.33	1.77	0.22	0.78	0.18	0.01	...	7年
...	0.02	0.55	2.64	1.78	0.24	0.83	0.14	0.01	...	8年
...	0.06	0.59	2.68	1.75	0.24	0.94	0.18	0.01	...	9年
...	0.01	0.64	3.02	1.95	0.19	1.10	0.19	0.01	...	10年
...	0.04	0.52	2.91	1.94	0.22	1.29	0.18	0.01	...	11年
...	0.03	0.57	2.85	1.81	0.21	1.32	0.18	12年
...	0.02	0.65	3.04	1.85	0.21	1.33	0.16	0.01	...	13年
...	0.02	0.54	3.12	1.82	0.25	1.36	0.18	0.02	...	14年
...	0.03	0.56	3.28	1.73	0.22	1.32	0.17	0.01	...	15年
...	0.04	0.56	3.28	1.90	0.19	1.45	0.14	0.01	...	16年
...	0.05	0.62	3.20	1.83	0.25	1.71	0.18	0.01	...	17年
4.03	0.62	5.58	5.46	1.03	0.46	...	2.25	0.18	0.05	0.67	3.51	2.43	0.26	1.71	0.23	0.02	18年
4.02	0.52	5.22	5.30	1.07	0.48	...	2.33	0.18	0.04	0.71	3.23	2.49	0.21	1.80	0.21	0.02	19年
4.59	0.64	6.17	6.09	1.14	0.58	...	2.32	0.21	0.04	0.88	3.10	2.82	0.21	1.82	0.20	0.02	20年
4.22	0.59	5.32	5.35	1.08	0.61	...	2.43	0.21	0.03	0.82	3.33	2.88	0.23	1.88	0.21	0.02	21年
4.12	0.60	5.16	5.07	0.92	0.56	...	2.23	0.20	0.00	0.69	3.16	2.84	0.24	2.08	0.21	0.02	22年
4.16	0.61	5.22	4.95	0.92	0.62	...	2.06	0.18	0.02	0.68	3.13	2.92	0.28	1.94	0.19	0.02	23年
4.51	0.55	5.46	5.25	0.81	0.62	...	2.07	0.20	0.02	0.71	3.03	2.67	0.22	1.91	0.20	0.02	24年
3.87	0.44	4.94	4.75	0.65	0.58	...	2.14	0.17	0.02	0.73	3.19	2.68	0.23	1.90	0.18	0.02	25年
3.95	0.46	4.88	4.44	0.72	0.70	...	2.14	0.21	0.03	0.69	3.25	3.14	0.24	1.93	0.20	0.03	26年
4.02	0.59	5.20	4.69	0.72	0.74	...	2.05	0.21	0.02	0.77	3.33	2.95	0.22	1.93	0.19	0.03	27年
4.39	0.67	5.14	4.69	0.70	...	2.46	2.32	0.24	0.03	0.68	3.39	3.29	0.19	1.91	0.22	0.02	28年