

第2章 土地・気象

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注. 2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注. 3)	水面・ 河川・水路
平成 27 年	728,222	129,461	106,137	23,324	415,885	286,323	3,703	32,886
28	728,222	128,579	105,711	22,868	415,655	286,224	3,755	32,876
29	728,222	127,752	105,523	22,229	415,360	286,193	3,755	32,886
30	728,223	126,902	104,921	21,981	414,275	284,164	3,755	32,917
31	728,229	126,380	104,498	21,882	413,981	283,909	3,755	32,895
広域仙南圏計	155,140	17,422	11,189	6,233	106,179	70,163	452	4,924
白石市	28,648	3,070	1,640	1,430	19,424	15,109	188	906
角田市	14,753	4,410	3,410	1,000	5,614	5,531	71	1,333
蔵王町	15,283	2,118	958	1,160	9,562	5,185	0	306
七ヶ宿町	26,309	517	257	260	24,002	8,715	25	655
大河原町	2,499	566	436	130	702	702	12	142
村田町	7,838	1,262	858	404	4,151	3,747	7	211
柴田町	5,403	942	780	162	1,887	1,850	33	322
川崎町	27,077	1,727	1,150	577	21,492	12,616	16	640
丸森町	27,330	2,810	1,700	1,110	19,345	16,708	100	409
広域仙台都市圏計	164,885	23,325	19,115	4,210	81,300	56,063	1,194	6,927
仙台市	78,635	5,850	4,710	1,140	45,036	25,498	1	2,605
塩竈市	1,737	21	12	9	261	243	0	2
名取市	9,817	2,802	2,300	502	2,702	2,653	0	601
多賀城市	1,969	325	300	25	51	51	0	127
岩沼市	6,045	1,524	1,260	264	1,374	1,258	0	578
富谷市	4,918	658	582	76	2,065	2,065	0	240
亘理町	7,360	3,191	2,500	691	1,045	1,027	1	793
山元町	6,458	1,819	1,240	579	2,063	1,990	0	118
松島町	5,356	949	830	119	2,765	2,605	12	308

注. 1) 可住地面積＝合計－(森林＋原野等＋水面・河川・水路＋その他)

2) 平成23年値から「農用地」という区分が廃止され、「農地」。(旧)「農用地」＝田＋畑＋採草放牧地 → (新)「農地」＝田＋畑

3) 平成23年値から「原野」に採草放牧地を加え、「原野等」。(旧)「原野」 → (新)「原野等」＝原野＋採草放牧地

4) 人口集中地区＝原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査基本単位区又は調査区が、市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。

5) ※印 使用する統計等により基準日が異なるもの

資料：県地域復興支援課「土地利用の現況と施策の概要」

総務省統計局「平成27年国勢調査 人口等基本集計」(人口集中地区面積)

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
20,169	32,620	23,333	47,294	28,717	2,675	66,373	209,375	(257.09)
20,170	33,246	23,926	47,728	28,790	2,675	66,383	209,553	(257.09)
20,170	33,477	24,156	47,922	28,956	2,675	67,070	270,174	(257.09)
20,211	33,729	24,436	48,145	28,981	2,868	68,500	208,776	(257.09)
20,206	34,411	25,107	48,244	29,092	2,839	68,563	209,035	(257.09)
3,227	4,787	3,455	5,467	3,355	429	15,909	27,676	(14.69)
748	769	559	1,009	633	70	3,282	4,848	(3.93)
1,069	933	647	977	640	84	1,415	6,320	(1.96)
248	511	359	678	330	30	2,108	3,307	-
229	271	142	108	54	0	731	896	-
116	260	236	455	286	12	362	1,281	(3.92)
138	364	287	405	243	52	1,438	2,031	-
265	385	320	828	491	148	1,006	2,155	(4.88)
181	528	371	428	271	15	2,246	2,683	-
233	766	534	579	407	18	3,321	4,155	-
4,422	10,888	9,105	22,366	12,989	1,262	18,885	56,579	(205.05)
1,872	5,587	5,034	12,988	7,659	452	6,568	24,425	(149.10)
1	167	166	731	480	35	555	919	(11.16)
287	828	613	1,550	904	54	1,334	5,180	(10.53)
89	222	204	867	477	23	377	1,414	(12.22)
476	441	342	1,055	531	135	1,073	3,020	(6.72)
184	437	388	730	468	23	788	1,825	(5.60)
493	638	456	896	592	61	796	4,725	(1.37)
7	457	347	619	316	38	1,382	2,895	-
221	288	221	312	222	0	722	1,549	(1.79)

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※) (つづき)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注. 2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注. 3)	水面・ 河川・水路
七ヶ浜町	1,319	149	110	39	194	186	0	39
利府町	4,489	387	251	136	2,168	2,134	8	88
大和町	22,549	2,238	2,060	178	15,864	11,043	396	797
大郷町	8,201	2,076	1,850	226	3,657	3,657	0	482
大衡村	6,032	1,336	1,110	226	2,055	1,653	776	149
広域大崎圏計	152,390	35,649	30,930	4,719	84,520	47,560	1,183	7,789
大崎市	79,681	18,440	16,100	2,340	42,872	23,939	362	4,342
色麻町	10,928	2,835	2,480	355	5,703	3,101	592	441
加美町	46,067	6,130	4,880	1,250	33,669	18,244	227	1,442
涌谷町	8,216	3,305	2,790	515	2,262	2,262	2	793
美里町	7,498	4,939	4,680	259	14	14	0	771
広域栗原圏計	80,497	17,660	15,300	2,360	44,157	29,996	414	3,702
栗原市	80,497	17,660	15,300	2,360	44,157	29,996	414	3,702
広域登米圏計	53,612	17,610	15,700	1,910	22,065	19,418	175	4,249
登米市	53,612	17,610	15,700	1,910	22,065	19,418	175	4,249
広域石巻圏計	72,121	12,298	10,890	1,408	39,191	30,345	20	4,878
石巻市	55,455	9,460	8,440	1,020	30,910	22,736	16	3,963
東松島市	10,131	2,834	2,450	384	3,076	2,656	4	645
女川町	6,535	4	0	4	5,205	4,953	0	270
広域気仙沼・ 本吉圏計	49,584	2,416	1,374	1,042	36,569	30,364	317	426
気仙沼市	33,244	1,587	968	619	23,994	19,621	248	324
南三陸町	16,340	829	406	423	12,575	10,743	69	102

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
3	103	94	397	212	0	437	649	(1.15)
33	339	314	534	351	14	965	1,260	(2.34)
440	687	459	915	445	251	1,652	3,840	(3.07)
282	371	206	365	204	47	1,250	2,812	-
34	323	261	407	128	129	986	2,066	-
4,976	6,431	3,875	6,941	4,555	446	9,877	49,021	(7.86)
2,700	3,100	1,785	4,180	2,794	278	6,385	25,720	(7.86)
266	504	320	309	189	18	544	3,648	-
937	1,244	698	977	600	82	2,378	8,351	-
605	877	687	650	412	15	327	4,832	-
468	706	385	825	560	53	243	6,470	-
1,667	3,150	1,909	3,101	2,160	194	8,313	23,911	0.00
1,667	3,150	1,909	3,101	2,160	194	8,313	23,911	-
2,431	3,620	2,468	2,958	2,035	106	2,935	24,188	(2.12)
2,431	3,620	2,468	2,958	2,035	106	2,935	24,188	(2.12)
3,156	3,670	2,795	5,022	2,655	343	7,042	20,990	(24.32)
2,710	2,723	2,036	3,835	2,034	311	4,548	16,018	(20.89)
443	772	611	970	543	21	1,830	4,576	(3.43)
3	175	148	217	78	11	664	396	-
327	1,865	1,500	2,389	1,343	59	5,602	6,670	(3.02)
247	1,358	1,098	1,834	1,078	51	3,899	4,779	(3.02)
80	507	402	555	265	8	1,703	1,891	-

10 地域気象観測所の気象

(1) 最高気温 (極値)

単位：℃

観測所	令和 2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	6.2	8.7	14.5	16.8	26.7	30.8	26.6	31.7	30.2)	19.1	19.3	7.5	31.7
気仙沼	9.8	12.5	16.7	18.8	28.9	30.4	29.8	36.5	32.0	22.2	20.1	11.3	36.5
川渡	8.5	11.1	17.4	19.5	28.8	34.2	30.1	35.5	35.5	24.0)	19.9	11.3	35.5
築館	9.5	12.3	18.9	21.0	29.6	33.4	30.0	35.9	34.7	24.2)	20.7	11.2	35.9
米山	9.8	14.0	18.8	20.1	31.0	33.8	29.9	36.0	35.0)	24.5	20.7	12.8	36.0
志津川	10.9	13.7	18.1	20.7	30.0	34.2	30.1	36.2	34.8	22.4	22.8)	13.1	36.2
古川	9.3	13.0	18.1	19.9	29.1	34.0	30.6	35.2	35.0	24.7)	19.4]	11.2	35.2
大衡	11.2	14.1	18.4	19.1	30.9	33.4	30.1	36.7	34.7	23.5)	21.7	11.9	36.7
鹿島台	11.1	14.2	18.3	19.2	27.4	30.9	29.7	36.1	33.5	24.5	20.8)	12.1	36.1
石巻	10.6	13.7	17.1	18.4	27.0	30.4	26.9	35.1	32.1	23.2	19.6	12.4	35.1
新川	10.2	12.2	17.6)	18.4	27.3	31.1	28.4	34.3	32.8	22.2	20.9)	10.6	34.3
塩釜	9.9	14.2	17.4	20.9	30.1	30.0	29.5	35.8	33.2	23.2	20.9)	13.5	35.8
江ノ島	11.2	14.0	16.1	17.1	25.6	28.9	26.5	33.2	29.4	22.5	19.8	12.8	33.2
仙台	11.2	15.1	18.5	21.5	30.8	32.0	30.2	35.5	34.0	24.3	22.8	14.4	35.5
蔵王	13.4	15.1)	19.0	20.8	30.0)	32.3)	30.2	36.2)	33.8)	24.3	22.9)	14.4	36.2
白石	12.2	14.2	19.7	20.4	29.1	31.7	30.3	35.7	33.0	23.5)	22.7)	14.0	35.7
亘理	11.8	14.8	18.3	21.6	30.5	29.7	28.3	34.1	31.6	23.3	23.8	13.4	34.1
丸森	14.9	15.7	19.8	22.6	31.7	32.2	30.8	37.1	33.9	24.5	25.3	14.8	37.1

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最高気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(2) 最低気温 (極値)

単位：℃

観測所	令和 2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 9.7	△ 10.9	△ 5.1	△ 2.7	0.6	7.5	12.7	14.1	7.8)	2.2	△ 4.1	△ 9.2	△ 10.9
気仙沼	△ 4.5	△ 6.5	△ 2.2	△ 0.7	4.8	10.7	14.4	16.2	10.8	4.8	△ 1.2	△ 7.2	△ 7.2
川渡	△ 5.5	△ 8.9	△ 3.5	△ 2.1	5.0	9.6	14.4	16.1	8.1	2.5)	△ 2.9	△ 6.0	△ 8.9
築館	△ 6.3	△ 8.9	△ 4.4	△ 2.7	2.2	10.1	15.3	17.8	8.6	1.1)	△ 4.3	△ 14.9	△ 14.9
米山	△ 6.2	△ 6.9	△ 4.5	△ 1.4	4.5	13.1	15.8	19.0	10.6)	0.3	△ 4.0	△ 12.3	△ 12.3
志津川	△ 4.4	△ 7.1	△ 2.3	0.3	4.7	11.4	15.4	17.5	12.0	4.3	△ 1.2)	△ 8.1	△ 8.1
古川	△ 5.7	△ 8.5	△ 3.7	△ 1.6	6.9	12.0	15.4	18.8	10.7	3.0)	△ 3.2)	△ 11.6	△ 11.6
大衡	△ 5.3	△ 9.8	△ 4.2	△ 1.4	5.1	10.2	15.1	18.5	10.5	3.1)	△ 3.6	△ 8.0	△ 9.8
鹿島台	△ 6.6	△ 10.6	△ 4.0	△ 2.2	6.1	12.5	15.6	18.3	10.0	2.0	△ 4.6)	△ 10.3	△ 10.6
石巻	△ 3.8	△ 5.0	△ 1.4	2.0	7.1	13.8	15.3	19.3	11.6	4.8	△ 0.9	△ 5.0	△ 5.0
新川	△ 5.7	△ 10.9	△ 4.0)	△ 2.4	3.8	9.1	14.0	14.4	8.7	1.6	△ 4.2)	△ 6.6	△ 10.9
塩釜	△ 1.8	△ 5.5	△ 0.7	1.7	6.6	13.3	15.1	19.3	12.9	6.9	0.5)	△ 5.5	△ 5.5
江ノ島	0.1	△ 4.0	0.2	3.3	7.5	12.6	15.8	19.0	15.7	8.5	4.8	△ 3.3	△ 4.0
仙台	△ 1.8	△ 4.7	0.1	2.2	6.9	14.6	15.7	19.8	14.4	6.9	0.9	△ 3.6	△ 4.7
蔵王	△ 5.6	△ 8.5)	△ 3.0	△ 0.7	1.9)	9.6)	15.0	16.5)	10.4)	2.2	△ 3.2)	△ 4.7	△ 8.5
白石	△ 5.7	△ 7.3	△ 3.1	△ 1.7	3.0	10.3	14.7	16.7	10.7	1.8)	△ 2.8)	△ 4.4	△ 7.3
亘理	△ 4.3	△ 6.6	△ 3.2	△ 0.3	6.2	12.9	15.7	19.4	13.2	3.5	0.8	△ 5.4	△ 6.6
丸森	△ 7.1	△ 9.2	△ 4.4	△ 2.4	1.2	11.2	15.9	18.8	10.8	1.8	△ 4.2	△ 5.4	△ 9.2

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最低気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(3) 月平均気温

単位：℃

観測所	令和2年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 0.8	△ 0.5	2.5	5.1	12.9	17.3	18.4	22.3	18.1)	10.8	5.8	△ 0.9	9.3
気仙沼	2.1	2.4	5.7	8.1	14.9	19.0	19.9	24.5	20.8	13.7	8.7)	1.5	11.8
川渡	1.1	1.8	4.7	7.3	15.1	19.5	20.3	24.6	20.4	12.7)	7.3	0.8	11.3
築館	1.7	2.5	5.7	8.5	15.9	20.6	21.1	25.3	21.3	13.4)	7.7	0.4	12.0
米山	2.1	2.8	6.1	9.1	16.2	20.8	21.3	25.7	21.6)	14.0	8.4	1.1	12.4
志津川	2.7	3.0	6.2	8.8	15.6	19.4	20.1	25.1	21.3	14.2	9.2	2.1	12.3
古川	2.1	2.9	5.8	8.6	16.1	20.7	21.1	25.5	21.4	13.8)	8.0)	1.1	12.3
大衡	2.2	2.7	5.7	8.5	15.6	20.3	20.8	25.5	21.2	13.6)	8.2	1.5	12.2
鹿島台	2.2	2.7	5.9	8.7	15.6	20.3	20.9	25.4	21.4	13.7	8.3)	1.3	12.2
石巻	2.8	3.4	6.7	9.1	15.4	19.9	20.3	25.2	21.7	14.7	9.7	2.6	12.6
新川	1.2	1.3	4.4)	7.2	14.5	18.8	19.8	23.9	19.6	12.1	7.3)	0.8	10.9
塩釜	3.0	3.3	6.5	9.0	15.8	20.1	20.6	25.7	21.6	14.8	9.8)	2.9	12.8
江ノ島	4.9	4.6	7.1	9.2	14.7	18.2	19.1	24.1	21.4	15.9	11.4	4.8	13.0
仙台	4.0	4.4	7.5	10.1	16.8	21.2	21.3	26.6	22.5	15.6	10.8	3.9	13.7
蔵王	2.3	2.9)	5.9	8.6	15.5)	20.2)	20.6	25.3)	20.9)	13.3)	9.1)	2.5	12.3
白石	2.5	3.1	5.9	9.0	16.2	20.4	20.5	25.4	20.8	13.5)	9.6)	2.4	12.4
亘理	3.5	3.8	6.8	9.6	16.3	20.2	20.7	25.5	21.7	14.9	10.5	3.6	13.1
丸森	3.3	4.1	6.7	10.1	17.0	21.2	21.5	26.4	21.9	14.3	10.3	3.0	13.3

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(4) 降水量

単位：mm

観測所	令和2年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	148.0	88.0	130.5	179.5	121.5	117.0	482.5	157.5	248.0)	94.0	84.0	158.5	2009.0
気仙沼	95.0	28.5	89.5	176.5	83.5	65.0	370.5	73.0)	200.0	72.5	21.5)	29.0	1304.5
川渡	138.5	81.0	97.0	167.0	81.5	79.5	468.5	151.5	181.5	64.5)	57.0	136.5	1704.0
築館	99.0	23.5	64.5	94.5	92.5	53.5	362.0	68.0	271.0	48.0)	11.5	45.5	1233.5
米山	81.5	21.5	47.5	131.5	77.5	47.0	306.0	43.0	141.0)	47.0	13.0	24.0	980.5
志津川	118.5	22.5	63.0	173.5	104.0	90.5	285.5	70.0	313.0	57.5	14.5)	17.0	1329.5
古川	111.5	33.5	60.0	134.0	66.0	40.0	366.0	68.0	285.5	41.5)	24.0)	49.0	1279.0
大衡	117.0	34.0	55.0	157.5	107.5	40.5	404.0	64.5	214.5	52.0)	25.5	90.0	1362.0
鹿島台	109.0	21.0	52.0	119.0	90.0	39.5	265.0	71.0	159.0	50.0	12.5)	21.0	1009.0
石巻	76.5	14.5	61.5	165.0	88.5	47.5	253.0	104.5)	128.0	45.0	10.0	8.0	1002.0
新川	120.0	55.0	73.0)	220.0	82.0	49.5	431.0	103.0	269.5	66.5)	33.5)	115.0	1618.0
塩釜	115.5	18.0	55.5	137.5	93.0	41.5	355.5	83.0	166.0	53.5	11.5)	23.0	1153.5
江ノ島	129.0	35.0	79.5	132.0	180.0	54.0	252.5	116.5	202.5	54.0)	9.0	6.0	1250.0
仙台	126.5	19.5	45.5	153.5	105.5	43.5	397.5	72.5	191.5	63.0	7.0	21.5	1247.0
蔵王	122.0	26.0)	47.5	191.0	86.0	48.0	488.0	41.5)	221.0)	67.0)	2.0	34.0	1374.0
白石	139.0	30.5	65.0	253.5	89.5	49.5	495.0	56.0	247.5	75.5)	0.5)	30.5	1532.0
亘理	147.0	15.0	37.0	107.0	117.0	38.5	434.5	49.5	315.5	106.5	1.5)	9.5	1378.5
丸森	174.5	23.0	53.5	184.5	144.5)	40.5	428.5	51.5	304.5	97.0)	2.5	13.5	1518.0
鶯沢	94.0	28.0	73.0	93.5	92.5	82.5	381.5	125.5	153.0	50.0	16.5	66.0	1256.0
加美	145.0	78.5	80.0	188.5	123.5	58.0	457.5	98.0	298.5	63.5	90.0	183.5	1864.5
雄勝	164.5	38.5	81.0	170.0	206.5	55.0	293.0	43.5	470.5	61.0	9.0	16.0	1608.5
泉ヶ岳	153.5	85.5	89.5	275.0	131.0	87.5	541.0	102.0	538.0	116.5	44.5	124.5	2288.5
筆甫	175.5	30.0	60.5	305.5	121.5	62.0	435.5	77.5	320.0	116.5	7.5	22.5	1734.5

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 降水量は0.5mm単位。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(5) 最深積雪と降雪の深さ（月合計）及び積雪日数

単位：cm，日

観測所	令和元年11月			12月			平成2年1月			2月			3月		
	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数
気象官署															
仙台	-	-	0	-	-	0	3	3	2	6	6	6	-	-	0
特別地域気象観測所及び地域気象観測所															
石巻	-	-	0	-	-	0	1	1	1	8	10	5	-	-	0
湯ノ	11	22	3	35	131	22	52	140	31	79	174	29	46	121	20
川渡	1	1	0	3)	6)	2)	7	23	5	6	26	6	2	4	0
古川	0	0	0	0	0	0	9	12	2	1	1	0	0	0	0
新川	0	0	0	0	0	0	8	29	5	12	44	7	0)	0)	0)
白石	0	0	0	0	0	0	6	6	2	4	5	2	2	2	0

気象官署

- 注. 1) 「0」は1cmに満たない値を、「-」は積雪がまったくないことを示す。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が0cm以上の日の月合計、である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

特別地域気象観測所及び地域気象観測所（積雪深計設置）

- 注. 1) 「最深積雪」は、毎正時の積雪の深さの最大値である。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、特別地域気象観測所においては日最深積雪が1cm以上の日の月合計、地域気象観測所においては日最深積雪が3cm以上の日の月合計である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区气象台

(6) 風向・風速

単位：風速：m/s 風向：16方位

観測所	令和2年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大	
		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向
湯ノ	1.7)	8.2)	北西	1.7)	8.7)	西北西	1.8)	10.9)	西北西	1.9)	8.9]	西北西	1.1)	4.6)	西	0.7)	4.1)	西
気仙沼	2.1)	8.5)	東北東	1.8)	6.8)	北西	2.3)	9.4)	西南西	2.5)	14.9)	東北東	1.9)	8.5)	東北東	1.8)	6.1)	南南東
川渡	1.3)	6.8)	北東	1.4)	6.8)	西	1.6)	9.8)	西	1.9)	10.9)	北東	1.6)	6.8)	北北西	1.3)	6.4)	東南東
築館	1.6)	10.1)	西北西	1.7)	9.9)	西	2.1)	12.5)	西北西	2.4)	8.9)	東北東	1.7)	9.6)	西北西	1.4)	8.2)	西北西
米山	2.4)	13.3)	西北西	2.7)	16.2)	西北西	3.5)	19.1)	西	3.8)	15.4)	西	3.0)	16.6)	西北西	2.4)	10.1)	西
志津川	1.5)	7.9)	東北東	1.4)	7.5)	東北東	1.8)	10.0)	南西	2.2)	11.4)	東北東	1.6)	9.6)	東北東	1.3)	5.4)	北西
古川	3.3)	16.3)	西北西	3.5)	16.6)	西北西	4.1)	19.4)	西北西	4.4)	16.0)	西	3.3)	13.5)	西北西	2.8)	11.3)	西北西
大衡	1.9)	7.2)	西	2.0)	7.3)	北北西	2.3)	9.0)	北西	2.5)	8.9)	東南東	1.6)	10.0)	北北西	1.4)	6.4)	北北西
鹿島台	2.9)	12.7)	西北西	3.1)	13.9)	西	3.7)	16.6)	西	3.8)	18.0)	東北東	2.9)	14.3)	西	2.6)	11.0)	南
石巻	4.3)	14.6)	西北西	4.2)	15.1)	西北西	4.8)	16.9)	西北西	5.2)	22.3)	東北東	4.1)	17.1)	北東	3.5)	10.5)	西北西
新川	2.0)	12.1)	西	2.0)	13.2)	西	2.7)	19.0)	西	2.6)	12.8)	西	1.9)	11.8)	西	1.4)	7.6)	西南西
塩釜	2.7)	8.4)	西	2.7)	8.8)	西	3.0)	14.1)	西南西	3.1)	14.6)	東	2.3)	11.0)	西	2.0)	7.9)	北北西
江ノ島	2.8)	13.5)	北東	2.7)	11.7)	西北西	2.5)	11.6)	西北西	2.7)	18.6)	北東	2.1)	13.3)	北東	1.4)	9.9)	北東
仙台	3.1)	9.7)	北西	3.0)	12.5)	北	3.5)	14.1)	北西	3.8)	15.2)	東	2.9)	12.3)	西	2.7)	10.0)	南
蔵王	1.0)	4.4)	西南西	1.1)	6.1)	南西	1.4)	7.6)	西南西	1.5)	6.5)	西	1.1)	5.6)	南西	0.9)	3.9)	西
白石	2.6)	13.7)	西	2.9)	14.2)	西	3.4)	18.1)	西	3.6)	15.1)	西	2.5)	12.3)	西	2.0)	12.3)	西
亘理	2.6)	9.4)	西	2.8)	11.1)	西	3.2)	16.1)	西	4.0)	15.9)	東	3.0)	12.0)	西	2.5)	10.0)	南南東
丸森	2.4)	10.2)	西	2.7)	11.8)	西	2.9)	16.6)	西	3.5)	16.5)	東	2.3)	9.7)	西北西	1.9)	9.6)	西南西

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 平均風速は、日平均風速（正10分間の風速144個の平均）を平均したものである。
 3) 最大風速及び風向は、任意の10分平均の月の極値である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区气象台

(7) 日照時間

単位：h

観測所	令和 2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	不照 日数
駒ノ湯	80.6	90.2	141.3	164.5	152.0	167.2)	41.8	144.5	71.4)	107.9	125.5)	70.5	1357.4	78
気仙沼	133.7	122.7	169.8	187.4	188.9	191.1	48.4	200.6)	103.7	128.7	168.8)	124.0	1767.8	55
川渡	101.2	101.0	146.5	172.3	176.0	171.3	50.6	162.2	80.8	105.7)	125.9	68.7	1462.2	73
築館	117.6	126.9	172.4	199.2	192.6	181.6	39.3	166.7	99.3	118.0)	151.7	87.7)	1653.0	61
米山	133.8	139.9	168.0	202.2	180.1	186.4	47.9	194.1	106.2)	118.8	165.1	109.8	1752.3	53
志津川	125.7	120.0	170.2	197.5	179.1	181.4	48.3	199.7	96.2	120.2	156.9)	113.1	1708.3	59
古川	131.1	135.1	169.6	208.1	189.3	182.9	41.7	182.4	94.7	116.0)	146.6)	92.5	1690.0	65
大衡	123.7	136.9	167.1	194.1	183.0	173.0	35.7	172.8	77.7	106.4)	154.9	89.8	1615.1	65
鹿島台	140.3	148.0	178.0	195.2	191.4	177.2	48.9	196.4	111.9	120.9	158.8)	114.7)	1781.7	60
石巻	137.8	141.9	181.3	209.6	184.6	188.3	57.1	213.0	108.3	123.4	164.2	132.0)	1841.5	54
新川	82.8	88.4	134.4)	169.5	162.1	165.8	46.2	157.2	63.2	101.8)	128.4)	55.3	1355.1	67
塩釜	132.7	145.1	179.6	201.3	189.8	176.5	45.7	200.7	101.8	121.1	159.6)	118.4)	1772.3	58
江ノ島	132.2	130.2	175.9	215.3	198.0	178.6	56.8	214.7	105.6	123.9)	165.8	132.3	1829.3	55
仙台台	134.0	140.3	183.5	206.8	190.4	179.4	49.5	207.4	91.9	125.8	166.4	121.8	1797.2	59
蔵王	113.9	121.8)	171.2)	177.4	171.2	154.9)	39.1	183.3)	74.5)	105.2)	148.4)	114.4)	1575.3	63
白石	125.3	130.9	172.3	201.5	191.3	170.3	46.8	197.2	69.0	115.2)	168.2)	116.4	1704.4	73
亘理	132.0	136.0	191.1	209.6	194.6	166.8	49.7	223.9	86.3	124.4	163.7)	128.8	1806.9	62
丸森	134.1	143.5	179.6	209.2	189.2)	164.5	53.1	221.1	75.5	118.0)	173.3	131.2)	1792.3	61

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 不照日数とは、日照時間の日合計が0.1時間未満の日数である。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

平均	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	最大			最大			最大			最大			最大			最大		
	風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向	
0.4	3.3	西	0.6	2.8	西	0.6)	4.0)	北北東	0.9	4.8	西	1.5)	6.4)	西北西	1.5)	6.8)	北西	
1.3	5.0	東北東	1.5	5.0	南南東	1.8	9.6	東北東	1.7	6.2	北西	1.9	7.5	北西	1.6	6.3	西北西	
1.1	4.9	南東	1.0	6.2	東南東	1.2	6.0	東南東	0.9)	4.1]	南東	1.1	5.7	北西	0.9]	6.0]	北西	
1.0	5.5	西南西	1.2	5.7	西	1.3	5.8	北北東	1.2)	7.5)	西北西	1.6	9.1	西	1.1)	6.2)	西	
1.6	7.2	西	1.8	7.6	西	1.9)	8.8)	西	1.8	13.1	西北西	2.4	11.6	西	1.7)	10.7)	西	
1.1	6.2	東北東	1.2	6.3	北東	1.9	11.2	北東	1.4	5.6	西北西	1.4)	7.8)	北西	1.1)	6.4)	東北東	
1.8	7.4	南南東	1.9	7.5	西北西	2.3	8.7	西北西	2.3)	12.0)	西	3.0)	13.5)	西北西	2.7)	10.2)	西北西	
1.0	4.4	南東	1.1	5.0	北西	1.2	6.0	南東	1.1)	6.1)	北北西	1.6	7.2	北北西	1.6)	6.2)	北北西	
1.8	7.8	西南西	1.7	6.3	北西	2.2	9.6	南	1.9	11.2	西北西	2.5)	11.3)	西北西	2.5	9.9	西北西	
2.9	11.4	北東	3.4	11.7	北東	4.2	16.0	北東	3.5	11.8	西北西	4.0	12.9	北西	3.8	12.1	東北東	
1.0	7.5	西南西	1.1	6.6	西	1.2	6.5	西	1.3	8.6	西南西	1.7)	9.9)	西	1.5]	11.5]	西	
1.5	4.8	北東	1.7	6.4	西	2.3	7.5	北北西	2.1	9.0	西	2.5)	9.3)	北西	2.3	8.7	北西	
1.5	9.6	北東	1.4	7.9	北東	2.9	19.5	北東	1.9	7.6	西北西	2.2	8.6	西北西	2.4	11.8	北東	
2.2	7.3	北北東	2.5	7.0	南東	3.2	10.9	北	2.6	10.8	北西	2.8	9.1	西北西	2.6	10.9	北	
0.6	2.5	南南東	0.8)	3.3)	西南西	0.8)	4.6)	南西	0.8	4.9)	西南西	1.1	5.1	南西	0.9)	4.2)	西南西	
1.3	8.4	西	1.7	8.1	西南西	1.6	7.7	南	1.7)	10.7)	西	2.7)	11.3)	西	2.1)	9.3)	西	
2.0	8.0	西南西	2.0	7.6	南西	2.4	9.6	北東	2.3	11.1	西	2.7	11.8	西北西	2.3	8.7	西	
1.4	6.4	東	1.6	7.7	北	1.7	8.9	北東	1.5	10.5	西北西	2.4	11.7	西南西	2.1)	8.6)	西南西	