

事務連絡  
平成21年1月8日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

一般用漢方製剤承認基準の正誤表について

平成20年9月30日付薬食審査発第0930001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につきましては、平成20年10月9日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡にて正誤表を送付したところですが、今般、訂正すべき追加事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。



(別添)

正誤表

頁	番号	処方名	項目	誤	正
5	22	葛根紅花湯	成分・分量	葛根3、芍藥3、地黃3、黃連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1	葛根3、芍藥3、地黃3、黃連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1
8	32	甘草瀉心湯	成分・分量	半夏5、黃芩2.5、乾姜2、人參2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黃連1	半夏5、黃芩2.5、乾姜 <u>2.5</u> 、人參2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黃連1
8	33	甘草湯	効能・効果	激しいせき、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み	激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
11	43	苦參湯	用法・用量	水500-600mLで煮て250-300mLとし外用す。	水500-600mLで煮て250-300mLとし外用す。
11	44	驅風解毒散(湯)	用法・用量	湯(本処方は冷やしてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)	湯(本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)
16	61	荆防敗毒散	成分・分量	荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、獨活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1	荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、獨活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1

頁	番号	処方名	項目	誤	正
21	83	柴胡清肝湯	成分・分量	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黃1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、牛蒡子1.5、桔梗根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5、甘草1.5、散：柴胡2、他の生薬はすべて2.5 散：柴胡2、他の生薬はすべて2.5	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、桔梗根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5、散：柴胡2、當帰 <u>1.5-2.5</u> 、芍藥 <u>1.5-2.5</u> 、川芎 <u>1.5-2.5</u> 、地黃 <u>1.5-2.5</u> 、黃連 <u>1.5</u> 、黃柏 <u>1.5-2.5</u> 、山梔子 <u>1.5</u> 、連翹 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗 <u>1.5-2.5</u> 、牛蒡子 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗根 <u>1.5-2.5</u> 、薄荷葉 <u>1.5-2.5</u> 、甘草 <u>1.5-2.5</u>
26	105	十全大補湯	成分・分量	人参2.5-3、黃耆2、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、當帰3-4、芍藥3、地黃3-4、川芎3-4、桂皮3、桂皮2-3、甘草1-2	人參2.5-3、黃耆 <u>2.5-3</u> 、白朮 <u>3-4</u> (蒼朮も可)、茯苓 <u>3-4</u> 、當帰 <u>3-4</u> 、芍藥 <u>3</u> 、地黃 <u>3-4</u> 、川芎 <u>3</u> 、桂皮 <u>3</u> 、甘草 <u>1-2</u>
27	109	生姜瀉心湯	成分・分量	半夏3.6-8、人參1.8-4、黃芩1.8-4、甘草1.8-4、大棗1.8-4、黃連0.6-1、乾姜0.6-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)	半夏 <u>5-8</u> 、人參 <u>2.5-4</u> 、黃芩 <u>2.5-4</u> 、甘草 <u>2.5-4</u> 、大棗 <u>2.5-4</u> 、黃連 <u>1</u> 、乾姜 <u>1-2</u> (ヒネショウガを使用する場合2-4)
28	117	椒梅湯	成分・分量	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳實2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、厚朴2、甘草2、乾姜2	烏梅2、山椒2、檳榔子 <u>2</u> 、枳實 <u>2</u> 、木香 <u>2</u> 、縮砂 <u>2</u> 、香附子 <u>2</u> 、桂皮 <u>2</u> 、川楝子 <u>2</u> 、厚朴 <u>2</u> 、甘草 <u>2</u> 、乾姜 <u>2</u>

頁	番号	処方名	項目	誤	正
36	153	調胃承氣湯	効能・効果	体力中等度なものの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの症状の緩和)	体力中等度なものの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの症状の緩和
44	193	防已黃耆湯	成分・分量	防已 4-5、黃耆 5、白朮 3(蒼朮も可)、生姜 0.8-1.5(ヒネショウガを使用する場合 3)、大棗 3-4、甘草 1.5-2	防已 4-5、黃耆 5、白朮 3(蒼朮も可)、生姜 0.8-1.5(ヒネショウガを使用する場合 3)、大棗 3-4、甘草 1.5-2
48	213	六味丸	成分・分量	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶどうり)	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶどうり)