

(別添3)



日米 EU 医薬品規制調和国際会議

ICH E2B 専門家作業部会

個別症例安全性報告 (ICSR) の電子的伝送に
係る実装ガイド

付録 I (G)

技術的情報

バージョン 1.00 2012 年 11 月 14 日

目次

I.	序	3
II.	技術的情報	3
1.	ICH データ型、HL7 データ型及び E2B (R3) データ項目の XPATH	3
2.	複数の XML 表現に関する XML 断片	84
2.1	開始日、終了日及び持続期間	84
2.1.1.	E.i.4「発現日」及び E.i.5「終了日」に入力するが、E.i.6「持続期間」は入力しない	84
2.1.2.	E.i.4「発現日」(又は E.i.5「終了日」)及び E.i.6「持続期間」に入力する	84
2.1.3.	E.i.4「発現日」、E.i.5「終了日」、及び E.i.6「持続期間」に入力する	85
2.1.4.	G.k.4.r.4「開始日」及び G.k.4.r.5「終了日」に入力するが、G.k.4.r.6には入力しない	86
2.1.5.	G.k.4.r.4「開始日」(又は G.k.4.r.5「終了日」)及び G.k.4.r.6に入力する	86
2.1.6.	G.k.4.r.2及び G.k.4.r.3には入力しないが、G.k.4.r.5、G.k.4.r.7又は G.k.4.r.6のいずれかに入力する	87
2.1.7.	G.k.4.r.4「開始日」、G.k.4.r.5「終了日」、及び G.k.4.r.8「持続期間」に入力する	87
2.2.	F 検査結果	88
2.2.1.	Fr.3.2 値及び限定子	88
2.2.1.1.	値(例:"10 mg/dL")	88
2.2.1.2.	値より大きい(例:"> 10 mg/dL")	88
2.2.1.3.	値より小さい(例:"< 10 mg/dL")	89
2.2.1.4.	値以上(例:">= 10 mg/dL")	89
2.2.1.5.	値以下(例:"<= 10 mg/dL")	89
2.2.2.	Fr.3.2 及び Fr.3.3	89
2.2.3.	Fr.3.1	90
2.2.4.	Fr.3.4	90
2.3.	G.k.4 投与量の例	90
2.3.1.	1日当たり 1/回	90
2.3.2.	1日当たり 1錠/回	91
2.3.3.	1日 1回、1/4錠/回	91

(別添3)

2.3.4.	週1回、6錠/回.....	92
2.3.5.	1日2回、1錠/回.....	92
2.3.6.	1日4回、7.5 mg/回.....	93
2.3.7.	1日1回、15 mL/回.....	94
2.3.8.	2日に1回、1錠/回.....	94
2.3.9.	頓用、1錠/回、開始日、終了日.....	95
2.3.10.	頓用、20 mg/回.....	95
2.3.11.	周期的、500 mg/回、開始日、終了日.....	96
2.3.12.	周期的、500 mg/回.....	96
2.3.13.	総投与量 20,000 mg、開始日、終了日.....	96
2.4.	電話、Fax、電子メール (C.3.4.6、C.3.4.7、及びC.3.4.8).....	97
2.5.	報告者の電話番号に対して"Privacy"を示す (C.2.r.2.7).....	97
2.6.	トライメスターを使用した妊娠期間 (D.2.2.1b).....	97
2.7.	値がないが、スキーマが null flavor を求めている場合の (成分/特定成分名) の例 (G.k.2.3.r.1).....	97
2.8.	各副作用に関する因果関係情報の例.....	98
III.	参照インスタンスについての注意事項.....	99
IV.	参考.....	100
	ICSR メッセージにおける E2B (R3) データ項目構造.....	100

I. 序

本文書では、電子伝送のための有効な ICH ICSR メッセージまたは ICSR 確認応答メッセージの作成を支援するのに必要な技術的情報を示す。本文書の情報はすべて ICH ICSR 実装ガイドと一致しており、技術的ポイントの詳細について概要を示す。

IT 環境の変化又はエラーの特定により変更の必要が生じた場合は、本文書の内容は更新され、ICH E2B (R3) IWG により維持・管理される。

II. 技術的情報

1. ICH データ型、HL7 データ型及び E2B (R3) データ項目の XPath

ICH 及び HL7 におけるデータ型を下表に示す。

HL7 のデータ型の一部は、概念又はデータ値を示すために特定の体系により規定されたコードを使用している。ICH が使用しているコード化された HL7 データ型のうち3つは「複合型」として知られるタイプのものである。複合データ型は概念及び値を数字コード及び人間が判読可能なテキストとして表現することができる構成である。ICH が使用している4つ目のコード化されたデータ型である CS データ型は複合型ではないが、その代わりに、人間が判読可能なテキストを併記せずにコード化された値のみを伝えるものである。さらなる詳細及びコード化されたデータ型のそれぞれの詳細については、HL7 データ型規格を参照のこと。

実装ガイドは、上述のコード化されたデータ型を含め、HL7 データ型に準拠している。複合データ型には *displayName* という任意の構成要素がある。これは人間が判読可能なテキストを伝送し、デバッグ又は技術的解析において xml メッセージの解釈を容易にするために使われる。しかし、この *displayName* は E2B (R3) データ項目には対応付けられておらず、そのため任意のものである。実装ガイドでは *displayName* について要求又は記載していないが、*displayName* は HL7 データ型により技術的にサポートされているため、必要に応じて読みやすくするためにメッセージに含めてもよい。手引きについては各地域のガイドを参照のこと。

E2B (R3) のデータ項目を明記するため、XPath も下表に示す。それには、コード及び OID など、ICH ICSR 及び確認応答メッセージの作成に必要なスキーマ項目及び属性が含まれる。ICH の地域間で伝送されるすべてのメッセージは、E2B (R3) のデータ項目を特定する参照インスタンス及び XPath に一致していなければならない。XPath は参照インスタンスに基づいて作成されており、したがって両文書に同じ項目及び属性がなければならないことに留意する。XPath に違いが認められた場合は、参照インスタンス及びスキーマに戻ってオリジナルの XML を確認することが重要である。下表には、E2B (R3) データ項目構造において繰り返しを可能とする E2B (R3) データ項目について、繰り返し可能なセクション (ノード) も示す。XML メッセージ構造には複数の可能なノードが存在するが、ICH ICSR 又は確認応答メッセージでは規定のノードを使用すること。ICH データ型及び対応する HL7 データ型の一覧を表に記載する。

HL7データ型 要素名	項目番号	要素名	ICH データ型	HL7データ型	HL7データ型 (下記構成要素)	分類	Xpath
h	N.1	ICH ICSR 伝送識別子 (バッチラッパー: BATCH WRAPPER)					
e	N.1.1	バッチ内のメッセージの種類	11A	Character String with Code (SC)	code=Coded With Equivalents (CE)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/name[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1]/@code
e	N.1.2	バッチ番号	100AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01.xsd/id[@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22]/@extension
e	N.1.3	バッチ送信者識別子	60AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/sender[@typeCode=SND]/device[@classCode=DEV][@determinerCode=INSTANCE]/id[@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13]/@extension
e	N.1.4	バッチ受信者識別子	60AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/receiver[@typeCode=RCV]/device[@classCode=DEV][@determinerCode=INSTANCE]/id[@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14]/@extension
e	N.1.5	バッチ伝送の日付	日付/時間	Point in Time (TS)		値	/MCCL_IN200100UV01.xsd/creationTime/@value
h	N.2.r	ICH ICSR メッセージヘッダ (メッセージラッパー) (必要に応じて繰り返し返す)				繰り返し ノード	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV
e	N.2.r.1	メッセージ識別子	100AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV[id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11]/@extension
e	N.2.r.2	メッセージ送信者識別子	60AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV[id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11]/@determinerCode=INSTANCE/id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11/@extension
e	N.2.r.3	メッセージ受信者識別子	60AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV[id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12]/@determinerCode=INSTANCE/id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12/@extension
e	N.2.r.4	メッセージ作成の日付	日付/時間	Point in Time (TS)		値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV[id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12]/@extension
h	C.1	症例安全性報告の識別					
e	C.1.1	送信ごとに固有の (症例) 安全性報告識別子	100AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UV[id/@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11]/@extension

(別添 3)

e	C.1.2	作成の日付	日付/時間	Point in Time (TS)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/effectiveTime/@value
e	C.1.3	報告の種類	1N	Coded With Equivalents (CE)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUB/J[@investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUB/J[@investigationCharacteristic/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23][1]/investigationCharacteristic/@classCode=OBS/J[@moodCode=EVN]/value/@xsi:type=CE[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27][@code
e	C.1.4	情報源から最初に報告が入手された日	日付/時間	Interval of Point in Time (VL<TS>)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/effectiveTime/low/@value
e	C.1.5	本報告の最新情報入手日	日付/時間	Point in Time (TS)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUB/J[@investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/availabilityTime/@value
h	C.1.6	送信者が保有している利用可能な他の資料				
e	C.1.6.1	利用可能なその他の資料はあるか?	ブール型	Boolean (BL)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component/@typeCode=COMP/observationEvent/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observationEvent/@classCode=OBS/J[@moodCode=EVN]/value/@xsi:type=BL/@value
h	C.1.6.1.r	送信者が保有している資料 (必要に応じ繰り返し返す)			繰り返し ノード	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/reference/@typeCode=REFR/[document/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27]
e	C.1.6.1.r.1	送信者が保有している資料	2000AN	Character String (ST)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/reference/@typeCode=REFR/[document/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27][r]/document/@classCode=DOC[@moodCode=EVN]/title/text()
e	C.1.6.1.r.2	含まれる資料	N/A	Encapsulated Data (ED)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/reference/@typeCode=REFR/[document/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27][r]/document/@classCode=DOC[@moodCode=EVN]/text/text()

(別添 3)

e	C.1.7	本症例は当該国の緊急報告の基準を満たすか？	ブール型	Boolean (BL)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/component/@typeCode=COMP][observationEvent/code[@code=23][@codeSystem=2 16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observationEvent/@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/val uel[@xsi:type=BL]/@value </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/component/@typeCode=COMP][observationEvent/code[@code=23][@codeSystem=2 16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observationEvent/@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/val uel[@xsi:type=BL]/@nullFlavor </pre>
h	C.1.8	世界的に固有の症例識別子				
e	C.1.8.1	世界的に固有の症例識別子	100AN	Instance Identifier (I)	extension=Character String (ST)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/id[@root=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2][1]/@extension </pre>
e	C.1.8.2	本症例の第一送信者	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code[@code=1][@code System=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22][1]/relatedInvestigation/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/subjectOf2/@typeCode=SUBJ][1]/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/author/@typeCode=AUT][assignedEntity/@classCode=ASSIGNED]/code[@codeSysteme m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3][1]/@code </pre>
h	C.1.9	その他の症例識別子				
e	C.1.9.1	過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか？	ブール型	Boolean (BL)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subjectOf2/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/subjectOf2/@typeCode=SUBJ][1]/investigationCharacteristic/code[@code=2][@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23][1]/investigationCharacteristic/@classCode=OBS][@moodC ode=EVN]/value[@xsi:type=BL]/@value </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVSTG][@mo dCode=EVN]/subjectOf2/@typeCode=SUBJ][1]/investigationCharacteristic/code[@code=2][@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23][1]/investigationCharacteristic/@classCode=OBS][@moodC ode=EVN]/value[@xsi:type=BL]/@nullFlavor </pre>
h	C.1.9.1.r	症例識別子の情報源 (必要に応じて繰り返し返す)			繰り返し ノード	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subjectOf4/@typeCode=SUBJ][1]/controlActEvent/icj </pre>
e	C.1.9.1.r.1	症例識別子の情報源	100AN	Instance Identifier (I)	assigningAuthorityName=Character String (ST)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subjectOf4/@typeCode=SUBJ][1]/controlActEvent/icj/@controlActEvent/id/@root=2.16.840 1.113883.3.989.2.1.3.3][1]/@assigningAuthorityName </pre>

(別添 3)

e	C.1.9.1.r.2	症例識別子	100AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EYN]/subject[@typeCode=SUBJ][relatedInvestigation/code/@typeCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ][controlActEvent/id]/controlActEvent/id/@root=2,16,840 1.113883.3.989.2.1.3.3.1/@extension </pre>
e	C.1.10.f	本報告と関連する報告の識 別子 (必要に応じ繰り返し返す)	100AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subject[@typeCode=SUBJ][relatedInvestigation/code/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/outboundRelationship[@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@nullFlavor=NA][r elatedInvestigation/@classCode=INVESTG][@moodCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EYN]/id/@root=2,16,840,1.113883.3.989.2 1.3.2.1/@extension </pre>
h	C.1.11	報告破棄/修正					
e	C.1.11.1	報告破棄/修正	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][investigationCharacteristic/code/@code=3][@codeSyste m=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.23][1/investigationCharacteristic/@classCode=OBST][@moodC ode=EYN]/value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.51]/@code </pre>
e	C.1.11.2	報告破棄/修正理由	200JAN	Coded With Equivalents (CE)	originalText = Encapsulated Data (ED)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][investigationCharacteristic/code/@code=4][@codeSyste m=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.23][1/investigationCharacteristic/@classCode=OBST][@moodC ode=EYN]/value[@xsi:type=CE][originalText< </pre>
h	C.2.r	第一次情報源 (必要に応じ繰 り返す)				繰り返し ノード	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/outboundRelationship[@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@code System=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.22] </pre>
h	C.2.r.1	報告者の氏名					
e	C.2.r.1.1	報告者の職名	50AN	Person Name (PN)	prefix=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/outboundRelationship[@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@code System=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.22][relatedInvestigation/@classCode=INVESTG][@mood Code=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ]/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EYN]/authorOf[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson[(@clas sCode=PSN)][@determinerCode=INSTANCE]/name/prefix[1]/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ][1/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EYN]/outboundRelationship[@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@code System=2,16,840,1.113883.3.989.2.1.1.22][relatedInvestigation/@classCode=INVESTG][@mood Code=EYN]/subjectOf2[@typeCode=SUBJ]/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EYN]/authorOf[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson[(@clas sCode=PSN)][@determinerCode=INSTANCE]/name/prefix[1]/@nullFlavor </pre>

(別添 3)

e	C.2.f.1.2	報告者の名前	60AN	Person Name (PN)	given=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/given[1]/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/given[1]/text() </pre>
e	C.2.f.1.3	報告者の中間名	60AN	Person Name (PN)	given=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/given[2]/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/given[2]/text() </pre>
e	C.2.f.1.4	報告者の姓	60AN	Person Name (PN)	family=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/family[1]/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/jPARR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code/@code=2][@codeSystem=2,16.840,1.113883,3.989,2.1.1.22][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ/controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/author/@typeCode=AUT/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name/family[1]/text() </pre>
h	C.2.f.2	報告者の住所及び電話番号					

(別添 3)

e	C.2.r.2.1	報告者の組織	60AN	Organization Name (ON)	name=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlAct/process/@classCode='CACTI'/@moodC dCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code de='EVN'/outboundRelationship/@typeCode='SPRT'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code System='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22'[/relatedInvestigation/@classCode='INVSIG']/@mood Code='EVN'/subjectOr2/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@classCode='CACTI']/@moodCode= 'EVN'/author/@typeCode='AUT'[/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED']/representedOrganizatio n/@classCode='ORG'[/determinerCode='INSTANCE']/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED'[/r epresentedOrganization/@classCode='ORG']/@determinerCode='INSTANCE'/name/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlAct/process/@classCode='CACTI'/@moodC dCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code System='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22'[/relatedInvestigation/@classCode='INVSIG']/@mood Code='EVN'/subjectOr2/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@classCode='CACTI']/@moodCode= 'EVN'/author/@typeCode='AUT'[/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED']/representedOrganizatio n/@classCode='ORG'[/determinerCode='INSTANCE']/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED'[/r epresentedOrganization/@classCode='ORG']/@determinerCode='INSTANCE'/name/@nullFlavor </pre>
e	C.2.r.2.2	報告者の部署	60AN	Organization Name (ON)	name=Entity Name Part (ENXP)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlAct/process/@classCode='CACTI'/@moodC dCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code System='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22'[/relatedInvestigation/@classCode='INVSIG']/@mood Code='EVN'/subjectOr2/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@classCode='CACTI']/@moodCode= 'EVN'/author/@typeCode='AUT'[/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED']/representedOrganizatio n/@classCode='ORG'[/determinerCode='INSTANCE']/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED'[/r epresentedOrganization/@classCode='ORG']/@determinerCode='INSTANCE'/name/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlAct/process/@classCode='CACTI'/@moodC dCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code System='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22'[/relatedInvestigation/@classCode='INVSIG']/@mood Code='EVN'/subjectOr2/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@classCode='CACTI']/@moodCode= 'EVN'/author/@typeCode='AUT'[/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED']/representedOrganizatio n/@classCode='ORG'[/determinerCode='INSTANCE']/name/@nullFlavor </pre>
e	C.2.r.2.3	報告者の住所 (番地)	100AN	Postal Address (AD)	streetAddressLine=A address Part (ADXP)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlAct/process/@classCode='CACTI'/@moodC dCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@code='2']/@code System='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22'[/relatedInvestigation/@classCode='INVSIG']/@mood Code='EVN'/subjectOr2/@typeCode='SUBJ'[/relatedInvestigation/@classCode='CACTI']/@moodCode= 'EVN'/author/@typeCode='AUT'[/assignedEntity/@classCode='ASSIGNED']/representedOrganizatio n/@classCode='ORG'[/determinerCode='INSTANCE']/name/text() </pre>

(別添 3)

e				NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code[@code=2]][@code System=2,16.840,1.113883,3.989,2,1.1.2.2][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@mood Code=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ][controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EVN]/author/@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED]/addr[1]/streetAddressLi ne[1]/@nullFlavor </pre>
e	C.2.r.2.4	報告者の住所 (市町村等)	35AN	Postal Address (AD) city=Address Part (ADXP)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code[@code=2]][@code System=2,16.840,1.113883,3.989,2,1.1.2.2][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@mood Code=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ][controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EVN]/author/@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED]/addr[1]/city[1]/text() </pre>
e	C.2.r.2.5	報告者の住所 (都道府県等)	40AN	Postal Address (AD) state=Address Part (ADXP)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code[@code=2]][@code System=2,16.840,1.113883,3.989,2,1.1.2.2][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@mood Code=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ][controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EVN]/author/@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED]/addr[1]/city[1]/@nullFla vor </pre>
e	C.2.r.2.6	報告者の住所 (郵便番号)	15AN	Postal Address (AD) postalCode=Address Part (ADXP)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess/@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/outboundRelationship/@typeCode=SPRT][relatedInvestigation/code[@code=2]][@code System=2,16.840,1.113883,3.989,2,1.1.2.2][r/relatedInvestigation/@classCode=INVTG][@mood Code=EVN]/subjectO2/@typeCode=SUBJ][controlActEvent/@classCode=CACT][@moodCode= EVN]/author/@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED]/addr[1]/state[1]/@nullFl avor </pre>

(別添 3)

e				NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/j/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/outboundRelationship[@typeCode='SPRT']/relatedInvestigationCode[@code=2]/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22]]/r/relatedInvestigation/@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/subjectO2[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/author/@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/addr[1]/postalCode[1]/@nullFlavor </pre>	
e	C.2.r.2.7	報告者の電話番号	33AN	Telecommunication Address (TEL)	値	<pre> substring(/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/j/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/outboundRelationship[@typeCode='SPRT']/relatedInvestigationCode[@code=2]/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22]]/r/relatedInvestigation/@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/subjectO2[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/author/@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/telecom[starts-with(@value,'tel:')]/@value, 5) </pre>
e				NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/j/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/outboundRelationship[@typeCode='SPRT']/relatedInvestigationCode[@code=2]/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22]]/r/relatedInvestigation/@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/subjectO2[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/author/@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/telecom[starts-with(@value,'tel:')]/@value, 5) </pre>	
e	C.2.r.3	報告者の国コード	2A	Concept Descriptor (CD) code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/j/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/outboundRelationship[@typeCode='SPRT']/relatedInvestigationCode[@code=2]/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22]]/r/relatedInvestigation/@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/subjectO2[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/author/@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/asLocatedEntity[@classCode='LOCE']/location/@classCode='COUNTRY']/@determinerCode='INSTANCE'/code/@codeSystem='1.0.3.166.1.2.2']/@code </pre>
e				NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/j/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/outboundRelationship[@typeCode='SPRT']/relatedInvestigationCode[@code=2]/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22]]/r/relatedInvestigation/@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/j/subjectO2[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/author/@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/asLocatedEntity[@classCode='LOCE']/location/@classCode='COUNTRY']/@determinerCode='INSTANCE'/code/@codeSystem='1.0.3.166.1.2.2']/@nullFlavor </pre>	

(別添3)

e	C.3.3.2	送信者の職名	50AN	Person Name (PN)	prefix=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/name/prefix[1]text()
e	C.3.3.3	送信者の名前	60AN	Person Name (PN)	given=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/name/given[1]text()
e	C.3.3.4	送信者の中間名	60AN	Person Name (PN)	given=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/name/given[2]text()
e	C.3.3.5	送信者の姓	60AN	Person Name (PN)	family=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/assignedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/name/family[1]text()
h	C.3.4	送信者の住所、FAX番号、電話番号及び電子メールアドレス					
e	C.3.4.1	送信者の住所 (番地)	100AN	Postal Address (AD)	streetAddressLine=Address Part (ADXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/addressLine[1]text()
e	C.3.4.2	送信者の住所 (市町村等)	35AN	Postal Address (AD)	city=Address Part (ADXP)	値	/MCC_L_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCC_L_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/j/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subjectOf1[@typeCode='SUBJ']/controlActEvent/author/assignedEntity/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7]]/controlActEvent[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/author[@typeCode='AUT']/assignedEntity[@classCode='ASSIGNED']/addressLine[1]text()

(別添 3)

e	C.3.4.3	送信者の住所 (都道府県等)	40AN	Postal Address (AD)	state=Address Part (ADXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/addr[1]/state[1]/text() </pre>
e	C.3.4.4	送信者の住所 (郵便番号)	15AN	Postal Address (AD)	postalCode=Address Part (ADXP)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/addr[1]/postalCode[1]/text() </pre>
e	C.3.4.5	送信者の住所 (国コード)	2A	Concept Descriptor (CD)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/assignedPerson/@classCode =PSN[@determinerCode=INSTANCE]/asLocatedEntity/@classCode=LOCE[1]/location/@classCo de=COUNTRY[@determinerCode=INSTANCE]/code/@codeSystem=1.0.3166.1.2.2/@code substring(MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/telecom[starts-with(@value, 'tel:')]1/@value, 5) </pre>
e	C.3.4.6	送信者の電話番号	33AN	Telecommunication Address (TEL)		値	<pre> substring(MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/telecom[starts-with(@value, 'tel:')]1/@value, 5) </pre>
e	C.3.4.7	送信者の FAX 番号	33AN	Telecommunication Address (TEL)		値	<pre> substring(MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/telecom[starts-with(@value, 'fax:')]1/@value, 5) </pre>
e	C.3.4.8	送信者の電子メールアドレス	100AN	Telecommunication Address (TEL)		値	<pre> substring(MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/subjectOf1[@typeCode=SUBJ]/control/ActEvent/author/assignedEntity/code/@codeSyste m=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7][1]/control/ActEvent/@classCode=CACTI[@moodCode=EVN] /author[@typeCode=AUT]/assignedEntity/@classCode=ASSIGNED/telecom[starts-with(@value, 'mailto:')]1/@value, 8) </pre>
h	C.4.r	引用文献 (必要に応じ繰り返し)				繰り返し ノード	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/control/ActProcess/@classCode=CACTI[@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent/@classCode=INVESTG1[@moodCo de=EVN]/reference[@typeCode=REFR]/document/code/@code=2][@codeSystem=2.16.840.1.11 3883.3.989.2.1.1.27] </pre>

(別添 3)

e	C.4.r.1	引用文献	500AN	Encapsulated Data (ED)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/subject[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/reference[@typeCode='REFR']{document/code[@code='2']{@codeSystem='2.16.840.1.11 3883.3.989.2.1.1.27'}]/document[@classCode='DOC']{@moodCode='EVN'}/bibliographicDesignati onText/text() </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/subject[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/reference[@typeCode='REFR']{document/code[@code='2']{@codeSystem='2.16.840.1.11 3883.3.989.2.1.1.27'}]/document[@classCode='DOC']{@moodCode='EVN'}/bibliographicDesignati onText/@nullFlavor </pre>
e	C.4.r.2	含まれる資料	N/A	Encapsulated Data (ED)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/subject[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/reference[@typeCode='REFR']{document/code[@code='2']{@codeSystem='2.16.840.1.11 3883.3.989.2.1.1.27'}]/document[@classCode='DOC']{@moodCode='EVN'}/text() </pre>
h	C.5	試験の識別				
h	C.5.1.r	試験の登録情報 必要に 応じ 繰り返し返す)			繰り返し 返す / 一 つ	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/subject[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']{@moodCode='EVN'}/subject[1]/primaryRole/@classC ode='INVSBJ'}/subjectOf1[@typeCode='SBJ']{1}/researchStudy[@classCode='CLNTRL']{@moodCo de='EVN'}/authorization/@typeCode='AUTH' </pre>
e	C.5.1.r.1	試験の登録番号	50AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/component[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']{@moodCode='EVN'}/subject[1]/primaryRole/@classC ode='INVSBJ'}/subjectOf1[@typeCode='SBJ']{1}/researchStudy[@classCode='CLNTRL']{@moodCo de='EVN'}/authorization/@typeCode='AUTH' </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']{@moo dCode='EVN'}/subject[@typeCode='SUBJ']{1}/investigationEvent[@classCode='INVTG']{@moodCo de='EVN'}/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']{@moodCode='EVN'}/subject[1]/primaryRole/@classC ode='INVSBJ'}/subjectOf1[@typeCode='SBJ']{1}/researchStudy[@classCode='CLNTRL']{@moodCo de='EVN'}/authorization/@typeCode='AUTH' </pre>

(別添 3)

e	C.5.1.r.2	試験の登録国	2A	Concept Descriptor (CD)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/authorization/@typeCode=AUTH[1]/studyRegistration/@classCode=ACT[1]/moodCode =EVN]/author/@typeCode=AUT[1]/territorialAuthority/@classCode=TERR[1]/governingPlace/@class Code=COUNTRY[1]/determinerCode=INSTANCE[1]/code/@codeSystem=1.0.3.166.1.2.2[1]/code </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/authorization/@typeCode=AUTH[1]/studyRegistration/@classCode=ACT[1]/moodCode =EVN]/author/@typeCode=AUT[1]/territorialAuthority/@classCode=TERR[1]/governingPlace/@class Code=COUNTRY[1]/determinerCode=INSTANCE[1]/code/@codeSystem=1.0.3.166.1.2.2[1]/nullFla vor </pre>
e	C.5.2	試験名	2000AN	Character String (ST)		値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/title/text() </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/title/@nullFlavor </pre>
e	C.5.3	試験依頼者 (スポンサー) の 試験番号	50AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/id/@root=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.3.5[1]/extension </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hi7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActP/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOf1/@typeCode=SBJ[1]/researchStudy/@classCode=CLNTRL][@moodCo de=EVN]/id/@root=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.3.5[1]/nullFlavor </pre>

(別添 3)

e	C.5.4	副作用／有害事象が観察された試験の種類	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/subject[1][@typeCode=EVN]/researchStudy[@classCode=CLNTRL][@moodCode=EVN]/code[@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.8]*@code
h	D	患者特性					/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text
e	D.1	患者 (名前又はイニシヤル)	60AN	Entity Name (EN)	name=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text
e						NullFlavor	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text
h	D.1.1	患者の診療記録番号及びその情報源 (記載が許可されている場合)					/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text
e	D.1.1.1	患者の診療記録番号及びその情報源 (開業医診療記録番号)	20AN	Instance Identifier (II)	extension=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text
e						NullFlavor	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][@classCode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/name[1]/text

(別添 3)

e	D.1.1.2	患者の診療記録番号及びその情報源（専門診療記録番号）	20AN	Instance Identifier (ii)	extension=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJr/controlActProcess[@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVESTG][@mo dCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player1[@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/asIdentifiedEntity[@cla ssCode=IDENT][code=2][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4][1]/id[@root= 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8][1]/@extension /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJr/controlActProcess[@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVESTG][@mo dCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player1[@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/asIdentifiedEntity[@cla ssCode=IDENT][code=2][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4][1]/id[@root= 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8][1]/@extension </pre>
e	D.1.1.3	患者の診療記録番号及びその情報源（病院診療記録番号）	20AN	Instance Identifier (ii)	extension=Character String (ST)	NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJr/controlActProcess[@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVESTG][@mo dCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player1[@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/asIdentifiedEntity[@cla ssCode=IDENT][code=2][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4][1]/id[@root= 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8][1]/@extension </pre>
e	D.1.1.4	患者の診療記録番号及びその情報源（試験の中での患者識別番号）	20AN	Instance Identifier (ii)	extension=Character String (ST)	NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJr/controlActProcess[@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVESTG][@mo dCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player1[@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/asIdentifiedEntity[@cla ssCode=IDENT][code=3][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4][1]/id[@root= 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.9][1]/@extension </pre>
h	D.2	年齢情報				NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJr/controlActProcess[@classCode=CACT][@mo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVESTG][@mo dCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player1[@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/asIdentifiedEntity[@cla ssCode=IDENT][code=4][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4][1]/id[@root= 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.10][1]/@extension </pre>

(別添 3)

e	D.2.1	生年月日	日付/時間	Point in Time (TS)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSNT']/determinerCode='INSTANCE']/birthTime/@value
e	D.2.1	生年月日	日付/時間	Point in Time (TS)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSNT']/determinerCode='INSTANCE']/birthTime/@value
h	D.2.2	副作用/有害事象発現時の年齢			Null/Flavor	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSNT']/determinerCode='INSTANCE']/birthTime/@nullFlavor
e	D.2.2a	副作用/有害事象発現時の年齢 (数)	5N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/code='3'[@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/@value
e	D.2.2b	副作用/有害事象発現時の年齢 (単位)	50AN	Physical Quantity (PQ)	unit=Coded Simple Value (CS)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/code='3'[@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/@unit
e	D.2.2.1a	胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間 (数)	3N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/code='16'[@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/@value
e	D.2.2.1b	胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間 (単位)	50AN	Physical Quantity (PQ)	unit=Coded Simple Value (CS)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG'][@moodCode='EVN']/subject1[@typeCode='EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/code='16'[@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/@unit

(別添 3)

e	D.2.3	患者の年齢群 (報告者の表現による)	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCLI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hi7-org:v3 MCCLI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN']/subject/@typeCode=SUBJ']]/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/component/@typeCode=COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOrZ[@typeCode='SBJ']]/observation/code[@code=4']/@codeSystem=2.16.84 0.1.113883.3.989.2.1.1.19']]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode=EVN']/value[@xsi:type='CE']/@codeSystem=2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.9']]/@code
e	D.3	体重 (kg)	6N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	値	/MCCLI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hi7-org:v3 MCCLI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN']/subject/@typeCode=SUBJ']]/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/component/@typeCode=COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOrZ[@typeCode='SBJ']]/observation/code[@code=7']/@codeSystem=2.16.84 0.1.113883.3.989.2.1.1.19']]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode=EVN']/value[@xsi:type='PQ']/@unit='kg']]/@value
e	D.4	身長 (cm)	3N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	値	/MCCLI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hi7-org:v3 MCCLI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN']/subject/@typeCode=SUBJ']]/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/component/@typeCode=COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOrZ[@typeCode='SBJ']]/observation/code[@code=17']/@codeSystem=2.16.84 0.1.113883.3.989.2.1.1.19']]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode=EVN']/value[@xsi:type='PQ']/@unit='cm']]/@value
e	D.5	性別	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCLI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hi7-org:v3 MCCLI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN']/subject/@typeCode=SUBJ']]/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/component/@typeCode=COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/administrativeGenderCode[@codeSystem='1.0.5218']/@code
e	D.6	最終月経日	日付/時間	Point in Time (TS)	Null/Flavor	値	/MCCLI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hi7-org:v3 MCCLI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN']/subject/@typeCode=SUBJ']]/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/component/@typeCode=COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN']/subject1[@typeCode='SBJ']]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/administrativeGenderCode[@codeSystem='1.0.5218']/@nullFlavor

(別添 3)

e					NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][observation/code/@code=22][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:ty pe=TS][1]/@nullFlavor </pre>	
h	D.7	関連する治療歴及び随伴症 状（副作用／有害事象を除 く）				繰り返し ノード	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1] </pre>
h	D.7.1.r	関連する治療歴及び随伴症 状の構造化された情報（必要 に応じて繰り返す）			Concept Descriptor (CD)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1] </pre>
e	D.7.1.r.1a	関連する治療歴及び随伴症 状の MedDRA バージョン	4AN		Concept Descriptor (CD)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1] </pre>
e	D.7.1.r.1b	関連する治療歴及び随伴症 状（疾病／手術処置／その 他）（MedDRA コード）	8N		Concept Descriptor (CD)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1] </pre>
e	D.7.1.r.2	開始日	日付／時間	Interval of Point in Time (IVL<TS>)	low=Interval Boundary (IVXB)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo de=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1] </pre>

(別添 3)

<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>値</p>	<p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[1]/moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessme nt[1]/classCode=INVTG[1]/moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOr2/@typeCode=SBJ[1]/organizer/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[1]/moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP[1]/observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/observation[@classCode=OBS[1]/moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=VL_TS]/low/@nullFlavor </pre> </p>
<p>e</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>ブール型</p>	<p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[1]/moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessme nt[1]/classCode=INVTG[1]/moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOr2/@typeCode=SBJ[1]/organizer/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[1]/moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP[1]/observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/observation[@classCode=OBS[1]/moodCode=EVN]/inboundRelationship/@typeCode=REFR[1]/observation/code[@code=13][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation/@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=BL][1]/@value </pre> </p>
<p>e</p>	<p>Interval of Point in Time (VL<TS>)</p>	<p>日付/時間</p>	<p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[1]/moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessme nt[1]/classCode=INVTG[1]/moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOr2/@typeCode=SBJ[1]/organizer/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[1]/moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP[1]/observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/observation[@classCode=OBS[1]/moodCode=EVN]/inboundRelationship/@typeCode=REFR[1]/observation/code[@code=13][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation/@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=BL][1]/@value </pre> </p>
<p>e</p>	<p>high=Interval Boundary (VXB)</p>	<p>終了日</p>	<p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[1]/moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessme nt[1]/classCode=INVTG[1]/moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOr2/@typeCode=SBJ[1]/organizer/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[1]/moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP[1]/observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/observation[@classCode=OBS[1]/moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=VL_TS]/high/@value </pre> </p>
<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>値</p>	<p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[1]/moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessme nt[1]/classCode=INVTG[1]/moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subjectOr2/@typeCode=SBJ[1]/organizer/@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[1]/moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP[1]/observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/observation[@classCode=OBS[1]/moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=VL_TS]/high/@value </pre> </p>

(別添 3)

<p>e</p> <p>D.7.1.r.5</p> <p>備考</p>	<p>2000AN</p>	<p>Encapsulated Data (ED)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1 @typeCode=COMP][observation/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/co classCode=OBS][@moodCode=EVN]/outboundRelationship2[@typeCode=EXPL][observation/co del[@code=10][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=O BS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=ED][1]/text() </pre>
<p>e</p> <p>D.7.1.r.6</p> <p>家族歴</p>	<p>ブール型</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1 @typeCode=COMP][observation/code[@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/co classCode=OBS][@moodCode=EVN]/outboundRelationship2[@typeCode=EXPL][observation/co del[@code=38][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=O BS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=BL][1]/value </pre>
<p>e</p> <p>D.7.2</p> <p>関連する治療歴及び副作用症 状（副作用／有害事象を除 く）の記述情報</p>	<p>10000AN</p>	<p>Encapsulated Data (ED)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1 @typeCode=COMP][observation/code[@code=18][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1 .19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=ED][1]/text() </pre>
<p>e</p> <p>D.7.3</p> <p>併用療法</p>	<p>ブール型</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>NullFlavor</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1 @typeCode=COMP][observation/code[@code=18][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1 .19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=ED][1]/nullFlavor </pre>

(別添 3)

h	D.8.r	関連する過去の医薬品使用歴 (必要に応じて繰り返し返す)		繰り返し ノード	<pre> MCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[(@classCode=CACT)[@mo dCode=EVN]/subject[(@typeCode=SUBJ)]/investigationEvent[(@classCode=INVESTG)[@mo dCode=EVN]/component[(@typeCode=COMP)]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [(@classCode=INVESTG)[@moodCode=EVN]/subject1[(@typeCode=SBJ)]/1/primaryRole[(@classC ode=INVSBJ)/subjectOf2[(@typeCode=SBJ)]/organizer/code[(@code=2)]/@codesSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[(@classCode=CATEGORY)[@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration] </pre>
e	D.8.r.1	医薬品名 (報告された表現)	Entity Name (EN)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[(@classCode=CACT)[@mo dCode=EVN]/subject[(@typeCode=SUBJ)]/investigationEvent[(@classCode=INVESTG)[@mo dCode=EVN]/component[(@typeCode=COMP)]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [(@classCode=INVESTG)[@moodCode=EVN]/subject1[(@typeCode=SBJ)]/1/primaryRole[(@classC ode=INVSBJ)/subjectOf2[(@typeCode=SBJ)]/organizer/code[(@code=2)]/@codesSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[(@classCode=CATEGORY)[@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[(@classCode=SBADM)[@moodCode=EVN]/consumable[(@typeCode=CSM)]/1/instanceOfKind[(@classCode=INST)/kindO fProduct[(@classCode=MMAAT)]/@determinerCode=KIND]/jname[1]/text() </pre>
e				NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[(@classCode=CACT)[@mo dCode=EVN]/subject[(@typeCode=SUBJ)]/investigationEvent[(@classCode=INVESTG)[@mo dCode=EVN]/component[(@typeCode=COMP)]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [(@classCode=INVESTG)[@moodCode=EVN]/subject1[(@typeCode=SBJ)]/1/primaryRole[(@classC ode=INVSBJ)/subjectOf2[(@typeCode=SBJ)]/organizer/code[(@code=2)]/@codesSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[(@classCode=CATEGORY)[@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[(@classCode=SBADM)[@moodCode=EVN]/consumable[(@typeCode=CSM)]/1/instanceOfKind[(@classCode=INST)/kindO fProduct[(@classCode=MMAAT)]/@determinerCode=KIND]/jname[1]/@nullFlavor </pre>
e	D.8.r.2a	MPID バージョン日付ノ番号	Coded With Equivalents (CE)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[(@classCode=CACT)[@mo dCode=EVN]/subject[(@typeCode=SUBJ)]/investigationEvent[(@classCode=INVESTG)[@mo dCode=EVN]/component[(@typeCode=COMP)]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [(@classCode=INVESTG)[@moodCode=EVN]/subject1[(@typeCode=SBJ)]/1/primaryRole[(@classC ode=INVSBJ)/subjectOf2[(@typeCode=SBJ)]/organizer/code[(@code=2)]/@codesSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[(@classCode=CATEGORY)[@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[(@classCode=SBADM)[@moodCode=EVN]/consumable[(@typeCode=CSM)]/1/instanceOfKind[(@classCode=INST)/kindO fProduct[(@classCode=MMAAT)]/@determinerCode=KIND]/code[(@codesSystem=TBD-MPID)]/@cod eSystemVersion </pre>
e	D.8.r.2b	医薬品製品識別子 (MPID)	Coded With Equivalents (CE)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xmlns:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[(@classCode=CACT)[@mo dCode=EVN]/subject[(@typeCode=SUBJ)]/investigationEvent[(@classCode=INVESTG)[@mo dCode=EVN]/component[(@typeCode=COMP)]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [(@classCode=INVESTG)[@moodCode=EVN]/subject1[(@typeCode=SBJ)]/1/primaryRole[(@classC ode=INVSBJ)/subjectOf2[(@typeCode=SBJ)]/organizer/code[(@code=2)]/@codesSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[(@classCode=CATEGORY)[@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[(@classCode=SBADM)[@moodCode=EVN]/consumable[(@typeCode=CSM)]/1/instanceOfKind[(@classCode=INST)/kindO fProduct[(@classCode=MMAAT)]/@determinerCode=KIND]/code[(@codesSystem=TBD-MPID)]/@cod eSystemVersion </pre>

(別添3)

<p>e</p>	<p>D.8.r.3a</p>	<p>PhPID パージョン/日付/番 号</p>	<p>M5 ガイド を参照</p>	<p>Coded With Equivalents (CE)</p>	<p>codeSystemVersion= Character String (ST)</p>	<p>value</p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer[@code=2][1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][1]/moodCode=EVN/consumable[@typeCode=CSM][1]/instanceOfKind[@classCode=INSTI]/kindOfProduct[@classCode=MMA][1]/determinerCode=KIND/jcode[@codeSystem=TBD-PhPID]/codeSystemVersion </pre>
<p>e</p>	<p>D.8.r.3b</p>	<p>製剤識別子 (PhPID)</p>	<p>M5 ガイド を参照</p>	<p>Coded With Equivalents (CE)</p>	<p>code=Character String (ST)</p>	<p>value</p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][1]/moodCode=EVN/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer[@code=2][1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][1]/moodCode=EVN/consumable[@typeCode=CSM][1]/instanceOfKind[@classCode=INSTI]/kindOfProduct[@classCode=MMA][1]/determinerCode=KIND/jcode[@codeSystem=TBD-PhPID]/codeSystemVersion </pre>
<p>e</p>	<p>D.8.r.4</p>	<p>開始日</p>	<p>日付/時間</p>	<p>Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p>	<p>low=Interval Boundary (IVXB)</p>	<p>value</p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][1]/moodCode=EVN/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer[@code=2][1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][1]/moodCode=EVN/subjectOfTime[@xsi:type=IVL_TS]/low/@value </pre>
<p>e</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>NullFlavor</p>	<p>value</p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][1]/moodCode=EVN/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer[@code=2][1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][1]/moodCode=EVN/subjectOfTime[@xsi:type=IVL_TS]/low/@value </pre>
<p>e</p>	<p>D.8.r.5</p>	<p>終了日</p>	<p>日付/時間</p>	<p>Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p>	<p>high=Interval Boundary (IVXB)</p>	<p>value</p> <pre> /MCCL_IN200100UV01[@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][1]/moodCode=EVN/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][1]/moodCode=EVN/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer[@code=2][1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][1]/moodCode=EVN/component[@typeCode=COMP]/substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][1]/moodCode=EVN/subjectOfTime[@xsi:type=IVL_TS]/high/@value </pre>

(別添 3)

e			NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=IVL_TS]/high/@nullFlavor </pre>
e	D.8.r.6a 使用理由の MedDRA パー ジョン	Coded With Equivalents (CE)	codeSystemVersion= Character String (ST)	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/outboundRelationship[2]/typeCode=RSON][observation/code[@code=19][@ codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode =EVN]/value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/@codeSystemVersion </pre>
e	D.8.r.6b 使用理由 (MedDRA コード)	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/outboundRelationship[2]/typeCode=RSON][observation/code[@code=19][@ codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode =EVN]/value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/@code </pre>
e	D.8.r.7a 副作用の MedDRA パー ジョン	Coded With Equivalents (CE)	codeSystemVersion= Character String (ST)	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/outboundRelationship[2]/typeCode=CAUS][observation/code[@code=29][@ codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode =EVN]/value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]/@codeSystemVersion </pre>

(別添 3)

e	D.8.r.7b	副作用 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='SBJ']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='EVN']/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='EVN']/component[1.13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[@classCode='CATEGORY'][@moodCode='EVN']/component[1.13883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer[1]/substanceAdministration[@classCode='SBADM'][@moodCode='EVN']/outboundRelationship[2](@typeCode='CAUS')/observation/code[@code='29'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation/code[@code='29'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation/code='OBS'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/value
h	D.9	死亡の場合				値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/player[1](@classCode='PSN')[@determinerCode='INSTANCE']/deceasedTime/@value
e	D.9.1	死亡日	日付/時間	Point in Time (TS)		値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/player[1](@classCode='PSN')[@determinerCode='INSTANCE']/deceasedTime/@value
e	D.9.2.r	報告された死因 (必要に応じ 繰り返し返す)				NullFlavor	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/player[1](@classCode='PSN')[@determinerCode='INSTANCE']/deceasedTime/@value
h	D.9.2.r	報告された死因 (必要に応じ 繰り返し返す)				繰り返し ノード	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']
e	D.9.2.r.1a	報告された死因の MedDRA ハージョン	4AN	Coded With Equivalents (CE)	code=SystemVersion=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']
e	D.9.2.r.1b	報告された死因 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV(r)/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']

e	D.9.2.f.2	報告された死因（自由記載）	250AN	OriginalText = Encapsulated Data (ED)	値	/MCC1_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]P/@@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVSCTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]observation/code[@code=32][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]value[@xsi:type=CET][@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]originalText/text()
e	D.9.3	剖検は実施されたか?	ブール型	Boolean (BL)	値	/MCC1_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]P/@@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVSCTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]observation/code[@code=5][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]value[@xsi:type=BL][1]/@value
e					NullFlavor	/MCC1_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]P/@@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVSCTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]observation/code[@code=5][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]value[@xsi:type=BL][1]/@nullFlavor
h	D.9.4.r	剖検による死因（必要に応じ 繰り返し返す）			繰り返し返す ノード	/MCC1_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]P/@@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVSCTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]observation/code[@code=5][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]relationship2[@typeCode=DRIV]observation/code[@code=8][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]
e	D.9.4.r.1a	剖検による死因の MedDRA ハーモニゼーション	4AN	codeSystemVersion= Character String (ST)	値	/MCC1_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]P/@@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVSCTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]observation/code[@code=5][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]relationship2[@typeCode=DRIV]observation/code[@code=8][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]value[@xsi:type=CET][@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][1]codeSystemVersion

(別添3)

e	D.9.4.1.1b	剖検による死因 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/typeCode='SBJ']/observation[@code='5'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/outboundRelationshipship2[@typeCode='DRV']/observation[@code='8'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.6.163']/code
e	D.9.4.1.2	剖検による死因 (自由記載)	250AN	Coded With Equivalents (CE)	originalText = Encapsulated Data (ED)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/subject[1]/typeCode='SBJ']/primaryRole[classCode='INVSBJ']/subjectOz[@typeCode='SBJ']/observation[@code='5'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/outboundRelationshipship2[@typeCode='DRV']/observation[@code='8'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[@classCode='OBS'][@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE'][@codeSystem='2.16.84.0.1.113883.6.163']/originalText/text()
h	D.10	親子/胎児報告における、親に関する情報					
e	D.10.1	親の識別	60AN	Entity Name (EN)	name=Entity Name Part (ENXP)	値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/player1[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/role[classCode='PR S']/associatedPerson[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/name[1]/text()
e	D.10.2	親の年齢情報				NullFlavor	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/player1[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/role[classCode='PR S']/associatedPerson[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/name[1]/@nullFlavor
e	D.10.2.1	親の生年月日	日付/時間	Point in Time (TS)		値	/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3:MCCL_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT'][@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG'][@moodCode='EVN']/player1[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/role[classCode='PR S']/associatedPerson[@classCode='PSN'][@determinerCode='INSTANCE']/birthTime@value

(別添 3)

e				NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCo dCode='EVN']/subject/@typeCode='SUBJ'}/investigationEvent[@classCode='INVSTG']/@moodCo de='EVN']/component/@typeCode='COMP'}/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVSTG']/@moodCode='EVN']/subject1/@typeCode='SBJ'}/primaryRole[@classC ode='INVSBJ']/player1/@classCode='PSN'}/determinerCode='INSTANCE'/role/@classCode='PR SI'}/associatedPerson/@classCode='PSN'}/determinerCode='INSTANCE'/birthTime/@nullFlavor </pre>
e	D.10.2.2a	親の年齢 (数)	3N	Physical Quantity (PQ)	<pre> value=Real Number (REAL) </pre>
e	D.10.2.2b	親の年齢 (単位)	50AN	Physical Quantity (PQ)	<pre> unit=Coded Simple Value (CS) </pre>
e	D.10.3	親の最終月経日	日付/時間	Point in Time (TS)	<pre> /@value </pre>
e				NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCo dCode='EVN']/subject/@typeCode='SUBJ'}/investigationEvent[@classCode='INVSTG']/@moodCo de='EVN']/component/@typeCode='COMP'}/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVSTG']/@moodCode='EVN']/subject1/@typeCode='SBJ'}/primaryRole[@classC ode='INVSBJ']/player1/@classCode='PSN'}/determinerCode='INSTANCE'/role/@classCode='PR SI'}/subjectOf2/@typeCode='SBJ'}/observation/code/@code='3'}/codeSystem='2.16.840.1.11388 3.3.989.2.1.1.19'}/observation/@classCode='OBS'}/@value </pre>
				Physical Quantity (PQ)	<pre> unit=Coded Simple Value (CS) </pre>
				Point in Time (TS)	<pre> /@value </pre>

(別添 3)

e	D.10.4	親の体重 (kg)	6N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/role[@code='7']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19'[]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode=EVN/value[@xsi:type='PQ']/@unit='kg'[]/@value
e	D.10.5	親の身長 (cm)	3N	Physical Quantity (PQ)	value=Real Number (REAL)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation/role[@code='17']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19'[]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode=EVN/value[@xsi:type='PQ']/@unit='cm'[]/@value
e	D.10.6	親の性別	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/associatedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/administrativeGenderCode[@codeSystem='1.0.5218']/@code
e						NullFlavor	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/associatedPerson[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/administrativeGenderCode[@codeSystem='1.0.5218']/@nullFlavor
h	D.10.7	親の関連する治療歴及び随 伴症状					
h	D.10.7.1.r	親の構造化された情報 (必要 に応じ繰り返し返す)				繰り返し ノード	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PARR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode=EVN/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode=EVN/subject1[@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/player1[@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/organizer/role[@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20'[]/organizer[@classCode='CATEGORY']/@moodCode=EVN/component[@typeCode='COMP']/observation/role[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']

(別添 3)

e	D.10.7.1.r.1a	親の関連する治療歴及び随 伴症状の MedDRA パームジョ ン	4AN	Concept Descriptor (CD)	code=SystemVersion= Character String (ST)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moo dCode=EVN/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCo de=EVN/compnent/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subject1/@typeCode='SBJ1']/primaryRole/@classC ode='INVSB.J/player1/@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/role/@classCode='PR S']/subjectO2/@typeCode='SBJ']/organizer/code/@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20']/organizer/@classCode='CATEGORY']/@moodCode=EVN/compnent/@typeC ode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/r/observation/@classCo de='OBS']/@moodCode='EVN']/code/@codeSystemVersion
e	D.10.7.1.r.1b	親の関連する治療歴及び随 伴症状 (疾病/手術処置/そ の他) (MedDRA コード)	8N	Concept Descriptor (CD)	code=Character String (ST)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moo dCode=EVN/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCo de=EVN/compnent/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subject1/@typeCode='SBJ1']/primaryRole/@classC ode='INVSB.J/player1/@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/role/@classCode='PR S']/subjectO2/@typeCode='SBJ']/organizer/code/@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20']/organizer/@classCode='CATEGORY']/@moodCode=EVN/compnent/@typeC ode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/r/observation/@classCo de='OBS']/@moodCode='EVN']/code/@code
e	D.10.7.1.r.2	開始日	日付/時間	Interval of Point in Time (IVL<TS>)	low=Interval Boundary (IVXB)	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moo dCode=EVN/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCo de=EVN/compnent/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subject1/@typeCode='SBJ1']/primaryRole/@classC ode='INVSB.J/player1/@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/role/@classCode='PR S']/subjectO2/@typeCode='SBJ']/organizer/code/@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20']/organizer/@classCode='CATEGORY']/@moodCode=EVN/compnent/@typeC ode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/r/observation/@classCo de='OBS']/@moodCode='EVN']/effectiveTime/@xsi:type='IVL_TS']/low/@value
e					NullFlavor	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd')/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moo dCode=EVN/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCo de=EVN/compnent/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']/@moodCode=EVN/subject1/@typeCode='SBJ1']/primaryRole/@classC ode='INVSB.J/player1/@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE']/role/@classCode='PR S']/subjectO2/@typeCode='SBJ']/organizer/code/@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20']/organizer/@classCode='CATEGORY']/@moodCode=EVN/compnent/@typeC ode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/r/observation/@classCo de='OBS']/@moodCode='EVN']/effectiveTime/@xsi:type='IVL_TS']/low/@nullFlavor

(別添 3)

<p>e</p> <p>D.10.7.1.r.3</p> <p>継続</p>	<p>ルール型</p> <p>Boolean (BL)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd)/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']@moodCo dCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']@moodCo de='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']@moodCode='EVN']/subject[1][@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCo de='INVSBJ']/player[1][@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/organizer/code[@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode='CATEGORY']@moodCode='EVN']/component[@typeCo de='COMP']/observation/code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/observation/code/@code ='13']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19'[/observation/@classCode='OBS']@mo odCode='EVN']/value[@xsi:type='BL']/@value</pre>
<p>e</p> <p>D.10.7.1.r.4</p> <p>終了日</p>	<p>日付/時間</p> <p>Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p> <p>high=interval Boundary (IVXB)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd)/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']@moodCo dCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']@moodCo de='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']@moodCode='EVN']/subject[1][@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCo de='INVSBJ']/player[1][@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/organizer/code[@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode='CATEGORY']@moodCode='EVN']/component[@typeCo de='COMP']/observation/code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/observation/@classCo de='OBS']@moodCode='EVN']/effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/high/@value</pre>
<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>NullFlavor</p>	<pre>/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd)/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']@moodCo dCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']@moodCo de='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']@moodCode='EVN']/subject[1][@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCo de='INVSBJ']/player[1][@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/organizer/code[@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode='CATEGORY']@moodCode='EVN']/component[@typeCo de='COMP']/observation/code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/observation/@classCo de='OBS']@moodCode='EVN']/effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/high/@nullFlavor</pre>
<p>e</p> <p>D.10.7.1.r.5</p> <p>備考</p>	<p>Encapsulated Data (ED)</p> <p>2000AN</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd)/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']@moodCo dCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']@moodCo de='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode='INVTG']@moodCode='EVN']/subject[1][@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCo de='INVSBJ']/player[1][@classCode='PSN']/@determinerCode='INSTANCE'/role[@classCode='PR S']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/organizer/code[@code='1']/@codeSystem='2.16.840.1.113883. 3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode='CATEGORY']@moodCode='EVN']/component[@typeCo de='COMP']/observation/code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/observation/@classCo de='OBS']@moodCode='EVN']/outboundRelationship2[@typeCode='COMP']/observation/code/@co de='10'/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19'[/observation/@classCode='OBS']@ moodCode='EVN']/value[@xsi:type='ED']/@text()</pre>

(別添 3)

<p>e</p> <p>D.10.7.2</p> <p>親の関連する治療歴及び随伴症状の記述情報</p>	<p>10000AN</p>	<p>Encapsulated Data (ED)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0T][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=PRST][1]subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.20][1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code[@code=18][@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.19][1]observation/@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=ED][1]text) </pre>
<p>h</p> <p>D.10.8.r</p> <p>親の関連する過去の医薬品使用歴 (必要に応じ繰り返す)</p>	<p>250AN</p>	<p>Entity Name (EN)</p>	<p>値</p> <p>繰り返し ノード</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0T][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=PRST][1]subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=1][@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.20][1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][substanceAdministration] </pre>
<p>e</p> <p>D.10.8.r.1</p> <p>医薬品名 (報告された薬類)</p>	<p>250AN</p>	<p>Entity Name (EN)</p>	<p>値</p> <p>name=Entity Name Part (ENXP)</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0T][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/investigationEvent[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=PRST][1]subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.20][1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][substanceAdministration]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/consumable[@typeCode=CSM][1]instanceOfKind[@classCode=INST]/kindOfProduct[@classCode=MMAAT][@determinerCode=KIND]/name[1]text) </pre>
<p>e</p> <p>D.10.8.r.2a</p> <p>MPID バージョン日付/番号</p>	<p>M5 ガイド ラインを参照</p>	<p>Coded With Equivalents (CE)</p>	<p>値</p> <p>codeSystemVersion= Character String (ST)</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0T][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]primaryRole[@classCode=PRST][1]subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=2][@codeSystem=2.16.840.1.1.13883.3.989.2.1.1.20][1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][substanceAdministration]/substanceAdministration[@classCode=SBADM][@moodCode=EVN]/consumable[@typeCode=CSM][1]instanceOfKind[@classCode=INST]/kindOfProduct[@classCode=MMAAT][@determinerCode=KIND]/code[@codeSystem=TBD-MPID][@codeSystemVersion </pre>

(別添 3)

<p>e</p> <p>D.10.8.r.2b</p> <p>医薬品製品識別子 (MPID)</p> <p>M5 ガイド ラインを参 照</p> <p>Coded With Equivalents (CE)</p> <p>code=Character String (ST)</p> <p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@mood dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>	<p>値</p>	<p>値</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>
<p>e</p> <p>D.10.8.r.3a</p> <p>PhPID パージョン日付ノ番 号</p> <p>M5 ガイド ラインを参 照</p> <p>Coded With Equivalents (CE)</p> <p>code=Character String (ST)</p> <p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>	<p>値</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>	
<p>e</p> <p>D.10.8.r.3b</p> <p>製剤識別子 (PAPID)</p> <p>M5 ガイド ラインを参 照</p> <p>Coded With Equivalents (CE)</p> <p>code=Character String (ST)</p> <p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>	<p>値</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/consumable[1][typeCode=CSMT][1]/instanceOfKind[1][classCode=INST][kindOfProduc t[@classCode=MMA][1][determinerCode=KIND]/code[1][codeSystem=TBD-MPID]/code inVersion</pre>	
<p>e</p> <p>D.10.8.r.4</p> <p>開始日</p> <p>日付/時間</p> <p>Interval of Point in Time (IVL-TS>)</p> <p>low=Interval Boundary (IVXB)</p> <p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime[1][@xsi:type=IVL_TS][low/@value</pre>	<p>値</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/P/RR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][class S[1]/subjectOf2[@typeCode=PSN][1]/organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840,1,113883, 3,989,2,1,1,20][1]/organizer[1][classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[1][typeC ode=COMP][substanceAdministration[1]/substanceAdministration[1][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime[1][@xsi:type=IVL_TS][low/@value</pre>	

(別添 3)

e	D.10.8.r.5	終了日	日付/時間	Interval of Point in Time (IVL<TS>)	high=Interval Boundary (IVXB)	NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/player1/@classCode=PSN[1]/determinerCode=INSTANCE/role/@classCode=PR S[1]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]organizer/@code=2[1]@codeSystem=2.16.840.1.1.13883. 3.989.2.1.1.20[1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component/@typeC ode=COMP[1]substanceAdministration[1]/substanceAdministration/@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime/@xsi:type=IVL_TS/low/@nullFlavor </pre>
e	D.10.8.r.5	終了日	日付/時間	Interval of Point in Time (IVL<TS>)	high=Interval Boundary (IVXB)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/player1/@classCode=PSN[1]/determinerCode=INSTANCE/role/@classCode=PR S[1]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]organizer/@code=2[1]@codeSystem=2.16.840.1.1.13883. 3.989.2.1.1.20[1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component/@typeC ode=COMP[1]substanceAdministration[1]/substanceAdministration/@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime/@xsi:type=IVL_TS/high/@value </pre>
e	D.10.8.r.6a	使用理由の ショーン	MedDRA パー	Coded With Equivalents (CE)	codeSystemVersion= Character String (ST)	NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/player1/@classCode=PSN[1]/determinerCode=INSTANCE/role/@classCode=PR S[1]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]organizer/@code=2[1]@codeSystem=2.16.840.1.1.13883. 3.989.2.1.1.20[1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component/@typeC ode=COMP[1]substanceAdministration[1]/substanceAdministration/@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime/@xsi:type=IVL_TS/high/@nullFlavor </pre>
e	D.10.8.r.6a	使用理由の ショーン	MedDRA パー	Coded With Equivalents (CE)	codeSystemVersion= Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/y/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/player1/@classCode=PSN[1]/determinerCode=INSTANCE/role/@classCode=PR S[1]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]organizer/@code=2[1]@codeSystem=2.16.840.1.1.13883. 3.989.2.1.1.20[1]organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component/@typeC ode=COMP[1]substanceAdministration[1]/substanceAdministration/@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/effectiveTime/@xsi:type=IVL_TS/high/@nullFlavor </pre>

(別添 3)

e	D.10.8.r.6b	使用理由 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVSIG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/role[@classCode=PR S][1]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840.1,113883. 3,989.2,1,1,20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeC ode=COMP][substanceAdministration][substanceAdministration][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/outboundRelationship2[@typeCode=RSON][observation/code[@code=19][@codeSy stem=2,16,840.1,113883.3,989.2,1,1,19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/ value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][1]]@code </pre>
e	D.10.8.r.7a	副作用の MedDRA パーソー ン	4AN	Coded With Equivalents (CE)	code=SystemVersion= Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVSIG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/role[@classCode=PR S][1]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840.1,113883. 3,989.2,1,1,20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeC ode=COMP][substanceAdministration][substanceAdministration][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/outboundRelationship2[@typeCode=CAUS][observation/code[@code=29][@codeSy stem=2,16,840.1,113883.3,989.2,1,1,19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/ value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][1]]@codeSystem/versio n </pre>
e	D.10.8.r.7b	副作用 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVSIG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/player[1][@classCode=PSN][@determinerCode=INSTANCE]/role[@classCode=PR S][1]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=2][@codeSystem=2,16,840.1,113883. 3,989.2,1,1,20][1]/organizer[@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeC ode=COMP][substanceAdministration][substanceAdministration][@classCode=SBADM][@mood Code=EVN]/outboundRelationship2[@typeCode=CAUS][observation/code[@code=29][@codeSy stem=2,16,840.1,113883.3,989.2,1,1,19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/ value[@xsi:type=CE][@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][1]]@code </pre>
h	E.i	副作用 / 有害事象 (必要に応 じ繰り返す)				繰り返し ノード	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd']/PDRR_IN049016UV/r/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCo dCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVSIG][@moodCo de=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ][organizer/code[@code=29][@codeSystem=2,1 6,840.1,113883.3,989.2,1,1,19]]] </pre>
h	E.i.1	第一次情報源により報告さ れた副作用 / 有害事象					

(別添 3)

e	E.i.1.1a	母国語で記載された、第一次情報源により報告された副作用／有害事象	250AN	Coded With Equivalents (CE)	originalText = Encapsulated Data (ED)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/component/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/subject1/@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectCf2[@typeCode='SBJ']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/originalText[1]
e	E.i.1.1b	第一次情報源により報告された副作用／有害事象の言語	3A	Coded With Equivalents (CE)	originalText/language = Coded Simple Value (CS)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/component/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/subject1/@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectCf2[@typeCode='SBJ']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/originalText[1]
e	E.i.1.2	翻訳された、第一次情報源により報告された副作用／有害事象	250AN	Encapsulated Data (ED)	値	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/component/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/subject1/@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectCf2[@typeCode='SBJ']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/Relationship2[@typeCode='PERT']/observation[id code='30']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='30']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/originalText[1]
e	E.i.2.1a	副作用／有害事象の MedDRA パージョン	4AN	Coded With Equivalents (CE)	codeSystemVersion = Character String (ST)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/component/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/subject1/@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectCf2[@typeCode='SBJ']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/codeSystemVersion
e	E.i.2.1b	副作用／有害事象 (MedDRA コード)	8N	Coded With Equivalents (CE)	code = Character String (ST)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd'/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN'/subject/@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/component/@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVESTG']/@moodCode='EVN'/subject1/@typeCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectCf2[@typeCode='SBJ']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation[id code='29']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/code

(別添 3)

e	E.i.3.1	報告者によって重要とされた副作用/有害事象	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/P/RR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='SBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/@code='29'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/youthboundRelationship2[@typeCode='PERT']/observation[id]/@code='37'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='CE']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10'] </pre>
h	E.i.3.2	有害事象ごとの重篤性の基準					<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/P/RR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='SBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/@code='29'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/youthboundRelationship2[@typeCode='PERT']/observation[id]/@code='34'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='BL']/@value </pre>
e	E.i.3.2a	死に至るもの	ブール型	Boolean (BL)		値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/P/RR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='SBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/@code='29'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/youthboundRelationship2[@typeCode='PERT']/observation[id]/@code='34'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='BL']/@value </pre>
e						NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/P/RR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='SBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/@code='29'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/youthboundRelationship2[@typeCode='PERT']/observation[id]/@code='34'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='BL']/@value </pre>
e	E.i.3.2b	生命を脅かすもの	ブール型	Boolean (BL)		値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd'/P/RR_IN049016UV1/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='SBJ']/primaryRole[@classCode='SBJ']/subjectOf2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/@code='29'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/youthboundRelationship2[@typeCode='PERT']/observation[id]/@code='21'[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19']/observation/@classCode='OBS'/@moodCode='EVN']/value[@xsi:type='BL']/@value </pre>

(別添 3)

<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EYN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EYN]/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EYN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN]/outboundRelationship2[@typeCode=PERT]/observation/code[@code=21][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN][value][@xsi:type=BL][1]/@value</p>
<p>e</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>治療のための入院又は入院期間の延長が必要であるもの</p>
<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EYN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EYN]/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EYN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN]/outboundRelationship2[@typeCode=PERT]/observation/code[@code=33][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN][value][@xsi:type=BL][1]/@value</p>
<p>e</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの</p>
<p>e</p>	<p>NullFlavor</p>	<p>MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EYN]/subject[@typeCode=SUBJ]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCode=EYN]/component[@typeCode=COMP]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EYN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=SBJ]/observation[id][code=@code=25][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN]/outboundRelationship2[@typeCode=PERT]/observation/code[@code=35][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EYN][value][@xsi:type=BL][1]/@value</p>

(別添 3)

e	E.i.3.2e	先天異常を来すもの	ブール型	Boolean (BL)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:n7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1[controlActProcess][classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1][adverseEventAssessment de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [1][classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][classC ode=INVSBJ]/subjectOfZi/@typeCode=SBJ[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]/outbound Relationship2[1][@typeCode=PERT][observation/code[1][@codeSystem=2.16.840.1.11388 3.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]value[2][xsi:type=BL][1] @value </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:n7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1[controlActProcess][classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1][classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [1][classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][classC ode=INVSBJ]/subjectOfZi/@typeCode=SBJ[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]/outbound Relationship2[1][@typeCode=PERT][observation/code[1][@codeSystem=2.16.840.1.11388 3.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]value[2][xsi:type=BL][1] @nullFlavor </pre>
e	E.i.3.2f	その他の医学的に重要な状 態	ブール型	Boolean (BL)	値	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:n7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1[controlActProcess][classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1][classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [1][classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][classC ode=INVSBJ]/subjectOfZi/@typeCode=SBJ[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]/outbound Relationship2[1][@typeCode=PERT][observation/code[1][@codeSystem=2.16.840.1.11388 3.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]value[2][xsi:type=BL][1] @value </pre>
e					NullFlavor	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:n7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1[controlActProcess][classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1][classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [1][classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1][@typeCode=SBJ][1]/primaryRole[1][classC ode=INVSBJ]/subjectOfZi/@typeCode=SBJ[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]/outbound Relationship2[1][@typeCode=PERT][observation/code[1][@codeSystem=2.16.840.1.11388 3.3.989.2.1.1.19][1]/observation[1][classCode=OBS][1][@moodCode=EVN]value[2][xsi:type=BL][1] @nullFlavor </pre>

(別添 3)

E.i.4 副作用/有害事象の発現日	日付/時間	1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合 HL7 データ型: Interval of Point in Time (IVL<TS>)	1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合 low=Interval Boundary (VXB)	値	/MCCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVI/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][@investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EVN]/subject[1]/primaryRole[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1.6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=IVL_TS]flow/@value
e			NullFlavor		/MCCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVI/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][@investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EVN]/subject[1]/primaryRole[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1.6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=IVL_TS]flow/@value
e		2.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合 データ型 SXPР を伴う最初の comp 項目 HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)	値		/MCCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVI/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][@investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EVN]/subject[1]/primaryRole[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1.6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=SXPР_TS]comp/@xsi:type=IVL_TS]flow/@value
e			NullFlavor		/MCCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCCL_IN200100UV01.xsd]/PORR_IN049016UVI/controlActProcess[@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][@investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVESTG][@typeCode=EVN]/subject[1]/primaryRole[1]/observation[id][code=29][@codeSystem=2.1.6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[@xsi:type=IVL_TS]flow/@value

(別添 3)

	<p>3.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合</p> <p>子ータ型 SXPB を伴う 2 番目の comp 項目</p> <p>HL7 子ータ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPB<TS>)</p>	<p>3.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が隠される場合</p> <p>子ータ型 SXPB を伴う 2 番目の comp 項目</p> <p>comp/low=Interval Boundary (IVXB)</p>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][@investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>
	<p>1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>HL7 子ータ型: Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p>	<p>Null Flavor</p>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>
<p>e</p>	<p>副作用/有害事象の終了日</p> <p>日付/時間</p>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>
<p>e</p>		<p>Null Flavor</p>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>	<p>値</p> <pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV01/controlActProcess[@classCode=CAC][@moodCode=EVN]/subject[@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][@adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/subject1[@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classCode=INVSBJ]/subjectOf2[@typeCode=EVN]/observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1] </pre>

<p>2.E.i.4、E.i.5及びE.i.6のすべての項目が表示される場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う最初の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]][observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]effectiveTi me[@xsi:type=SXPР_TS]/comp[@xsi:type=IVL_TS]/high/@value </pre>
<p>3.E.i.4、E.i.5及びE.i.6のすべての項目が表示される場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う2番目の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>NullFlavor</p>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]][observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]effectiveTi me[@xsi:type=SXPР_TS]/comp[@xsi:type=IVL_TS]/high/@nullFlavor </pre>
<p>3.E.i.4、E.i.5及びE.i.6のすべての項目が表示される場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う2番目の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>値</p>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]][observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]effectiveTi me[@xsi:type=SXPР_TS]/comp[@xsi:type=IVL_TS][@operator=A]/high/@value </pre>
<p>3.E.i.4、E.i.5及びE.i.6のすべての項目が表示される場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う2番目の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>NullFlavor</p>	<pre> /MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UVJ/controlActProcess[@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]adverseEventAssessment[1]adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode=SBJ[1]primaryRole[@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode=SBJ[1]observation[id][code=@code=29][@codeSystem=2.1 6.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]][observation[@classCode=OBS][@moodCode=EVN]effectiveTi me[@xsi:type=SXPР_TS]/comp[@xsi:type=IVL_TS][@operator=A]/high/@nullFlavor </pre>

(別添 3)

e	E.i.1.6a	副作用 / 有害事象の持続期間 (数)	5N	<p>1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>HL7 データ型: Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p>	<p>1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>width/value=Real Number (REAL)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV1[controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=INVSIG[1]/moodCode=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[1]/classCode=INVSIG[1]/subjectOf/@typeCode=SBJ[1]/observation[1]/code/@code=29[1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19[1]/observation[1]/classCode=OBS[1][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1]/width/@value</pre>
e	E.i.1.6b	副作用 / 有害事象の持続期間 (単位)	50AN	<p>2.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う最初の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>2.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う最初の comp 項目</p> <p>comp/width/value=Real Number (REAL)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV1[investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=INVSIG[1]/moodCode=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[1]/classCode=INVSIG[1]/subjectOf/@typeCode=SBJ[1]/observation[1]/code/@code=29[1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19[1]/observation[1]/classCode=OBS[1][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1]/width/@value</pre>
e	E.i.1.6b	副作用 / 有害事象の持続期間 (単位)	50AN	<p>3.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う 2 番目の comp 項目</p> <p>HL7 データ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXPР<TS>)</p>	<p>3.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>データ型 SXPР を伴う 2 番目の comp 項目</p> <p>comp/width/value=Real Number (REAL)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV1[investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=INVSIG[1]/moodCode=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[1]/classCode=INVSIG[1]/subjectOf/@typeCode=SBJ[1]/observation[1]/code/@code=29[1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19[1]/observation[1]/classCode=OBS[1][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1]/width/@value</pre>
e	E.i.1.6b	副作用 / 有害事象の持続期間 (単位)	50AN	<p>1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>HL7 データ型: Interval of Point in Time (IVL<TS>)</p>	<p>1.E.i.4、E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示されない場合</p> <p>width/unit=Coded Simple Value (CS)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]/PARR_IN049016UV1[investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent[1]/controlActProcess/@classCode=INVSIG[1]/moodCode=EVN]/component/@typeCode=COMP[1]/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode=INVSIG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole[1]/classCode=INVSIG[1]/subjectOf/@typeCode=SBJ[1]/observation[1]/code/@code=29[1]/codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19[1]/observation[1]/classCode=OBS[1][@moodCode=EVN]/effectiveTime[1]/width/@unit</pre>

<p>e</p> <p>2.E.i.4, E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合 子→タ型 SXP を伴う最初の comp 項目 HL7 子→タ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXP<TS>)</p>	<p>2.E.i.4, E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合 子→タ型 SXP を伴う最初の comp 項目 comp/width/unit=Coded Simple Value (CS)</p>	<p>AMCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1r/controlActProcess[.@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=SUBJ][./investigationEvent[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[.@typeCode=COMP][./adverseEventAssessment[./adverseEventAssessment[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=EVN]/subject1[.@typeCode=SBJ][./primaryRole[.@classCode=INVSBJ][./subjectC1[.@typeCode=SBJ][./observation[./code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/effectiveTime[.@xsi:type=SXP_TS]/comp[.@xsi:type=IVL_TS]/width/@unit</p>
<p>3.E.i.4, E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合 子→タ型 SXP を伴う 2 番目の comp 項目 HL7 子→タ型: Parenthetic Set Expression of Point in Time (SXP<TS>)</p>	<p>3.E.i.4, E.i.5 及び E.i.6 のすべての項目が表示される場合 子→タ型 SXP を伴う 2 番目の comp 項目 comp/width/unit=Coded Simple Value (CS)</p>	<p>AMCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1r/controlActProcess[.@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=SUBJ][./investigationEvent[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[.@typeCode=COMP][./adverseEventAssessment[./adverseEventAssessment[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=EVN]/subject1[.@typeCode=SBJ][./primaryRole[.@classCode=INVSBJ][./subjectC1[.@typeCode=SBJ][./observation[./code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/effectiveTime[.@xsi:type=SXP_TS]/comp[.@xsi:type=IVL_TS][./operator=A]/width/@unit</p>
<p>E.i.7 最終観察時の副作用/有害事象の転帰</p>	<p>code=Character String (ST)</p>	<p>AMCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1r/controlActProcess[.@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=SUBJ][./investigationEvent[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[.@typeCode=COMP][./adverseEventAssessment[./adverseEventAssessment[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=EVN]/subject1[.@typeCode=SBJ][./primaryRole[.@classCode=INVSBJ][./subjectC1[.@typeCode=SBJ][./observation[./code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/youthboundRelationship2[.@typeCode=PERT][./observation[./code=27][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/value[.@xsi:type=CE][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11][./value]</p>
<p>E.i.8 医療専門家による医学的確認</p>	<p>Boolean (BL)</p>	<p>AMCCL_IN200100UV01[ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCC1_IN200100UV01.xsd]PARR_IN049016UV1r/controlActProcess[.@classCode=CACT][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=SUBJ][./investigationEvent[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/component[.@typeCode=COMP][./adverseEventAssessment[./adverseEventAssessment[.@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[.@typeCode=EVN]/subject1[.@typeCode=SBJ][./primaryRole[.@classCode=INVSBJ][./subjectC1[.@typeCode=SBJ][./observation[./code=29][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/youthboundRelationship2[.@typeCode=PERT][./observation[./code=24][@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]]]/observation[.@classCode=OBS][.@moodCode=EVN]/value[.@xsi:type=BL][./value]</p>

(別添3)

e	E.i.9	副作用／有害事象が承認した国の識別	2A	Concept Descriptor (CD)	code=Character String (ST)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/observation[id]/code/@code=29]/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19]]/observation[@classCode='OBS']/@moodCode='EVN']/location[@typeCode='LOC']/locatedEntity[@classCode='LOCE']/locatedPlace[@classCode='COUNTRY']/@determinerCode='INSTANCE']/code/@codeSystem='1.0.3.166.1.2.2']/@code
h	F.f	患者の診断に関連する検査及び処置の結果（必要に応じ繰り返す）				繰り返しノード	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/organization[@code='3']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20']/organization[@classCode='CATEGORY']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']
e	F.r.1	日付（検査）	日付／時間	Point in Time (TS)		値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/organization[@code='3']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20']/organization[@classCode='CATEGORY']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/@value
e						NullFlavor	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/organization[@code='3']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20']/organization[@classCode='CATEGORY']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/@nullFlavor
h	F.r.2	検査名					/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/organization[@code='3']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20']/organization[@classCode='CATEGORY']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/originalText/encapsulatedData (ED)
e	F.r.2.1	検査名（自由記載）	250AN	Concept Descriptor (CD)	originalText=Encapsulated Data (ED)	値	/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']/@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd]P/PORR_IN049016UV/f/controlActProcess[@classCode='CACT']/@moodCode='EVN']/subject[@typeCode='SUBJ']/investigationEvent[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment[@classCode='INVTG']/@moodCode='EVN']/subject[1]/primaryRole[@classCode='INVSBJ']/subjectOr2[@typeCode='SBJ']/organization[@code='3']/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20']/organization[@classCode='CATEGORY']/@moodCode='EVN']/component[@typeCode='COMP']/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163']/originalText/@text

(別添 3)

e	F.r.2.a	検査名の MedDRA ハーゾ	4AN	Concept Descriptor (CD)	codeSystemVersion= Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/code/@codeSystemVersion </pre>
e	F.r.2.b	検査名 (MedDRA コード)	8N	Concept Descriptor (CD)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/code/@code </pre>
h	F.r.3	検査結果					<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/code/@code </pre>
e	F.r.3.1	検査結果 (コード)	1N	Coded With Equivalents (CE)	code=Character String (ST)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.3.98 9.2.1.1.12][1]/code </pre>
e	F.r.3.2	検査結果 (値/限定子)	50N	Interval of Physical Quantity (IVL<PQ>)	1.EQ center=Physical Quantity (PQ)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[IVL_PQ][1]/center/@value </pre>
e					2.GT low=Interval Boundary (IVXB)	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 MCCL_IN200100UV01.xsd]/PDRR_IN049016UV/r/controlAct/process/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subject[2]/@typeCode=SBJ][organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation[classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[IVL_PQ][1]/high/@value </pre>

	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/low/@nullFlavor</pre>
e	<p>権</p> <p>3.GE low=Interval Boundary (IVXB)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/high/@nullFlavor=PINF'[/low/ @inclusive='true']/@value</pre>
	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/low/@nullFlavor</pre>
e	<p>権</p> <p>4.LT high=Interval Boundary (IVXB)</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/high/@nullFlavor=NINF'[/low/ @inclusive='false']/@value</pre>
	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/low/@nullFlavor</pre>
e	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/high/@nullFlavor</pre>
	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/low/@nullFlavor</pre>
e	NullFlavor	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0'][@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd']/PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode='SUBJ'[/investigationEvent/@classCode=INVTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode='COMP'[/adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment /@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject1/@typeCode='SBJ'[/primaryRole/@classC ode=INVSBJ]/subjectOf2/@typeCode='SBJ'[/organizer/@code='3'][@codeSystem='2.16.840.1 113883.3.989.2.1.1.20'[/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode='COMP'[/observation/code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.163'[/observation/@ classCode='OBS']][@moodCode=EVN]value[@xsi:type='IVL_PQ']]/high/@nullFlavor</pre>

(別添 3)

e		<p>5. LEHigh=Interval Boundary (VXB)</p>	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/j/PORR_IN049016UV/j/control/ActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ][subjectOf2/@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2,16,840.1 113883.3,989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][low]/@nullFlavor=NINF][1]/high[@inclusive=true]/@value </pre>
e		NullFlavor	NullFlavor	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/j/PORR_IN049016UV/j/control/ActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ][subjectOf2/@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2,16,840.1 113883.3,989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][1]/high/@nullFlavor </pre>
e	F.r.3.3	<p>Interval of Physical Quantity (VL<PQ>)</p> <p>50AN</p> <p>検査結果 (単位)</p>	<p>1. EQ</p> <p>center/value/unit=Physi- cal Quantity (PQ)</p>	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/j/PORR_IN049016UV/j/control/ActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ][subjectOf2/@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2,16,840.1 113883.3,989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][1]/center/@unit </pre>
e		<p>2. GT</p> <p>low/value/unit=Coded Simple Value (CS)</p>	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/j/PORR_IN049016UV/j/control/ActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ][subjectOf2/@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2,16,840.1 113883.3,989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][high/@nullFlavor=PINF][1]/low[@inclusive=false]/@unit </pre>
e		<p>3. CE</p> <p>low/value/unit=Coded Simple Value (CS)</p>	値	<pre> /MCCL_IN200100UV01[@ITSVersion=XML_1.0][@xsi:schemaLocation=urn:hl7-org:v3 /MCCL_IN200100UV01.xsd/j/PORR_IN049016UV/j/control/ActProcess/@classCode=CACT][@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ][1]/investigationEvent/@classCode=INVESTG][@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP][adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVESTG][@moodCode=EVN]/subject/@typeCode=SBJ][1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ][subjectOf2/@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2,16,840.1 113883.3,989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY][@moodCode=EVN]/component[@typeCode=COMP][observation/code/@codeSystem=2,16,840.1,113883.6,163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][high/@nullFlavor=PINF][1]/low[@inclusive=true]/@unit </pre>

(別添 3)

<p>e</p>	<p>4.LT high/value/unit=Code d Simple Value (CS)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd' /PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@class Code=INVSBJ[1]/subject[2][@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP[observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][low/@nullFlavor=NINF][1]/high[@inclusive=false]/@unit</pre>
<p>e</p>	<p>5.LE high/value/unit=Code d Simple Value (CS)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd' /PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subject[2][@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP[observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=IVL_PQ][low/@nullFlavor=NINF][1]/high[@inclusive=true]/@unit</pre>
<p>e</p> <p>F.r.3.4 検査結果に関する非構造化 データ (自由記載)</p>	<p>Encapsulated Data (ED)</p> <p>200(AN)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd' /PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subject[2][@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP[observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/value[@xsi:type=ED][1]/next()</pre>
<p>e</p> <p>F.r.4 正常範囲 低値</p>	<p>Physical Quantity (PQ)</p> <p>50(AN)</p> <p>value=Real Number (REAL)</p>	<p>値</p>	<pre>/MCCI_IN200100UV01[@ITSVersion='XML_1.0']@xsi:schemaLocation='urn:hl7-org:v3 MCCI_IN200100UV01.xsd' /PORR_IN049016UV/r/controlActProcess/@classCode=CACTI[@moo dCode=EVN]/subject/@typeCode=SUBJ[1]/investigationEvent/@classCode=INVTG[@moodCo de=EVN]/component/@typeCode=COMP[adverseEventAssessment[1]/adverseEventAssessment [@classCode=INVTG][@moodCode=EVN]/subject[1]/typeCode=SBJ[1]/primaryRole/@classC ode=INVSBJ[1]/subject[2][@typeCode=SBJ]/organizer/code/@code=3][@codeSystem=2.16.840.1 .113883.3.989.2.1.1.20][1]/organizer/@classCode=CATEGORY[@moodCode=EVN]/component[1]/typeCode=COMP[observation/code/@codeSystem=2.16.840.1.113883.6.163][r/observation/@ classCode=OBS][@moodCode=EVN]/referenceRange/@typeCode=REFV[observationRange/int erpretationCode/@code=L][@codeSystem=2.16.840.1.113883.5.83][1]/observationRange/@class Code=OBS][@moodCode=EVN.CRT]/value[@xsi:type=PQ][@value</pre>