

漁海況情報第3報 (2025年 6月20日発行)

宮城県水産技術総合センター

連絡先：0225-24-0139

※本報は「<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>」でも公開中です。




1. 海況

水産研究・教育機構より「東北海区海況予報」が公表されました。

《今後の見通し (2025年6月下旬～2025年7月上旬)》

近海の黒潮続流の北限位置はやや北偏で推移し、親潮第1分枝の張り出しはかなり北偏で推移する。釧路沖の暖水塊と三陸近海の暖水塊は結合し、金華山沖、三陸沖、金華山はるか沖に暖水塊が新たに形成される。

(注) この海況予報は、国立研究開発法人水産研究・教育機構により開発され、2022年3月より運用を開始したFRA-ROMSⅡシステムを用いた。FRA-ROMSⅡは、我が国周辺海域の海況経過を再解析し、2ヶ月先までの海況を予測する海況予測システムである。



水産研究・教育機構ホームページより

(2025年6月20日)

2. 表面水温分布状況

宮城県沿岸の表面水温（図1）は16℃から21℃の範囲で、仙台湾南部の水温が高くなっています。 平年（過去30年平均）との比較（図2）では、仙台湾の南部で4～6℃高くなっています。 前年同期との比較では南部では1℃から2℃高く、北部で2～3℃低くなっています。




図1 表面水温分布図
(2025年6月9日～6月18日)




図2 表面水温平年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)




図3 表面水温前年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)

3. 10m深水温分布状況

表面水温に比べ2℃から6℃低くなっています(図4)。平年と比べて2℃から3℃高くなっていますが、仙台湾内では1℃低くなっています(図5)。

前年同期比では仙台湾周辺で2℃から4℃程低く、142°E付近では前年並みとなっています。




図4 10m水温分布図
(2025年6月9日～6月18日)




図5 10m水温平年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)




図6 10m水温前年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)

4. 100m深水温分布状況

概ね10℃前後となっています(図7)。平年に比べ1℃から2℃高くなっています(図8)。前年比では沿岸は概ね前年並みとなっています。




図7 100m水温分布図
(2025年6月9日～6月18日)




図8 100m水温平年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)

5. 海底直上水温分布状況

仙台湾内は12℃台で沖合へ行くほど低下し142°E付近では5℃台となっています(図10)。




図9 100m水温前年偏差図
(2025年6月9日～6月18日)




図10 海底直上水温分布図
(2025年6月9日～6月18日)

6. 鉛直水温分布状況

表面は1.8℃から1.1℃程度で表層が暖められ強い成層が見られています。下層程、水温は降下し300mで5℃程度となっています。




図 1 1 鉛直水温断面図
(2025年6月9日～6月18日)

7・定置観測水温の状況

定置観測水温は各定点で緩やかに上昇し、「やや高め」から「やや低め」となっています。

	6 中旬		平年差	前年差
気仙沼（杉ノ下）	16.8	やや高め	1.0	-3.3
歌津	16.5	やや高め	1.3	-3.3
江島	14.4	平年並	-0.5	-4.0
田代島	19.0	やや高め	1.2	-2.8
佐須浜	12.2	やや低め	-0.9	-4.7
桂島	20.8	平年並	-0.1	-3.0
亘理	20.0	平年並	0.0	-2.6



みやぎ水産NAVI
下記のグラフや日々の水温を見ることができます。




図 1 2 定置水温各観測点の表面水温の推移