

令和2年度

学校保健統計調査確報

(宮城県)

宮城県企画部統計課

# 目 次

I	調 査 の 概 要	1
II	調 査 結 果 の 概 要	
1	発 育 状 態 調 査	
(1)	発育状態	3
(2)	高等学校3年生の5歳から17歳までの発育量	5
(3)	肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	6
2	健 康 状 態 調 査	
	疾病・異常等の被患率	7
	(付 表)	
第1-1表	発育状態年次統計(身長・男子)	9
第1-2表	発育状態年次統計(身長・女子)	10
第1-3表	発育状態年次統計(体重・男子)	11
第1-4表	発育状態年次統計(体重・女子)	12
第3-1表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	13
第3-2表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	13
第3-3表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(全国値・男子)	14
第3-4表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(全国値・女子)	14
第4-1表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	15
第4-2表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	15
第4-3表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(全国値・男子)	16
第4-4表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(全国値・女子)	16

# I 調査の概要


この確報は、令和2年度に文部科学省が実施した学校保健統計調査(基幹統計:統計法第2条)の結果の中から、本県分を取りまとめたものである。

## 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

## 2 調査の方法

- (1) 学校保健安全法による健康診断の結果について、学校を抽出し調査した。
- (2) 調査系統は次のとおりである。



## 3 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、国立、公立、私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。(抽出調査)
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和2年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部である。

区 分	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	計	
学校総数	382校	210校	97校	293校	982校	
児童等総数 (a)	114,293人	59,375人	59,193人	11,246人	244,107人	
<b>調査実施校数</b>	<b>60校</b>	<b>40校</b>	<b>29校</b>	<b>34校</b>	<b>163校</b>	
調査対象者数	発育状態	5,747人	4,738人	2,430人	1,349人	14,264人
	(a)に対する抽出率	(5.0%)	(8.0%)	(4.1%)	(12.0%)	(5.8%)
	健康状態	30,583人	16,499人	23,274人	2,196人	72,552人
	(a)に対する抽出率	(26.8%)	(27.8%)	(39.3%)	(19.5%)	(29.7%)

- (注) 1. 学校総数、児童、生徒、幼児(5歳在園児のみ)総数は、令和元年度学校基本調査(確報)による。
2. 小学校には義務教育学校の第1～6学年を、中学校には義務教育学校の第7～9学年及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程を、幼稚園には幼保連携型認定こども園をそれぞれ含む。高等学校に通信制は含まない。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在学する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に、文部科学省が定める方法により抽出された者を対象としている。  
健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

#### 4 調査の周期・期日

周期： 昭和23年度から毎年実施（昭和23年度から34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施）。

期日： 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に実施。

#### 5 調査事項

- (1) 児童等の発育状態(身長, 体重)
- (2) 児童等の健康状態(栄養状態, 脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無, 視力, 聴力, 眼の疾病・異常の有無, 耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無, 歯・口腔の疾病・異常の有無, 結核の有無, 結核に関する検診の結果, 心臓の疾病・異常の有無, 尿及びその他の疾病・異常の有無)

#### 6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとした。

このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできない。

#### 7 利用上の注意

- 「－」 計数が無い場合
- 「0.0」 計数が単位未満の場合
- 「…」 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合
- 「X」 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため、統計数値を公表しない場合

#### 8 その他

平成23年度学校保健統計調査は、東日本大震災の影響により宮城県では調査中止となったため、一部数値のない箇所がある。

## Ⅱ 調査結果の概要

### 1 発育状態調査

#### (1) 発育状態 (第1表・付表第1-1～4表)

##### イ 身長

男子は、全ての年齢で、全国平均値を上回っている。

女子は、12歳(中学校1年生)及び16歳(高等学校2年生)が、全国平均値を下回っている。

また、全国順位をみると、男女ともに半数以上の年齢で、上位10位以内となっている。

男子では、5歳(幼稚園児)、6歳(小学校1年生)及び9歳(小学校4年生)が全国1位となっている。

女子では、5歳(幼稚園児)、6歳(小学校1年生)及び11歳(小学校6年生)が全国1位となっている。

##### ロ 体重

男女ともに全ての年齢で、全国平均値を上回っている。

また、全国順位をみると、男女ともに半数以上の年齢で、上位10位以内となっている。

男子では、5歳(幼稚園児)、8歳(小学校3年生)、9歳(小学校4年生)及び10歳(小学校5年生)が全国1位となっている。

女子では、6歳(小学校1年生)、8歳(小学校3年生)、10歳(小学校5年生)及び11歳(小学校6年生)が全国1位となっている。

第1表 年齢別身長, 体重の宮城県平均値及び全国平均値との比較

(1) 男子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)				
	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位
幼稚園										
5歳	112.8	111.6	1.2	1	8	20.1	19.4	0.7	1	2
小学校										
1年生 6歳	118.4	117.5	0.9	1	7	22.2	22.0	0.2	9	5
2年生 7歳	124.4	123.5	0.9	2	16	25.8	24.9	0.9	2	26
3年生 8歳	129.8	129.1	0.7	4	10	29.3	28.4	0.9	1	12
4年生 9歳	135.6	134.5	1.1	1	11	34.1	32.0	2.1	1	6
5年生 10歳	140.7	140.1	0.6	5	12	37.3	35.9	1.4	1	5
6年生 11歳	147.4	146.6	0.8	4	8	41.9	40.4	1.5	3	6
中学校										
1年生 12歳	154.9	154.3	0.6	8	11	47.4	45.8	1.6	2	3
2年生 13歳	161.6	161.4	0.2	12	5	52.4	50.9	1.5	3	4
3年生 14歳	166.4	166.1	0.3	12	11	56.5	55.2	1.3	3	3
高等学校										
1年生 15歳	169.9	168.8	1.1	2	17	61.7	58.9	2.8	2	2
2年生 16歳	170.5	170.2	0.3	14	4	62.5	60.9	1.6	4	6
3年生 17歳	171.3	170.7	0.6	6	23	64.2	62.6	1.6	6	10

(2) 女子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)				
	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位
幼稚園										
5歳	111.6	110.6	1.0	1	13	19.6	19.0	0.6	2	8
小学校										
1年生 6歳	117.6	116.7	0.9	1	23	22.0	21.5	0.5	1	9
2年生 7歳	123.2	122.6	0.6	6	20	24.9	24.3	0.6	2	10
3年生 8歳	129.5	128.5	1.0	2	8	29.2	27.4	1.8	1	10
4年生 9歳	135.1	134.8	0.3	11	6	32.3	31.1	1.2	2	9
5年生 10歳	142.2	141.5	0.7	6	3	36.9	35.4	1.5	1	3
6年生 11歳	149.2	148.0	1.2	1	11	42.0	40.3	1.7	1	16
中学校										
1年生 12歳	152.5	152.6	△ 0.1	17	6	45.4	44.5	0.9	4	2
2年生 13歳	155.2	155.2	0.0	18	7	48.9	47.9	1.0	5	8
3年生 14歳	156.8	156.7	0.1	16	17	50.9	50.2	0.7	10	14
高等学校										
1年生 15歳	157.6	157.3	0.3	12	21	51.9	51.2	0.7	10	12
2年生 16歳	157.4	157.7	△ 0.3	26	35	52.2	51.9	0.3	21	18
3年生 17歳	158.3	157.9	0.4	9	28	52.7	52.3	0.4	20	7

(注) 年齢は令和2年4月1日現在の満年齢。以下の各表について同じ。

(2) 高等学校3年生の5歳から17歳までの発育量 (第2表・第1図)

令和2年度17歳(平成14年度生まれ)の生徒について、5歳(幼稚園)から12年間の発育量は以下のとおりである。各年齢の数値は、該当する年度調査の県平均値を掲載している。

イ 身長

男子は、5歳から14歳の間には発育量が著しくなっており、特に11歳時(11歳～12歳)に8.6cmと最大の発育量を示している。

女子は、5歳から10歳の間には発育量が著しくなっており、特に9歳時(9歳～10歳)に7.3cmと最大の発育量を示している。

ロ 体重

男子は、9歳から15歳の間には発育量が著しくなっており、特に11歳時(11歳～12歳)に6.3kgと最大の発育量を示している。


女子は、6歳から12歳の間には発育量が著しくなっており、特に9歳時(9歳～10歳)と11歳時(11歳～12歳)に5.2kgと最大の発育量を示している。

第2表 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

年度	当時	身長 (cm)				体重 (kg)			
		男子		女子		男子		女子	
		当時	年間発育量	当時	年間発育量	当時	年間発育量	当時	年間発育量
平成20年度	幼稚園								
	5歳	111.3		110.4		19.7		19.4	
21年度	小学校		5.9		5.8		2.2		1.9
	1年生 6歳	117.2	5.6	116.2	6.3	21.9	2.7	21.3	2.9
22年度	2 7歳	122.8	-	122.5	-	24.6	-	24.2	-
23年度	3 8歳	-	-	-	-	-	-	-	-
24年度	4 9歳	134.2	5.6	133.9	7.3	31.6	4.2	30.7	5.2
25年度	5 10歳	139.8	5.7	141.2	6.2	35.8	4.1	35.9	3.9
26年度	6 11歳	145.5		147.4		39.9		39.8	
27年度	中学校		8.6		4.9		6.3		5.2
	1年生 12歳	154.1	6.5	152.3	3.1	46.2	4.3	45.0	4.0
	2 13歳	160.6	5.3	155.4	0.9	50.5	4.2	49.0	1.4
29年度	3 14歳	165.9		156.3		54.7		50.4	
30年度	高等学校		3.0		1.0		5.0		1.8
	1年生 15歳	168.9	1.5	157.3	△ 0.1	59.7	2.3	52.2	0.8
令和元年度	2 16歳	170.4	0.9	157.2	1.1	62.0	2.2	53.0	△ 0.3
	2 17歳	171.3		158.3		64.2		52.7	
12年間の発育量		60.0		47.9		44.5		33.3	

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成14年度生まれ(令和2年度17歳)の生徒の「5歳時」の年間発育量は、平成21年度調査の6歳の県平均値の身長から平成20年度調査の5歳の県平均値の身長を引いた数値である。  
2. 平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となったため、8歳(小学校3年生)の数値はない。

第1図 高等学校3年生の年間発育量



※ 平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となり、8歳の数値がないため、7～8歳、8～9歳の発育量は算出できない。

(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率 (第3表・第4表・付表第3-1~4表・付表第4-1~4表)

肥満傾向児の出現率は、男女ともにほぼ全ての年齢で、全国値より高くなっている。

全国平均値を下回っている年齢は、男子の6歳(小学校1年生)、女子の16歳(高等学校2年生)となっている。

全国順位でみると、男子の9歳(小学校4年生)、12歳(中学校1年生)及び16歳(高等学校2年生)が全国2位、女子の7歳(小学校2年生)及び8歳(小学校3年生)が全国1位、9歳(小学校4年生)が全国2位となっている。

痩身傾向児の出現率は、全年齢区分の6割以上の年齢で全国値より低くなっている。

全国順位でみると、男子の7歳(小学校2年生)が全国4位となっている。

第3表 肥満傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位
幼稚園										
5歳	4.67	3.65	1.02	6	6	5.05	3.37	1.68	7	25
小学校										
1年生 6歳	5.35	5.85	△ 0.50	27	5	6.20	5.16	1.04	11	17
2 7歳	10.70	8.77	1.93	11	29	10.96	7.25	3.71	1	9
3 8歳	15.63	11.67	3.96	5	17	15.31	8.89	6.42	1	22
4 9歳	19.90	13.58	6.32	2	10	14.10	9.32	4.78	2	37
5 10歳	18.89	14.24	4.65	5	8	13.22	9.47	3.75	7	7
6 11歳	18.32	13.31	5.01	3	10	12.50	9.36	3.14	8	25
中学校										
1年生 12歳	17.04	12.71	4.33	2	4	11.02	8.89	2.13	11	1
2 13歳	13.24	12.18	1.06	14	4	11.04	8.53	2.51	7	7
3 14歳	13.35	10.94	2.41	10	5	9.30	8.29	1.01	17	24
高等学校										
1年生 15歳	15.76	12.07	3.69	6	9	9.10	7.30	1.80	11	10
2 16歳	17.10	11.54	5.56	2	6	4.88	6.59	△ 1.71	44	24
3 17歳	13.05	12.48	0.57	25	5	8.83	7.63	1.20	23	3

第4表 痩身傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R2年度 順位	R1年度 順位
幼稚園										
5歳	0.70	0.50	0.20	11	37	0.24	0.38	△ 0.14	27	20
小学校										
1年生 6歳	0.69	0.42	0.27	10	4	0.66	0.63	0.03	18	6
2 7歳	1.03	0.62	0.41	4	2	0.92	0.65	0.27	11	7
3 8歳	1.12	0.97	0.15	10	4	0.56	1.09	△ 0.53	35	17
4 9歳	1.20	1.83	△ 0.63	31	35	1.58	2.35	△ 0.77	32	35
5 10歳	1.53	2.76	△ 1.23	41	32	1.70	2.76	△ 1.06	37	26
6 11歳	3.08	3.45	△ 0.37	21	39	3.56	2.87	0.69	8	8
中学校										
1年生 12歳	3.52	3.65	△ 0.13	17	29	2.43	4.37	△ 1.94	39	28
2 13歳	1.84	2.99	△ 1.15	33	30	2.13	3.20	△ 1.07	27	32
3 14歳	2.15	3.24	△ 1.09	37	28	2.08	2.79	△ 0.71	37	18
高等学校										
1年生 15歳	1.64	4.24	△ 2.60	46	33	3.44	3.13	0.31	12	34
2 16歳	3.35	4.07	△ 0.72	26	40	3.23	3.24	△ 0.01	10	43
3 17歳	2.53	3.57	△ 1.04	34	14	3.44	2.82	0.62	9	27

(注) 1. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者をいう。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

例えば、第3表の5歳男子の4.67%とは、肥満度20%以上の者の割合が、男子児童(5歳)全体の4.67%であることを意味している。



## 2 健康状態調査

### 疾病・異常等の被患率 (第5表・第6表)

主な疾病・異常の被患率を全国値と比較すると、アトピー性皮膚炎、耳疾患が全ての学校種別において全国値より高くなっている。一方、心電図異常、蛋白検出の者は、全ての学校種別において全国値より低くなっている。

疾病・異常の被患率別にみると、幼稚園においては「むし歯(う歯)」の者の割合が29.9%と最も高くなっている。

小学校においても「むし歯(う歯)」の者の割合が45.6%と最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

中学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の割合が60.1%と最も高く、次いで「むし歯(う歯)」の順となっている。

高等学校においても「裸眼視力1.0未満の者」の割合が57.2%と最も高く、次いで「むし歯(う歯)」の順となっている。

第5表 主な疾病・異常被患率の比較

(%)

区 分		むし歯(う歯)	アトピー性皮膚炎	ぜん息	裸眼視力1.0未満の者	心電図異常	蛋白検出の者	せき・四枝柱の・状態胸郭	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常
幼稚園	宮城県値(a)	29.9	2.0	1.1	25.1	…	0.9	0.5	4.9	4.6	3.2
	全国値(b)	30.3	1.9	1.6	27.9	…	1.0	0.4	2.0	2.4	1.0
	差(a-b)	△0.4	0.1	△0.5	△2.8	…	△0.1	0.1	2.9	2.2	2.2
小学校	宮城県値(a)	45.6	4.5	5.8	38.2	0.5	0.5	2.0	6.8	8.4	0.4
	全国値(b)	40.2	3.2	3.3	37.5	2.5	0.9	0.9	6.1	11.0	1.0
	差(a-b)	5.4	1.3	2.5	0.7	△2.0	△0.4	1.1	0.7	△2.6	△0.6
中学校	宮城県値(a)	40.4	3.1	2.9	60.1	1.6	1.6	1.4	5.1	10.4	0.2
	全国値(b)	32.2	2.9	2.6	58.3	3.3	3.3	1.7	5.0	10.2	0.5
	差(a-b)	8.2	0.2	0.3	1.8	△1.7	△1.7	△0.3	0.1	0.2	△0.3
高等学校	宮城県値(a)	46.0	2.8	1.4	57.2	2.0	1.1	0.5	4.4	19.4	0.0
	全国値(b)	41.7	2.4	1.8	63.2	3.3	3.2	1.2	2.5	6.9	0.3
	差(a-b)	4.3	0.4	△0.4	△6.0	△1.3	△2.1	△0.7	1.9	12.5	△0.3

(注) 1. 数値は、小数点第2位以下を四捨五入して掲載している。

2. 「心電図異常」については、6歳、12歳、15歳のみ調査を実施している。

第6表 宮城県内の学校種別 疾病・異常被患率等（令和2年度）

(%)

区 分			<計>				<男>				<女>				
			幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸 眼 視 力	計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		視力非矯正者	1.0以上	74.7	60.8	37.2	42.6	X	63.8	42.2	48.5	78.4	57.7	32.0	36.7
		1.0未満0.7以上	20.6	11.9	8.6	9.8	X	11.3	8.2	10.4	16.7	12.5	9.0	X	
		0.7未満0.3以上	3.4	11.2	13.7	14.0	X	10.3	14.4	14.9	3.6	12.1	12.8	X	
	0.3未満	0.5	4.7	9.3	6.8	X	4.4	9.2	7.2	0.3	5.1	9.4	X		
	視力矯正者	1.0以上	0.2	1.0	2.7	0.1	X	1.2	2.2	-	0.3	0.8	3.2	0.3	
	1.0未満0.7以上	0.3	1.3	4.1	0.5	X	1.2	3.4	0.5	0.4	1.4	4.8	X		
	0.7未満0.3以上	0.3	2.9	9.7	4.6	X	2.7	8.4	4.6	0.3	3.3	11.0	X		
	0.3未満	-	6.2	14.8	21.6	X	5.2	11.8	14.0	-	7.1	17.9	X		
	1.0未満の者	計	25.1	38.2	60.1	57.2	X	35.0	55.6	51.5	21.4	41.5	64.8	63.0	
1.0未満0.7以上	20.8	13.2	12.7	10.3	X	12.4	11.7	10.8	17.1	13.9	13.8	X			
0.7未満0.3以上	3.7	14.2	23.3	18.5	X	13.0	22.8	19.5	3.9	15.4	23.8	X			
0.3未満	5.0	10.9	24.0	28.4	X	9.6	21.0	21.2	0.3	12.2	27.2	X			
眼の疾病・異常			1.6	6.3	6.9	6.0	2.1	6.4	7.8	7.2	1.0	6.3	6.0	4.8	
難聴			...	0.4	0.4	0.2	...	0.3	0.3	0.1	...	0.5	0.5	0.2	
耳 鼻 咽 頭	耳疾患		4.9	6.8	5.1	4.4	5.0	7.3	6.0	4.1	4.7	6.2	4.1	4.6	
	鼻・副鼻腔疾患		4.6	8.4	10.4	19.4	3.2	10.3	11.9	X	6.0	6.3	8.9	17.4	
	口腔咽喉頭疾患・異常		3.2	0.4	0.2	0.0	5.5	0.4	0.2	0.1	0.8	0.4	0.2	0.0	
歯 ・ 口 腔	(むし歯)	計	29.9	45.6	40.4	46.0	32.5	47.3	39.6	44.8	27.1	43.9	41.2	47.3	
		処置完了者	13.6	21.9	22.8	27.9	15.4	23.0	22.0	27.6	11.7	20.8	23.6	28.2	
		未処置歯のある者	16.3	23.7	17.6	18.1	17.1	24.4	17.6	17.2	15.4	23.0	17.6	19.1	
	歯列・咬合		5.7	6.5	8.5	5.5	5.3	6.4	8.1	5.6	6.2	6.6	8.9	5.3	
	顎関節		-	0.1	0.4	0.7	-	0.1	0.2	0.4	-	0.1	0.6	0.9	
	歯垢の状態		5.5	5.9	5.9	5.9	6.9	6.7	6.8	6.5	4.0	5.2	5.0	5.2	
	歯肉の状態		1.3	5.8	6.7	7.4	1.6	6.4	7.3	9.3	1.0	5.2	6.1	5.6	
その他の疾病・異常			1.9	8.4	2.9	1.0	1.7	7.8	3.1	1.0	2.1	9.1	2.7	1.1	
むし歯の （一人 当たり 平均 数）	計(本)		...	...	0.9	...	...	...	0.8	...	...	...	1.0	...	
	喪失歯数(本)		...	...	0.0	...	...	...	0.0	...	...	...	0.0	...	
	(むし歯)	計(本)	...	...	0.9	...	...	...	0.8	...	...	...	1.0	...	
		処置歯数(本)	...	...	0.6	...	...	...	0.5	...	...	...	0.7	...	
未処置歯数(本)			...	...	0.3	...	...	0.3	...	...	...	0.3	...		
栄養状態			0.6	2.1	0.7	0.2	0.7	2.3	1.1	0.3	0.4	1.8	0.4	0.2	
せき柱・胸部・四肢の状態			0.5	2.0	1.4	0.5	0.6	2.0	1.2	0.4	0.4	2.1	1.6	0.6	
皮膚 疾患	アトピー性皮膚炎		2.0	4.5	3.1	2.8	2.7	4.6	3.6	3.5	1.2	4.4	2.6	2.1	
	その他の皮膚疾患		1.1	0.8	0.2	0.3	1.8	0.8	0.2	0.3	0.3	0.8	0.2	0.3	
結核の精密検査の対象者			...	0.1	0.0	...	...	0.1	0.1	...	...	0.0	-	...	
結核			...	-	-	-	...	-	-	...	-	-	-	-	
心臓の疾病・異常			0.3	0.6	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.7	0.4	0.8	0.5	0.3	
心電図異常			...	0.5	1.6	2.0	...	0.6	2.2	2.4	...	0.4	1.0	1.6	
蛋白検出の者			0.9	0.5	1.6	1.1	0.8	0.4	2.3	1.9	1.0	0.6	0.9	0.4	
尿糖検出の者			...	0.0	0.1	0.1	...	0.0	0.2	0.1	...	0.1	0.1	0.0	
疾 病 ・ 他 の 異 常	ぜん息		1.1	5.8	2.9	1.4	1.3	6.8	3.2	1.9	1.0	4.7	2.5	0.8	
	腎臓疾患		0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	-	0.3	0.2	0.1	
	言語障害		-	0.8	0.0	0.1	-	1.0	0.0	0.1	-	0.6	0.0	-	
	その他の疾病・異常		0.5	6.2	5.0	3.4	0.7	7.1	5.5	4.2	0.3	5.4	4.5	2.5	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものの。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため、統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)

※宮城県値													(cm)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	-	108.3	113.4	118.3	122.8	126.8	130.8	136.1	140.8	146.0	157.2	158.4	161.0
24	-	108.9	114.0	118.7	123.3	127.6	131.7	136.7	141.8	147.9	155.5	159.0	161.3
25	-	109.0	114.0	119.0	123.5	127.8	132.2	137.6	142.2	148.6	156.7	159.6	162.3
26	-	109.4	114.2	119.3	123.9	128.3	132.5	137.5	142.8	148.9	155.5	159.1	161.1
27	-	109.9	115.0	119.6	124.4	129.1	133.2	138.1	143.9	150.1	157.4	160.6	162.5
28	-	110.1	115.4	120.4	125.0	129.3	133.7	138.6	144.2	150.9	158.3	161.2	163.1
29	-	110.7	115.7	120.7	125.6	129.5	133.5	139.2	145.3	151.9	158.6	161.7	163.3
30	106.7	110.6	115.9	120.8	125.7	129.8	134.6	139.3	145.3	152.0	159.6	162.6	164.0
31	-	110.8	116.2	121.1	125.8	130.4	134.8	139.7	146.1	152.4	159.1	162.1	163.6
32	107.1	110.9	116.2	121.2	126.1	130.4	135.1	140.6	146.6	153.3	159.7	162.4	163.9
33	107.2	111.5	116.7	121.9	126.6	131.2	135.7	141.3	147.8	153.8	160.3	163.0	164.1
34	107.8	112.0	117.1	122.2	127.1	131.4	136.4	141.9	148.2	154.4	160.6	163.4	164.6
35	108.3	111.9	117.2	122.2	127.1	131.7	136.3	141.8	148.0	154.9	161.2	163.4	164.9
36	108.6	112.4	117.5	122.5	127.3	132.4	137.0	141.5	148.6	155.4	161.8	163.8	165.2
37	108.8	112.8	118.1	123.3	128.0	132.5	137.5	142.8	149.5	156.2	162.2	164.6	165.6
38	108.8	113.1	118.5	123.7	128.5	133.0	137.5	143.1	149.9	156.4	162.6	164.8	165.5
39	109.1	113.8	119.1	124.3	129.0	133.6	138.6	144.5	151.2	157.6	162.5	165.1	166.0
40	109.6	113.9	119.2	124.6	129.4	134.2	138.8	145.2	152.0	158.6	163.7	165.7	167.0
41	109.3	114.5	119.8	125.0	129.7	134.7	139.5	145.9	152.9	158.8	163.7	165.6	166.6
42	109.4	114.3	119.7	125.2	130.3	135.0	140.0	145.9	152.8	159.3	164.1	166.2	167.1
43	109.9	114.5	120.0	125.1	129.8	135.1	140.4	146.6	153.5	159.2	164.7	166.4	167.4
44	109.6	114.7	120.5	125.7	130.7	135.7	140.8	147.3	154.3	160.3	165.4	167.1	167.9
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	110.1	115.5	121.1	126.6	131.3	136.7	142.0	148.5	156.0	161.9	165.8	167.8	168.6
48	110.4	115.0	121.3	126.3	131.7	136.8	142.5	149.1	156.1	162.4	166.0	167.8	168.7
49	110.6	115.7	121.0	126.9	131.6	137.1	142.4	149.3	156.6	162.4	166.5	168.2	169.1
50	110.2	115.6	121.6	126.4	132.2	137.0	142.7	149.4	156.7	162.8	166.7	168.4	169.5
51	110.5	115.8	121.3	126.8	131.9	137.6	142.9	149.5	156.9	163.1	166.9	168.6	169.4
52	110.8	115.9	122.1	126.6	132.1	137.3	144.1	149.4	157.2	162.8	166.9	168.6	169.4
53	109.7	116.2	121.3	126.6	131.5	137.4	142.3	149.6	156.9	163.4	166.4	168.5	169.0
54	111.1	116.0	122.0	127.1	132.5	138.2	143.0	149.7	158.2	163.3	167.3	169.7	170.0
55	110.6	116.1	121.9	127.2	132.4	137.5	143.2	150.5	158.4	164.1	167.3	169.0	169.4
56	110.7	116.1	122.0	127.0	132.7	138.4	143.4	150.6	158.0	164.3	167.7	169.3	170.3
57	110.9	116.2	122.2	127.3	133.1	138.1	143.8	150.6	158.0	164.7	167.1	169.6	170.0
58	110.9	116.4	122.0	127.6	132.8	137.7	144.4	150.8	157.9	163.8	167.4	170.1	170.0
59	111.0	116.9	122.4	128.0	133.2	138.4	143.7	151.1	158.0	164.0	167.7	169.7	170.5
60	111.0	116.4	123.0	128.6	132.7	137.7	143.6	150.8	158.5	164.5	168.1	169.6	170.5
61	111.3	116.8	122.5	127.9	133.2	138.1	144.0	150.8	158.8	164.5	167.8	169.5	170.5
62	111.3	116.9	122.7	128.4	133.9	138.5	144.7	151.5	158.8	164.3	167.4	169.3	170.5
63	111.4	117.3	122.8	128.6	133.3	139.1	144.7	151.8	159.2	164.5	168.0	169.6	170.1
平成元年度	111.5	117.0	123.5	128.3	133.7	139.0	145.2	151.7	159.4	165.1	168.1	169.8	170.5
2	111.3	117.0	123.4	128.6	133.9	139.3	144.7	152.2	158.9	164.6	168.0	170.2	170.9
3	111.5	117.2	122.9	128.2	134.1	139.3	145.3	151.8	160.1	165.6	167.7	169.6	170.8
4	111.1	117.2	123.0	128.6	134.0	139.3	145.7	152.5	159.6	165.3	168.0	169.9	170.6
5	111.8	117.1	123.2	128.6	133.8	139.7	145.5	152.2	159.7	165.4	168.5	170.5	170.4
6	111.9	117.8	123.6	128.7	134.5	140.1	145.1	153.6	160.0	165.3	169.0	170.2	170.7
7	111.5	117.3	123.3	128.7	133.8	139.3	145.4	153.1	160.3	166.0	168.6	170.1	170.8
8	111.3	117.1	122.9	129.0	134.2	139.3	145.4	153.7	160.5	165.7	168.2	169.8	171.4
9	111.4	117.2	123.4	128.8	134.1	139.2	145.6	152.8	160.5	165.7	168.7	170.2	171.0
10	111.4	117.5	123.0	128.8	134.4	139.5	146.0	152.9	160.4	165.4	169.1	170.7	171.3
11	111.3	117.4	123.2	128.6	134.0	140.1	146.0	153.5	161.1	165.8	168.2	170.2	171.0
12	111.6	117.1	122.9	129.0	134.3	139.9	145.5	153.3	160.5	165.5	168.2	169.7	170.2
13	111.2	117.3	123.0	128.3	134.8	140.1	146.1	153.3	160.8	165.8	168.4	169.9	171.1
14	111.5	117.2	122.6	128.8	134.3	139.6	145.4	153.2	161.0	166.1	168.5	169.8	170.3
15	111.7	117.6	123.3	128.5	134.2	139.7	146.1	153.5	160.9	165.9	168.5	170.2	170.9
16	111.5	117.2	122.9	128.3	133.8	139.5	146.3	153.8	160.9	166.4	168.2	170.1	170.5
17	111.5	117.5	123.3	128.8	134.2	139.7	146.3	154.2	160.8	165.6	168.0	169.8	170.5
18	111.1	117.1	123.1	128.6	134.1	139.8	146.0	153.2	160.3	166.0	168.7	169.8	171.0
19	110.9	116.9	123.1	128.2	134.1	139.8	145.5	153.3	160.2	165.7	167.9	170.7	171.1
20	111.3	117.1	123.1	129.0	135.0	139.4	146.2	153.4	160.6	165.6	167.9	169.9	170.7
21	111.3	117.2	123.0	128.8	134.4	140.4	146.2	153.5	160.2	165.8	168.5	170.5	170.7
22	111.4	117.0	122.8	128.9	134.4	139.3	146.0	153.5	160.2	165.8	168.6	170.2	171.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.7	117.1	122.9	128.5	134.2	139.5	145.6	153.4	160.0	165.5	168.5	169.4	170.9
25	111.1	117.4	123.0	128.8	134.1	139.8	145.5	153.2	160.9	166.0	168.2	169.9	170.6
26	110.2	116.9	122.7	129.0	133.9	139.9	145.5	152.8	160.6	165.6	168.2	170.1	170.9
27	110.7	116.7	123.1	128.4	134.0	139.4	145.7	154.1	160.6	165.8	168.7	170.3	170.6
28	111.7	117.0	122.8	128.3	134.0	139.3	146.4	153.8	160.6	165.6	169.2	169.5	170.9
29	111.3	117.1	122.7	128.5	134.0	139.8	145.5	153.7	160.9	165.9	168.6	170.5	170.6
30	111.0	116.8	122.8	128.8	134.0	139.6	145.9	153.9	161.2	166.3	168.9	170.2	170.8
令和元年度	110.9	116.9	122.6	128.5	133.9	139.3	145.9	153.4	160.9	165.9	168.4	170.4	170.5
2	112.8	118.4	124.4	129.8	135.6	140.7	147.4	154.9	161.6	166.4	169.9	170.5	171.3
過去最大値	112.8	118.4	124.4	129.8	135.6	140.7	147.4	154.9	161.6	166.4	169.9	170.7	171.4
※	の数值は最高値												

第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)

※宮城県値													(cm)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	-	107.6	113.2	117.3	122.4	126.2	131.3	136.5	141.4	146.6	150.5	151.2	152.1
24	-	108.9	112.9	117.7	122.2	126.5	131.8	137.7	142.5	146.6	150.5	151.4	152.2
25	-	109.0	113.1	118.1	122.8	127.3	132.2	138.2	143.1	147.1	150.9	151.8	152.6
26	-	108.7	113.6	118.2	122.8	127.6	131.6	138.5	143.5	147.4	151.1	152.0	152.6
27	-	109.9	113.9	118.7	123.6	128.5	133.7	139.3	144.8	148.2	150.8	151.8	152.3
28	-	109.1	114.6	119.3	125.8	128.7	134.1	140.0	144.9	148.7	151.3	152.6	153.3
29	-	109.4	114.7	119.7	125.2	129.4	134.9	141.1	145.7	149.1	151.5	152.5	153.3
30	105.5	109.6	114.7	119.8	125.1	130.0	134.9	140.9	145.7	148.8	151.7	152.4	153.2
31	-	109.8	115.2	120.4	125.0	130.5	136.3	141.3	146.2	149.2	151.9	152.8	153.3
32	106.0	109.9	115.3	120.1	125.3	130.4	136.3	142.3	146.5	149.8	152.3	152.8	153.5
33	106.8	110.4	115.7	120.7	125.7	131.2	136.7	143.0	147.4	149.9	152.2	153.2	153.6
34	106.4	110.8	115.9	121.2	126.3	131.8	137.9	142.9	147.7	150.2	152.4	152.8	153.7
35	106.9	110.9	116.1	121.3	126.4	132.3	137.8	143.9	148.0	150.6	152.4	153.0	153.6
36	107.2	111.5	116.6	121.6	126.8	132.5	138.6	144.3	148.7	151.2	152.9	153.6	154.0
37	107.6	112.0	117.1	122.8	127.4	133.0	138.9	144.6	148.8	151.4	153.1	153.4	153.8
38	107.7	112.1	117.6	122.7	127.9	133.5	139.4	145.2	149.5	151.8	153.4	153.9	154.2
39	107.9	112.8	118.2	123.3	128.6	134.2	140.4	145.8	150.0	152.2	153.8	154.1	154.5
40	108.4	113.1	118.2	123.9	129.2	135.0	141.2	146.7	150.4	152.8	153.9	154.2	154.6
41	108.3	113.7	118.8	124.1	129.4	135.2	141.7	147.4	151.1	153.0	154.3	154.6	154.9
42	108.7	113.5	118.9	123.3	129.7	135.9	142.0	147.4	151.7	153.1	154.7	155.1	155.3
43	108.8	113.9	119.1	124.3	129.6	135.8	142.3	148.4	152.1	153.7	154.8	155.2	155.2
44	108.5	113.8	119.5	125.0	130.5	136.8	143.0	148.5	152.1	153.8	155.0	155.3	155.5
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	109.1	114.8	120.2	125.5	131.1	137.7	144.3	149.7	153.2	154.9	155.8	156.3	156.3
48	109.6	114.3	120.7	125.9	131.3	137.7	144.7	149.8	153.3	155.1	155.8	156.1	156.3
49	109.6	115.0	120.3	126.3	131.8	138.0	144.8	150.0	153.6	154.9	156.0	156.0	156.3
50	109.6	115.0	120.7	125.8	132.2	138.2	144.9	150.3	153.7	155.3	155.9	156.5	156.8
51	109.9	115.2	120.9	126.4	132.1	139.1	145.2	150.4	153.8	155.4	156.0	156.8	156.8
52	109.5	115.1	120.5	126.4	131.4	138.3	145.6	151.0	153.9	155.7	155.7	156.8	156.8
53	109.5	114.5	120.7	126.5	131.9	138.7	143.8	150.8	154.5	155.6	156.6	156.3	157.0
54	109.9	115.1	120.8	126.5	132.5	138.3	145.9	150.3	154.6	155.9	156.8	156.9	157.0
55	110.2	115.6	121.0	126.5	132.0	138.8	144.7	150.9	154.2	155.9	156.3	156.3	157.3
56	109.7	115.6	121.2	127.1	132.3	138.7	146.4	150.7	154.6	156.0	156.7	156.9	157.3
57	110.1	115.8	121.1	126.7	132.7	139.0	145.7	151.3	154.2	156.2	157.2	157.6	157.5
58	110.4	116.0	121.9	126.9	132.7	139.1	145.7	150.9	155.0	156.0	156.7	157.3	157.5
59	110.3	116.4	122.1	127.0	132.6	139.8	146.0	151.4	154.7	156.2	156.9	156.9	157.5
60	110.7	116.0	121.6	127.8	133.4	139.3	146.2	151.2	154.6	156.5	156.9	157.4	157.6
61	110.8	116.0	122.3	127.5	133.5	139.7	146.5	151.4	154.7	156.4	157.0	157.3	158.1
62	110.6	116.3	122.0	127.8	133.4	139.6	146.3	152.0	154.9	156.6	157.3	157.4	157.8
63	110.6	116.5	122.2	127.7	133.7	140.2	146.3	151.5	155.0	156.3	156.9	157.5	157.5
平成元年度	110.8	116.8	122.5	128.2	133.5	140.1	146.6	151.9	154.9	156.8	157.7	157.7	157.9
2	110.7	116.6	122.2	128.0	133.3	140.2	147.0	151.7	154.9	156.4	157.2	157.4	157.9
3	110.0	116.5	122.1	128.2	133.3	139.8	147.1	152.0	154.9	156.4	156.7	157.0	157.6
4	110.4	116.3	121.8	127.7	134.1	140.2	146.6	152.0	155.1	156.8	157.4	158.0	157.8
5	110.9	116.5	122.4	128.3	133.8	140.2	146.8	151.8	155.1	156.9	156.9	157.6	157.8
6	110.9	116.9	122.8	128.3	134.3	140.6	146.9	151.8	155.0	156.4	157.2	157.8	157.9
7	110.7	116.4	122.9	128.1	133.5	140.5	147.1	152.0	155.2	157.0	156.3	157.4	157.7
8	110.7	116.6	122.6	127.9	134.4	141.3	147.4	152.5	155.2	156.5	157.1	157.7	158.1
9	110.6	115.9	122.3	128.5	134.1	141.6	147.5	152.6	155.1	156.9	157.5	157.9	158.1
10	111.2	116.5	122.5	128.2	134.1	141.6	147.1	152.1	155.5	156.6	158.3	158.3	158.2
11	110.9	116.7	122.1	128.2	134.2	141.1	147.4	152.5	155.5	156.7	157.4	157.5	157.7
12	110.8	116.4	122.1	128.0	134.6	141.1	147.7	152.5	155.4	156.9	156.9	157.5	158.6
13	110.7	116.8	122.2	128.5	134.2	140.3	147.6	152.8	155.5	156.9	157.3	158.0	158.1
14	110.3	116.3	122.3	127.9	134.1	141.1	147.5	152.3	155.8	156.8	157.3	157.4	157.5
15	110.6	116.8	122.4	128.3	134.5	141.0	147.7	152.6	155.1	157.2	157.1	157.6	158.5
16	110.4	116.3	122.0	128.4	134.3	140.9	146.9	152.5	155.3	157.1	157.0	157.6	158.1
17	110.5	116.7	122.8	127.8	134.1	140.4	147.8	152.2	155.5	156.7	157.3	158.2	157.6
18	110.2	116.5	122.6	128.1	133.7	141.2	147.7	152.3	154.9	157.2	157.2	157.5	158.4
19	110.1	116.2	121.9	127.6	134.1	141.0	147.4	152.5	155.1	156.9	157.9	157.8	158.0
20	110.4	116.4	121.9	127.4	134.3	140.9	147.0	152.4	155.4	156.9	157.6	157.7	158.1
21	110.7	116.2	122.4	128.0	134.1	140.4	148.1	152.4	155.2	156.7	157.4	157.7	157.8
22	109.9	116.8	122.5	128.6	134.0	140.6	147.4	152.3	155.1	156.4	156.7	157.6	158.2
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.1	115.7	122.0	127.6	133.9	140.5	147.3	152.2	155.2	156.7	157.2	157.9	158.0
25	110.4	116.3	122.1	128.1	134.2	141.2	147.7	152.2	155.2	156.9	157.0	157.9	158.3
26	110.2	115.8	121.5	127.5	133.3	141.1	147.4	151.7	154.9	156.6	157.1	157.5	158.2
27	110.2	115.8	121.7	127.7	134.3	140.3	147.6	152.3	155.5	156.8	156.9	157.6	158.1
28	110.1	116.4	122.3	127.9	134.1	140.7	147.0	152.6	155.4	156.5	157.0	157.3	158.0
29	109.9	116.0	122.3	127.9	133.8	140.6	147.6	152.1	155.0	156.3	157.0	157.6	157.9
30	109.9	116.5	122.1	128.3	134.2	140.9	146.8	152.0	155.2	156.7	157.3	157.5	157.6
令和元年度	109.6	115.5	121.4	127.7	134.2	141.2	146.9	152.3	155.2	156.5	157.0	157.2	157.6
2	111.6	117.6	123.2	129.5	135.1	142.2	149.2	152.5	155.2	156.8	157.6	157.4	158.3
過去最大値	111.6	117.6	123.2	129.5	135.1	142.2	149.2	152.8	155.8	157.2	158.3	158.3	158.6
※	の数值は最高値												

第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)

※宮城県値													(kg)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	-	18.6	20.5	22.4	24.6	26.6	28.8	32.0	35.2	39.3	45.9	49.4	52.4
24	-	18.7	20.7	22.7	24.7	26.9	29.2	32.2	35.7	40.1	47.0	50.7	53.4
25	-	18.7	20.6	22.7	24.7	26.9	29.2	32.1	35.7	40.6	47.2	50.8	52.8
26	-	18.9	20.9	23.0	25.1	27.2	29.6	32.6	36.1	41.0	48.2	51.4	53.9
27	-	18.8	20.9	22.8	25.1	27.4	29.6	32.8	36.9	41.8	48.3	51.9	54.7
28	-	19.0	21.1	23.2	25.5	27.7	30.2	32.2	37.1	42.6	48.9	52.2	55.0
29	-	18.8	20.8	22.9	25.2	27.3	29.9	33.1	37.4	42.9	49.2	52.3	54.9
30	17.7	19.0	21.0	23.0	25.1	27.6	30.2	33.5	37.9	43.3	50.1	53.4	55.4
31	-	18.9	21.0	23.2	25.4	28.0	30.5	33.9	38.4	43.7	50.2	53.8	56.2
32	17.8	19.1	21.1	23.3	25.5	27.7	30.6	34.1	38.7	44.5	50.4	53.8	56.0
33	17.9	19.2	21.2	23.4	25.6	28.0	30.7	34.5	39.5	44.7	51.0	54.5	56.6
34	18.0	19.3	21.2	23.5	25.8	28.2	30.9	34.6	40.0	45.4	51.4	54.7	56.7
35	18.0	19.3	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	34.9	39.6	45.5	52.1	55.3	57.4
36	18.1	19.3	21.4	23.5	25.8	28.4	31.3	35.0	40.1	45.6	51.9	55.2	57.3
37	18.2	19.4	21.6	24.0	26.3	28.7	31.6	35.6	40.9	46.4	52.2	55.4	57.6
38	18.2	19.6	21.8	24.0	26.3	28.9	31.8	35.6	41.3	46.7	52.9	55.8	57.9
39	18.3	19.8	21.9	24.2	26.6	29.1	32.3	36.6	41.8	47.5	52.8	56.1	57.9
40	18.5	20.0	22.2	24.7	27.0	29.7	32.8	37.2	42.6	48.2	53.3	57.1	59.0
41	17.6	20.1	22.3	24.7	27.1	30.1	33.0	37.9	43.3	48.7	53.6	56.6	58.4
42	18.6	20.0	22.3	24.8	27.4	30.2	33.6	37.7	42.6	48.8	54.2	57.2	59.0
43	18.8	20.2	22.4	24.9	27.5	30.4	33.6	38.4	43.7	49.4	54.6	57.1	58.9
44	18.5	20.3	22.6	25.2	27.9	31.0	34.2	38.8	44.6	49.8	54.9	57.9	59.8
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.8	20.8	23.2	25.9	28.6	32.0	35.6	40.1	45.9	51.3	56.0	58.8	60.6
48	19.0	20.7	23.3	25.9	28.9	32.0	36.1	40.8	46.3	51.8	56.2	58.3	60.5
49	19.1	21.0	23.2	26.2	28.9	32.6	35.9	41.1	46.5	52.0	56.1	58.7	60.1
50	18.9	20.9	23.3	25.8	29.1	32.1	36.0	40.9	46.6	52.0	56.4	58.5	60.6
51	19.1	20.9	23.2	26.0	28.9	32.7	36.0	41.0	46.9	52.4	56.9	59.5	60.7
52	19.7	21.2	23.7	26.1	29.4	32.2	36.5	40.7	47.4	51.8	57.4	59.5	60.6
53	18.9	21.1	23.2	26.0	28.5	32.1	35.5	41.5	46.3	53.2	56.4	58.9	61.5
54	19.5	21.5	23.5	26.0	29.6	33.4	36.7	42.0	48.3	52.9	57.9	61.1	61.6
55	19.1	21.0	23.6	26.3	29.5	32.3	37.0	42.3	48.6	53.6	57.8	59.8	61.8
56	19.2	21.2	23.9	26.2	29.7	33.9	36.9	42.4	48.5	53.6	58.5	59.8	61.2
57	19.3	21.5	24.0	26.5	29.9	33.3	37.4	42.9	48.0	54.1	58.0	60.5	61.6
58	19.4	21.4	23.7	26.9	29.7	33.3	37.5	42.8	47.9	53.8	58.5	60.6	62.3
59	19.4	21.6	24.0	27.2	30.5	34.1	37.5	43.3	48.6	54.1	59.0	61.3	62.2
60	19.6	21.4	24.4	27.6	29.6	33.4	36.9	43.4	48.5	54.4	58.6	61.3	62.6
61	19.5	21.6	24.2	27.0	30.5	33.4	38.0	43.2	49.2	54.4	59.4	60.4	63.2
62	19.7	21.6	24.2	27.9	30.5	33.6	38.4	43.7	49.5	54.5	59.1	60.7	61.8
63	19.7	21.8	24.4	27.7	30.4	34.7	38.6	44.4	49.8	54.4	59.8	61.4	62.8
平成元年度	19.8	21.8	24.8	27.5	31.0	35.3	39.1	44.4	50.5	55.2	60.7	61.5	62.5
2	19.8	22.0	24.9	27.9	31.3	35.1	38.6	45.2	50.0	55.3	59.9	61.9	63.0
3	20.0	21.9	24.6	27.5	31.4	34.8	39.7	45.2	51.2	56.2	60.3	61.2	62.9
4	19.6	22.0	24.6	27.6	31.3	34.8	39.6	44.8	50.1	55.8	60.5	62.6	63.7
5	19.9	22.3	24.9	28.4	31.6	35.8	39.7	45.0	50.3	55.9	60.6	62.6	63.9
6	20.0	22.5	25.0	27.9	31.8	35.8	38.7	46.5	50.9	56.1	60.8	61.9	63.5
7	20.0	22.1	25.1	28.2	31.5	35.5	39.7	45.8	50.9	56.0	61.1	63.6	64.0
8	20.0	22.3	24.8	28.6	32.3	35.1	39.9	46.6	51.3	56.4	60.3	62.5	65.4
9	19.8	22.1	25.3	28.5	31.8	35.8	40.1	46.0	51.1	56.3	61.9	62.7	63.9
10	19.8	22.6	25.1	28.6	32.3	35.9	40.8	46.1	51.7	55.8	60.7	62.7	64.4
11	19.9	22.6	25.5	28.4	32.2	36.8	40.9	46.7	52.0	57.1	60.2	62.8	63.2
12	19.9	22.5	25.2	29.5	32.8	36.6	39.9	46.4	51.9	55.9	61.2	61.6	63.5
13	19.7	22.2	24.8	28.3	33.2	36.3	41.3	46.7	51.6	56.7	60.8	62.4	64.0
14	20.0	22.5	25.0	28.7	32.6	35.9	40.4	46.7	52.7	57.1	60.9	62.6	64.3
15	19.8	22.5	25.1	28.4	32.3	36.4	40.7	46.8	51.5	56.5	62.0	63.5	64.4
16	19.7	22.2	24.8	28.3	31.7	35.7	40.9	47.1	51.8	57.5	61.2	63.2	64.0
17	20.0	22.3	25.2	28.1	32.4	35.8	41.3	47.6	51.6	56.5	62.4	63.4	65.0
18	19.6	22.1	24.9	28.2	32.1	36.1	40.3	46.4	50.9	56.5	61.1	63.4	65.3
19	19.6	22.2	25.1	28.0	32.1	36.2	40.0	45.9	51.5	55.5	60.8	63.7	65.9
20	19.7	22.0	25.0	28.4	32.7	35.3	40.4	46.4	50.4	55.4	61.6	63.1	63.4
21	19.4	21.9	24.5	28.1	32.2	36.5	40.2	46.4	50.6	55.1	61.4	62.6	64.9
22	19.7	21.9	24.6	28.2	31.9	35.1	39.8	46.8	51.0	56.0	60.7	62.6	63.7
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	19.2	21.9	24.5	27.9	31.6	35.9	40.2	46.0	49.8	55.5	60.5	61.2	63.6
25	19.1	22.0	24.5	27.9	31.4	35.8	39.3	46.2	51.3	56.2	59.9	62.2	64.9
26	19.1	21.9	24.6	28.5	31.0	35.9	39.9	45.1	50.8	55.2	61.2	61.7	64.9
27	19.3	21.3	24.9	27.6	31.3	35.0	40.4	46.2	50.1	55.3	60.5	61.4	64.0
28	19.7	21.9	24.4	28.0	31.4	35.6	41.1	46.1	50.5	55.1	59.6	60.8	63.0
29	19.6	22.1	24.5	27.9	31.4	35.3	39.6	45.8	49.9	54.7	60.7	61.5	63.4
30	19.7	21.8	24.4	27.7	31.9	35.9	39.9	45.9	50.7	55.7	59.7	62.6	63.1
令和元年度	19.5	21.8	24.2	27.7	31.7	35.4	40.1	46.1	51.3	55.8	60.8	62.0	63.5
2	20.1	22.2	25.8	29.3	34.1	37.3	41.9	47.4	52.4	56.5	61.7	62.5	64.2
過去最大値	20.1	22.6	25.8	29.5	34.1	37.3	41.9	47.6	52.7	57.5	62.4	63.7	65.9
※	の数値は最高値												

第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)

※宮城県値													(kg)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年度	-	17.4	19.3	21.5	23.8	25.9	28.7	32.4	36.3	40.7	46.1	48.8	50.0
24	-	18.0	19.9	21.9	24.0	26.3	29.1	32.8	37.2	41.3	46.5	47.5	49.2
25	-	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	29.3	32.9	37.2	41.7	46.3	48.5	50.1
26	-	18.3	20.0	22.0	24.3	26.7	29.6	33.7	38.0	42.5	46.8	48.7	50.2
27	-	18.2	20.3	22.2	24.4	27.0	30.2	34.0	38.7	42.7	47.1	49.2	50.4
28	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.4	30.4	34.4	38.8	43.6	47.2	49.3	50.3
29	-	18.1	20.1	22.4	24.6	27.2	30.5	34.9	39.3	43.4	46.9	49.1	50.6
30	17.2	18.3	20.2	22.4	24.9	27.6	30.7	35.1	40.4	43.8	47.3	49.4	50.8
31	-	18.4	20.3	22.6	24.9	27.9	31.6	35.6	40.5	44.3	48.1	50.2	51.3
32	17.2	18.6	20.5	22.6	25.1	27.7	31.5	36.3	40.7	44.6	47.9	49.9	51.0
33	17.3	18.6	20.7	22.8	25.1	28.1	31.7	36.9	41.7	44.9	48.5	50.8	51.6
34	17.5	18.7	20.7	22.9	25.3	28.4	32.1	36.5	41.8	45.5	48.3	50.5	51.4
35	17.5	18.7	20.8	23.1	25.6	29.0	32.3	37.2	41.7	45.7	48.9	50.7	51.6
36	17.5	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.7	37.5	42.1	46.0	49.0	50.9	51.8
37	17.7	19.1	21.0	23.4	25.9	28.9	33.8	37.8	42.7	46.3	49.0	51.0	52.0
38	17.7	19.1	21.2	23.5	26.1	29.3	33.2	38.1	43.1	46.6	49.3	51.1	52.4
39	17.8	19.4	21.5	23.8	26.4	29.6	33.7	38.7	43.5	46.7	49.7	51.4	52.4
40	18.0	19.5	21.6	24.1	26.9	30.2	34.7	39.2	43.8	47.4	49.8	51.8	52.8
41	18.0	19.7	21.7	24.3	27.0	30.4	34.8	40.0	44.5	48.0	50.1	52.0	52.5
42	18.1	19.6	22.7	24.2	27.3	30.9	35.1	40.2	44.6	48.1	50.7	52.5	53.0
43	18.3	19.8	21.8	24.5	27.1	30.7	35.4	40.8	45.4	48.5	50.7	52.4	53.2
44	18.0	19.8	22.2	24.8	27.7	31.5	35.8	41.0	45.6	48.9	51.1	52.3	53.2
45・46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.3	20.5	22.7	25.4	28.5	32.7	37.6	42.5	46.8	49.9	52.2	53.4	53.8
48	18.6	20.4	22.9	25.6	28.6	32.6	37.9	42.5	46.9	49.9	52.3	53.3	53.6
49	18.7	20.5	22.9	25.8	29.0	32.7	37.8	42.8	47.0	49.7	52.1	53.3	53.9
50	18.6	20.4	22.9	25.5	29.1	32.8	37.5	42.8	47.1	49.9	51.5	52.8	53.5
51	18.8	20.6	22.9	25.8	28.9	33.4	37.8	43.1	47.1	49.9	52.0	53.0	53.3
52	18.5	20.7	22.9	25.6	28.9	32.7	37.7	42.9	47.3	50.0	51.6	53.5	53.4
53	18.3	20.4	22.9	26.1	29.4	33.2	36.7	43.4	47.4	49.5	52.3	52.7	53.6
54	18.9	20.5	22.9	25.9	29.3	33.0	38.5	43.0	48.0	50.6	53.0	53.5	53.4
55	18.8	21.0	23.1	25.7	28.9	32.9	37.6	43.7	47.1	50.8	52.6	53.2	53.9
56	18.7	21.1	23.3	26.2	29.2	33.5	39.1	43.7	47.7	50.9	52.5	53.4	53.4
57	18.9	21.0	23.3	26.3	29.8	33.7	38.5	44.3	47.3	50.4	52.5	53.2	53.3
58	19.1	20.9	23.8	26.2	29.7	33.7	38.5	44.1	48.3	50.4	52.5	53.6	53.5
59	19.1	21.4	23.8	26.4	29.5	34.2	38.7	44.1	47.7	51.0	52.5	53.3	54.5
60	19.4	21.3	23.5	26.8	30.4	34.1	39.1	43.7	47.6	50.9	52.9	52.9	53.7
61	19.3	21.3	24.0	26.8	30.4	34.6	39.4	44.5	48.9	51.5	53.1	53.9	54.4
62	19.1	21.4	24.0	27.1	30.1	34.4	39.5	45.5	48.9	51.2	53.9	54.0	55.1
63	19.3	21.4	24.0	26.8	30.3	34.7	39.1	44.5	48.9	51.0	53.6	53.8	53.8
平成元年度	19.5	21.5	24.3	27.2	30.3	35.3	39.7	45.0	48.5	51.1	53.0	54.2	54.5
2	19.4	22.0	24.2	27.3	30.7	35.0	40.2	44.9	48.9	51.7	54.1	54.0	53.7
3	19.3	21.8	24.3	27.5	30.4	34.9	40.1	45.5	48.2	51.3	53.2	53.9	54.3
4	19.4	21.6	24.0	27.3	30.9	35.4	39.9	45.1	48.9	51.7	53.8	54.7	54.1
5	19.6	21.7	24.4	27.9	30.7	35.0	40.6	45.4	49.1	52.1	53.7	54.6	54.3
6	19.5	21.9	24.6	28.1	31.2	35.8	40.4	45.5	49.0	51.7	53.0	53.9	54.0
7	19.8	22.0	25.0	27.5	30.9	35.8	40.3	45.8	48.9	51.3	52.5	54.2	54.4
8	19.5	22.2	24.7	27.7	32.3	35.9	41.6	46.2	49.2	51.5	53.9	54.8	53.8
9	19.5	21.6	24.3	28.3	31.5	36.6	41.3	46.0	49.2	51.2	53.2	53.9	54.6
10	19.6	21.8	24.8	28.0	31.5	36.9	40.8	45.7	49.2	51.0	52.9	53.9	54.3
11	19.6	22.0	24.4	27.9	31.5	36.0	41.0	46.5	49.5	52.0	54.3	54.2	54.4
12	19.4	21.9	24.7	28.1	32.3	36.5	41.3	46.2	49.1	52.2	53.6	54.4	55.0
13	19.5	22.2	24.2	27.9	31.5	35.4	40.7	46.5	49.6	52.0	53.0	54.4	54.1
14	19.3	21.7	24.7	27.9	31.3	36.2	41.3	45.9	50.0	52.0	54.2	54.6	54.2
15	19.3	22.1	24.5	27.9	31.7	36.3	41.7	46.3	49.4	51.8	54.7	55.7	55.9
16	19.1	21.5	24.2	27.2	31.4	35.8	40.2	46.3	48.9	51.8	53.3	55.2	54.7
17	19.5	22.1	25.0	27.8	31.3	35.2	40.9	46.2	49.5	52.4	53.4	54.3	55.1
18	19.1	21.5	24.7	27.5	30.3	35.4	41.3	45.3	48.6	51.7	52.2	53.5	54.8
19	19.0	21.7	24.5	27.5	30.9	35.8	40.6	45.6	48.8	51.6	53.3	53.7	54.1
20	19.4	21.5	24.1	27.0	31.3	35.9	40.6	45.0	48.6	51.8	52.8	53.8	54.4
21	19.2	21.3	24.7	27.4	30.7	34.8	41.2	45.1	48.0	51.1	52.5	53.5	54.0
22	19.1	21.5	24.2	27.4	30.6	34.9	40.1	45.5	49.0	51.2	52.5	53.3	53.6
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	18.9	21.3	24.0	26.9	30.7	35.4	40.0	45.1	48.0	51.2	52.7	54.2	53.5
25	19.1	21.4	24.0	27.4	30.9	35.9	40.3	45.1	48.5	51.2	51.6	53.8	54.1
26	19.0	21.2	23.9	27.1	30.3	36.0	39.8	44.7	48.1	51.2	52.5	53.5	53.7
27	19.3	21.0	23.6	27.0	30.9	34.5	40.6	45.0	48.9	50.5	52.4	52.9	52.7
28	19.1	21.4	23.8	27.6	31.2	35.1	39.5	45.6	49.0	50.9	52.2	53.1	53.1
29	18.9	21.6	24.3	27.1	30.6	35.2	40.5	44.5	47.7	50.4	52.5	53.5	54.0
30	19.3	21.6	24.1	27.6	30.5	34.8	39.8	45.1	48.2	51.4	52.2	53.7	53.9
令和元年度	18.8	21.3	23.7	26.9	30.6	35.5	39.5	45.7	48.2	50.4	52.3	53.0	53.8
2	19.6	22.0	24.9	29.2	32.3	36.9	42.0	45.4	48.9	50.9	51.9	52.2	52.7
過去最大値	19.8	22.2	25.0	29.2	32.3	36.9	42.0	46.5	50.0	52.4	54.7	55.7	55.9
※	の数值は最高値												

第3-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	4.29	7.18	9.41	13.05	17.47	15.20	17.13	16.88	12.93	13.14	15.55	18.83	17.05
19	5.47	8.04	11.04	12.57	17.51	17.22	17.77	16.03	16.41	11.93	17.09	16.08	13.23
20	5.67	7.39	9.33	12.44	16.06	14.31	14.47	15.63	10.46	9.76	17.17	15.43	14.25
21	3.59	6.46	8.52	9.51	16.52	15.06	15.02	17.00	13.80	10.17	14.81	13.84	18.06
22	4.27	6.99	7.43	10.17	13.43	13.07	10.70	16.56	14.56	12.45	12.28	13.35	10.98
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.36	5.21	7.29	9.59	12.85	16.28	17.16	14.45	11.06	11.28	11.28	11.11	11.56
25	2.37	7.02	7.01	9.19	11.93	14.00	12.60	16.79	13.14	11.22	12.72	15.21	14.46
26	4.72	8.09	8.77	12.48	12.18	14.24	14.73	13.99	13.40	10.22	18.07	10.62	15.89
27	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
28	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60
29	6.26	7.88	6.52	10.92	12.05	12.79	13.56	14.05	9.51	8.65	18.47	11.09	11.46
30	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41
令和元年度	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68
2	4.67	5.35	10.70	15.63	19.90	18.89	18.32	17.04	13.24	13.35	15.76	17.10	13.05

第3-2表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	5.90	5.95	8.44	11.26	9.87	12.52	14.98	11.47	12.51	11.63	10.87	10.80	11.57
19	4.79	7.88	9.86	12.01	11.58	12.37	14.22	12.71	12.19	11.06	12.28	8.99	13.67
20	4.37	5.45	8.40	9.64	12.73	13.44	14.04	12.37	10.79	10.85	11.69	10.77	12.71
21	3.55	4.76	11.61	10.57	10.94	11.39	13.46	10.91	9.54	10.07	9.11	8.33	8.81
22	5.90	7.68	7.55	8.62	9.54	11.76	12.14	14.11	12.71	12.09	8.16	7.34	6.62
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.38	5.62	6.95	8.28	11.69	11.96	12.65	11.45	9.55	9.82	9.48	12.25	8.99
25	5.35	5.72	7.21	10.09	10.87	12.53	9.16	11.48	9.79	9.27	8.54	11.15	9.44
26	3.92	7.27	9.34	10.71	10.75	16.10	9.73	11.47	9.15	10.50	10.91	11.21	9.20
27	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
28	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99
29	4.41	7.86	8.95	8.43	9.25	10.25	10.82	10.12	7.81	7.16	9.66	9.72	9.59
30	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98
令和元年度	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87
2	5.05	6.20	10.96	15.31	14.10	13.22	12.50	11.02	11.04	9.30	9.10	4.88	8.83

(注) 平成18年度より、肥満傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)／身長別標準体重×100(%)  
 例えば、令和2年度の5歳女子の5.05%とは、肥満度20%以上の者の割合が、女子児童(5歳)全体の5.05%であることを意味している。  
 なお、宮城県値については、調査開始は平成18年度からである。

第3-3表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (全国値・男子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.59	5.70	6.21	8.63	10.81	11.70	11.82	13.26	11.23	11.20	13.76	12.45	12.90
19	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87
20	2.87	4.52	6.19	8.03	10.36	11.32	11.18	11.97	10.28	9.99	13.45	11.85	12.33
21	2.75	4.55	5.60	7.53	9.57	10.76	10.61	11.49	9.71	9.55	12.11	11.20	11.27
22	2.80	4.46	5.62	7.20	9.06	10.37	11.09	10.99	9.41	9.37	12.40	11.57	11.30
23	2.14	3.75	5.18	6.70	8.39	9.42	9.46	10.25	9.02	8.48	11.99	11.16	11.54
24	2.41	4.09	5.58	7.13	9.24	9.86	9.98	10.67	8.96	8.43	11.41	10.25	10.91
25	2.38	4.18	5.47	7.26	8.90	10.90	10.02	10.65	8.97	8.27	11.05	10.46	10.85
26	2.55	4.34	5.45	7.57	8.89	9.72	10.28	10.72	8.94	8.16	11.42	10.16	10.69
27	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
28	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
29	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.03	11.57	9.93	10.71
30	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.57	10.48
令和元年度	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
2	3.65	5.85	8.77	11.67	13.58	14.24	13.31	12.71	12.18	10.94	12.07	11.54	12.48

第3-4表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (全国値・女子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.97	4.98	5.85	7.41	8.55	8.62	9.95	10.13	9.46	9.20	10.15	9.46	9.67
19	2.96	4.70	5.71	7.50	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.87	9.18	9.23
20	2.78	4.57	5.88	7.18	7.91	9.42	9.68	9.84	9.05	8.54	9.56	8.40	8.64
21	2.65	4.17	5.40	7.05	7.58	8.26	8.74	9.04	8.13	8.21	8.47	8.27	8.35
22	2.83	4.23	5.13	6.90	7.51	8.13	8.83	8.92	7.96	7.89	8.59	7.81	8.14
23	2.40	3.93	4.86	5.94	6.82	7.71	8.12	8.51	7.49	7.43	8.26	7.33	7.76
24	2.36	4.37	5.23	6.09	7.23	7.73	8.61	8.64	7.90	7.36	8.51	7.74	8.18
25	2.49	3.91	5.38	6.31	7.58	7.96	8.69	8.54	7.83	7.42	8.08	7.66	7.83
26	2.69	4.15	5.41	6.24	7.36	8.40	8.56	7.97	7.89	7.68	8.35	7.44	8.25
27	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
28	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
29	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95
30	2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
令和元年度	2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
2	3.37	5.16	7.25	8.89	9.32	9.47	9.36	8.89	8.53	8.29	7.30	6.59	7.63

(注) 平成18年度より、肥満傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)



第4-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

区分	（%）												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.13	0.70	0.39	0.42	0.88	1.45	2.76	1.93	1.36	1.28	1.45	0.87	0.19
19	0.00	0.50	0.22	1.00	2.26	2.24	2.31	1.61	0.92	1.75	0.80	0.95	0.79
20	0.16	0.53	0.63	0.89	1.69	1.87	2.84	1.23	2.39	1.44	1.37	2.40	2.14
21	0.11	0.22	1.35	1.36	1.61	2.12	2.49	1.78	1.97	2.62	1.07	2.07	1.34
22	0.16	-	0.18	0.60	1.15	2.22	1.41	1.23	1.21	1.23	0.84	0.86	0.50
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.12	0.22	0.47	1.28	1.72	2.20	1.79	2.22	1.26	1.01	3.34	2.30	1.61
25	0.58	-	-	0.58	3.12	1.73	3.57	1.19	1.07	1.13	2.75	2.53	0.96
26	0.09	0.57	0.39	0.43	1.58	1.40	2.39	2.59	1.53	1.04	1.21	1.28	0.92
27	0.12	0.82	1.95	0.88	1.51	1.29	1.00	2.52	1.77	0.97	1.47	1.99	1.96
28	-	0.48	0.72	2.22	1.89	3.62	2.49	2.37	1.83	2.01	1.71	2.47	0.08
29	0.24	1.34	0.50	1.48	1.90	2.05	1.55	1.69	2.09	2.04	3.65	3.27	1.39
30	-	0.48	0.96	0.74	1.55	3.00	3.02	2.36	2.03	1.66	4.94	2.15	2.99
令和元年度	0.04	0.82	0.95	1.28	0.86	2.08	2.05	2.62	1.75	1.87	2.54	1.68	2.92
2	0.70	0.69	1.03	1.12	1.20	1.53	3.08	3.52	1.84	2.15	1.64	3.35	2.53

第4-2表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

区分	（%）												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.31	0.79	0.48	1.29	1.52	1.43	1.78	2.29	1.76	3.14	1.74	0.48	1.58
19	0.97	0.38	0.66	0.70	2.20	2.85	2.66	3.31	3.73	2.41	1.37	1.93	2.53
20	0.10	0.18	0.34	0.81	1.61	3.08	1.34	3.00	1.61	1.73	2.77	2.26	1.64
21	0.12	0.15	0.67	1.74	2.20	1.27	1.76	4.01	2.58	2.20	1.30	1.77	1.53
22	-	0.49	0.79	0.22	1.88	2.98	2.28	2.62	2.65	2.63	2.08	1.15	0.63
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.20	0.39	-	0.46	3.07	1.66	4.58	3.38	1.78	1.37	2.43	0.87	1.26
25	0.17	0.16	0.36	0.77	1.45	2.11	2.58	3.55	2.67	1.77	2.90	1.66	0.64
26	0.08	0.50	0.19	0.80	1.77	4.00	3.35	3.69	2.38	1.07	2.69	2.02	1.07
27	0.21	1.07	0.68	1.14	1.61	2.05	2.92	2.47	2.79	2.28	1.76	2.00	0.82
28	0.81	1.61	1.62	1.01	1.34	3.51	3.08	3.32	2.92	0.88	2.19	0.67	1.96
29	0.41	0.59	0.88	1.15	0.69	2.17	3.30	3.35	3.17	3.08	1.11	1.47	0.20
30	-	0.33	1.06	0.76	0.99	2.30	3.19	1.94	2.21	1.72	3.77	0.51	1.64
令和元年度	0.42	0.92	0.85	1.15	1.13	2.14	3.38	3.47	2.90	2.43	1.55	0.83	1.43
2	0.24	0.66	0.92	0.56	1.58	1.70	3.56	2.43	2.13	2.08	3.44	3.23	3.44

（注）平成18年度より、痩身傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者  

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$
  
 例えば、令和2年度の5歳女子の0.24%とは、肥満度マイナス20%以下の者の割合が、女子児童(5歳)全体の0.24%であることを意味している。  
 なお、宮城県値については、調査開始は平成18年度からである。

第4-3表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移 (全国値・男子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.39	0.35	0.39	0.87	1.51	2.33	2.48	1.99	1.37	1.46	1.98	1.61	1.39
19	0.26	0.39	0.38	0.86	1.56	2.54	2.85	2.38	1.64	1.63	2.38	1.69	1.38
20	0.35	0.46	0.43	0.80	1.25	2.39	2.75	2.25	1.68	1.75	2.24	1.75	1.96
21	0.34	0.44	0.43	1.06	1.69	2.57	3.28	2.38	1.68	1.94	2.45	1.85	1.77
22	0.42	0.48	0.42	0.95	1.59	2.36	2.55	2.30	1.53	1.48	2.11	1.91	1.67
23	0.33	0.40	0.54	1.17	1.50	2.69	3.05	2.43	1.55	1.73	2.60	1.82	1.54
24	0.36	0.27	0.49	1.06	1.44	2.49	3.38	2.40	1.66	1.79	2.35	1.89	1.64
25	0.36	0.39	0.40	0.98	1.78	2.48	2.90	2.43	1.46	1.57	2.70	1.88	1.84
26	0.34	0.41	0.50	0.98	1.79	2.85	3.24	2.77	1.75	1.79	2.66	2.19	1.99
27	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
28	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
29	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
30	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
令和元年度	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
2	0.50	0.42	0.62	0.97	1.83	2.76	3.45	3.65	2.99	3.24	4.24	4.07	3.57

第4-4表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移 (全国値・女子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.42	0.53	0.58	1.08	1.82	2.72	2.49	3.53	3.39	2.76	2.22	1.50	1.23
19	0.43	0.55	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42
20	0.50	0.54	0.57	1.01	1.51	2.42	2.69	3.91	3.39	2.69	2.51	2.06	1.74
21	0.51	0.60	0.52	1.18	1.79	2.80	2.70	4.37	3.64	2.95	2.55	1.86	1.69
22	0.51	0.62	0.53	0.93	1.50	2.61	3.08	3.92	3.84	3.09	2.37	2.40	1.81
23	0.40	0.65	0.55	1.03	1.96	2.64	2.98	4.32	3.91	2.61	2.65	2.22	1.89
24	0.35	0.57	0.60	1.16	1.85	2.61	3.12	4.18	3.64	3.22	2.43	2.12	1.85
25	0.34	0.62	0.66	1.06	1.90	2.89	2.74	4.16	3.48	2.68	2.69	1.98	1.72
26	0.39	0.64	0.75	1.10	2.06	2.50	2.86	4.17	3.52	2.52	2.53	1.85	1.69
27	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
28	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
29	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69
30	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
令和元年度	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
2	0.38	0.63	0.65	1.09	2.35	2.76	2.87	4.37	3.20	2.79	3.13	3.24	2.82

(注) 平成18年度より、痩身傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$