

漁海況情報第2報 (2025年 5月16日発行)

宮城県水産技術総合センター

連絡先：0225-24-0139

※本報は「<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>」でも公開中です。




1. 海況

気象庁より「7年9か月続いた黒潮大蛇行が終息する兆し」について報道発表がありました。

気象庁から上記の報道発表がありました。終息の時期については明記されていません。現状では、黒潮続流は南下し本県沿岸から離れましたので、大蛇行の動向は本県沿岸の海況への直接的な影響はありませんが、注視が必要です。

本県沖合は、概ね12℃台となっており、沿岸はほぼ平年並みですが沖合では2℃程度高めとなっています。



気象庁ホームページ（日別海面水温）より
(2025年5月15日)

2. 表面水温分布状況

宮城県沿岸の表面水温（図1）は11℃から15℃の範囲で、仙台湾南部の水温が高くなっています。 平年（過去30年平均）との比較（図2）では、沖合と南部で2℃程高くなっています。 前年同期との比較では1℃から4℃低くなっていました。




図1 表面水温分布図
(2025年5月1日～5月14日)




図2 表面水温平年偏差図
(2025年5月1日～5月14日)




図3 表面水温前年偏差図
(2025年5月1日～5月14日)

3. 10m深水温分布状況

表面水温とほぼ同様の水温分布となっています（図4）。沖合や仙台湾南部では平年と比べて1℃程度高くなっていますが牡鹿半島周辺では1℃から2℃低くなっています（図5）。

前年同期比では仙台湾周辺で4℃程低くなっていました。




図4 10m水温分布図
(2025年5月1日～5月14日)




図5 10m水温平年偏差図
(2025年5月1日～5月14日)




図6 10m水温前年偏差図
(2025年5月1日～5月14日)

4. 100m深水温分布状況

6～8℃の範囲にあり、表層とは異なり沖合ほど低くなっています（図7）。沿岸寄りには平年並みですが、沖合では1℃低くなっています（図8）。




図7 100m水温分布図
(2025年5月1日～5月14日)




図8 100m水温平年偏差図
(2025年5月1日～5月14日)

5. 海底直上水温分布状況

仙台湾内は9℃台で沖合へ行くほど低下し142°E付近では5℃台となっています（図9）。




図9 海底直上水温分布図
(2025年5月1日～5月14日)

6. 鉛直水温分布状況

表面は11℃から13℃程度で表層が暖められ成層が見られ始めました。下層程、水温は低下し200mで4℃程度となっていました。




図10 鉛直水温断面図
(2025年5月1日～5月14日)

7. 定置観測水温の状況

定置観測水温は各定点で緩やかに上昇し、気仙沼が「やや高め」の他は「平年並」から「やや低め」となっています。

	5上旬		平年差	前年差
気仙沼 (杉ノ下)	11.8	やや高め	1.0	-6.3
歌津	11.0	平年並	0.6	-6.3
江島	10.6	平年並	0.5	-5.5
田代島	12.1	平年並	0.0	-4.2
佐須浜	12.2	やや低め	-0.9	-4.7
桂島	14.0	やや低め	-0.9	-3.6
亘理	13.9	平年並	-0.1	-3.4



みやぎ水産NAVI
下記のグラフや日々の水温を見ることができます。




図 1 1 定置水温各観測点の表面水温の推移