浮魚情報 (第19報)

平成 30 年 12 月 27 日

宮城県水産技術総合センター環境資源チーム

Tel: 0225-24-0139 Fax: 0225-97-3444

平成30年度 第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類等長期漁海況予報

平成30年12月25日付けで、「平成30年度第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報(平成31年1月~6月)」が発表されました。本予報は、北海道~鹿児島県までの水産試験研究機関がデータを持ち寄り、国立研究開発法人 水産研究・教育機構中央水産研究所が取りまとめ、九州~常磐南部までの黒潮流路を主とした海況予測と、マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、マアジ、マサバ・ゴマサバの漁況予測を行ったものです。宮城県海域に関係する予報が出されたのは、マイワシ、カタクチイワシ、マサバ及びゴマサバで、予報内容は以下のとおりです。

〈今後の見通し(2019(平成31)年1月~6月)〉

●海況(対象海域:房総~常磐南部海域)

見通し:房総~常磐南部海域は「平年並」~「やや高め」で推移する。

- ●マイワシ(対象海域:房総~三陸海域,道東海域,対象漁業:まき網,定置網)
- (1)来遊量:前年を上回る。
- (2)漁期・漁場:まき網の漁場は、1 月は房総海域~常磐海域、2 月~5 月は房総海域~ 鹿島灘、6 月は房総海域~三陸南部海域で形成される。定置網は、仙台湾~三陸南部 海域において 2 月まで、および 5 月以降に入網がみられる。
- (3)魚体: 12 cm~17 cm 前後(1 歳魚)、16 cm~18 cm 前後(2 歳魚)、17 cm~19 cm 前後(3 歳魚)、19 cm 以上(4 歳魚)。
- ●カタクチイワシ(対象海域:房総~三陸海域,道東海域,対象漁業:まき網,定置網)(1)来遊量:房総・常磐海域では前年並。三陸海域、道東海域ではまとまった漁獲がない。(2)漁期・漁場:まき網は房総海域~鹿島灘で期を通じて漁獲されるが、極めて散発的。(3)魚体:8 cm~13 cm の 1 歳魚主体に、12 cm~14 cm の 2 歳魚が漁獲される。
- ●マサバ及びゴマサバ(対象海域:犬吠~三陸海域,対象漁業:まき網,定置網)
- (1)来遊量:マサバ1 歳魚は前年を上回る。2 歳魚は前年を下回る。3 歳魚は前年を上回る。4 歳魚は前年を上回る。5 歳魚は前年を下回る。6 歳以上は前年を上回る。マサバ全体としては前年並。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては前年並。
- (2)漁期・漁場:まき網では犬吠~常磐南部海域が主漁場となり、期を通じて漁獲される。 三陸海域の定置網では4月以降に漁獲される。
- (3)魚体:マサバは、期前半は29 cm~34 cm (4 歳魚~6 歳魚) 主体に、期後半は24 cm~31 cm (2 歳魚、3 歳魚) の割合が増加する。
- ※詳細については、国立研究開発法人 水産研究・教育機構ホームページ (http://abchan.fra.go.jp/) に掲載されております。