


# 春漁情報(オキアミ) 第7報

平成30年3月6日

宮城県水産技術総合センター

TEL:0225-24-0139 <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>

- ・ JAFICの東北海域魚海況実況速報によれば、3月5日現在、宮城県北部は依然として三陸沖暖水塊及び北上暖水の影響を受けているが、宮城・岩手県境付近で潮境を形成、親潮第一分枝は八戸から気仙沼沖5～20海里に分布しているとのこと。なお、綾里～歌津沿岸は表面7～8℃台、志津川～大須9℃台、仙台湾は6～8℃台とのこと。
- ・ 岩手県水産技術センターによれば、親潮系冷水(表面4～6℃、100m深6℃台)が県中部沿岸域に分布、県南部沿岸域は表面6～9℃、100m深6℃台、潮境が尾崎付近にあり、その周辺でオキアミ好漁場が形成されているとのこと。



## JAFIC情報(3/6)

- ・ 3月6日のオキアミ漁場は釜石湾から吉浜の距岸1海里周辺に集中。
- ・ 吉浜湾では水深80mの湾口部、6.1～6.3℃の表層に濃密群が分布。
- ・ 県中南部の各船は満船(7～8ト)で寄港。3/6大船渡では75～70円の高値。

## 気象庁 日別表層水温(3月5日と2月27日の比較)

気象庁の日別表層水温(100m深)によれば、3月5日現在、100m深5℃を指標とする親潮第一分枝の先端は39° 30'N付近にあり、2月27日より15海里ほど南下しています。

