

令和2年（去年1年間）日本国内で、
食中毒にかかってしまった人の数
（届出のあった人数）は次のうち、
どちらでしょうか？

14,613人

25,972人



答え

14,613人



令和2年（去年1年間）宮城県で、
食中毒にかかってしまった人の数
（届出のあった人数）は次のうち、
どちらでしょうか？

159人

217人



答え

217人



料理で使う食酢で処理すると
アニサキスは死滅する

はい

いいえ



答え

いいえ



どちらがノロウイルス?




写真: 東京都健康安全研究センター
サイズ $0.2 \sim 0.8 \mu\text{m} \times 0.5 \sim 5.0 \mu\text{m}$



写真: 東京都健康安全研究センター
サイズ 直径約 30nm

答え



令和2年（去年1年間）で
発生件数が多かったのは、
どちらでしょうか？

カンピロ
バクター

ノロウイルス




答え


カンピロバクター




お弁当ができあがったので、
食中毒菌がつかないように、
すぐにふたをしめた。
食中毒予防として、



答え




おにぎりを、ラップを使って
にぎった。食中毒予防として、




答え



ミニトマトは色がきれいなので、
へたがついたまままで
弁当に詰めた。食中毒予防として、



答え



東京都の調査
「マイバッグの使用等で気をつけて
いること」で回答割合が
最も多かったのは？

定期的に
洗う

要冷品には
保冷剤を使う



答え

定期的に洗う



アルコール消毒の効果が
より高まるのは、次のどちら？

手に水気が
ある状態

手に水気が
ない状態



答え

手に水気が
ない状態

