

○水稻（箱施用剤）

[illegible]

○水稲（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオウムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考
殺虫殺菌剤					播種時覆土前～移植当日		○							○		○					
	I:4A/F:P3	チアクロプリド／チアジニル	ブイゲットバリアード粒剤	50g/箱	移植10日前～移植当日	1	○							○		○					
	I:28/F:16. 1	シアントラニリプロール／ピロキロン	デジタルミネクト箱粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1	○				○			○		○					
	I:28/F:16. 3	シアントラニリプロール／トルプロカルブ	ツインキック箱粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1	○					○	○			○					
					移植当日					○					○						
	I:28/F:P2	クロラントラニリプロール／プロベナゾール	D r . オリゼフェルテラ粒剤	50g/箱	緑化期～移植当日	1	○						○	○			○			○	
					移植3日前～移植当日											○					
	I:28/F:P2	クロラントラニリプロール／プロベナゾール	ファーストオリゼフェルテラ粒剤	50g/箱	播種前（培土混和）	1	○							○							
					播種前（床土混和）		○						○	○			○			○	
					播種時覆土前		○		○				○	○			○			○	
	I:28/F:P2	シアントラニリプロール／プロベナゾール	D r . オリゼパディート粒剤	50g/箱	移植当日	1	○				○			○			○			○	
	I:28/F:P2	シアントラニリプロール／プロベナゾール	ファーストオリゼパディート粒剤	50g/箱	播種時覆土前	1	○				○			○			○			○	
					播種前（床土混和）		○														
	I:28/F:P3	クロラントラニリプロール／チアジニル	アブライフェルテラ粒剤	50g/箱	播種前（床土混和）	1	○							○		○					
					播種時覆土前		○		○					○		○	○			○	

○水稻（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオウムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考
殺虫殺菌剤	I:28/F:P3	クロラントラニリプロール／チアジニル	ブイゲットフェルテラ粒剤	50g/箱	緑化期～移植当日	1	○							○			○			○	
					移植3日前～移植当日											○					
					移植当日							○									
	I:28/F:P3	シアントラニリプロール／イソチアニル	スタウトパディート箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○	○	○		○			○		○	○			○	
					播種時覆土前			○	○												
					播種時覆土前～移植当日		○				○			○		○	○			○	
	I:28/F:P3	シアントラニリプロール／イソチアニル	ルーチンデュオ箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○	○	○		○			○		○	○			○	
					播種時覆土前			○	○												
					播種時覆土前～移植当日		○				○			○		○	○			○	
	I:28/F:P3	シアントラニリプロール／イソチアニル	ルーチンパンチ箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○	○	○		○			○		○	○			○	
					播種時覆土前			○	○												
					播種時覆土前～移植当日		○				○			○		○	○			○	
	I:28/F:P3	シアントラニリプロール／チアジニル	ブイゲットパディート粒剤	50g/箱	緑化期～移植当日	1	○							○		○	○			○	
	I:28/F:P3	テトラニリプロール／イソチアニル	ヨーバルトップ箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○				○			○		○	○			○	
	I:-/F:P2	フルピリミン／プロベナゾール	D r . オリゼリディア箱粒剤	kei	移植3日前～移植当日	1	○							○		○	○				

○水稻（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオイムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考	
殺虫殺菌剤	I:4A/I:5 /F:P3	クロチアニジン／スピネトラム／イソチアニル	箱王子粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○	○	○					○			○			○		
					播種時覆土前			○	○													
					播種時覆土前～移植当日		○						○			○				○		
					移植3日前～移植当日											○						
	I:4A/F:P3 /F:7	イミダクロプリド／イソチアニル／ペンフルフェン	エバーゴルフオルテ箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○			○				○			○					
					播種時覆土前～移植当日		○			○			○									
	I:4A/F:P3 /F:7	クロチアニジン／イソチアニル／フラメトビル	箱大臣粒剤	50g/箱	移植7日前～移植当日	1	○		○	○				○		○						
	I:28/F:7 /F:P2	クロラントラニリプロール／チフルザミド／プロベナゾール	D r . オリゼフェルテラグレートム粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1	○			○				○		○				○		
	I:28/F:3/F :16.3	シアントラニリプロール／シメコナゾール／トルプロカルブ	トリプルキック箱粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1	○			○			○	○			○				○	
					移植当日						○				○							
	I:28/-/F:7	テトラニリプロール／ジクロベンチアゾクス／ペンフルフェン	ブーンレパード箱粒剤	50g/箱	播種時覆土前～移植当日	1	○							○			○					
	I:4A/I:5 /F:P3/F:7	イミダクロプリド／スピノサド／イソチアニル／チフルザミド	ルーチンアドスピノ G T 箱粒剤	50g/箱	移植2日前～移植当日	1	○			○				○			○	○	①	○		
	I:4A/I:5 /F:P3/F:7	クロチアニジン／スピネトラム／イソチアニル／フラメトビル	箱いり娘粒剤	50g/箱	移植7日前～移植当日	1	○							○		○	○				○	
	I:4A/I:28 /F:P3/F:7	イミダクロプリド／クロラントラニプロール／イソチアニル／ペンフルフェン	エバーゴルフワイド箱粒剤	50g/箱	播種時覆土前～移植当日	1	○			○				○			○				○	
					播種前（床土又は覆土混和）		○			○			○									

○水稲（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオウムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考
殺虫剤	I:1A	カルボスルファン	ガゼット粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1								○		○	○	○	○		50gのみ記載
	I:1A	ベンフラカルブ	オンコル粒剤 5	50g/箱	移植3日前～移植当日	1								○	○	○	○	○	○		50gのみ記載
	I:1A	ベンフラカルブ	グランドオンコル粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1								○			○				
					移植当日						○										
	I:4A	ジノテフラン	アルバリン箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1								○			○				
					播種時覆土前～移植当日									○			○				
	I:4A	ジノテフラン	スタークル箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1								○			○				
					播種時覆土前～移植当日									○			○				
	I:14	カルタップ	パダン粒剤 4	60～70g/箱	播種前（床土混和）又は移植当日	1								○	○		○	○			60～70gのみ記載
	I:28	クロラントラニリプロール	フェルテラ箱粒剤	50g/箱	播種前（床土混和）	1							○	○			○			○	
					播種時覆土前～移植当日								○	○			○			○	
					移植当日											○					
	I:28	シアントラニリプロール	バズ顆粒水和剤	1000倍、500mL/箱	播種時覆土前～移植当日	1								○			○			○	
				2000倍、1L/箱	播種時覆土前									○			○				
	I:28	シアントラニリプロール	パディート箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1								○			○			○	
					播種時覆土前～移植当日									○			○			○	
					移植当日						○					○					
	I:4A/I:5	イミダクロプリド／スピノサド	ガードナーフロアブル	100倍、500mL/箱	移植3日前～移植当日	1								○		○	○			○	

○水稲（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオイムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考
殺虫剤	I:4A/I:5	クロチアニジン／スピネトラム	ワンリードS P箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1								○	○	○				○	
					播種時覆土前～移植当日									○	○	○				○	
	I:28/I:9B	シアントラニリプロール／ピメトロジン	ミネクトスター顆粒水和剤	200倍、500mL/箱	移植3日前～移植当日	1								○			○				
殺虫殺菌剤	I:28/F:P3	シアントラニリプロール／イソチアニル	ミネクトプラスター顆粒水和剤	200倍、500mL/箱	移植当日	1	○							○			○				
				高密度には種する場合は50g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5リットル）1箱あたり2.5～5g（希釈倍数100～200倍））、500ml/箱	移植10日前～移植当日	1	○							○			○				
	I:28/F:P8	シアントラニリプロール／ジクロベンチアゾクス	ブーンパディート箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○		○					○			○				
					播種時覆土前～移植当日	1	○		○					○			○				
					移植当日	1					○					○				○	
	I:28/F:P3/F:7(C2)	テトラニリプロール／イソチアニル／ペンフルフェン	ヨーパルプライムEV箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○														
					播種時覆土前～移植当日	1	○		○					○		○	○			○	
	I:4F/F:P2	フルピリミン／プロベナゾール	G Pオリゼリディア箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○							○			○				
	I:4F/F:P2/F:7(C2)	フルピリミン／プロベナゾール／ペンフルフェン	C s. オリゼリディアEV箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○		○					○			○				
	I:-/F:P8	オキサゾスルフィル／ジクロベンチアゾクス	ブーンアレス箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○				○		○	○		○	○				
	I:28/F:P3/F:7(C2)	シアントラニリプロール／イソチアニル／ペンフルフェン	ミネクトフォルスターSC	100倍、500mL/箱	移植10日前～移植当日	1	○		○					○			○				
				高密度には種する場合は100ml/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5リットル）1箱あたり5～10ml（希釈倍数50～100倍））、500ml/箱	移植10日前～移植当日	1	○			○				○			○				

○水稻（箱施用剤）

用途別	IRAC/FRACコード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	苗立枯細菌病	もみ枯細菌病	紋枯病	イナゴ類	イネカラバエ	イネツトムシ	イネドロオイムシ	イネハモグリバエ	イネヒメハモグリバエ	イネミズゾウムシ	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	フタオビコヤガ	備考
	I:-/F:P2	フルピリミン／プロベナゾール	Cs. オリゼリディア箱粒剤	50g/箱	移植3日前～移植当日	1	○							○			○				
	I:28/F:P2	シアントラニリプロール／プロベナゾール	Cs. オリゼパディート箱粒剤	50g/箱	緑化期～移植当日	1	○				○			○			○				
	I:28/F:P08	テトラニリプロール/ジクロベンチアゾクス	レシードプラス箱粒剤	50g/箱	播種前（床土又は覆土混和）	1	○														
				50g/箱	播種時覆土前～移植当日	1	○							○			○			○	
	I:-/ F:P3/F: 7(C2)	オキサズルフィル・イソチアニル・インピルフルキサム	スタウトアレスモンガレス箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○			○	○		○	○			○				
	I:-/ F:P3/F: 7(C2)	オキサズルフィル・イソチアニル・インピルフルキサム	稲大将箱粒剤	50g/箱	移植当日	1	○			○	○		○	○			○				

注１）IRAC/FRACコード欄の「I:」は殺虫剤のIRACコード，「F:」は殺菌剤のFRACコードを示す。

注２）ヒメトビウンカ欄の①はウンカ類としての登録を示す。

注３）同名の剤であっても農薬会社によっては登録内容が異なることもあるので，使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。