(2) 農薬の使用法

○はくさい(殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	軟 腐 病	べ と 病	黒 斑 病	根 こ ぶ 病	白 斑 病	備考
31	オキシリニック酸	スターナ水和剤	○					軟腐病のみ採用
21	アミスルブロム	オラクル粉剤				○		使用方法「全面土壌混和」のみ採用 根こぶ病のみ採用
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル				○		
29	フルアジナム	フロンサイド粉剤				○		使用方法「全面土壌混和」のみ採用 根こぶ病のみ採用
36	フルスルファミド	ネビジン粉剤				○		
U18	バリダマイシン	バリダシン液剤5	○					軟腐病のみ採用
M1	ノニルフェノールスルホン酸 銅	ヨネボン水和剤	○					軟腐病のみ採用
M3, T, O N	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤		○	○		○	
M4	キャプタン	オーソサイド水和剤80			○		○	黒斑病、白斑病のみ採用
M5	TPN	ダコソイル				○		使用方法「植穴処理土壌混和」「作条 施用土壌混和」のみ採用
M5	TPN	ダコニール1000		○	○		○	べと病、黒斑病、白斑病のみ採用
31/25	オキシリニック酸/ストレプト マイシン硫酸塩	マテリーナ水和剤	○					
31/14	オキシリニック酸/トルクロ ホスメチル	ソタールWDG	○					軟腐病のみ採用
25/M1	ストレプトマイシン硫酸塩/ 有機銅	ドーマイシン水和剤	○					
41/25	オキシテトラサイクリン/ス トレプトマイシン硫酸塩	アグリマイシン-100	○					黒斑細菌病のみ採用