

(2) 農薬の使用方法
○トマト（殺菌剤）

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	うどんこ病	疫病	かいよう病	菌核病	苗立枯病	灰色かび病	葉かび病	斑点病	輪紋病	
1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤				○		○	○			
1	ベノミル	ベンレート水和剤						○				
7	イソピラザム	ネクスターフロアブル							○			
7	ピラジフルミド	パレード20フロアブル							○			
7	ベンチオピラド	アフエットフロアブル						○	○			
7	ボスカリド	カンタスドライフロアブル						○	○			
11	アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル							○			
11	ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤						○	○			
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル		○								
9	メバニピリム	フルピカフロアブル						○				
12	フルジオキシニル	セイビアーフロアブル20						○				
2	イブロジオン	ロブラールくん煙剤						○				
2	イブロジオン	ロブラール水和剤						○		○		
3	ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤							○			
3	トリフルミゾール	トリフミン水和剤							○			
3	トリフルミゾール	トリフミンジェット							○			
3	トリホリン	サプロール乳剤							○			
17	フェンピラザミン	ピクシオDF				○		○				
M1	塩基性塩化銅	ドイツボルドーA		○								
M3, I:UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤		○							○	
M3, I:UN	マンゼブ	ペンコゼブフロアブル		○					○		○	
M4	キャプタン	オーソサイド水和剤80					○					
M5	TPN	ダコニール1000		○					○		○	
M7	イミノクタジナルベシル酸塩	ベルコート水和剤						○	○			
M7	イミノクタジナルベシル酸塩	ベルコートフロアブル						○				希釈倍率は「2000倍」を起用
BM2	パチルス アミロリクエファシエンス	インプレッションクリア	①					①	○			①野菜類での登録
10/1	ジエトフェンカルブ／チオファネートメチル	ゲッター水和剤				○		○	○			
10/2	ジエトフェンカルブ／プロシミドン	スミブレンド水和剤						○				
24/M1	カスガマイシン／塩基性塩化銅	カスミンボルドー		○	○				○		○	
17/12	フェンヘキサミド／フルジオキシニル	ジャストミート顆粒水和剤						○				
40/M1	ジメトモルフ／塩基性塩化銅	フェスティバルC水和剤		○								

○トマト（殺菌剤）

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	うどんこ病	疫病	かいよう病	菌核病	苗立枯病	灰色かび病	葉かび病	斑点病	輪紋病	
27/11	シモキサニル／ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル		○					○			
27/40	シモキサニル／ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤		○								
27/M3, I:UN	シモキサニル／マンゼブ	カーゼートPZ水和剤		○								
U6/3	シフルフェナミド／トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤	○									
U13/9	フルチアニル／メパニピリム	ショウチノスケフロアブル	○									
M1/-	硫酸銅五水塩／生石灰	4-4式ボルドー液		○								
M7/11	イミノクタジナルベシル酸塩／ピリペンカルブ	ファンベル顆粒水和剤						○				
I:- /19	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル/ポリオキシン複合体	デュアルサイド水和剤							○			
52	イブフルフェノキン	ミギワ10フロアブル						○				