

(2) 農薬の使用法

○なす (殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	うどんこ病	褐色腐敗病	菌核病	すすかび病	苗立枯病	灰色かび病	備考
1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤			○			○	
1	ベノミル	ベンレート水和剤						○	●灰色かび病のみ採用
50	ピリオフェノン	クロスアウトフロアブル	○						
7	イソピラザム	ネクスターフロアブル	○						●うどんこ病のみ採用
7	ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○						●うどんこ病のみ採用
7	ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○					○	●うどんこ病、灰色かび病のみ採用
11	クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル	○						●うどんこ病のみ採用
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル		○					
9	メパニピリム	フルピカフロアブル	○					○	
2	イブロジオン	ロブラール水和剤			○			○	●菌核病、灰色かび病のみ採用
2	プロシミドン	スミレックス水和剤			○			○	
3	トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○			○			
3	トリフルミゾール	トリフミン乳剤				○			●すすかび病のみ採用
3	トリホリン	サブロール乳剤	○						
M4	キャプタン	オーソサイド水和剤80					○		
M5	TPN	ダコニール1000	○						●うどんこ病のみ採用
M7	イミノクタジナルベシル酸塩	ベルケート水和剤	○						●うどんこ病のみ採用
11/7	ピラクロストロビン/ボスカリド	シグナムWDG	○						●うどんこ病のみ採用
11/M5	アゾキシストロビン/TPN	アミスターオブティフロアブル				○			●すすかび病のみ採用
17/12	フェンヘキサミド/フルジオキシニル	ジャストミート顆粒水和剤						○	
27/11	シモキサニル/ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル		○					
27/M5	シモキサニル/TPN	ブリザード水和剤	○						●うどんこ病のみ採用