

(2) 農薬の使用法

○飼料作物(殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	飼料用えんばく	いね科牧草	まめ科牧草	飼料作物	飼料用とうもろこし	
			裸黒穂病	雪腐大粒菌核病	菌核病	リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)	フザリウム菌による病害(苗立枯病等)	すす紋病
1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤		○				
3	テブコナゾール	シルバキュアフロアブル	○		○			
3	プロピコナゾール	チルト乳剤25						○
7	メブロニル	バシタック水和剤75				○		○
M3	チウラム	キヒゲンR-2フロアブル					○	
M4	キャプタン	オーソサイド水和剤80				○	○	
M3	チウラム	ホクサンチウラム80				○	○	
7(C2)	フルトラニル	モンカット水和剤				○		
12(E2)	フルジオキシニル	ウイスベクト水和剤5						○

※使用する際は農薬の容器(袋)のラベルを確認する。

○飼料作物（殺虫剤）

IRAC コード	有効成分名	薬剤名	いね科牧草					まめ科牧草					飼料用とうもろこし										ソルガム	飼料用えんばく (播種用種子)								
			ア ワ ヨ ト ウ	ム ギ ダ ニ	ヨ コ バ イ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ウ ン カ 類	ゾ ウ ム シ 類	ウ リ ハ ム シ モ ド キ	ゾ ウ ム シ 類	マ メ ア ブ ラ ム シ	ア ブ ラ ム シ 類	ウ リ ハ ム シ モ ド キ	ム ギ ダ ニ	ヨ コ バ イ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ア ブ ラ ム シ 類	タ マ ナ ヤ ガ	ア ワ ノ メ イ ガ	タ ネ バ エ	ネ キ リ ム シ 類	ハ リ ガ ネ ム シ 類			ハ ダ ニ 類	オ オ タ バ コ ガ	ヨ ト ウ ム シ	ア ワ ヨ ト ウ	ツ マ ジ ロ ク サ ヨ ト ウ	ア ブ ラ ム シ 類	ツ マ ジ ロ ク サ ヨ ト ウ	コ ク ヌ ス ト モ ド キ
1B	MEP	スミチオン乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
	アセフェート	オルトラン水和剤									○																			○	○	
	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5										○						②														
3A	シベルメトリン	アグロスリン乳剤																													○	
3A	ベルメトリン	ガードベイトA																			①											
4A	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤				○										○														○		
	ジノテフラン	スタークル液剤10				○																										
		スタークルメイト液剤10				○																										
		アルバリン顆粒水溶剤				○																										
		スタークル顆粒水溶剤				○																										
14	チアメトキサム	クルーザーFS30																		○		○										
11A	B T (生菌)	カルタップ																			○								○			
		トアロー水和剤CI																			○											
		エコマスターBT																			○											
		エスマルクDF																			○											
-	ヒドロキシプロピルデンブ	フローバックDF																		○												
1B	ダイアジノン	粘着くん水和剤									○																					
11A	B T (生菌)	ダイアジノン粒剤5																				②										
		デルフィン顆粒水和剤																												○		
		サブリナフロアブル																			○									○		
		チューレックス顆粒水和剤																			○									○		
3A	エトフェンブロックス	ジャックポット顆粒水和剤																		○										○		
		トレボン乳剤																			②							②	②			
		トレボンEW																										②	②			
		トレボンエアー																										②	②			
4A	カルタップ	トレボン粉剤DL																		②												
6	エマメクチン安息香酸塩	バタンSG水溶剤																												○		
13	クロルフェナビル	アフーム乳剤																														
22B	メタフルミゾン	コテツフロアブル																												②		
		アクセルフロアブル																			②									②		
																					②									②		
																					②									②		
28	クロラントラニプロール	プレバソンフロアブル5																												②		
		ルミビアFS																												②		
	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤																			②									②		

※①：飼料用とうもろこし（青刈り）での登録、②：飼料用とうもろこし（子実）での登録
 ※使用する際は農業の容器（袋）のラベルを確認する。

○飼料作物（忌避剤、誘因剤）

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	飼料用 とうもろこし					ソルガム				まめ科牧草等			
			カラス	キジ	スズメ	ハト	ムクドリ	キジバト	カラス	キジ	スズメ	ハト	ムクドリ	キジバト	ハスモンヨトウ雄成虫
M3	チウラム	キヒゲン	○	○		○									
		キヒゲンR-2フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-(フェ)	リトルア	フェロディンSL 注1)													○
M3	チウラム	キヒゲンディーフロアブル	○	○		○									

注1) 性フェロモン剤の使用目的は雄成虫を誘引し、トラップとの併用により捕殺すること。

注2) 使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。